

2021

CENÍK

NEZÁVAZNÉ DOPORUČENÉ
CENY PRO ODBORNÉ PRODEJCE

SHOWER *AND* SOUL

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

HÜPPE SolvaPro

Naše prémiová série pro nejvyšší nároky.
Doma. V hotelu. Ve wellness.

www.hueppe.com

SolvaPro bezrámová, Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Milí zákazníci,

velice nás těší, že držíte v ruce nový ceník HÜPPE
a nabízíte naše výrobky a služby při konzultacích s Vašimi zákazníky.

S ceníkem 2021 získáváte jasně a přehledně strukturovanou poradenskou pomůcku, která mimoto prokazuje naši kompetenci pro inteligentní využití prostoru v celé sprše se sprchovými zástěnami, sprchovými vaničkami, obklady stěn a příslušenstvím.

Jsme hrdí na to, že Vám prostřednictvím tohoto ceníku můžeme prezentovat množství inovačních novinek a řešení:

Kompletní sprchový systém bez vrtání
- Od teď lze sprchový kout Select+ s 10 mm sklem namontovat kompletně bez vrtání. Tím je minimalizováno riziko poškození stěny a zvýšena těsnost sprchového prostoru.
- Je tak dále zlepšena rychlá a snadná modernizace sprchového prostoru. To umožňuje kombinaci obložení stěny EasyStyle s perfektně sladěným systémem HÜPPE Select+ Walk-In s 10 mm sklem.
- Nástěnnou lištu sprchového koutu Select+ s 10 mm sklem lze přitom pomocí patentovaného systému HÜPPE spojit s úchytným profilem EasyStyle Select+. Ještě nikdy nebyla částečná renovace koupelny tak snadná!

Nová série SolvaPro - splní Vaše sny!
- Nová prémiová série pro nejvyšší nároky. Vytříbená technika a neomezené možnosti - ideální produkt pro všechna přání.
- Téměř neomezené možnosti individualizace pro náročné privátní zákazníky a projekční činnost.

Select+ Frame
- Nové provedení Walk-In poskytuje nyní dvě možnosti uchycení inteligentních organizérů Select+. Možnost realizace pomocí nástěnné lišty s úchytným profilem a přední krycí lištou u hrany skla, do které je integrována i stabilizační příčná vzpěra.
- Nápaditý design k dostání s novými skleněnými dekory Frame, Stripes a Vintage.

S našimi produkty bychom Vám rádi umožnili realizaci vysněných, individuálních koupelen pro Vaše zákazníky. Pouze pokud jste Vy a Vaši zákazníci spokojeni, jsme spokojeni i my!

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Váš tým společnosti HÜPPE

HÜPPE Nový sortiment

Zaměřeno na produktové portfolio od roku 2021

HÜPPE Studio končí.

Vytříbená technika, neomezené možnosti a tloušťka skla 8 mm - HÜPPE SolvaPro je nová série s panty pro nejvyšší nároky.

Posuvné dveře HÜPPE Design končí.

HÜPPE Classics 2 Easy Entry nabízí velký výběr bezbariérových posuvných dveří v puristickém designu.

HÜPPE Enjoy elegance končí.

HÜPPE Solva nabízí množství řešení v provedení bezrámovém a v provedení s nástěnnou lištou - s otevíráním dovnitř a ven.



HÜPPE Aura elegance končí.

HÜPPE Aura pure nabízí vylepšené technické řešení, spojené s optimální možností čistění díky plošně zapuštěným pantům.

HÜPPE Online Service

Pokud chcete vědět víc ...

HÜPPE Anti-Plaque

Toto obzvláště snadno čistitelné sklo nechá vodu jednoduše stékat. Tvorba špinavých skvrn a vápenných usazenin je tak výrazně snížena. To, co i přesto zůstane, můžete jednoduše setřít.

bez úpravy Anti-Plaque

s úpravou Anti-Plaque

HÜPPE Čištění a péče

Název **HÜPPE** je odjakživa spojen s pojmy jako je kvalita, funkčnost a výkonnost. S vlastnostmi, které jsou rozhodující pro to, abyste se ve svém sprchovém koutu cítili dobře. K tomu patří také, abyste mohli svůj vysněný sprchový kout snadno udržovat. S našimi typy pro čistění budete mít ze svého sprchového koutu **HÜPPE** nezkalenou radost po mnoho let.

HÜPPE Ke stažení

V části „Ke stažení" najdete mnoho dalších informací k našim produktům. Stáhněte si brožury, montážní návody, přehledy s náhradními díly a mnoho dalšího.

HÜPPE Online vyhledávání

Na stránkách www.hueppe.com zadejte příslušné slovo jako pojem pro vyhledávání a dozvíte se více.

HÜPPE Studio je SolvaPro

HÜPPE Online Service	5
Black Edition	8
HÜPPE Zrcadlové sklo	9
HÜPPE Kvalita	10
Těsnost proti stříkající vodě	11
HÜPPE Service	12
Rozměry	13
Ceník montáží	14
Přehled sortimentu	16

PŘÍSLUŠENSTVÍ & ORGANIZÉR SELECT+





HÜPPE Sprchové vaničky	26
HÜPPE Obklad stěn EasyStyle	48
HÜPPE Select+	64
HÜPPE Classics 2	80
HÜPPE Aura elegance Posuvné dveře	148
HÜPPE Aura pure Křídlové dveře	172
HÜPPE Design pure Křídlové dveře včetně U-kabin	188
HÜPPE Enjoy pure bezrámový	232
HÜPPE Enjoy pure s nástěnnou lištou	244
HÜPPE Solva bezrámová včetně U-kabin	272
HÜPPE Solva s nástěnnou lištou	308
HÜPPE SolvaPro bezrámová	356
HÜPPE SolvaPro s nástěnnou lištou	380
HÜPPE Xtensa pure	412
HÜPPE Modely Walk-In	432
HÜPPE Vanová zástěna	466
HÜPPE Příslušenství / Doplňky / Náhradní díly / Speciální řešení	504

Select+ Black Edition, Walk-In boční stěna samostatně stojící s 10 mm sklem, tabletem Select+ a zrcadlem Select+, sprchová vanička EasyFlat bílá matná, obložení stěny EasyStyle s dekorem Italian Stone pískově běžová

BLACK EDITION

V koupelně se objevil nový trend: neomítnuté zdi, povrchové plochy z oceli kombinované s neopracovaným dřevem. K tomu opotřebený kožený vintage nábytek a židle. Vhodné černé sprchy v industriálním stylu naleznete v sériích **Classics 2 EasyEntry, Design pure, Xtensa pure, Select+, Solva a SolvaPro**

levý obr.:
Design pure Black Edition, křídlové dveře s protisegmentem do niky, sprchová vanička EasyFlat antracitová matná

pravý obr.:
SolvaPro Black Edition, křídlové dveře s pevnými segmenty, rohový vstup

HÜPPE Zrcadlové sklo

Sprchový kout plus zrcadlo

V koupelně tak nebudete mít jen velké zrcadlo, toto zrcadlo bude zvětšovat i prostor a zabezpečí určitou ochranu soukromí. Dostupné u modelů s rovnými skly u následujících sérií:

Design pure
Solva
SolvaPro
Xtensa pure

Solva bezrámová, křídlové dveře s boční stěnou se zkosením a výřezem, sprchová vanička **EasyStep**

Design pure křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem v nice, sprchová vanička Purano

HÜPPE Kvalita

Naše výroba v Německu a v Turecku splňuje nejvyšší standardy. Pro zajištění těchto standardů je náš management jakosti certifikován dle DIN EN ISO 9001. HÜPPE klade důraz na maximální kvalitu všech našich produktů. Ústřední parametry jako je stabilita, těsnost proti odstřikující vodě a možnost snadného ošetření jsou kontrolovány TÜV a stanoveny dle normy EN 14428. Kvalita znamená u společnosti **HÜPPE** také, že po ukončení výroby modelu garantujeme **10-letou poprodejní záruku** dostupnosti náhradních dílů – s námi jste stále na té správné straně.

Při zkoušce těsnosti se ověřuje, jestli stříkající voda zůstává spolehlivě uvnitř sprchové kabiny.

K ověření funkční spolehlivosti se dveřní systémy všech sprchových koutů HÜPPE přezkoušejí nejméně 30 000krát (nepřetržitě) - místo zákonně předepsaných 20 000 cyklů.

V trvalém zátěžovém testu se prověřuje, jestli se sprchová vanička nezdeformuje ani při trvalém namáhání.

Při zkoušce s pytlem písku se ověřuje, jestli nasazené tabule skla nebo umělého skla při případném pádu nevypadnou z rámu.

Co byste měli vědět k tématu
těsnost proti odstřikující vodě:

Těsnost proti odstřikující vodě dle normy

Podle normy DIN EN 14428 musí všechny sprchové kouty poskytovat ochranu proti odstřikující vodě. Několik malých kapek vody mimo sprchový kout je přitom přípustné. Ochrana proti odstřikující vodě se testuje dvěma zkušebními postupy (viz www.hueppe.com).

Takto poradíte svým zákazníkům

V závislosti na provedení sprchového koutu však existují rozdíly v těsnosti. Při poradenském rozhovoru si proto vyjasněte nároky Vašich zákazníků na vodotěsnost. Jako základní pravidlo platí: plně orámované sprchové kouty zaručují vyšší těsnost proti odstřikující vodě než částečně orámované, a ty opět vyšší těsnost proti odstřikující vodě než sprchové kouty bezrámové. Při volbě dveřních systémů je nutné vzít také v úvahu, že ze dveří otevírajících se směrem do místnosti odkapává voda spíše než u dveří posuvných, u kterých kapky padají do sprchového koutu.

Sprchové kouty s vysokým profilem

Vysoká těsnost

Sprchový kout s nízkým profilem nebo prahovou lištou

Uspokojivá těsnost

Sprchový kout bez profilu nebo prahové lišty

Omezená těsnost

Pro splnění **očekávání zákazníků na těsnost proti odstřikující vodě** , si stáhněte oficiální směrnici k testu dle DIN EN 14428 z naší domovské stránky.

HÜPPE Service

Více než pouhé heslo

HÜPPE Objednání čisticích prostředků

S čisticími prostředky **perfektně** přizpůsobenými k produktům HÜPPE je čištění a péče o sprchový kout hračka. V nejvyšší jakosti, ekologicky ověřené a biologicky dobře odbouratelné, abyste měli po mnoho let používání ze svého **sprchového koutu** HÜPPE radost. Všechny **čisticí prostředky** HÜPPE můžete objednat v našem online obchodě. **www.shop.hueppe.com**

10-letá poprodejní záruka dostupnosti opotřebitelných dílů

Pro výrobky **HÜPPE** přirozeně platí zákonné nároky na záruku v délce 2 roků. Kromě toho vám nabízíme poprodejní záruku dostupnosti náhradních dílů: Můžete si dokoupit jakýkoliv opotřebitelný díl v identickém provedení - a to po dobu 10 let.
V **online obchodu HÜPPE** naleznete přesně ten náhradní díl, který potřebujete - jedno zda s identifikačním číslem nebo bez něho.

Sprchový kout

Takto určíte správný rozměr

Montáž na sprchovou vaničku

Dveře a boční stěny se montují vždy s odskokem od kraje vaničky. **Objednaný rozměr vždy odpovídá vestavnému rozměru vaničky (WEM).** Rozměrové údaje si, prosím, vyhledejte v nákresech na příslušných stránkách ceníku (viz příklad). **U zvláštních provedení uveďte při objednávce vždy odkaz 000 (vestavný rozměr vaničky).**





Montáž bez sprchové vaničky

Standardní výrobek: U standardních výrobků odpovídá udaný rozměrový údaj vždy rozměru sprchové vaničky. Rozměry sprchového koutu jsou o odskok od kraje vaničky platný pro danou sérii menší. Rozměrové údaje si, prosím, vyhledejte v nákresech na příslušných stránkách ceníku (viz příklad). U zhotovení na míru uveďte při objednávce vždy **odkaz 001 (montážní rozměr střed skla)**. Potom bude výrobek zhotoven přesně podle Vašeho přání např. na střed spáry.

Montážní rozměr (montáž přímo na podlahu/dlažbu): Mnoho produktů **HÜPPE** je již standardně připraveno pro montážní rozměr (M - střed skla). Zde je objednaný rozměr = rozměr montážní fyzický. Všimněte si přitom na výrobku s označením *Montážní rozměr (montáž přímo na podlahu/dlažbu)*.





Montážní pokyny pro barvy profilů chrom / stříbrná lesklá

Sprchové kouty s chromovými povrchy se nesmí zabudovat do prostor se vzduchem obsahujícím chlór, např. bazénová zařízení. Zásadně vezměte na vědomí: Zamezte zatížení údery, kontaktu s kovovými nástroji, neškrábejte a neřežte do povrchu profilů ostrými předměty a nepoužívejte silikon s obsahem octu. Výběr silikonu je vyhrazen instalatérovi, my doporučujeme použití silikonu pro mramor.

Doporučený ceník montáží



Sprchové kouty	Classics 2 GT a odvozené serie	Classics 2 EE GT a Classics 2 ST Design Aura a odvozené serie	Select + 10mm	Xtensa, Duplo*, Enjoy pure s nástěnnou lištou	Enjoy bezrámový	Solva		SolvaPro	
						s nástěnnou lištou	bezrámová a odvozené série	s nástěnnou lištou	bezrámová
Boční stěna volně a samostatně stojící, dělící příčka	**X**	**1090,-**	**2.190,-**	**1.590,-**	**2.190,-**	**1.590,-**	**2.190,-**	**1.590,-**	**2.490,**
Dveře do niky celokřídlové, s pev.segmentem a posuvné	**1.530,-**	**2.090,-**	**X**	**2.390,-**	**2.790,-**	**2.590,-**	**2.990,-**	**2.590,-**	**3.290,-**
dveře do niky lítací, sklapovací a s protisegmentem, Duplo*	**1.530,-**	**2.090,-**	**X**	**2.590,-**	**3.190,-**	**2.890,-**	**3.390,-**	**2.890,-**	**3.690,-**
křídlové sklapovací s pevným segmentem	**X**	**2.290,-**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Rohová řešení, 1/4-kruh, Walk-In	**2.090,-**	**3.390,-**	**X**	**3.890,-**	**4.190,-**	**3.990,-**	**4.790,-**	**3.990,-**	**5.090,-**
U-kabina posuvné dveře	**2.590,-**	**3.890,-**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
U-kabina křídlové dveře	**3.890,-**	**3.890,-**	**X**	**5.190,-**	**X**	**5.190,-**	**6.190,-**	**5.190,-**	**6.690,-**



Vaničky	Purano, Easy Step, Easy Flat
Purano do 1 m²	**1.190,-**
Purano nad 1 m² a Easy Step/Easy Flat	**1.590,-**



vanové zástěny	Design	Xtensa	Solva	
			s nástěnnou lištou	bezrámové
1-dílná, boční stěna	**1.190,-**	**X**	**1.590,-**	**2.850,-**
1-dílná s pev. segmentem, 2-dílná	**2.090,-**	**2.630,-**	**2.390,-**	**3.390,-**
3-dílná	**2.390,-**	**X**	**X**	**X**

Příplatky	cena
větší výšky nad 2000mm	880,-
větší šířky nad 1200mm (výrobek)	880,-
větší šířky nad 1200mm (tabule skla)	1.090,-
vrtání do tvrdých dlaždic	1.190,-
montáž doplňků Select+	590,-

Pozn:
V uvedených cenách je zahrnuto pouze základní usazení/namontování, doseřízení a osilikonování
Ceny dalších prací spojených se stavební připraveností a dopravu nutno dohodnout individuálně
Seznam certifikovaných montážníků na www.hueppe.com

Všechny ceny v Kč brutto bez DPH Všechny míry v mm

Přehled sortimentu

Posuvné dveře - Rohová řešení

	Classics 2	Classics 2 (1/2)	Classics 2 EasyEntry	Classics 2 EasyEntry (1/2)	Aura elegance	Xtensa pure (1/2)
4-úhelník - Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný						
						
Strana	86	90	102	104	152	426
Cena od	15.030,-	8.270,-	16.540,-	9.080,-	27.610,-	22.720,-
4-úhelník - Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný						
						
Strana	88	92				
Cena od	16.120,-	8.870,-				
1/4-kruh - Posuvné dveře						
						
Strana	100		114		166	
Cena od	15.030,-		16.540,-		27.610,-	

Posuvné dveře pro boční stěnu nebo pro niku

	Classics 2	Classics 2 EasyEntry	Aura elegance	Xtensa pure

4-úhelník - Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

				
Strana	94	108	154	416
Cena od	10.710,-	11.770,-	16.300,-	32.500,-

4-úhelník - Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem

				
Strana	96			
Cena od	9.150,-			

4-úhelník - Boční stěna

				
Strana	98	112	158	424
Cena od	5.290,-	5.830,-	11.300,-	11.240,-

4-úhelník - Posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

				
Strana			160	
Cena od			23.840,-	

4-úhelník - Posuvné dveře 2-dílné s pevnými segmenty do niky

Strana			164	
Cena od			27.610,-	

4-úhelník Křídlové dveře - Rohová řešení

	Classics 2	Classics 2 (1/2)	Aura pure (1/2)	Design pure (1/2)	Enjoy pure s nástěnnou lištou	Enjoy pure s nástěnnou lištou (1/2)	Solva bezrámová	Solva s nástěnnou lištou (1/2)	SolvaPro bezrámová	SolvaPro s nástěnnou lištou (1/2)

4-úhelník - Křídlové dveře rohový vstup

										
Strana	120	122		196				342		402
Cena od	16.910,-	10.100,-		16.890,-				22.600,-		27.200,-

4-úhelník - Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

										
Strana	126	128		198						
Cena od	17.810,-	10.620,-		16.890,-						

4-úhelník - Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup (s panty)

										
Strana			176		248	254	300	346	376	406
Cena od			14.990,-		34.100,-	22.370,-	47.800,-	23.700,-	57.300,-	28.400,-

4-úhelník - Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

										
Strana				200			302	350		
Cena od				17.560,-			50.200,-	25.400,-		

4-úhelník - Křídlové sklapovací dveře s pevnými segmenty, rohový vstup

										
Strana				204						
Cena od				23.060,-						

1/4-kruhové křídlové dveře - Rohová řešení

	Classics 2 (1/2)	Aura pure (1/2)	Design pure (1/2)	Enjoy pure s nástěnnou lištou
1/4-kruh - Křídlové dveře				
				
Strana			222	
Cena od			18.210,-	
1/4-kruh - 2-křídlové dveře s pevnými segmenty				
				
Strana	142	166	224	266
Cena od	8.450,-	15.040,-	18.210,-	34.100,-

Přehled sortimentu

Křídlové dveře pro boční stěnu/s boční stěnou

	Classics 2 (1/2)	Aura pure (1/2)	Design pure (1/2)	Enjoy pure bezrámový	Enjoy pure s nástěnnou lištou (1/2)	Solva bezrámová	Solva bezrámová	Solva s nástěnnou lištou	SolvaPro bezrámová	SolvaPro s nástěnnou lištou
4-úhelník Křídlové dveře										
Strana	122		196			288		312	370	384
Cena od	10.100,-		16.890,-			40.100,-		22.600,-	48.100,-	27.200,-
4-úhelník Křídlové dveře s pevným segmentem										
Strana	128		198							
Cena od	10.620,-		16.890,-							
4-úhelník Křídlové dveře s pevným segmentem (s panty)										
Strana		176		238	254	290	292	316	373	388
Cena od		14.990,-		36.380,-	22.370,-	43.300,-	43.300,-	23.700,-	52.000,-	28.400,-
4-úhelník Křídlové sklapovací dveře										
Strana			200			294		320		
Cena od			17.560,-			43.300,-		25.400,-		
4-úhelník Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem										
Strana			204							
Cena od			23.060,-							
4-úhelník Boční stěna										
Strana	132	180	208		258			330		394
Cena od	5.830,-	10.900,-	11.870,-		13.570,-			10.400,-		12.700,-
4-úhelník Pohyblivá boční stěna										
Strana			210							
Cena od			13.650,-							
4-úhelník Křídlové dveře s protisegmentem										
Strana						298		326	372	
Cena od						48.800,-		32.500,-	58.500,-	

Křídlové dveře do niky

	Classics 2 (1/2)	Aura pure (1/2)	Design pure (1/2)	Enjoy pure s nástěnnou lištou	Enjoy pure bezrámový	Solva bezrámová	Solva s nástěnnou lištou	SolvaPro bezrámová	SolvaPro s nástěnnou lištou

4-úhelník Křídlové dveře do niky

Strana	124		196			276	312	360	384
Cena od	10.990,-		16.890,-			28.900,-	22.600,-	34.600,-	27.200,-

4-úhelník Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Strana	130		198						
Cena od	11.520,-		16.890,-						

4-úhelník Křídlové dveře s pevným segmentem do niky (s panty)

Strana		176		236	250	278	316	362	388
Cena od		14.990,-		22.370,-	27.070,-	31.600,-	23.700,-	37.900,-	28.400,-

4-úhelník Křídlové sklapovací dveře do niky

Strana			200			280	320		
Cena od			17.560,-			31.600,-	25.400,-		

4-úhelník Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem do niky

Strana			204						
Cena od			23.060,-						

4-úhelník Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Strana	134		212	240	260	284	334	366	398
Cena od	11.040,-		17.560,-	22.370,-	27.070,-	31.600,-	25.600,-	37.900,-	31.300,-

4-úhelník Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Strana			214			286	338	368	
Cena od			21.940,-			37.900,-	32.500,-	45.500,-	

Přehled sortimentu

Lítací dveře pro boční stěnu

	Classics 2	Design pure	Solva bezrámová	Solva s nástěnnou lištou	SolvaPro s nástěnnou lištou

4-úhelník Lítací dveře pro boční stěnu

					
Strana	138	218	296	324	392
Cena od	11.520,-	17.560,-	48.800,-	31.700,-	38.100,-

4-úhelník Boční stěna pro lítací dveře

					
Strana	140	220		330	394
Cena od	5.830,-	11.870,-		10.400,-	12.700,-

Lítací dveře do niky

	Classics 2	Design pure	Enjoy pure s nástěnnou lištou	Solva bezrámová	Solva s nástěnnou lištou	SolvaPro bezrámová	SolvaPro s nástěnnou lištou
4-úhelník Lítací dveře do niky							
							
Strana	136	216	264	282	332	364	396
Cena od	11.520,-	17.560,-	27.240,-	37.900,-	31.700,-	45.500,-	38.800,-

Přehled sortimentu

Walk-In

	Xtensa pure	Duplo pure	Select+	Design pure	Enjoy pure bezrámový	Enjoy pure s nástěnnou lištou	Solva bezrámová	SolvaPro bezrámová	SolvaPro s nástěnnou lištou

4-úhelník Walk-In Boční stěna samostatně stojící

									
Strana			72	434	442	444	448	452	458
Cena od			11.900,-	11.900,-	16.760,-	13.570,-	11.800,-	14.800,-	18.900,-

4-úhelník Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

									
Strana				438		446	450	456	
Cena od				21.970,-		25.730,-	36.700,-	44.100,-	

4-úhelník, Walk-In

									
Strana	416	440							
Cena od	32.500,-	28.770,-							

4-úhelník Walk-In boční stěna volně stojící

									
Strana								454	
Cena od								16.280,-	

4-úhelník Walk-In L-řešení

									
Strana									460
Cena od									27.400,-

Vanové zástěny

	Xtensa pure	Design pure	Combinett 2	Solva bezrámová	Solva s nástěnnou lištou

Vanová zástěna - Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

					
Strana	468				
Cena od	29.260,-				

Vanová zástěna - 1-dílná

					
Strana		470		486	494
Cena od		11.200,-		19.500,-	17.200,-

Vanová zástěna - 1-dílná s pevným segmentem / 2-dílná

					
Strana		472	478	488	496
Cena od		16.490,-	7.030,-	26.000,-	23.800,-

Vanová zástěna - 2-dílná sklapovací

					
Strana		474		490	498
Cena od		17.160,-		26.000,-	25.600,-

Vanová zástěna - 3-dílná

					
Strana		476	480		
Cena od		19.630,-	8.780,-		

Vanová zástěna 3-dílná s širokým segmentem

					
Strana			482		
Cena od			10.350,-		

Vanová zástěna - Boční stěna

					
Strana		476	484		
Cena od		11.210,-	6.690,-		

HÜPPE Sprchové vaničky

Sprchové vaničky
Přehled modelů - Základní cena

Purano

4-úhelník



8.400,-

30

1/4-kruh



8.400,-

33

5-úhelník



8.400,-

34

EasyStep

4-úhelník



16.870,-

38

EasyFlat

4-úhelník



17.050,-

44

Decentní prohloubení pouhých 26 mm zdůrazňuje elegantní design sprchové vaničky HÜPPE Purano.

Sériově integrovaná vysoce efektivní protiskluzová úprava třídy A / PN12

Plochá sprchová vanička se hodí pro rozmanité možnosti montáže.

Gelcoatový povrch, používaný i při stavbě jachet je vysloveně odolný:
- nárazuvzdorný a otěruvzdorný
- barevně stabilní
- snadno udržovatelný

Materiál vaniček HÜPPE, u kterého se používají m.j. přírodní látky jako křemenný písek a mletý kámen, vykazuje příznivé tepelně akumulační schopnosti a je proto velmi příjemný na dotek i pro chůzi.

Purano 4-úhelník

Montážní možnosti



symetricky



asymetricky



bez krytu (volitelně)



s krytem (volitelně)

přímo na podlahu

Popis produktu

- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu.
- 4-úhelník sprchová vanička s výškou okraje vaničky 40 mm a prohloubením 26 mm.
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm.
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná.
- Různé odtokové soupravy s krytkami, kryty z hliníku, jakož i nožičky k vaničkám lze objednat volitelně (viz Doplňky).
- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat.
- Sériově se snadno udržovatelným, protiskluzovým povrchem. Protiskluzové provedení třída A / DIN51097.
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.
Průměr odtoku odpovídá EURO normě pro ploché vaničky (Ø 90 mm).
Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.







4-úhelník

Sprchová vanička

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku bílá = 055	**Cena**
800/800	30	202160 055	**8.400,-**
900/700	30	202164 055	**8.400,-**
900/750	32	202168 055	**8.400,-**
900/800	35	202270 055	**8.400,-**
900/900	40	202161 055	**8.400,-**
1000/700	34	202165 055	**8.400,-**
1000/800	39	202271 055	**8.400,-**
1000/900	44	202272 055	**8.400,-**
1000/1000	50	202162 055	**8.400,-**
1200/700	42	202166 055	**8.990,-**
1200/800	48	202163 055	**8.990,-**
1200/900	55	202158 055	**8.990,-**
1200/1000	62	202273 055	**8.990,-**
1400/700	51	202167 055	**8.990,-**
1400/900	67	202159 055	**8.990,-**

Kryt pro sprchovou vaničku

Šířka vany A2/A1	Rozměr niky A2	Číslo výrobku bílá = 055	**Cena**
800/800		202180 055	**3.450,-**
900/700		212001 055	**3.450,-**
900/750		212000 055	**3.450,-**
900/800		212007 055	**3.450,-**
900/900		202181 055	**3.450,-**
1000/700		212002 055	**3.450,-**
1000/800		212008 055	**3.450,-**
1000/900		212009 055	**3.450,-**
1000/1000		202182 055	**3.450,-**
1200/700		212003 055	**3.450,-**
1200/800		202183 055	**3.450,-**
1200/900		212005 055	**3.450,-**
1200/1000		212010 055	**3.450,-**
1400/700		212004 055	**3.450,-**
1400/900		212006 055	**3.450,-**
	800	202185 055	**3.450,-**
	900	202186 055	**3.450,-**
	1000	202187 055	**3.450,-**
	1200	202188 055	**3.450,-**
	1400	202189 055	**3.450,-**

Doplňky

	Tvar krytky sifonu	Barva krytky sifonu	Stavební výška	Číslo výrobku	**Cena**
Sifon s krytkou s průtokem až 0,6 l/s.	kulatá	chrom	82	508055R91	**1.020,-**
	kulatá	zlato 24 karátů	82	508055R89	**4.240,-**
	kulatá	bílá	82	508055R55	**1.020,-**
Nožičky k vaničce < 1 200 mm: 6 nožiček				508059000	**1.650,-**
Nožičky k vaničce ≥ 1 200 mm: 7 nožiček				508063000	**1.650,-**
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm				215482000	**1.100,-**

Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.

Purano 1/4-kruh

Montážní možnosti



symetricky



asymetricky



bez krytu (volitelně)



s krytem (volitelně)

přímo na podlahu

Popis produktu

- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu.
- 1/4-kruh sprchová vanička s výškou okraje vaničky 40 mm a prohloubením 26 mm.
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm.
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná.
- Různé odtokové soupravy s krytkami, kryty z hliníku, jakož i nožičky k vaničkám lze objednat volitelně (viz Doplňky).
- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat.
- Sériově se snadno udržovatelným, protiskluzovým povrchem. Protiskluzové provedení třída A / DIN51097.
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.
Průměr odtoku odpovídá EURO normě pro ploché vaničky (Ø 90 mm).
Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.







1/4-kruh

Sprchová vanička

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku bílá = 055	**Cena**
800/800	27	202150 055	**8.400,-**
800/900	32	202155 055	**8.400,-**
800/1000	36	202148 055	**8.400,-**
900/800	32	202156 055	**8.400,-**
900/900	36	202151 055	**8.400,-**
900/1000	41	202153 055	**8.400,-**
900/1200	52	202146 055	**8.990,-**
1000/800	36	202149 055	**8.400,-**
1000/900	41	202154 055	**8.400,-**
1000/1000	47	202152 055	**8.400,-**
1200/900	52	202147 055	**8.990,-**

Kryt pro sprchovou vaničku

Šířka vany A2/A1	Číslo výrobku bílá = 055	**Cena**
800/800	202170 055	**3.450,-**
800/900	202175 055	**3.450,-**
800/1000	202178 055	**3.450,-**
900/900	202171 055	**3.450,-**
900/1000	202173 055	**3.450,-**
900/1200	202177 055	**3.450,-**
1000/1000	202172 055	**3.450,-**

Doplňky

	Tvar krytky sifonu	Barva krytky sifonu	Stavební výška	Číslo výrobku	**Cena**
Sifon s krytkou s průtokem až 0,6 l/s.	kulatá	chrom	82	508055R91	**1.020,-**
	kulatá	zlato 24 karátů	82	508055R89	**4.240,-**
	kulatá	bílá	82	508055R55	**1.020,-**
Nožičky k vaničce < 1 200 mm: 6 nožiček				508059000	**1.650,-**
Nožičky k vaničce ≥ 1 200 mm: 7 nožiček				508063000	**1.650,-**
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm				215482000	**1.100,-**

Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.

Purano 5-úhelník

Montážní možnosti



symetricky



bez krytu (volitelně)

s krytem (volitelně)

přímo na podlahu

Popis produktu

- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu.
- 5-úhelník sprchová vanička s výškou okraje vaničky 40 mm a prohloubením 26 mm.
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm.
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná.
- Různé odtokové soupravy s krytkami, kryty z hliníku, jakož i nožičky k vaničkám lze objednat volitelně (viz Doplňky).
- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat.
- Sériově se snadno udržovatelným, protiskluzovým povrchem. Protiskluzové provedení třída A / DIN51097.
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.
Průměr odtoku odpovídá EURO normě pro ploché vaničky (Ø 90 mm).
Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.





5-úhelník

Sprchová vanička

	Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	B	C	Číslo výrobku bílá = 055	**Cena**
	900/900	34	450	636	210601 055	**8.400,-**
	1000/1000	43	500	707	210602 055	**8.400,-**

Kryt pro sprchovou vaničku

Šířka vany A2/A1	Číslo výrobku bílá = 055	**Cena**
900/900	210801 055	**3.450,-**
1000/1000	210802 055	**3.450,-**

Doplňky

	Tvar krytky sifonu	Barva krytky sifonu	Stavební výška	Číslo výrobku	**Cena**
Sifon s krytkou s průtokem až 0,6 l/s.	kulatá	chrom	82	508055R91	**1.020,-**
	kulatá	zlato 24 karátů	82	508055R89	**4.240,-**
	kulatá	bílá	82	508055R55	**1.020,-**
Nožičky k vaničce < 1 200 mm: 6 nožiček				508059000	**1.650,-**
Nožičky k vaničce ≥ 1 200 mm: 7 nožiček				508063000	**1.650,-**
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm				215482000	**1.100,-**
Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.					



Tvar HÜPPE EasyStep umožňuje přímé obložení okraje vaničky



Díky možnosti zhotovení na míru lze s HÜPPE EasyStep realizovat různé stavební situace.

S výškou pouhých 30 mm se vanička HÜPPE EasyStep obzvlášť hodí pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy a představuje snadno udržovatelnou alternativu ke klasickým keramickým dlaždicím

Gelcoatový povrch, používaný i při stavbě jachet je vysloveně odolný:
- nárazuvzdorný a otěruvzdorný
- barevně stabilní
- snadno udržovatelný

Materiál vaniček HÜPPE, u kterého se používají m.j. přírodní látky jako křemenný písek a mletý kámen, vykazuje příznivé tepelně akumulační schopnosti a je proto velmi příjemný na dotek i pro chůzi.



HÜPPE EasyStep / EasyFlat s variantou vybavení HÜPPE EasyProtect (protiskluzový povrch). Vzdálenost od kraje vaničky k protiskluzové ploše:
A1=140 mm, A2=50 mm

- EasyProtect poskytuje protiskluznost skupiny hodnocení C pro vlhké povrchy, po kterých se chodí bosou nohou (DIN 51097).
- Hodnotící skupina R11 stanovuje protiskluzné vlastnosti pro pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí (DIN 51130).
- U skupiny EasyProtect může povrchové napětí vyvolat zvýšený výskyt zbytků vody.
- U EasyProtect se jedná o přírodní produkt. Nelze proto vyloučit malé, tmavé vměstky.

EasyStep 4-úhelník

Montážní možnosti



Popis produktu

- Pro montáž s HÜPPE podstavcem, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu.
- 4-úhelník sprchová vanička s výškou vaničky 30 mm obzvláště vhodná pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy.
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm.
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná.
- Individuální velikosti jako zhotovení na míru možné.
- Různé odtokové soupravy s krytkami, jakož i podstavce k vaničkám lze objednat volitelně (viz Doplňky).
- HÜPPE EasyProtect lze volitelně objednat u barvy bílá (055). Protiskluzové provedení: Třída C dle DIN 51097, R11 dle DIN 51130.
- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat.
- Ochrana proti hluku. Díky montáži s vanovými nožičkami a těsnícím systémem pro vaničky HÜPPE v souladu s normou ochrany proti hluku DIN 4109.
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.
Průměr odtoku odpovídá EURO normě pro ploché vaničky (Ø 90 mm).
Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.

Pohyblivá forma a zhotovení na míru:
Z výrobně-technických důvodů může dojít k malým odchylkám ve struktuře povrchů u hran vaničky (viz detailní foto a výkres).



4-úhelník

Pevná forma sprchové vaničky

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku bílá = 055	**Cena**
900/900	37	215021 055	**16.870,-**
1000/900	40	215022 055	**16.870,-**
1000/1000	46	215032 055	**16.870,-**
1200/900	50	215024 055	**16.870,-**
1200/1000	55	215034 055	**19.680,-**
1400/800	53	215110 055	**19.680,-**
1400/900	59	215120 055	**19.680,-**
1400/1000	66	215130 055	**19.680,-**
1500/900	64	215121 055	**19.680,-**
1600/900	69	215220 055	**23.360,-**
1800/900	80	215222 055	**23.360,-**

- Výška okraje vaničky po obvodě 30mm.

Pohyblivá forma sprchové vaničky

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku bílá = 055	**Cena**
800/750	27	215239 055	**16.870,-**
800/800	28	215010 055	**16.870,-**
900/750	31	215240 055	**16.870,-**
900/800	32	215011 055	**16.870,-**
1000/750	34	215241 055	**16.870,-**
1000/800	36	215012 055	**16.870,-**
1100/800	40	215013 055	**16.870,-**
1100/900	45	215023 055	**16.870,-**
1100/1000	50	215033 055	**19.680,-**
1200/750	41	215242 055	**16.870,-**
1200/800	44	215014 055	**16.870,-**
1300/750	45	215243 055	**19.680,-**
1300/800	48	215015 055	**19.680,-**
1300/900	54	215025 055	**19.680,-**
1300/1000	61	215035 055	**19.680,-**
1400/750	49	215244 055	**19.680,-**
1500/700	49	215101 055	**19.680,-**
1500/750	52	215245 055	**19.680,-**
1500/800	57	215111 055	**19.680,-**
1500/1000	72	215131 055	**19.680,-**
1600/700	53	215200 055	**23.360,-**
1600/750	56	215246 055	**23.360,-**
1600/800	62	215210 055	**23.360,-**
1600/1000	77	215230 055	**23.360,-**
1700/700	57	215201 055	**23.360,-**
1700/750	59	215247 055	**23.360,-**
1700/800	67	215211 055	**23.360,-**
1700/900	75	215221 055	**23.360,-**
1700/1000	83	215231 055	**23.360,-**
1800/750	63	215248 055	**23.360,-**
1800/1000	89	215232 055	**23.360,-**

- Výška okraje vaničky se na straně odtoku ke středu vaničky zmenšuje z 30mm na 27mm +/- 2mm.
- Zmenšením výšky není v tomto prostoru možné umístit skleněnou stěnu k okraji.
- Modely z pohyblivé formy se musí instalovat vždy s odtokem u stěny.

EasyStep 4-úhelník

Zhotovení na míru

Šířka vany A2/proměnná	Šířka vany A1/pevná	Číslo výrobku bílá = 055	**Cena**
801-999	750	215251 055	**18.560,-**
1201-1399	750	215252 055	**21.650,-**
1501-1799	750	215253 055	**25.720,-**
801-1099	800	215097 055	**18.560,-**
901-1099	900	215098 055	**18.560,-**
801-1099	1000	215099 055	**18.560,-**
1101-1499	800	215197 055	**21.650,-**
	900	215198 055	**21.650,-**
	1000	215199 055	**21.650,-**
1501-1700	700	215296 055	**25.720,-**
	800	215297 055	**25.720,-**
1501-1800	900	215298 055	**25.720,-**
	1000	215299 055	**25.720,-**

- Výška okraje vaničky se na straně odtoku ke středu vaničky zmenšuje z 30mm na 27mm +/- 2mm.
- Zmenšením výšky není v tomto prostoru možné umístit skleněnou stěnu k okraji.
- Produkty, vyrobené na míru se musí instalovat vždy s odtokem u stěny.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
EasyProtect (protiskluzový povrch)	410	**5.970,-**

Doplňky

	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Tvar krytky sifonu	Barva krytky sifonu	Číslo výrobku	**Cena**
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm				215482000	**1.100,-**
Plochý sifon s krytkou a se stavební výškou 53mm a s průtokem až 0,5 l/s., výška zápachové uzávěry 40mm	87	kulatá	bílá	215483R55	**1.380,-**
	87	kulatá	chrom	215483R91	**1.380,-**
	87	hranatá	bílá	215483S55	**1.380,-**
	87	kulatá	zlato 24 karátů	215483R89	**4.360,-**
Sifon s krytkou a se stavební výškou 70mm a průtokem až 0,6 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm	104	hranatá	bílá	215480S55	**1.380,-**
	104	kulatá	zlato 24 karátů	215480R89	**4.360,-**
	104	kulatá	chrom	215480R91	**1.380,-**
	104	kulatá	bílá	215480R55	**1.380,-**
Sifon s krytkou a se stavební výškou 90mm a průtokem až 0,8 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm	121	kulatá	chrom	215481R91	**1.380,-**
	121	kulatá	zlato 24 karátů	215481R89	**4.360,-**
	121	hranatá	bílá	215481S55	**1.380,-**
	121	kulatá	bílá	215481R55	**1.380,-**

Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.

	Rozměry	Sifon 53 mm	Sifon 70 mm	Sifon 90mm
Připojovací výška sifonu	HA	62	70	90
Výška se sifonem	HS	87	104	121
Výška s podstavcem	Y2	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)
Vzdálenost osy sifonu od připojovací trubky	LA	230	240	200



Podstavec pro následující rozměry:

Šířka vany A2/A1	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Číslo výrobku	**Cena**
Podstavec 800 x 800	120-180 (85-120)	215490	**10.860,-**
Podstavec 900 x 900	120-180 (85-120)	215491	**10.860,-**
Podstavec 1 000 x 1 000	120-180 (85-120)	215492	**10.860,-**
Nastavitelný podstavec A1 = 700mm	120-180 (85-120)	215494	**15.210,-**
Nastavitelný podstavec A1 = 800mm	120-180 (85-120)	215495	**15.210,-**
Nastavitelný podstavec A1 = 900mm	120-180 (85-120)	215496	**15.210,-**
Nastavitelný podstavec A1 = 1 000mm	120-180 (85-120)	215497	**15.210,-**

Rozměr A1 nastavitelných podstavců se vztahuje k přesnému rozměru sprchové vaničky.

Rozměry

Nastavitelný podstavec	Podstavec pro následující rozměry:
	800x800, 900x900, 1000x1000





(A2/A1: viz stránka k výrobku EasyStep)

bílá

béžová matná

šedá matná

antracitová matná

bílá matná



Puristický design: 100 % zapuštěná integrovaná krytka sifonu z vysoce kvalitní minerální litiny. Esteticky špičkový produkt, snadno čistitelná, protože i krytka je potažena snadno udržovatelným povrchem Gelcoat.

S výškou pouhých 30 mm se vanička HÜPPE EasyFlat obzvlášť hodí pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy a představuje snadno udržovatelnou alternativu ke klasickým keramickým dlaždicím.



HÜPPE EasyStep / EasyFlat s variantou vybavení HÜPPE EasyProtect (protiskluzový povrch). Vzdálenost od kraje vaničky k protiskluzové ploše:
A1=140 mm, A2=50 mm

- EasyProtect poskytuje protiskluznost skupiny hodnocení C pro vlhké povrchy, po kterých se chodí bosou nohou (DIN 51097).
- Hodnotící skupina R11 stanovuje protiskluzné vlastnosti pro pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí (DIN 51130).
- U skupiny EasyProtect může povrchové napětí vyvolat zvýšený výskyt zbytků vody.
- U EasyProtect se jedná o přírodní produkt. Nelze proto vyloučit malé, tmavé vměstky.

EasyFlat

Montážní možnosti



Popis produktu

- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, HÜPPE podstavcem, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu.
- 4-úhelník sprchová vanička s výškou vaničky 30 mm (hloubka u odtoku 52 mm) obzvláště vhodná pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy.
- Sprchové vaničky s plošně integrovaným krytem odtoku z vysoce kvalitního minerálního kompozitu. Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm.
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná.
- Různé odtokové soupravy, podstavce nebo nožičky pro vaničku lze objednat volitelně (viz Doplňky).
- U matných povrchů protiskluzové provedení třída A dle DIN 51097, R9 dle DIN 51130.
- HÜPPE EasyProtect lze volitelně objednat u barvy bílá (055). Protiskluzové provedení: třída C dle DIN 51097, R11 dle DIN 51130.
- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat.
- Ochrana proti hluku. Díky montáži s vanovými nožičkami a těsnícím systémem pro vaničky HÜPPE v souladu s normou ochrany proti hluku DIN 4109.
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.
Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.

4-úhelník

Sprchová vanička

Šířka vany A2/A1	Vzdálenost nožiček vaničky, rozměr L	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku bílá = 055	**Cena**
900/900	250	32	EF0101 055	**17.050,-**
1000/800	250	33	EF0103 055	**17.050,-**
1000/900	250	35	EF0107 055	**17.050,-**
1000/1000	350	32	EF0102 055	**17.050,-**
1100/900	350	38	EF0108 055	**17.050,-**
1200/800	280	38	EF0104 055	**17.050,-**
1200/900	280	42	EF0109 055	**17.050,-**
1200/1000	280	46	EF0116 055	**19.890,-**
1300/900	350	45	EF0110 055	**19.890,-**
1400/800	350	43	EF0105 055	**19.890,-**
1400/900	350	48	EF0111 055	**19.890,-**
1400/1000	350	53	EF0117 055	**19.890,-**
1500/900	450	51	EF0112 055	**19.890,-**
1500/1000	450	56	EF0118 055	**19.890,-**
1600/800	320	49	EF0106 055	**23.600,-**
1600/900	320	55	EF0113 055	**23.600,-**
1600/1000	320	60	EF0119 055	**23.600,-**
1700/900	450	58	EF0114 055	**23.600,-**
1800/900	450	61	EF0115 055	**23.600,-**
1800/1000	450	67	EF0120 055	**23.600,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
EasyProtect (protiskluzový povrch)	410	**5.970,-**

Barvy vaniček

Barvy vaniček	Kód barvy
šedá matná	026
antracitová matná	028
béžová matná	037
bílá	055
bílá matná	083

EasyFlat

Rozměry

Nastavitelný podstavec	Podstavec pro následující rozměry:
(A2/A1: viz stránka k výrobku EasyFlat)	900 x 900, 1 000 x 1 000









Rozměry

Spodní strana EasyFlat/umístění nožiček

(A2/A1: viz stránka k výrobku EasyFlat)



Doplňky

	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Číslo výrobku	Cena
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm		215482000	**1.100,-**
Plochý sifon bez krytky, se stavební výškou 53mm a s průtokem až 0,5 l/s., výška zápachové uzávěry 40mm	109	200373000	**1.380,-**
Sifon bez krytky, se stavební výškou 70mm a průtokem až 0,6 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm	126	200374000	**1.380,-**
Sifon bez krytky, se stavební výškou 90mm a průtokem až 0,8 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm	143	200375000	**1.380,-**
Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.			

	Rozměry	Sifon 53 mm	Sifon 70 mm	Sifon 90mm
Připojovací výška sifonu	HA	84	92	112
Výška se sifonem	HS	109	126	143
Výška s nožičkami	Y1	120-135	120-135	120-135
Výška s podstavcem	Y2	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)
Vzdálenost osy sifonu od připojovací trubky	LA	230	240	200





Podstavec pro následující rozměry:

Šířka vany A2/A1	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Číslo výrobku	Cena
Podstavec 900 x 900	120-180 (85-120)	215491	**10.860,-**
Podstavec 1 000 x 1 000	120-180 (85-120)	215492	**10.860,-**
Nastavitelný podstavec A1 = 700mm	120-180 (85-120)	215494	**15.210,-**
Nastavitelný podstavec A1 = 800mm	120-180 (85-120)	215495	**15.210,-**
Nastavitelný podstavec A1 = 900mm	120-180 (85-120)	215496	**15.210,-**
Nastavitelný podstavec A1 = 1 000mm	120-180 (85-120)	215497	**15.210,-**
Nožičky k vaničce EasyFlat 900 x 900 (5 ks)	120-135	200376000	**1.380,-**
Nožičky k vaničce pro všechny modely (10 ks)	120-135	200377000	**1.650,-**
Rozměr A1 nastavitelných podstavců se vztahuje k přesnému rozměru sprchové vaničky.			

Barvy vaniček

	Kód barvy
šedá matná	026
antracitová matná	028
béžová matná	037
bílá	055
bílá matná	083

HÜPPE EasyStyle

POTOM



PŘEDTÍM

Pro tuto částečnou renovaci byly použity následující díly obkladu stěn HÜPPE EasyStyle:

prostor sprchy:
4x HÜPPE EasyStyle Dekor beton 41B
2x rohový profil vnitřní stříbrná matná
2x krycí profil stříbrná matná
1x spojovací profil stříbrná matná

WC:
1x HÜPPE EasyStyle Dekor beton 41B
2x rohový profil vnější stříbrná matná
2x 3-styková rohová krytka stříbrná matná

HÜPPE EasyStyle Dekor Fine Marble 42D

Standardní kolekce:

Bílá matná 42C

Fine Marble 42D

Beton 41B



Dark Marble 42G

Pinie vápno 42A

Rustikal smrk 42B



Dekor Barcelona kachličky černá/bílá 43C

Designová kolekce Barcelona:

Barcelona antracit 43A

Barcelona bílá 43B

Barcelona šedobéžová 43D

Barcelona pískově béžová 43E

Barcelona hnědá 43G

Barcelona kachličky 43F



Barcelona kachličky černá/bílá 43C

Kolekce Italian Stone:

Italian Stone antracit kachličky 41D


Italian Stone bílá kachličky 41G

Italian Stone šedobéžová kachličky 41J

Italian Stone pískově béžová kachličky 41M

Italian Stone hnědá kachličky 41P

Italian Stone antracit 41A

Italian Stone bílá 41F

Italian Stone šedobéžová 41R

Italian Stone pískově béžová 41L

Italian Stone hnědá 41S

Italian Stone antracit Vilar 41C (dodací lhůta: 25—30 pracovních dnů)

Italian Stone bílá Vilar 41E (dodací lhůta: 25—30 pracovních dnů)

Italian Stone šedobéžová Vilar 41 H (dodací lhůta: 25—30 pracovních dnů)

Italian Stone pískově-béžová Vilar 41K (dodací lhůta: 25—30 pracovních dnů)

Italian Stone hnědá Vilar 41N (dodací lhůta: 25—30 pracovních dnů)

Dekor Horses by Pöppelmann 44C dodací lhůta: U všech dekorů „Print on Demand“ je dodací lhůta 25 - 30 pracovních dnů.

Dekory „Print on Demand“:

Panther by Pöppelmann 44A (dodací lhůta: 25--30 pracovních dnů)

Zebras by Pöppelmann 44B (dodací lhůta: 25--30 pracovních dnů)



Horses by Pöppelmann 44C (Dodací lhůta: 25--30 pracovních dnů)

Elephant by Pöppelmann 44D (dodací lhůta: 25--30 pracovních dnů)

Peafowl od Pöppelmann 44E (dodací lhůta: 25--30 pracovních dnů)



Aquarell 44F (dodací lhůta: 25--30 pracovních dnů)

Tree 44H (dodací lhůta: 25--30 pracovních dnů)

Lakeside 44J (dodací lhůta: 25--30 pracovních dnů)

Forrest 44K (dodací lhůta: 25--30 pracovních dnů)

Ilustrační obrázek

Individuální dekor (499)

Lze upravit individuálně podle Vašich přání.

Individuální dekor:
Navíc k mnoha dekorům ze čtyř stylových designových kolekcí nabízí HÜPPE rovněž individuální dekory zcela podle přání zákazníků. Například osobní fotografie nebo zakoupené motivy z databanky obrázků. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme rozlišení alespoň 125dpi. Přesné technické podrobnosti na vyžádání. Dodací lhůta: 25 - 30 pracovních dnů

3 mm silné hliníkové kompozitní panely s jednostranným přímým digitálním potiskem a povrchovou úpravou UV lakem, jsou odolné proti otěru, barevně stálé, odolné proti poškrábání a chemicky odolné.

Obklad stěn HÜPPE EasyStyle je díky průběžným dekorům realizovatelný bez spár s přesnou návazností.

Volitelná montáž je možná pomocí různých hliníkových profilů. Pro spojení jednotlivých desek – i přes roh – a pro boční zakončení jsou k dispozici hliníkové profily v 5 barvách.

bílá | stříbrná matná | stříbrná pololesklá | tmavě šedá | Black Edition

Profily EasyStyle Select+: Obklad stěn HÜPPE EasyStyle lze také volitelně kombinovat a montovat s inteligentním nástěnným profilem HÜPPE Select+. Profily se rovněž nabízejí v 5 barvách sladěné s barvami standardních profilů EasyStyle. Podrobné informace o Select+ a příslušenství Select+ najdete v kapitole HÜPPE Select+.

Vnitřní rohový profil pro HÜPPE Select+ (ES0207)

Spojovací profil Select+ (ES0208)

Koncový profil HÜPPE Select+ (ES0209)

Select+ Cover+ profil v šedé a černé barvě

Barvy profilu – profily EasyStyle Select+ (a barva profilu Cover+)

bílá (šedá)

stříbrná matná (šedá)



stříbrná pololesklá (šedá)

tmavě šedá (černá)

Black Edition (černá)

Vratky obkladových panelů HÜPPE EasyStyle jsou zakázány, protože různé šarže mohou s ohledem na současný stav techniky vykazovat barevné odchylky.

Obklad stěn

Výška	Typ	Šířka	Obalová jednotka	Číslo výrobku	Cena
2550	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle	1 000	1	ES0101	**12.210,-**
	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle	1 500	1	ES0102	**18.320,-**
Minimální odběr činí 2 ks. Při objednání jednoho kusu je účtován příplatek za minimální množství.					

Obklad stěn - Sady

Výška	Typ	Šířka	Obalová jednotka	Číslo výrobku	Cena
2550	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle, jeden typ zboží (sada)	1 000	Kartonová krabice se 2 kusy	ES0111	**24.420,-**
	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle, jeden typ zboží (sada)	1 500	Kartonová krabice se 2 kusy	ES0112	**36.640,-**
	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle, smíšené velikosti, jeden typ dekoru	1 500 / 1 000	Kartonová krabice se 2 kusy	ES0121	**30.530,-**
	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle, jeden typ zboží (sada)	3 x 1 000	Kartonová krabice se 3 kusy	ES0113	**36.630,-**
Sada vždy jeden typ dekoru					

Dekory

Dekory	Kód barvy	Příplatek:
Italian Stone antracit	41A	**0,-**
Beton	41B	
Italian Stone antracit kachličky	41D	
Italian Stone bílá	41F	
Italian Stone bílá kachličky	41G	
Italian Stone šedobéžová kachličky	41J	
Italian Stone pískově-béžová	41L	
Italian Stone pískově-běžová kachličky	41M	
Italian Stone hnědá kachličky	41P	
Italian Stone šedobéžová	41R	
Italian Stone hnědá	41S	
Pinie vápno	42A	

Dekory

Dekory	Kód barvy	Příplatek:
Rustikal smrk	42B	**0,-**
Bílá matná	42C	
Fine Marble	42D	
Dark Marble	42G	
Barcelona antracit	43A	
Barcelona bílá	43B	
Barcelona kachličky černá/bílá	43C	
Barcelona šedobéžová	43D	
Barcelona pískově-béžová	43E	
Barcelona kachličky	43F	
Barcelona hnědá	43G	

Dekory

Dekory	Kód barvy	Příplatek:
Italian Stone antracit Vilar	41C	**0,-**
Italian Stone bílá Vilar	41E	**0,-**
Italian Stone šedobéžová Vilar	41H	**0,-**
Italian Stone pískově-béžová Vilar	41K	**0,-**
Italian Stone hnědá Vilar	41N	**0,-**
Panther by Pöppelmann	44A	**3.880,-**
Zebras by Pöppelmann	44B	**3.880,-**
Horses by Pöppelmann	44C	**3.880,-**

Dekory

Dekory	Kód barvy	Příplatek:
Elephant by Pöppelmann	44D	**3.880,-**
Peafowl by Pöppelmann	44E	**3.880,-**
Aquarell	44F	**3.880,-**
Tree	44H	**3.880,-**
Lakeside	44J	**3.880,-**
Forest	44K	**3.880,-**
Individuální dekory podle Vašich představ	499	**5.180,-**

Upozornění: U dekorů Print on Demand, Individual a Vilar je dodací lhůta 25 - 30 pracovních dnů.

Všeobecné údaje:
V souvislosti s výrobou se mohou u různých výrobních šarží EasyStyle vyskytnout malé rozdíly v barevném provedení. Tyto barevné rozdíly lze pozorovat zejména ve světlejších a tmavších oblastech, které zvýrazňují strukturu dekoru. Vzhledem k těmto barevným rozdílům souvisejícím s výrobními šaržemi a uvedeným odlišným barevným oblastem se mohou vyskytnout odchylky mezi barvami vzorníků a skutečným provedením v dodávce.
Obklady stěn HÜPPE EasyStyle jsou panely surového formátu s tolerancí vnějšího rozměru +/-5mm.

Vratky obkladových panelů HÜPPE EasyStyle jsou zakázány, protože různé šarže mohou s ohledem na současný stav techniky vykazovat barevné odchylky.

Profily

Typ	Profil	Číslo výrobku	**Cena**
Rohový profil, vnější		ES0201	**1.870,-**
Rohový profil, vnitřní		ES0202	**1.870,-**
Zakončovací profil		ES0203	**1.870,-**
Spojovací profil		ES0204	**1.870,-**
3-styková rohová krytka		ES0205	**890,-**
2-styková rohová krytka		ES0206	**890,-**
Rohový profil pro uchycení organizérů HÜPPE Select+		ES0207	**1.870,-**
Spojovací profil pro uchycení organizérů Select+ / No-Drill uchycení		ES0208	**1.870,-**
Koncový profil pro uchycení organizérů Select+ / No-Drill uchycení		ES0209	**1.870,-**

Barvy profilu

Barvy profilu	Kód barvy
bílá	055
stříbrná matná	087
stříbrná lesklá	116
Black Edition	123
tmavě šedá	132

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	
HÜPPE EasyStyle Hliníkové profily a stykové rohové krytky jednoho typu.*	P10	**0,-**

* Platí pouze pro objednávky 10 kusů nebo násobky 10 kusů.

Příslušenství, montáž

	Číslo výrobku	**Cena**
Montážní sada (silikon a lepící pásky - materiál pro jednu desku)	ES0301 000	**1.220,-**
Dvousložkové lepidlo. (Spotřeba nádoba 6,5 kg na +/- 2,55 m² při ozubení stěrky 5x5 mm). Přesná spotřeba se může lišit v závislosti na podkladu a velikosti ozubení stěrky.	ES0302 000	**3.110,-**
Sada podložek (pomoc při instalaci)	ES0303 000	**390,-**

Renovace za 48 hodin

Zvýšená těsnost

Patentově chráněno

Systém HÜPPE EasyStyle:

- Nástěnnou lištu sprchového koutu lze bez vrtání spojit s úchytným profilem, který současně slouží pro uchycení organizérů Select+.

Kompletní sprchový systém bez vrtání

- Nyní lze sprchové kouty Select+ 10mm montovat kompletně bez vrtání. To snižuje riziko poškození stěny a zajišťuje zvýšenou těsnost v prostoru sprchy. Ještě nikdy nebyla částečná renovace koupelny tak snadná!

Jak to funguje?

- Nástěnná lišta sprchového koutu Select+ s 10 mm sklem se spojí patentovaným šroubovým systémem HÜPPE s úchytným profilem EasyStyle Select+.

1	Zvolte dekory svých EasyStyle panelů včetně Select+ úchytných profilů (ES0208/ES0209).
2	Objednejte sadu šroubů bez vrtání (ES0210).
3	Zvolte svou požadovanou Walk-In boční stěnu samostatně stojící s 10 mm sklem ze série Select+.

Příslušenství, montáž

	Číslo výrobku	**Cena**
Sada šroubů bez vrtání. Pro montáž/spojení Select+ Walk-In boční stěny samostatně stojící s 10 mm sklem s profilem EasyStyle Select+ bez vrtání.	ES0210	**1.190,-**

Těsnící systém HÜPPE EasyStyle:

- Těsnícím systémem pro řadu HÜPPE EasyStyle je revoluční samolepící těsnicí systém z polyolefinové pěny, který nevyžaduje lepidlo na obklady.
- Flexibilní a spáry přemosťující těsnění zabraňuje poškození vlivem vlhkosti na přechodech ze stěny na podlahu nebo podtečení na překrytích.
- Díky celoplošnému přelepení a do sebe zapadajícím spojům jsou koupelny a sprchové kouty dokonale utěsněny.
- Systém je samolepící. Obklad stěn HÜPPE EasyStyle se může bez čekání okamžitě pokládat.
- Univerzální základní nátěr není při pokládce na stávající obkládačky nutný.
- U objektů, pro které je nařízená norma DIN 18534, se musí použít těsnící systém HÜPPE EasyStyle. Pro všechny ostatní aplikace není těsnicí systém bezpodmínečně nutný.

Příslušenství, těsnění

Typ	Množství		Číslo výrobku	**Cena**
Doplňková sada na vaničky s těsnící páskou pro montáž v úrovni podlahy.	5 ks.		ES0306	**2.980,-**
Doplňky: Vnitřní roh k utěsnění u podlahy.	5 ks.		ES0307	**1.760,-**
Univerzální základní nátěr. Plošné pokrytí v závislosti na podkladu do 25 m².	5 kg		ES0308	**4.060,-**
Lepidlo ve spreji pro plochu 4 - 5 m². Vhodné pro opravy poškozených těsnění a jako základní nátěr pro podklady s ještě vyšší zbytkovou vlhkostí.	500 ml		ES0309	**1.620,-**
Sada stěnového těsnění se stěnovými manžetami. Plocha stěny 7,5 m².		1x 1x 2x	ES0310	**9.070,-**
Sada stěnového těsnění se stěnovými manžetami. Plocha stěny 15m².		1x 2x 4x	ES0304	**15.160,-**
Sada na vaničky s těsnící páskou pro zvukovou izolaci. Výška 6m.		2x 1x 1x	ES0311	**5.550,-**
Doplňky: Manžeta I-boxu.	1 ks.		ES0312	**1.350,-**
Doplňky: Vnější roh k utěsnění u podlahy.	5 ks.		ES0313	**2.570,-**
Doplňky: Vkládací pás na ochranu proti pořezání 10 m.	1 ks.		ES0314	**4.300,-**
Montážní pomůcka pro dilatační zóny. Pro kombinaci s obj. č. ES0304 / ES0310 Použití: usnadňuje montáž nástěnných manžet kolem prodloužení kohoutů.	20 ks.		ES0315	**1.680,-**

HÜPPE **Select+**

4-úhelník

Boční stěna samostatně stojící, 10mm	Boční stěna samostatně stojící, 8 mm	Boční stěna samostatně stojící, 6 mm	Boční stěna samostatně stojící orámovaná, 6mm
			
21.900,-	**12.900,-**	**11.900,-**	**13.160,-**
68	70	72	74

HÜPPE Select+ Wiper

HÜPPE Select+ Drybox spolehlivě chrání cenné předměty ve sprchovém prostoru před odstřikující vodou a zbytky mýdla.

Víko schránky Select+ Drybox lze zavěsit na bok.

HÜPPE Select+ Tablet poskytuje místo pro sprchovací potřeby.

Organizéry HÜPPE Select+ nevadí při čištění.

Organizéry HÜPPE Select+ lze snadno odstranit.

HÜPPE Select+ Organizér:
- se upevňuje pomocí systému HÜPPE Select+ nebo spolu s úchytným profilem EasyStyle Select+.
- se instaluje snadno a rychle bez vrtání
- je variabilně nastavitelný v jakékoliv výšce
- se snadno čistí díky designu s rovnými plochami
- lze je kombinovat a doplňovat podle potřeby
- dodává se v barvách stříbrná matná a Black Edition

HÜPPE Select+ Mirror poskytuje velkou plochu k prohlížení a lze je pomocí otočného ramena individuálně nasměrovat k uživateli.

Odkládací deska HÜPPE Select + Shower board s integrovaným držákem na ručníky se upevňuje na sklo boční stěny patentovaným upínacím systémem HÜPPE. Odkládací deska HÜPPE Select+ Shower Board je univerzálně vhodná pro dodatečnou montáž u všech samostatně stojících bočních stěn s tloušťkou skla 6mm/8mm.

Polička HÜPPE Select + Shelf „2 v 1“ poskytuje prostor pro ručník a současně i další možnost na odkládání.

Vysoce kvalitní háček Select+ Hook je plynule výškově nastavitelný. Tak je ručník vždy pohotově k dispozici.

Polička HÜPPE Select+ Shelf je z vnitřní strany zapuštěná. To usnadňuje čištění skla po sprchování.

Select+

Boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti SL01



Walk-In

HÜPPE Select+ Shelf

Min. - Max rozměr

200-2000	700-1400

Popis produktu

- Samostatně stojící boční stěna určená k montáži na sprchovou vaničku nebo přímo na podlahu.
- Částečně orámovaná sprchová zástěn WALK-IN.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 10mm, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Volitelně volně stojící bez stabilizační vzpěry nebo s příčnou vzpěrou 90° (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Select+ Tablet (1 ks) & Select+ Shelf jsou součástí dodávky. Volitelně k dostání: Příčná vzpěra, Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet. Příslušenství vždy v provedení Black Edition nebo stříbrná matná..
- Profily ve stříbrné matné, stříbrné pololesklé nebo Black Edition. Příčná vzpěra nebo stabilizační vzpěra vždy ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.





Rozměry

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící, 10mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
2000	750	735-750	SL0101 087 321	**21.900,-**	SL0101 087 322	**23.650,-**	SL0101 069 321	**21.900,-**	SL0101 069 322	**23.650,-**
	800	785-800	SL0102 087 321	**21.900,-**	SL0102 087 322	**23.650,-**	SL0102 069 321	**21.900,-**	SL0102 069 322	**23.650,-**
	900	885-900	SL0103 087 321	**21.900,-**	SL0103 087 322	**23.650,-**	SL0103 069 321	**21.900,-**	SL0103 069 322	**23.650,-**
	1000	985-1000	SL0104 087 321	**22.900,-**	SL0104 087 322	**24.650,-**	SL0104 069 321	**22.900,-**	SL0104 069 322	**24.650,-**
	1100	1085-1100	SL0108 087 321	**22.900,-**	SL0108 087 322	**24.650,-**	SL0108 069 321	**22.900,-**	SL0108 069 322	**24.650,-**
	1200	1185-1200	SL0105 087 321	**22.900,-**	SL0105 087 322	**24.650,-**	SL0105 069 321	**22.900,-**	SL0105 069 322	**24.650,-**
	1300	1285-1300	SL0109 087 321	**22.900,-**	SL0109 087 322	**24.650,-**	SL0109 069 321	**22.900,-**	SL0109 069 322	**24.650,-**
	1400	1385-1400	SL0106 087 321	**22.900,-**	SL0106 087 322	**24.650,-**	SL0106 069 321	**22.900,-**	SL0106 069 322	**24.650,-**

Zhotovení na míru

Výška	M (střed skla)	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
200-2000	700-1200	SL0180 087 321	**26.340,-**	SL0180 087 322	**28.090,-**	SL0180 069 321	**26.340,-**	SL0180 069 322	**28.090,-**
	1201-1400	SL0181 087 321	**30.920,-**	SL0181 087 322	**32.670,-**	SL0181 069 321	**30.920,-**	SL0181 069 322	**32.670,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vyba-vení	**Příplatek:**
Bez Select+ Shelf	890	**0,-**

Obsah dodávky:

Boční stěna samostatně stojící Walk-In s inovativní nástěnnou lištou HÜPPE Select+, HÜPPE Select+ tabletem a HÜPPE Select+ Shelf.

2 Vybrat další Select + Organizér (volitelné)

	Číslo výrobku stříbrná matná = 087	**Cena**	Číslo výrobku Black Edition = 123	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069	**Cena**
Select+ Tablet	SL2101 087	**1.990,-**	SL2101 123	**2.190,-**		
Select+ Drybox	SL2201 087	**2.390,-**	SL2201 123	**2.630,-**		
Select+ Mirror	SL2301 087	**3.690,-**	SL2301 123	**4.060,-**		
Select+ Wiper	SL2501 087	**990,-**	SL2501 123	**1.090,-**		
Příčná vzpěra (volitelné)			SL2601 123	**3.340,-**	SL2601 069	**3.040,-**
Select+ Hook	SL2701 087	**590,-**	SL2701 123	**650,-**		

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Select+

Boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti SL03



Min. - Max rozměr

200-2000	200-1600

Popis produktu

- Samostatně stojící boční stěna určená k montáži na sprchovou vaničku nebo přímo na podlahu.
- Částečně orámovaná sprchová zástěn WALK-IN.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90° (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Select+ Tablet (1 ks) je součástí dodávky. Volitelně k dostání: Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet, Shelf, Shower Board. Příslušenství vždy v provedení Black Edition nebo stříbrná matná.
- Profily ve stříbrné matné, stříbrné pololesklé nebo Black Edition. Příčná vzpěra nebo stabilizační vzpěra vždy ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.





Rozměry

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící, 8 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
2000	750	Příčná vzpěra	735-750	SL0301 087 321	**12.900,-**	SL0301 087 322	**14.650,-**	SL0301 069 321	**12.900,-**	SL0301 069 322	**14.650,-**
	800	Příčná vzpěra	785-800	SL0302 087 321	**12.900,-**	SL0302 087 322	**14.650,-**	SL0302 069 321	**12.900,-**	SL0302 069 322	**14.650,-**
	900	Příčná vzpěra	885-900	SL0303 087 321	**12.900,-**	SL0303 087 322	**14.650,-**	SL0303 069 321	**12.900,-**	SL0303 069 322	**14.650,-**
	1000	Příčná vzpěra	985-1000	SL0304 087 321	**13.900,-**	SL0304 087 322	**15.650,-**	SL0304 069 321	**13.900,-**	SL0304 069 322	**15.650,-**
	1100	Příčná vzpěra	1085-1100	SL0308 087 321	**13.900,-**	SL0308 087 322	**15.650,-**	SL0308 069 321	**13.900,-**	SL0308 069 322	**15.650,-**
	1200	Příčná vzpěra	1185-1200	SL0305 087 321	**13.900,-**	SL0305 087 322	**15.650,-**	SL0305 069 321	**13.900,-**	SL0305 069 322	**15.650,-**
	1300	Příčná vzpěra	1285-1300	SL0309 087 321	**14.490,-**	SL0309 087 322	**16.240,-**	SL0309 069 321	**14.490,-**	SL0309 069 322	**16.240,-**
	1400	Příčná vzpěra	1385-1400	SL0306 087 321	**14.490,-**	SL0306 087 322	**16.240,-**	SL0306 069 321	**14.490,-**	SL0306 069 322	**16.240,-**
	1600	Příčná vzpěra	1585-1600	SL0307 087 321	**14.990,-**	SL0307 087 322	**16.740,-**	SL0307 069 321	**14.990,-**	SL0307 069 322	**16.740,-**
	750	Stabilizační vzpěra	735-750	SL0311 087 321	**12.900,-**	SL0311 087 322	**14.650,-**	SL0311 069 321	**12.900,-**	SL0311 069 322	**14.650,-**
	800	Stabilizační vzpěra	785-800	SL0312 087 321	**12.900,-**	SL0312 087 322	**14.650,-**	SL0312 069 321	**12.900,-**	SL0312 069 322	**14.650,-**
	900	Stabilizační vzpěra	885-900	SL0313 087 321	**12.900,-**	SL0313 087 322	**14.650,-**	SL0313 069 321	**12.900,-**	SL0313 069 322	**14.650,-**
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1000	SL0314 087 321	**13.900,-**	SL0314 087 322	**15.650,-**	SL0314 069 321	**13.900,-**	SL0314 069 322	**15.650,-**
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1100	SL0315 087 321	**13.900,-**	SL0315 087 322	**15.650,-**	SL0315 069 321	**13.900,-**	SL0315 069 322	**15.650,-**

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	M (střed skla)	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
200-2000	Stabilizační vzpěra	200-1100	SL0380 087 321	**15.990,-**	SL0380 087 322	**17.740,-**	SL0380 069 321	**15.990,-**	SL0380 069 322	**17.740,-**
	Příčná vzpěra	200-1200	SL0381 087 321	**15.990,-**	SL0381 087 322	**17.740,-**	SL0381 069 321	**15.990,-**	SL0381 069 322	**17.740,-**
	Příčná vzpěra	1201-1400	SL0382 087 321	**16.660,-**	SL0382 087 322	**18.410,-**	SL0382 069 321	**16.660,-**	SL0382 069 322	**18.410,-**
	Příčná vzpěra	1401-1600	SL0383 087 321	**20.240,-**	SL0383 087 322	**21.990,-**	SL0383 069 321	**20.240,-**	SL0383 069 322	**21.990,-**

U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700.
Při použití odkládací poličky Showerboard musí být šířka > 400 mm.

Obsah dodávky:

Boční stěna samostatně stojící Walk-In s inovativní nástěnnou lištou HÜPPE a HÜPPE Select+ tabletem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
HÜPPE Select+ Shelf	880	**5.690,-**

U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700.

2



Vybrat další Select + Organizér (volitelné)

	Číslo výrobku stříbrná matná = 087	Cena	Číslo výrobku Black Edition = 123	Cena
Select+ Tablet	SL2101 087	**1.990,-**	SL2101 123	**2.190,-**
Select+ Drybox	SL2201 087	**2.390,-**	SL2201 123	**2.630,-**
Select+ Mirror	SL2301 087	**3.690,-**	SL2301 123	**4.060,-**
Select+ Shower Board, (upínací systém)	SL2401 087	**5.490,-**	SL2401 123	**6.040,-**
Select+ Wiper	SL2501 087	**990,-**	SL2501 123	**1.090,-**
Select+ Hook	SL2701 087	**590,-**	SL2701 123	**650,-**

Při použití odkládací poličky Showerboard musí být šířka > 400 mm.

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Select+

Boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti SL02



Min. - Max rozměr

200-2000	200-1600

Popis produktu

- Samostatně stojící boční stěna určená k montáži na sprchovou vaničku nebo přímo na podlahu.
- Částěčně orámovaná sprchová zástěn WALK-IN.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6mm. Volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu nebo dalším volitelným sklem, jako např.: Stripes, Frame nebo Vintage.
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90° (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Select+ Tablet (1 ks) je součástí dodávky. Volitelně k dostání: Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet, Shelf, Shower Board. Příslušenství vždy v provedení Black Edition nebo stříbrná matná.
- Profily ve stříbrné matné, stříbrné pololesklé nebo Black Edition. Příčná vzpěra nebo stabilizační vzpěra vždy ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.





Rozměry

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící, 6 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
2000	750	Příčná vzpěra	735-750	SL0201 087 321	**11.900,-**	SL0201 087 322	**13.650,-**	SL0201 069 321	**11.900,-**	SL0201 069 322	**13.650,-**
	800	Příčná vzpěra	785-800	SL0202 087 321	**11.900,-**	SL0202 087 322	**13.650,-**	SL0202 069 321	**11.900,-**	SL0202 069 322	**13.650,-**
	900	Příčná vzpěra	885-900	SL0203 087 321	**11.900,-**	SL0203 087 322	**13.650,-**	SL0203 069 321	**11.900,-**	SL0203 069 322	**13.650,-**
	1000	Příčná vzpěra	985-1000	SL0204 087 321	**12.900,-**	SL0204 087 322	**14.650,-**	SL0204 069 321	**12.900,-**	SL0204 069 322	**14.650,-**
	1100	Příčná vzpěra	1085-1100	SL0206 087 321	**12.900,-**	SL0206 087 322	**14.650,-**	SL0206 069 321	**12.900,-**	SL0206 069 322	**14.650,-**
	1200	Příčná vzpěra	1185-1200	SL0205 087 321	**12.900,-**	SL0205 087 322	**14.650,-**	SL0205 069 321	**12.900,-**	SL0205 069 322	**14.650,-**
	750	Stabilizační vzpěra	735-750	SL0211 087 321	**11.900,-**	SL0211 087 322	**13.650,-**	SL0211 069 321	**11.900,-**	SL0211 069 322	**13.650,-**
	800	Stabilizační vzpěra	785-800	SL0212 087 321	**11.900,-**	SL0212 087 322	**13.650,-**	SL0212 069 321	**11.900,-**	SL0212 069 322	**13.650,-**
	900	Stabilizační vzpěra	885-900	SL0213 087 321	**11.900,-**	SL0213 087 322	**13.650,-**	SL0213 069 321	**11.900,-**	SL0213 069 322	**13.650,-**
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1000	SL0214 087 321	**12.900,-**	SL0214 087 322	**14.650,-**	SL0214 069 321	**12.900,-**	SL0214 069 322	**14.650,-**
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1100	SL0215 087 321	**12.900,-**	SL0215 087 322	**14.650,-**	SL0215 069 321	**12.900,-**	SL0215 069 322	**14.650,-**

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	M (střed skla)	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
200-2000	Stabilizační vzpěra	200-1100	SL0280 087 321	**14.080,-**	SL0280 087 322	**15.830,-**	SL0280 069 321	**14.080,-**	SL0280 069 322	**15.830,-**
	Příčná vzpěra	200-1200	SL0281 087 321	**14.660,-**	SL0281 087 322	**16.410,-**	SL0281 069 321	**14.660,-**	SL0281 069 322	**16.410,-**

U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700.
Při použití odkládací poličky Showerboard musí být šířka > 400 mm.

Obsah dodávky:

Boční stěna samostatně stojící Walk-In s inovativní nástěnnou lištou HÜPPE a HÜPPE Select+ tabletem.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
HÜPPE Select+ Shelf	880	**5.690,-**

U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700.

2



Vybrat další Select + Organizér (volitelné)

	Číslo výrobku stříbrná matná = 087	Cena	Číslo výrobku Black Edition = 123	Cena
Select+ Tablet	SL2101 087	**1.990,-**	SL2101 123	**2.190,-**
Select+ Drybox	SL2201 087	**2.390,-**	SL2201 123	**2.630,-**
Select+ Mirror	SL2301 087	**3.690,-**	SL2301 123	**4.060,-**
Select+ Shower Board, (upínací systém)	SL2401 087	**5.490,-**	SL2401 123	**6.040,-**
Select+ Wiper	SL2501 087	**990,-**	SL2501 123	**1.090,-**
Select+ Hook	SL2701 087	**590,-**	SL2701 123	**650,-**

Při použití odkládací poličky Showerboard musí být šířka > 400 mm.

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Select+ Frame





Montážní možnosti SL04	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
	
1400-2000	200-1600

Walk-In / boční stěna samostatně stojící. **Vlevo:** Dekor Frame. **Vpravo nahoře:** Dekor Stripes. **Vpravo dole:** Dekor Vintage sklo.

Popis produktu

- Samostatně stojící boční stěna určená k montáži na sprchovou vaničku nebo přímo na podlahu.
- Částečně orámovaný skleněný sprchový kout WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6mm. Volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu nebo dalším volitelným sklem, jako např.: Stripes, Frame nebo Vintage.
- 90° příčná vzpěra (vnitřní) jako standard
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Select+ Tablet (1 ks) je součástí dodávky. Volitelně k dostání: Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet, Shelf, Shower Board. Příslušenství vždy v provedení Black Edition nebo stříbrná matná.
- Profily a příčné vzpěry ve stříbrné vysoký lesk nebo Black Edition.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15mm.







Rozměry

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící, 6 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku Black Edition = 123 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku Black Edition = 123 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	Příčná vzpěra	788-803	SL0401 069 321	**13.160,-**	SL0401 069 322	**14.910,-**	SL0401 123 321	**15.700,-**	SL0401 123 322	**17.450,-**
	900	Příčná vzpěra	888-903	SL0402 069 321	**13.160,-**	SL0402 069 322	**14.910,-**	SL0402 123 321	**15.700,-**	SL0402 123 322	**17.450,-**
	1000	Příčná vzpěra	988-1003	SL0403 069 321	**13.560,-**	SL0403 069 322	**15.310,-**	SL0403 123 321	**16.100,-**	SL0403 123 322	**17.850,-**
	1100	Příčná vzpěra	1088-1103	SL0404 069 321	**13.560,-**	SL0404 069 322	**15.310,-**	SL0404 123 321	**16.100,-**	SL0404 123 322	**17.850,-**
	1200	Příčná vzpěra	1188-1203	SL0405 069 321	**13.560,-**	SL0405 069 322	**15.310,-**	SL0405 123 321	**16.100,-**	SL0405 123 322	**17.850,-**
	1300	Příčná vzpěra	1288-1303	SL0406 069 321	**13.350,-**	SL0406 069 322	**15.100,-**	SL0406 123 321	**15.890,-**	SL0406 123 322	**17.640,-**
	1400	Příčná vzpěra	1388-1403	SL0407 069 321	**16.090,-**	SL0407 069 322	**17.840,-**	SL0407 123 321	**18.630,-**	SL0407 123 322	**20.380,-**
	1500	Příčná vzpěra	1488-1503	SL0408 069 321	**16.090,-**	SL0408 069 322	**17.840,-**	SL0408 123 321	**18.630,-**	SL0408 123 322	**20.380,-**
	1600	Příčná vzpěra	1588-1603	SL0409 069 321	**16.380,-**	SL0409 069 322	**18.130,-**	SL0409 123 321	**18.920,-**	SL0409 123 322	**20.670,-**

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	M (střed skla)	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku Black Edition = 123 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku Black Edition = 123 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1400-2000	Příčná vzpěra	200-1200	SL0480 069 321	**18.430,-**	SL0480 069 322	**20.180,-**	SL0480 123 321	**20.970,-**	SL0480 123 322	**22.720,-**
	Příčná vzpěra	1201-1400	SL0481 069 321	**18.430,-**	SL0481 069 322	**20.180,-**	SL0481 123 321	**20.970,-**	SL0481 123 322	**22.720,-**
	Příčná vzpěra	1401-1600	SL0482 069 321	**21.660,-**	SL0482 069 322	**23.410,-**	SL0482 123 321	**24.200,-**	SL0482 123 322	**25.950,-**

Obsah dodávky:

Boční stěna samostatně stojící Walk-In se dvěma inovativními úchytnými lištami HÜPPE Select+ a tabletem HÜPPE Select+.

2

Vybrat další Select + Organizér (volitelné)

	Číslo výrobku stříbrná matná = 087	**Cena**	Číslo výrobku Black Edition = 123	**Cena**
Select+ Tablet	SL2101 087	**1.990,-**	SL2101 123	**2.190,-**
Select+ Drybox	SL2201 087	**2.390,-**	SL2201 123	**2.630,-**
Select+ Mirror	SL2301 087	**3.690,-**	SL2301 123	**4.060,-**
Select+ Wiper	SL2501 087	**990,-**	SL2501 123	**1.090,-**
Select+ Hook	SL2701 087	**590,-**	SL2701 123	**650,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Select+ Organizér

Se soupravou HÜPPE Select+ Kit lze produkty z jiných sérií HÜPPE rozšířit do jedinečného a praktického úložného systému. Souprava HÜPPE Select+ Kit se objednává dodatečně ke sprchovému koutu a obsahuje Select+ stěnový profil s kanálkovým systémem, všechny potřebné těsnící a ustavovací lišty tak jako Select+ Cover profil (krycí profil) pro zakrytí kanálkového systému.

Select+ Kit

Výška	Typ	Barva profilu	Číslo výrobku	**Cena**
1970	Select+ Kit pro sklo 8 mm	stříbrná pololesklá	SL3103 069	**2.700,-**
1970	Select+ Kit pro sklo 8 mm	stříbrná matná	SL3103 087	**2.700,-**
1970	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Black Edition	SL3103 123	**2.970,-**
2000	Select+ Kit pro sklo 8 mm	stříbrná pololesklá	SL3101 069	**2.700,-**
2000	Select+ Kit pro sklo 8 mm	stříbrná matná	SL3101 087	**2.700,-**
2000	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Black Edition	SL3101 123	**2.970,-**
2200	Select+ Kit pro sklo 8 mm	stříbrná pololesklá	SL3102 069	**3.510,-**
2200	Select+ Kit pro sklo 8 mm	stříbrná matná	SL3102 087	**3.510,-**
2200	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Black Edition	SL3102 123	**3.860,-**
1970	Select+ Kit pro sklo 6 mm	stříbrná pololesklá	SL3003 069	**2.700,-**
1970	Select+ Kit pro sklo 6 mm	stříbrná matná	SL3003 087	**2.700,-**
1970	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Black Edition	SL3003 123	**2.970,-**
2000	Select+ Kit pro sklo 6 mm	stříbrná pololesklá	SL3001 069	**2.700,-**
2000	Select+ Kit pro sklo 6 mm	stříbrná matná	SL3001 087	**2.700,-**
2000	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Black Edition	SL3001 123	**2.970,-**
2200	Select+ Kit pro sklo 6 mm	stříbrná pololesklá	SL3002 069	**3.510,-**
2200	Select+ Kit pro sklo 6 mm	stříbrná matná	SL3002 087	**3.510,-**
2200	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Black Edition	SL3002 123	**3.860,-**
2000	Select+ Profil pro vnější/vnitřní zavěšení pro sklo 10 mm, 8 mm a 6 mm	stříbrná pololesklá	SL3201 069	**3.510,-**
2000	Select+ Profil pro vnější/vnitřní zavěšení pro sklo 10 mm, 8 mm a 6 mm	stříbrná matná	SL3201 087	**3.510,-**
2000	Select+ Profil pro vnější/vnitřní zavěšení pro sklo 10 mm, 8 mm a 6 mm	Black Edition	SL3201 123	**3.860,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**



* = Select+ Kit

1	Vlastníte již jednu z níže uvedených bočních stěn nebo variant dveří odpovídající série s výškou výrobku 2 000mm/2 200mm
2	Objednejte si sadu HÜPPE Select+ Kit
3	Objednejte si požadované příslušenství HÜPPE Select+

HÜPPE Select+ Kit lze kombinovat se:

- všemi samostatně stojícími bočními stěnami s nástěnnou lištou a s tloušťkou skla 6 mm nebo 8 mm
- všemi modely série HÜPPE Xtensa pure

všemi variantami dveří s pevným segmentem a bočními stěnami sérií:

- HÜPPE Solva / SolvaPro s nástěnnou lištou
- HÜPPE Enjoy pure s nástěnnou lištou

všemi variantami dveří s pevným segmentem sérií:

- HÜPPE Design pure/elegance

Select+ Kit Profil	Vnitřní/vnější Select+ Profil
	
	

Select+ Organizér

Výška				Barva	Číslo výrobku	**Cena**
10			Select+ Tablet	stříbrná matná	SL2101 087	**1.990,-**
10			Select+ Tablet	Black Edition	SL2101 123	**2.190,-**
65			Select+ Drybox	stříbrná matná	SL2201 087	**2.390,-**
65			Select+ Drybox	Black Edition	SL2201 123	**2.630,-**
213			Select+ Mirror	stříbrná matná	SL2301 087	**3.690,-**
213			Select+ Mirror	Black Edition	SL2301 123	**4.060,-**
10			Select+ Shower Board, (upínací systém)	stříbrná matná	SL2401 087	**5.490,-**
10			Select+ Shower Board, (upínací systém)	Black Edition	SL2401 123	**6.040,-**
60			Select+ Wiper	stříbrná matná	SL2501 087	**990,-**
60			Select+ Wiper	Black Edition	SL2501 123	**1.090,-**
26			Select+ Hook	stříbrná matná	SL2701 087	**590,-**
26			Select+ Hook	Black Edition	SL2701 123	**650,-**

BARVY PROFILU

	Kód barvy	Příplatek pro cenovou skupinu
		1
Black Edition	123	2.540,-

Black Edition

Cenová skupina 1:
Boční stěna samostatně stojící, 6mm
Boční stěna samostatně stojící, 8mm
Boční stěna samostatně stojící, 10 mm

Cenová skupina 2:
Select+ Frame

Vezměte prosím na vědomí:
Skla Frame, Stripes a Vintage jsou k dostání pouze pro Select+ Frame.

BARVY SKLA

Cenová skupina 2				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
Frame (pouze pro BlackEdition)	31A	5.140,-	31B	6.890,-
Stripes (pouze pro BlackEdition)	31C	5.140,-	31D	6.890,-
Vintage			31F	1.050,-

Objednání alternativních barev profilu nebo skla

Příklad sestavení objednacího čísla

Model

8P0801 . 087 . 321

Barva profilu
Pokud je požadována jiná barva profilu: 087 nahraďte požadovaným kódem profilu, např. 123 pro Black Edition

Dekor skla
Pokud je požadován jiný dekor skla 321 nahraďte požadovaným kódem skla, např. 373 pro Privatima

					
Butler 2000	Flip/Top - Prostředky pro údržbu Obsah: 500ml	Stěrka	Háček na stěrku	Háček na ručníky	Držák na ručníky

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil / Kit
	Nástěnný profil pro vnitřní/vnější zavěšení

HÜPPE Classics 2

Posuvné dveře

HÜPPE Classics 2

Křídlové dveře

Classics 2
Přehled modelů - Základní cena

4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný



15.030,-

86

Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný



16.120,-

88

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)



8.270,-

90

Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2)



8.870,-

92

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



10.710,-

94

Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem



9.150,-

96

Boční stěna pro posuvné dveře



5.290,-

98

1/4-kruh

Posuvné dveře



15.030,-

100

Classsics 2 EasyEntry
4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný



16.540,-

102

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)



9.080,-

104

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



11.770,-

108

Boční stěna pro posuvné dveře



5.830,-

112

1/4-kruh

Posuvné dveře



16.540,-

114

4-úhelník

Křídlové dveře rohový vstup



16.910,-
120

Křídlové dveře pro boční stěnu/rohový vstup



10.100,-
122

Křídlové dveře do niky



10.990,-
124

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup



17.810,-
126

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup



10.620,-
128

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky



11.520,-
130

Boční stěna pro křídlové dveře



5.830,-
132

Křídlové dveře s protisegmentem do niky



11.040,-
134

4-úhelník

Lítací dveře pro niku



11.520,-
136

Lítací dveře pro boční stěnu



11.520,-
138

Boční stěna pro lítací dveře



5.830,-
140

1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)



8.450,-
142

Madlo

Vysoce kvalitní rohová spojka

Snadná montáž díky HÜPPE technice upevnění s použitím těsnícího profilu
- bezpečná, velice snadná montáž osvědčeným způsobem
- žádné šrouby v prostoru nástěnné lišty

Velmi dobrý chod posuvných dveří zabezpečují kvalitní dvojkolečka.

Pro snadné čistění lze dveřní segmenty vyklopit díky osvědčenému tlačítku pro čistění

HÜPPE Classics 2 EasyEntry Posuvné dveře: Dveřní segmenty lze pro snadné čistění vyklopit u všech modelů posuvných dveří

- Madlo a rohový spojka vždy v barvě stříbrná pololesklá s výjimkou Black Edition
- Všechny modely posuvných dveří HÜPPE Classics 2 EasyEntry mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Madlo

Stabilizační vzpěra

Průběžný trubkový pant

Výkonný zvedací/spouštěcí mechanismus zvedá dveře při otevření o 3,5 mm a zamezuje tak smýkání těsnících profilů na podlaze.

Všechny modely HÜPPE Classics 2 křídlové dveře mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná pololesklá.

Classics 2 4-úhelník

Montážní možnosti C201



Min. - Max rozměr



1200-2000	700-1250

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜP-PE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy ve stříbrné lesklé.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi.
- S podlahovým profilem (výška 41 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.









Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	750/750	735-760	304-329	403	C20101 087 321	**15.030,-**	C20101 087 322	**18.530,-**	C20101 069 321	**15.030,-**	C20101 069 322	**18.530,-**
	800/800	785-810	329-354	432	C20102 087 321	**15.030,-**	C20102 087 322	**18.530,-**	C20102 069 321	**15.030,-**	C20102 069 322	**18.530,-**
	900/900	885-910	379-404	503	C20103 087 321	**15.030,-**	C20103 087 322	**18.530,-**	C20103 069 321	**15.030,-**	C20103 069 322	**18.530,-**
	1000/1000	985-1010	429-454	573	C20104 087 321	**15.780,-**	C20104 087 322	**19.280,-**	C20104 069 321	**15.780,-**	C20104 069 322	**19.280,-**
2000	750/750	735-760	304-329	403	C20105 087 321	**16.540,-**	C20105 087 322	**20.040,-**	C20105 069 321	**16.540,-**	C20105 069 322	**20.040,-**
	800/800	785-810	329-354	432	C20106 087 321	**16.540,-**	C20106 087 322	**20.040,-**	C20106 069 321	**16.540,-**	C20106 069 322	**20.040,-**
	900/900	885-910	379-404	503	C20107 087 321	**16.540,-**	C20107 087 322	**20.040,-**	C20107 069 321	**16.540,-**	C20107 069 322	**20.040,-**
	1000/1000	985-1010	429-454	573	C20108 087 321	**17.370,-**	C20108 087 322	**20.870,-**	C20108 069 321	**17.370,-**	C20108 069 322	**20.870,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	750/750	705-730	304-329	403	C20101 087 321	**15.030,-**	C20101 087 322	**18.530,-**	C20101 069 321	**15.030,-**	C20101 069 322	**18.530,-**
	800/800	755-780	329-354	432	C20102 087 321	**15.030,-**	C20102 087 322	**18.530,-**	C20102 069 321	**15.030,-**	C20102 069 322	**18.530,-**
	900/900	855-880	379-404	503	C20103 087 321	**15.030,-**	C20103 087 322	**18.530,-**	C20103 069 321	**15.030,-**	C20103 069 322	**18.530,-**
	1000/1000	955-980	429-454	573	C20104 087 321	**15.780,-**	C20104 087 322	**19.280,-**	C20104 069 321	**15.780,-**	C20104 069 322	**19.280,-**
2000	750/750	705-730	304-329	403	C20105 087 321	**16.540,-**	C20105 087 322	**20.040,-**	C20105 069 321	**16.540,-**	C20105 069 322	**20.040,-**
	800/800	755-780	329-354	432	C20106 087 321	**16.540,-**	C20106 087 322	**20.040,-**	C20106 069 321	**16.540,-**	C20106 069 322	**20.040,-**
	900/900	855-880	379-404	503	C20107 087 321	**16.540,-**	C20107 087 322	**20.040,-**	C20107 069 321	**16.540,-**	C20107 069 322	**20.040,-**
	1000/1000	955-980	429-454	573	C20108 087 321	**17.370,-**	C20108 087 322	**20.870,-**	C20108 069 321	**17.370,-**	C20108 069 322	**20.870,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1250	C20180 087 321	**19.550,-**	C20180 087 322	**23.050,-**	C20180 069 321	**19.550,-**	C20180 069 322	**23.050,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný

Montážní možnosti C211



Min. - Max rozměr



1200-2000	700-1250

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se čtyřmi segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Každá strana se otevírá vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostím sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy ve stříbrné lesklé.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi.
- S podlahovým profilem (výška 41 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.









Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	800/800	785-810	274-299	507	C21101 087 321	**16.120,-**	C21101 087 322	**19.620,-**	C21101 069 321	**16.120,-**	C21101 069 322	**19.620,-**
	900/900	885-910	307-332	602	C21102 087 321	**16.120,-**	C21102 087 322	**19.620,-**	C21102 069 321	**16.120,-**	C21102 069 322	**19.620,-**
	1000/1000	985-1010	340-365	602	C21103 087 321	**16.930,-**	C21103 087 322	**20.430,-**	C21103 069 321	**16.930,-**	C21103 069 322	**20.430,-**
2000	800/800	785-810	274-299	507	C21104 087 321	**17.740,-**	C21104 087 322	**21.240,-**	C21104 069 321	**17.740,-**	C21104 069 322	**21.240,-**
	900/900	885-910	307-332	602	C21105 087 321	**17.740,-**	C21105 087 322	**21.240,-**	C21105 069 321	**17.740,-**	C21105 069 322	**21.240,-**
	1000/1000	985-1010	340-365	602	C21106 087 321	**18.630,-**	C21106 087 322	**22.130,-**	C21106 069 321	**18.630,-**	C21106 069 322	**22.130,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	800/800	755-780	274-299	507	C21101 087 321	**16.120,-**	C21101 087 322	**19.620,-**	C21101 069 321	**16.120,-**	C21101 069 322	**19.620,-**
	900/900	855-880	307-332	602	C21102 087 321	**16.120,-**	C21102 087 322	**19.620,-**	C21102 069 321	**16.120,-**	C21102 069 322	**19.620,-**
	1000/1000	955-980	340-365	602	C21103 087 321	**16.930,-**	C21103 087 322	**20.430,-**	C21103 069 321	**16.930,-**	C21103 069 322	**20.430,-**
2000	800/800	755-780	274-299	507	C21104 087 321	**17.740,-**	C21104 087 322	**21.240,-**	C21104 069 321	**17.740,-**	C21104 069 322	**21.240,-**
	900/900	855-880	307-332	602	C21105 087 321	**17.740,-**	C21105 087 322	**21.240,-**	C21105 069 321	**17.740,-**	C21105 069 322	**21.240,-**
	1000/1000	955-980	340-365	602	C21106 087 321	**18.630,-**	C21106 087 322	**22.130,-**	C21106 069 321	**18.630,-**	C21106 069 322	**22.130,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1250	C21180 087 321	**20.950,-**	C21180 087 322	**24.450,-**	C21180 069 321	**20.950,-**	C21180 069 322	**24.450,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montážní možnosti C202



Min. - Max rozměr



1200-2000	700-1250

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy ve stříbrné lesklé.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.
Kombinace s posuvnými dveřmi rohový vstup 3-dílný (1/2) není možná.

- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi.
- S podlahovým profilem (výška 41 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.









Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	700	685-710	279-304	C20201 087 321	**8.270,-**	C20201 087 322	**10.020,-**	C20201 069 321	**8.270,-**	C20201 069 322	**10.020,-**
	750	735-760	304-329	C20202 087 321	**8.270,-**	C20202 087 322	**10.020,-**	C20202 069 321	**8.270,-**	C20202 069 322	**10.020,-**
	800	785-810	329-354	C20203 087 321	**8.270,-**	C20203 087 322	**10.020,-**	C20203 069 321	**8.270,-**	C20203 069 322	**10.020,-**
	850	835-860	379-404	C20215 087 321	**8.270,-**	C20215 087 322	**10.020,-**	C20215 069 321	**8.270,-**	C20215 069 322	**10.020,-**
	900	885-910	379-404	C20205 087 321	**8.270,-**	C20205 087 322	**10.020,-**	C20205 069 321	**8.270,-**	C20205 069 322	**10.020,-**
	950	935-960	429-454	C20216 087 321	**8.670,-**	C20216 087 322	**10.420,-**	C20216 069 321	**8.670,-**	C20216 069 322	**10.420,-**
	1000	985-1010	429-454	C20207 087 321	**8.670,-**	C20207 087 322	**10.420,-**	C20207 069 321	**8.670,-**	C20207 069 322	**10.420,-**
	1050	1035-1060	479-504	C20217 087 321	**8.670,-**	C20217 087 322	**10.420,-**	C20217 069 321	**8.670,-**	C20217 069 322	**10.420,-**
	1100	1085-1110	529-554	C20218 087 321	**8.670,-**	C20218 087 322	**10.420,-**	C20218 069 321	**8.670,-**	C20218 069 322	**10.420,-**
	1150	1135-1160	579-604	C20219 087 321	**9.080,-**	C20219 087 322	**10.830,-**	C20219 069 321	**9.080,-**	C20219 069 322	**10.830,-**
	1200	1185-1210	479-504	C20208 087 321	**9.080,-**	C20208 087 322	**10.830,-**	C20208 069 321	**9.080,-**	C20208 069 322	**10.830,-**
2000	700	685-710	279-304	C20209 087 321	**9.080,-**	C20209 087 322	**10.830,-**	C20209 069 321	**9.080,-**	C20209 069 322	**10.830,-**
	750	735-760	304-329	C20210 087 321	**9.080,-**	C20210 087 322	**10.830,-**	C20210 069 321	**9.080,-**	C20210 069 322	**10.830,-**
	800	785-810	329-354	C20211 087 321	**9.080,-**	C20211 087 322	**10.830,-**	C20211 069 321	**9.080,-**	C20211 069 322	**10.830,-**
	850	835-860	379-404	C20220 087 321	**9.080,-**	C20220 087 322	**10.830,-**	C20220 069 321	**9.080,-**	C20220 069 322	**10.830,-**
	900	885-910	379-404	C20212 087 321	**9.080,-**	C20212 087 322	**10.830,-**	C20212 069 321	**9.080,-**	C20212 069 322	**10.830,-**
	950	935-960	429-454	C20221 087 321	**9.540,-**	C20221 087 322	**11.290,-**	C20221 069 321	**9.540,-**	C20221 069 322	**11.290,-**
	1000	985-1010	429-454	C20213 087 321	**9.540,-**	C20213 087 322	**11.290,-**	C20213 069 321	**9.540,-**	C20213 069 322	**11.290,-**
	1050	1035-1060	479-504	C20222 087 321	**9.540,-**	C20222 087 322	**11.290,-**	C20222 069 321	**9.540,-**	C20222 069 322	**11.290,-**
	1100	1085-1110	529-554	C20223 087 321	**9.540,-**	C20223 087 322	**11.290,-**	C20223 069 321	**9.540,-**	C20223 069 322	**11.290,-**
	1150	1135-1160	579-604	C20224 087 321	**10.000,-**	C20224 087 322	**11.750,-**	C20224 069 321	**10.000,-**	C20224 069 322	**11.750,-**
	1200	1185-1210	479-504	C20214 087 321	**10.000,-**	C20214 087 322	**11.750,-**	C20214 069 321	**10.000,-**	C20214 069 322	**11.750,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	700	655-680	279-304	C20201 087 321	**8.270,-**	C20201 087 322	**10.020,-**	C20201 069 321	**8.270,-**	C20201 069 322	**10.020,-**
	750	705-730	304-329	C20202 087 321	**8.270,-**	C20202 087 322	**10.020,-**	C20202 069 321	**8.270,-**	C20202 069 322	**10.020,-**
	800	755-780	329-354	C20203 087 321	**8.270,-**	C20203 087 322	**10.020,-**	C20203 069 321	**8.270,-**	C20203 069 322	**10.020,-**
	850	805-830	379-404	C20215 087 321	**8.270,-**	C20215 087 322	**10.020,-**	C20215 069 321	**8.270,-**	C20215 069 322	**10.020,-**
	900	855-880	379-404	C20205 087 321	**8.270,-**	C20205 087 322	**10.020,-**	C20205 069 321	**8.270,-**	C20205 069 322	**10.020,-**
	950	905-930	429-454	C20216 087 321	**8.670,-**	C20216 087 322	**10.420,-**	C20216 069 321	**8.670,-**	C20216 069 322	**10.420,-**
	1000	955-980	429-454	C20207 087 321	**8.670,-**	C20207 087 322	**10.420,-**	C20207 069 321	**8.670,-**	C20207 069 322	**10.420,-**
	1050	1005-1030	479-504	C20217 087 321	**8.670,-**	C20217 087 322	**10.420,-**	C20217 069 321	**8.670,-**	C20217 069 322	**10.420,-**
	1100	1055-1080	529-554	C20218 087 321	**8.670,-**	C20218 087 322	**10.420,-**	C20218 069 321	**8.670,-**	C20218 069 322	**10.420,-**
	1150	1105-1130	579-604	C20219 087 321	**9.080,-**	C20219 087 322	**10.830,-**	C20219 069 321	**9.080,-**	C20219 069 322	**10.830,-**
	1200	1155-1180	479-504	C20208 087 321	**9.080,-**	C20208 087 322	**10.830,-**	C20208 069 321	**9.080,-**	C20208 069 322	**10.830,-**
2000	700	655-680	279-304	C20209 087 321	**9.080,-**	C20209 087 322	**10.830,-**	C20209 069 321	**9.080,-**	C20209 069 322	**10.830,-**
	750	705-730	304-329	C20210 087 321	**9.080,-**	C20210 087 322	**10.830,-**	C20210 069 321	**9.080,-**	C20210 069 322	**10.830,-**
	800	755-780	329-354	C20211 087 321	**9.080,-**	C20211 087 322	**10.830,-**	C20211 069 321	**9.080,-**	C20211 069 322	**10.830,-**
	850	805-830	379-404	C20220 087 321	**9.080,-**	C20220 087 322	**10.830,-**	C20220 069 321	**9.080,-**	C20220 069 322	**10.830,-**
	900	855-880	379-404	C20212 087 321	**9.080,-**	C20212 087 322	**10.830,-**	C20212 069 321	**9.080,-**	C20212 069 322	**10.830,-**
	950	905-930	429-454	C20221 087 321	**9.540,-**	C20221 087 322	**11.290,-**	C20221 069 321	**9.540,-**	C20221 069 322	**11.290,-**
	1000	955-980	429-454	C20213 087 321	**9.540,-**	C20213 087 322	**11.290,-**	C20213 069 321	**9.540,-**	C20213 069 322	**11.290,-**
	1050	1005-1030	479-504	C20222 087 321	**9.540,-**	C20222 087 322	**11.290,-**	C20222 069 321	**9.540,-**	C20222 069 322	**11.290,-**
	1100	1055-1080	529-554	C20223 087 321	**9.540,-**	C20223 087 322	**11.290,-**	C20223 069 321	**9.540,-**	C20223 069 322	**11.290,-**
	1150	1105-1130	579-604	C20224 087 321	**10.000,-**	C20224 087 322	**11.750,-**	C20224 069 321	**10.000,-**	C20224 069 322	**11.750,-**
	1200	1155-1180	479-504	C20214 087 321	**10.000,-**	C20214 087 322	**11.750,-**	C20214 069 321	**10.000,-**	C20214 069 322	**11.750,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1250	C20280 087 321	**10.740,-**	C20280 087 322	**12.490,-**	C20280 069 321	**10.740,-**	C20280 069 322	**12.490,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**680,-**

Classics 2 4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný

Montážní možnosti C212



Min. - Max rozměr



1200-2000	700-1250

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se čtyřmi segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Každá strana se otevírá vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostím sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy ve stříbrné lesklé.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi.
- S podlahovým profilem (výška 41 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.
Kombinace s posuvnými dveřmi rohový vstup 2-dílný (1/2) není možná.









Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900	700	685-710	240-265	C21201 087 321	**8.870,-**	C21201 087 322	**10.620,-**	C21201 069 321	**8.870,-**	C21201 069 322	**10.620,-**
	750	735-760	257-282	C21202 087 321	**8.870,-**	C21202 087 322	**10.620,-**	C21202 069 321	**8.870,-**	C21202 069 322	**10.620,-**
	800	785-810	274-299	C21203 087 321	**8.870,-**	C21203 087 322	**10.620,-**	C21203 069 321	**8.870,-**	C21203 069 322	**10.620,-**
	900	885-910	307-332	C21204 087 321	**8.870,-**	C21204 087 322	**10.620,-**	C21204 069 321	**8.870,-**	C21204 069 322	**10.620,-**
	1000	985-1010	340-365	C21205 087 321	**9.310,-**	C21205 087 322	**11.060,-**	C21205 069 321	**9.310,-**	C21205 069 322	**11.060,-**
2000	700	685-710	240-265	C21206 087 321	**9.750,-**	C21206 087 322	**11.500,-**	C21206 069 321	**9.750,-**	C21206 069 322	**11.500,-**
	750	735-760	257-282	C21207 087 321	**9.750,-**	C21207 087 322	**11.500,-**	C21207 069 321	**9.750,-**	C21207 069 322	**11.500,-**
	800	785-810	274-299	C21208 087 321	**9.750,-**	C21208 087 322	**11.500,-**	C21208 069 321	**9.750,-**	C21208 069 322	**11.500,-**
	900	885-910	307-332	C21209 087 321	**9.750,-**	C21209 087 322	**11.500,-**	C21209 069 321	**9.750,-**	C21209 069 322	**11.500,-**
	1000	985-1010	340-365	C21210 087 321	**10.240,-**	C21210 087 322	**11.990,-**	C21210 069 321	**10.240,-**	C21210 069 322	**11.990,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900	700	655-680	240-265	C21201 087 321	**8.870,-**	C21201 087 322	**10.620,-**	C21201 069 321	**8.870,-**	C21201 069 322	**10.620,-**
	750	705-730	257-282	C21202 087 321	**8.870,-**	C21202 087 322	**10.620,-**	C21202 069 321	**8.870,-**	C21202 069 322	**10.620,-**
	800	755-780	274-299	C21203 087 321	**8.870,-**	C21203 087 322	**10.620,-**	C21203 069 321	**8.870,-**	C21203 069 322	**10.620,-**
	900	855-880	307-332	C21204 087 321	**8.870,-**	C21204 087 322	**10.620,-**	C21204 069 321	**8.870,-**	C21204 069 322	**10.620,-**
	1000	955-980	340-365	C21205 087 321	**9.310,-**	C21205 087 322	**11.060,-**	C21205 069 321	**9.310,-**	C21205 069 322	**11.060,-**
2000	700	655-680	240-265	C21206 087 321	**9.750,-**	C21206 087 322	**11.500,-**	C21206 069 321	**9.750,-**	C21206 069 322	**11.500,-**
	750	705-730	257-282	C21207 087 321	**9.750,-**	C21207 087 322	**11.500,-**	C21207 069 321	**9.750,-**	C21207 069 322	**11.500,-**
	800	755-780	274-299	C21208 087 321	**9.750,-**	C21208 087 322	**11.500,-**	C21208 069 321	**9.750,-**	C21208 069 322	**11.500,-**
	900	855-880	307-332	C21209 087 321	**9.750,-**	C21209 087 322	**11.500,-**	C21209 069 321	**9.750,-**	C21209 069 322	**11.500,-**
	1000	955-980	340-365	C21210 087 321	**10.240,-**	C21210 087 322	**11.990,-**	C21210 069 321	**10.240,-**	C21210 069 322	**11.990,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1200-2000	700-1250	C21280 087 321	**11.540,-**	C21280 087 322	**13.290,-**	C21280 069 321	**11.540,-**	C21280 069 322	**13.290,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 4-úhelník

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti C204



Nika

Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr



1200-2000	1000-1700

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CLASSICS 2 pro posuvné dveře.
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo vždy ve stříbrné lesklé.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm. Při kombinaci s boční stěnou 20 mm na straně madla.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi.
- S podlahovým profilem (výška 41 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.

POZOR: U zhotovení na míru je nutné v textu objednávky zároveň uvést, zda se jedná o montážní situaci dveře do niky, dveře pro boční stěnu nebo montáž jako U-kabina.









Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-lesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	1000	970-1020	985-1030	430-455	401	C20401 087 321	**10.710,-**	C20401 087 322	**12.460,-**	C20401 069 321	**10.710,-**	C20401 069 322	**12.460,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	530-555	501	C20402 087 321	**11.240,-**	C20402 087 322	**12.990,-**	C20402 069 321	**11.240,-**	C20402 069 322	**12.990,-**
	1250	1220-1270	1235-1280	580-605	501	C20415 087 321	**11.240,-**	C20415 087 322	**12.990,-**	C20415 069 321	**11.240,-**	C20415 069 322	**12.990,-**
	1300	1270-1320	1285-1330	580-605	551	C20403 087 321	**11.240,-**	C20403 087 322	**12.990,-**	C20403 069 321	**11.240,-**	C20403 069 322	**12.990,-**
	1350	1320-1370	1335-1380	630-655	551	C20416 087 321	**11.240,-**	C20416 087 322	**12.990,-**	C20416 069 321	**11.240,-**	C20416 069 322	**12.990,-**
	1400	1370-1420	1385-1430	630-655	601	C20404 087 321	**11.240,-**	C20404 087 322	**12.990,-**	C20404 069 321	**11.240,-**	C20404 069 322	**12.990,-**
	1450	1420-1470	1435-1480	680-705	601	C20417 087 321	**11.240,-**	C20417 087 322	**12.990,-**	C20417 069 321	**11.240,-**	C20417 069 322	**12.990,-**
	1500	1470-1520	1485-1530	680-705	651	C20405 087 321	**11.240,-**	C20405 087 322	**12.990,-**	C20405 069 321	**11.240,-**	C20405 069 322	**12.990,-**
	1550	1520-1570	1535-1580	780-805	651	C20418 087 321	**11.240,-**	C20418 087 322	**12.990,-**	C20418 069 321	**11.240,-**	C20418 069 322	**12.990,-**
	1600	1570-1620	1585-1630	780-805	651	C20406 087 321	**11.240,-**	C20406 087 322	**12.990,-**	C20406 069 321	**11.240,-**	C20406 069 322	**12.990,-**
	1650	1620-1670	1635-1680	830-855	651	C20419 087 321	**11.240,-**	C20419 087 322	**12.990,-**	C20419 069 321	**11.240,-**	C20419 069 322	**12.990,-**
	1700	1670-1720	1685-1730	880-905	651	C20407 087 321	**11.240,-**	C20407 087 322	**12.990,-**	C20407 069 321	**11.240,-**	C20407 069 322	**12.990,-**
2000	1000	970-1020	985-1030	430-455	401	C20408 087 321	**11.770,-**	C20408 087 322	**13.520,-**	C20408 069 321	**11.770,-**	C20408 069 322	**13.520,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	530-555	501	C20409 087 321	**12.360,-**	C20409 087 322	**14.110,-**	C20409 069 321	**12.360,-**	C20409 069 322	**14.110,-**
	1250	1220-1270	1235-1280	580-605	501	C20420 087 321	**12.360,-**	C20420 087 322	**14.110,-**	C20420 069 321	**12.360,-**	C20420 069 322	**14.110,-**
	1300	1270-1320	1285-1330	580-605	551	C20410 087 321	**12.360,-**	C20410 087 322	**14.110,-**	C20410 069 321	**12.360,-**	C20410 069 322	**14.110,-**
	1350	1320-1370	1335-1380	630-655	551	C20421 087 321	**12.360,-**	C20421 087 322	**14.110,-**	C20421 069 321	**12.360,-**	C20421 069 322	**14.110,-**
	1400	1370-1420	1385-1430	630-655	601	C20411 087 321	**12.360,-**	C20411 087 322	**14.110,-**	C20411 069 321	**12.360,-**	C20411 069 322	**14.110,-**
	1450	1420-1470	1435-1480	680-705	601	C20422 087 321	**12.360,-**	C20422 087 322	**14.110,-**	C20422 069 321	**12.360,-**	C20422 069 322	**14.110,-**
	1500	1470-1520	1485-1530	680-705	651	C20412 087 321	**12.360,-**	C20412 087 322	**14.110,-**	C20412 069 321	**12.360,-**	C20412 069 322	**14.110,-**
	1550	1520-1570	1535-1580	780-805	651	C20423 087 321	**12.360,-**	C20423 087 322	**14.110,-**	C20423 069 321	**12.360,-**	C20423 069 322	**14.110,-**
	1600	1570-1620	1585-1630	780-805	651	C20413 087 321	**12.360,-**	C20413 087 322	**14.110,-**	C20413 069 321	**12.360,-**	C20413 069 322	**14.110,-**
	1650	1620-1670	1635-1680	830-855	651	C20424 087 321	**12.360,-**	C20424 087 322	**14.110,-**	C20424 069 321	**12.360,-**	C20424 069 322	**14.110,-**
	1700	1670-1720	1685-1730	880-905	651	C20414 087 321	**12.360,-**	C20414 087 322	**14.110,-**	C20414 069 321	**12.360,-**	C20414 069 322	**14.110,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-lesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	1000	970-1020	965-1010	430-455	401	C20401 087 321	**10.710,-**	C20401 087 322	**12.460,-**	C20401 069 321	**10.710,-**	C20401 069 322	**12.460,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	530-555	501	C20402 087 321	**11.240,-**	C20402 087 322	**12.990,-**	C20402 069 321	**11.240,-**	C20402 069 322	**12.990,-**
	1250	1220-1270	1215-1260	580-605	501	C20415 087 321	**11.240,-**	C20415 087 322	**12.990,-**	C20415 069 321	**11.240,-**	C20415 069 322	**12.990,-**
	1300	1270-1320	1265-1310	580-605	551	C20403 087 321	**11.240,-**	C20403 087 322	**12.990,-**	C20403 069 321	**11.240,-**	C20403 069 322	**12.990,-**
	1350	1320-1370	1315-1360	630-655	551	C20416 087 321	**11.240,-**	C20416 087 322	**12.990,-**	C20416 069 321	**11.240,-**	C20416 069 322	**12.990,-**
	1400	1370-1420	1365-1410	630-655	601	C20404 087 321	**11.240,-**	C20404 087 322	**12.990,-**	C20404 069 321	**11.240,-**	C20404 069 322	**12.990,-**
	1450	1420-1470	1415-1460	680-705	601	C20417 087 321	**11.240,-**	C20417 087 322	**12.990,-**	C20417 069 321	**11.240,-**	C20417 069 322	**12.990,-**
	1500	1470-1520	1465-1510	680-705	651	C20405 087 321	**11.240,-**	C20405 087 322	**12.990,-**	C20405 069 321	**11.240,-**	C20405 069 322	**12.990,-**
	1550	1520-1570	1515-1560	780-805	651	C20418 087 321	**11.240,-**	C20418 087 322	**12.990,-**	C20418 069 321	**11.240,-**	C20418 069 322	**12.990,-**
	1600	1570-1620	1565-1610	780-805	651	C20406 087 321	**11.240,-**	C20406 087 322	**12.990,-**	C20406 069 321	**11.240,-**	C20406 069 322	**12.990,-**
	1650	1620-1670	1615-1660	830-855	651	C20419 087 321	**11.240,-**	C20419 087 322	**12.990,-**	C20419 069 321	**11.240,-**	C20419 069 322	**12.990,-**
	1700	1670-1720	1665-1710	880-905	651	C20407 087 321	**11.240,-**	C20407 087 322	**12.990,-**	C20407 069 321	**11.240,-**	C20407 069 322	**12.990,-**
2000	1000	970-1020	965-1010	430-455	401	C20408 087 321	**11.770,-**	C20408 087 322	**13.520,-**	C20408 069 321	**11.770,-**	C20408 069 322	**13.520,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	530-555	501	C20409 087 321	**12.360,-**	C20409 087 322	**14.110,-**	C20409 069 321	**12.360,-**	C20409 069 322	**14.110,-**
	1250	1220-1270	1215-1260	580-605	501	C20420 087 321	**12.360,-**	C20420 087 322	**14.110,-**	C20420 069 321	**12.360,-**	C20420 069 322	**14.110,-**
	1300	1270-1320	1265-1310	580-605	551	C20410 087 321	**12.360,-**	C20410 087 322	**14.110,-**	C20410 069 321	**12.360,-**	C20410 069 322	**14.110,-**
	1350	1320-1370	1315-1360	630-655	551	C20421 087 321	**12.360,-**	C20421 087 322	**14.110,-**	C20421 069 321	**12.360,-**	C20421 069 322	**14.110,-**
	1400	1370-1420	1365-1410	630-655	601	C20411 087 321	**12.360,-**	C20411 087 322	**14.110,-**	C20411 069 321	**12.360,-**	C20411 069 322	**14.110,-**
	1450	1420-1470	1415-1460	680-705	601	C20422 087 321	**12.360,-**	C20422 087 322	**14.110,-**	C20422 069 321	**12.360,-**	C20422 069 322	**14.110,-**
	1500	1470-1520	1465-1510	680-705	651	C20412 087 321	**12.360,-**	C20412 087 322	**14.110,-**	C20412 069 321	**12.360,-**	C20412 069 322	**14.110,-**
	1550	1520-1570	1515-1560	780-805	651	C20423 087 321	**12.360,-**	C20423 087 322	**14.110,-**	C20423 069 321	**12.360,-**	C20423 069 322	**14.110,-**
	1600	1570-1620	1565-1610	780-805	651	C20413 087 321	**12.360,-**	C20413 087 322	**14.110,-**	C20413 069 321	**12.360,-**	C20413 069 322	**14.110,-**
	1650	1620-1670	1615-1660	830-855	651	C20424 087 321	**12.360,-**	C20424 087 322	**14.110,-**	C20424 069 321	**12.360,-**	C20424 069 322	**14.110,-**
	1700	1670-1720	1665-1710	880-905	651	C20414 087 321	**12.360,-**	C20414 087 322	**14.110,-**	C20414 069 321	**12.360,-**	C20414 069 322	**14.110,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-lesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	1000-1700	C20480 087 321	**13.920,-**	C20480 087 322	**15.670,-**	C20480 069 321	**13.920,-**	C20480 069 322	**15.670,-**

Rozsah nastavení GTN = objednaný rozměr - 30 mm / +20 mm
Rozsah nastavení GTS = objednaný rozměr - 15 mm / + 30 mm

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**680,-**

Classics 2 4-úhelník

Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem do niky

Montážní možnosti C203



Nika	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr

1200-2000	750-1700

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CLASSICS 2 pro posuvné dveře.
- Částečně orámované 2-dílné posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se vždy otevírají na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostím sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo vždy ve stříbrné lesklé.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm. Při kombinaci s boční stěnou 20 mm na straně madla.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi.
- S podlahovým profilem (výška 41 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.
POZOR: U zhotovení na míru je nutné v textu objednávky zároveň uvést, zda se jedná o montážní situaci dveře do niky, dveře pro boční stěnu nebo montáž jako U-kabina.







Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	750	720-770	735-780	214-239	321	C20309 087 321	**9.150,-**	C20309 087 322	**10.900,-**	C20309 069 321	**9.150,-**	C20309 069 322	**10.900,-**
	800	770-820	785-830	230-255	360	C20301 087 321	**9.620,-**	C20301 087 322	**11.370,-**	C20301 069 321	**9.620,-**	C20301 069 322	**11.370,-**
	900	870-920	885-930	262-287	424	C20303 087 321	**9.620,-**	C20303 087 322	**11.370,-**	C20303 069 321	**9.620,-**	C20303 069 322	**11.370,-**
	1000	970-1020	985-1030	295-320	490	C20305 087 321	**10.100,-**	C20305 087 322	**11.850,-**	C20305 069 321	**10.100,-**	C20305 069 322	**11.850,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	362-387	621	C20310 087 321	**10.580,-**	C20310 087 322	**12.330,-**	C20310 069 321	**10.580,-**	C20310 069 322	**12.330,-**
2000	750	720-770	735-780	214-239	321	C20311 087 321	**10.060,-**	C20311 087 322	**11.810,-**	C20311 069 321	**10.060,-**	C20311 069 322	**11.810,-**
	800	770-820	785-830	230-255	360	C20306 087 321	**10.900,-**	C20306 087 322	**12.650,-**	C20306 069 321	**10.900,-**	C20306 069 322	**12.650,-**
	900	870-920	885-930	262-287	424	C20307 087 321	**10.900,-**	C20307 087 322	**12.650,-**	C20307 069 321	**10.900,-**	C20307 069 322	**12.650,-**
	1000	970-1020	985-1030	295-320	490	C20308 087 321	**11.100,-**	C20308 087 322	**12.850,-**	C20308 069 321	**11.100,-**	C20308 069 322	**12.850,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	362-387	621	C20312 087 321	**11.640,-**	C20312 087 322	**13.390,-**	C20312 069 321	**11.640,-**	C20312 069 322	**13.390,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Cena stříbrná matná = 087 čiré = 321		Cena stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322		Cena stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321		Cena stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	
1900	750	720-770	715-760	214-239	321	C20309 087 321	**9.150,-**	C20309 087 322	**10.900,-**	C20309 069 321	**9.150,-**	C20309 069 322	**10.900,-**
	800	770-820	765-810	230-255	360	C20301 087 321	**9.620,-**	C20301 087 322	**11.370,-**	C20301 069 321	**9.620,-**	C20301 069 322	**11.370,-**
	900	870-920	865-910	262-287	424	C20303 087 321	**9.620,-**	C20303 087 322	**11.370,-**	C20303 069 321	**9.620,-**	C20303 069 322	**11.370,-**
	1000	970-1020	965-1010	295-320	490	C20305 087 321	**10.100,-**	C20305 087 322	**11.850,-**	C20305 069 321	**10.100,-**	C20305 069 322	**11.850,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	362-387	621	C20310 087 321	**10.580,-**	C20310 087 322	**12.330,-**	C20310 069 321	**10.580,-**	C20310 069 322	**12.330,-**
2000	750	720-770	715-760	214-239	321	C20311 087 321	**10.060,-**	C20311 087 322	**11.810,-**	C20311 069 321	**10.060,-**	C20311 069 322	**11.810,-**
	800	770-820	765-810	230-255	360	C20306 087 321	**10.900,-**	C20306 087 322	**12.650,-**	C20306 069 321	**10.900,-**	C20306 069 322	**12.650,-**
	900	870-920	865-910	262-287	424	C20307 087 321	**10.900,-**	C20307 087 322	**12.650,-**	C20307 069 321	**10.900,-**	C20307 069 322	**12.650,-**
	1000	970-1020	965-1010	295-320	490	C20308 087 321	**11.100,-**	C20308 087 322	**12.850,-**	C20308 069 321	**11.100,-**	C20308 069 322	**12.850,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	362-387	621	C20312 087 321	**11.640,-**	C20312 087 322	**13.390,-**	C20312 069 321	**11.640,-**	C20312 069 322	**13.390,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	750-1700	C20380 087 321	**12.500,-**	C20380 087 322	**14.250,-**	C20380 069 321	**12.500,-**	C20380 069 322	**14.250,-**

Rozsah nastavení GTN = objednaný rozměr - 30 mm / +20 mm
Rozsah nastavení GTS = objednaný rozměr - 15 mm / + 30 mm

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 4-úhelník

Boční stěna s posuvnými dveřmi 2-dílnými s pevným segmentem

Montážní možnosti C205



Rohové řešení = dveře + boční stěna



Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr

500-2000	200-1200

Popis produktu

- Pro kombinaci s posuvnými dveřmi Classics 2.
- Částečně orámovaná boční stěna.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostím sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm.

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.

- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.





Rozměry



WL:	30.4	20
R:	5	5
Mx:	M+15	M+15
MG:	20	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	700	685-710	C20501 087 321	**5.290,-**	C20501 087 322	**7.040,-**	C20501 069 321	**5.290,-**	C20501 069 322	**7.040,-**
	750	735-760	C20502 087 321	**5.290,-**	C20502 087 322	**7.040,-**	C20502 069 321	**5.290,-**	C20502 069 322	**7.040,-**
	800	785-810	C20503 087 321	**5.290,-**	C20503 087 322	**7.040,-**	C20503 069 321	**5.290,-**	C20503 069 322	**7.040,-**
	900	885-910	C20505 087 321	**5.290,-**	C20505 087 322	**7.040,-**	C20505 069 321	**5.290,-**	C20505 069 322	**7.040,-**
	1000	985-1010	C20507 087 321	**5.570,-**	C20507 087 322	**7.320,-**	C20507 069 321	**5.570,-**	C20507 069 322	**7.320,-**
2000	700	685-710	C20508 087 321	**5.830,-**	C20508 087 322	**7.580,-**	C20508 069 321	**5.830,-**	C20508 069 322	**7.580,-**
	750	735-760	C20509 087 321	**5.830,-**	C20509 087 322	**7.580,-**	C20509 069 321	**5.830,-**	C20509 069 322	**7.580,-**
	800	785-810	C20510 087 321	**5.830,-**	C20510 087 322	**7.580,-**	C20510 069 321	**5.830,-**	C20510 069 322	**7.580,-**
	900	885-910	C20511 087 321	**5.830,-**	C20511 087 322	**7.580,-**	C20511 069 321	**5.830,-**	C20511 069 322	**7.580,-**
	1000	985-1010	C20512 087 321	**6.120,-**	C20512 087 322	**7.870,-**	C20512 069 321	**6.120,-**	C20512 069 322	**7.870,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	700	665-690	C20501 087 321	**5.290,-**	C20501 087 322	**7.040,-**	C20501 069 321	**5.290,-**	C20501 069 322	**7.040,-**
	750	715-740	C20502 087 321	**5.290,-**	C20502 087 322	**7.040,-**	C20502 069 321	**5.290,-**	C20502 069 322	**7.040,-**
	800	765-790	C20503 087 321	**5.290,-**	C20503 087 322	**7.040,-**	C20503 069 321	**5.290,-**	C20503 069 322	**7.040,-**
	900	865-890	C20505 087 321	**5.290,-**	C20505 087 322	**7.040,-**	C20505 069 321	**5.290,-**	C20505 069 322	**7.040,-**
	1000	965-990	C20507 087 321	**5.570,-**	C20507 087 322	**7.320,-**	C20507 069 321	**5.570,-**	C20507 069 322	**7.320,-**
2000	700	665-690	C20508 087 321	**5.830,-**	C20508 087 322	**7.580,-**	C20508 069 321	**5.830,-**	C20508 069 322	**7.580,-**
	750	715-740	C20509 087 321	**5.830,-**	C20509 087 322	**7.580,-**	C20509 069 321	**5.830,-**	C20509 069 322	**7.580,-**
	800	765-790	C20510 087 321	**5.830,-**	C20510 087 322	**7.580,-**	C20510 069 321	**5.830,-**	C20510 069 322	**7.580,-**
	900	865-890	C20511 087 321	**5.830,-**	C20511 087 322	**7.580,-**	C20511 069 321	**5.830,-**	C20511 069 322	**7.580,-**
	1000	965-990	C20512 087 321	**6.120,-**	C20512 087 322	**7.870,-**	C20512 069 321	**6.120,-**	C20512 069 322	**7.870,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
500-2000	přes roh	200-1200	C20580 087 321	**6.890,-**	C20580 087 322	**8.640,-**	C20580 069 321	**6.890,-**	C20580 069 322	**8.640,-**
	V rovině	200-1200	C20581 087 321	**6.890,-**	C20581 087 322	**8.640,-**	C20581 069 321	**6.890,-**	C20581 069 322	**8.640,-**
	Na vaně	200-1200	C20582 087 321	**6.890,-**	C20582 087 322	**8.640,-**	C20582 069 321	**6.890,-**	C20582 069 322	**8.640,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm**

		Příplatek:
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 1/4-kruh

Montážní možnosti C206



Min. - Max rozměr



1900/2000	800-1250

Posuvné dveře

Popis produktu

- Částečně orámovaný 1/4-kruhový sprchový kout se dvěma posuvnými a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜP-PE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo vždy ve stříbrné lesklé.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi.
- S podlahovým profilem (výška 41 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.







Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	800/800	785-810	785-810	286-311	286-311	490	500	C20601 087 321	**15.030,-**	C20601 087 322	**18.530,-**	C20601 069 321	**15.030,-**	C20601 069 322	**18.530,-**
	800/900	785-810	885-910	286-311	386-411	490	500	C20607 087 321	**15.030,-**	C20607 087 322	**18.530,-**	C20607 069 321	**15.030,-**	C20607 069 322	**18.530,-**
	800/1000	785-810	985-1010	286-311	486-511	490	500	C20609 087 321	**15.780,-**	C20609 087 322	**19.280,-**	C20609 069 321	**15.780,-**	C20609 069 322	**19.280,-**
	900/800	885-910	785-810	386-411	286-311	490	500	C20608 087 321	**15.030,-**	C20608 087 322	**18.530,-**	C20608 069 321	**15.030,-**	C20608 069 322	**18.530,-**
	900/900	885-910	885-910	340-365	340-365	570	500	C20602 087 321	**15.030,-**	C20602 087 322	**18.530,-**	C20602 069 321	**15.030,-**	C20602 069 322	**18.530,-**
	1000/800	985-1010	785-810	486-511	286-311	490	500	C20610 087 321	**15.780,-**	C20610 087 322	**19.280,-**	C20610 069 321	**15.780,-**	C20610 069 322	**19.280,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	440-465	440-465	570	500	C20605 087 321	**15.780,-**	C20605 087 322	**19.280,-**	C20605 069 321	**15.780,-**	C20605 069 322	**19.280,-**
	800/800	785-810	785-810	258-283	258-283	465	550	C20603 087 321	**15.030,-**	C20603 087 322	**18.530,-**	C20603 069 321	**15.030,-**	C20603 069 322	**18.530,-**
	900/900	885-910	885-910	330-355	330-355	584	550	C20604 087 321	**15.030,-**	C20604 087 322	**18.530,-**	C20604 069 321	**15.030,-**	C20604 069 322	**18.530,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	430-455	430-455	584	550	C20606 087 321	**15.780,-**	C20606 087 322	**19.280,-**	C20606 069 321	**15.780,-**	C20606 069 322	**19.280,-**
2000	800/800	785-810	785-810	286-311	286-311	490	500	C20611 087 321	**16.540,-**	C20611 087 322	**20.040,-**	C20611 069 321	**16.540,-**	C20611 069 322	**20.040,-**
	800/900	785-810	885-910	286-311	386-411	490	500	C20614 087 321	**16.540,-**	C20614 087 322	**20.040,-**	C20614 069 321	**16.540,-**	C20614 069 322	**20.040,-**
	800/1000	785-810	985-1010	286-311	486-511	490	500	C20616 087 321	**17.370,-**	C20616 087 322	**20.870,-**	C20616 069 321	**17.370,-**	C20616 069 322	**20.870,-**
	900/800	885-910	785-810	386-411	286-311	490	500	C20615 087 321	**16.540,-**	C20615 087 322	**20.040,-**	C20615 069 321	**16.540,-**	C20615 069 322	**20.040,-**
	900/900	885-910	885-910	340-365	340-365	570	500	C20612 087 321	**16.540,-**	C20612 087 322	**20.040,-**	C20612 069 321	**16.540,-**	C20612 069 322	**20.040,-**
	1000/800	985-1010	785-810	486-511	286-311	490	500	C20617 087 321	**17.370,-**	C20617 087 322	**20.870,-**	C20617 069 321	**17.370,-**	C20617 069 322	**20.870,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	440-465	440-465	570	500	C20613 087 321	**17.370,-**	C20613 087 322	**20.870,-**	C20613 069 321	**17.370,-**	C20613 069 322	**20.870,-**
	800/800	785-810	785-810	258-283	258-283	465	550	C20618 087 321	**16.540,-**	C20618 087 322	**20.040,-**	C20618 069 321	**16.540,-**	C20618 069 322	**20.040,-**
	900/900	885-910	885-910	330-355	330-355	584	550	C20619 087 321	**16.540,-**	C20619 087 322	**20.040,-**	C20619 069 321	**16.540,-**	C20619 069 322	**20.040,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	430-455	430-455	584	550	C20620 087 321	**17.370,-**	C20620 087 322	**20.870,-**	C20620 069 321	**17.370,-**	C20620 069 322	**20.870,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	M (střed sklo) B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	800/800	755-780	755-780	286-311	286-311	490	500	C20601 087 321	**15.030,-**	C20601 087 322	**18.530,-**	C20601 069 321	**15.030,-**	C20601 069 322	**18.530,-**
	800/900	755-780	855-880	286-311	386-411	490	500	C20607 087 321	**15.030,-**	C20607 087 322	**18.530,-**	C20607 069 321	**15.030,-**	C20607 069 322	**18.530,-**
	800/1000	755-780	955-980	286-311	486-511	490	500	C20609 087 321	**15.780,-**	C20609 087 322	**19.280,-**	C20609 069 321	**15.780,-**	C20609 069 322	**19.280,-**
	900/800	855-880	755-780	386-411	286-311	490	500	C20608 087 321	**15.030,-**	C20608 087 322	**18.530,-**	C20608 069 321	**15.030,-**	C20608 069 322	**18.530,-**
	900/900	855-880	855-880	340-365	340-365	570	500	C20602 087 321	**15.030,-**	C20602 087 322	**18.530,-**	C20602 069 321	**15.030,-**	C20602 069 322	**18.530,-**
	1000/800	955-980	755-780	486-511	286-311	490	500	C20610 087 321	**15.780,-**	C20610 087 322	**19.280,-**	C20610 069 321	**15.780,-**	C20610 069 322	**19.280,-**
	1000/1000	955-980	955-980	440-465	440-465	570	500	C20605 087 321	**15.780,-**	C20605 087 322	**19.280,-**	C20605 069 321	**15.780,-**	C20605 069 322	**19.280,-**
	800/800	755-780	755-780	258-283	258-283	465	550	C20603 087 321	**15.030,-**	C20603 087 322	**18.530,-**	C20603 069 321	**15.030,-**	C20603 069 322	**18.530,-**
	900/900	855-880	855-880	330-355	330-355	584	550	C20604 087 321	**15.030,-**	C20604 087 322	**18.530,-**	C20604 069 321	**15.030,-**	C20604 069 322	**18.530,-**
	1000/1000	955-980	955-980	430-455	430-455	584	550	C20606 087 321	**15.780,-**	C20606 087 322	**19.280,-**	C20606 069 321	**15.780,-**	C20606 069 322	**19.280,-**
2000	800/800	755-780	755-780	286-311	286-311	490	500	C20611 087 321	**16.540,-**	C20611 087 322	**20.040,-**	C20611 069 321	**16.540,-**	C20611 069 322	**20.040,-**
	800/900	755-780	855-880	286-311	386-411	490	500	C20614 087 321	**16.540,-**	C20614 087 322	**20.040,-**	C20614 069 321	**16.540,-**	C20614 069 322	**20.040,-**
	800/1000	755-780	955-980	286-311	486-511	490	500	C20616 087 321	**17.370,-**	C20616 087 322	**20.870,-**	C20616 069 321	**17.370,-**	C20616 069 322	**20.870,-**
	900/800	855-880	755-780	386-411	286-311	490	500	C20615 087 321	**16.540,-**	C20615 087 322	**20.040,-**	C20615 069 321	**16.540,-**	C20615 069 322	**20.040,-**
	900/900	855-880	855-880	340-365	340-365	570	500	C20612 087 321	**16.540,-**	C20612 087 322	**20.040,-**	C20612 069 321	**16.540,-**	C20612 069 322	**20.040,-**
	1000/800	955-980	755-780	486-511	286-311	490	500	C20617 087 321	**17.370,-**	C20617 087 322	**20.870,-**	C20617 069 321	**17.370,-**	C20617 069 322	**20.870,-**
	1000/1000	955-980	955-980	440-465	440-465	570	500	C20613 087 321	**17.370,-**	C20613 087 322	**20.870,-**	C20613 069 321	**17.370,-**	C20613 069 322	**20.870,-**
	800/800	755-780	755-780	258-283	258-283	465	550	C20618 087 321	**16.540,-**	C20618 087 322	**20.040,-**	C20618 069 321	**16.540,-**	C20618 069 322	**20.040,-**
	900/900	855-880	855-880	330-355	330-355	584	550	C20619 087 321	**16.540,-**	C20619 087 322	**20.040,-**	C20619 069 321	**16.540,-**	C20619 069 322	**20.040,-**
	1000/1000	955-980	955-980	430-455	430-455	584	550	C20620 087 321	**17.370,-**	C20620 087 322	**20.870,-**	C20620 069 321	**17.370,-**	C20620 069 322	**20.870,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900/2000	800-1250	500	C20680 087 321	**19.550,-**	C20680 087 322	**23.050,-**	C20680 069 321	**19.550,-**	C20680 069 322	**23.050,-**
	800-1250	550	C20681 087 321	**19.550,-**	C20681 087 322	**23.050,-**	C20681 069 321	**19.550,-**	C20681 069 322	**23.050,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**680,-**

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montážní možnosti C250



Min. - Max rozměr



1200-2000	700-1250

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜP-PE Anti-Plaque pro snažší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi.
- S podlahovým profilem (výška 18 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.
Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.







Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800/800	785-810	357-382	386	C25001 087 321	**16.540,-**	C25001 087 322	**20.040,-**	C25001 069 321	**16.540,-**	C25001 069 322	**20.040,-**
	900/900	885-910	407-432	456	C25002 087 321	**16.540,-**	C25002 087 322	**20.040,-**	C25002 069 321	**16.540,-**	C25002 069 322	**20.040,-**
	1000/1000	985-1010	457-482	526	C25003 087 321	**17.370,-**	C25003 087 322	**20.870,-**	C25003 069 321	**17.370,-**	C25003 069 322	**20.870,-**
	1100/1100	1085-1110	557-582	526	C25004 087 321	**17.370,-**	C25004 087 322	**20.870,-**	C25004 069 321	**17.370,-**	C25004 069 322	**20.870,-**
	1200/1200	1185-1210	657-682	526	C25005 087 321	**18.200,-**	C25005 087 322	**21.700,-**	C25005 069 321	**18.200,-**	C25005 069 322	**21.700,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800/800	765-790	357-382	386	C25001 087 321	**16.540,-**	C25001 087 322	**20.040,-**	C25001 069 321	**16.540,-**	C25001 069 322	**20.040,-**
	900/900	865-890	407-432	456	C25002 087 321	**16.540,-**	C25002 087 322	**20.040,-**	C25002 069 321	**16.540,-**	C25002 069 322	**20.040,-**
	1000/1000	965-990	457-482	526	C25003 087 321	**17.370,-**	C25003 087 322	**20.870,-**	C25003 069 321	**17.370,-**	C25003 069 322	**20.870,-**
	1100/1100	1065-1090	557-582	526	C25004 087 321	**17.370,-**	C25004 087 322	**20.870,-**	C25004 069 321	**17.370,-**	C25004 069 322	**20.870,-**
	1200/1200	1165-1190	657-682	526	C25005 087 321	**18.200,-**	C25005 087 322	**21.700,-**	C25005 069 321	**18.200,-**	C25005 069 322	**21.700,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1250	C25080 087 321	**19.550,-**	C25080 087 322	**23.050,-**	C25080 069 321	**19.550,-**	C25080 069 322	**23.050,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montážní možnosti C251



Upevnění vlevo

Min. - Max rozměr



1200-2000	700-1250

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snažší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi.
- S podlahovým profilem (výška 18 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.
Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.









Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
2000	700	685-710	307-332	C25106 087 321	**9.080,-**	C25106 087 322	**10.830,-**	C25106 069 321	**9.080,-**	C25106 069 322	**10.830,-**
	750	735-760	357-382	C25107 087 321	**9.080,-**	C25107 087 322	**10.830,-**	C25107 069 321	**9.080,-**	C25107 069 322	**10.830,-**
	800	785-810	357-382	C25101 087 321	**9.080,-**	C25101 087 322	**10.830,-**	C25101 069 321	**9.080,-**	C25101 069 322	**10.830,-**
	850	835-860	407-432	C25108 087 321	**9.080,-**	C25108 087 322	**10.830,-**	C25108 069 321	**9.080,-**	C25108 069 322	**10.830,-**
	900	885-910	407-432	C25102 087 321	**9.080,-**	C25102 087 322	**10.830,-**	C25102 069 321	**9.080,-**	C25102 069 322	**10.830,-**
	950	935-960	457-482	C25109 087 321	**9.080,-**	C25109 087 322	**10.830,-**	C25109 069 321	**9.080,-**	C25109 069 322	**10.830,-**
	1000	985-1010	457-482	C25103 087 321	**9.540,-**	C25103 087 322	**11.290,-**	C25103 069 321	**9.540,-**	C25103 069 322	**11.290,-**
	1050	1035-1060	507-532	C25110 087 321	**9.540,-**	C25110 087 322	**11.290,-**	C25110 069 321	**9.540,-**	C25110 069 322	**11.290,-**
	1100	1085-1110	557-582	C25104 087 321	**9.540,-**	C25104 087 322	**11.290,-**	C25104 069 321	**9.540,-**	C25104 069 322	**11.290,-**
	1150	1135-1160	607-632	C25111 087 321	**10.000,-**	C25111 087 322	**11.750,-**	C25111 069 321	**10.000,-**	C25111 069 322	**11.750,-**
	1200	1185-1210	657-682	C25105 087 321	**10.000,-**	C25105 087 322	**11.750,-**	C25105 069 321	**10.000,-**	C25105 069 322	**11.750,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
2000	700	665-690	307-332	C25106 087 321	**9.080,-**	C25106 087 322	**10.830,-**	C25106 069 321	**9.080,-**	C25106 069 322	**10.830,-**
	750	715-740	357-382	C25107 087 321	**9.080,-**	C25107 087 322	**10.830,-**	C25107 069 321	**9.080,-**	C25107 069 322	**10.830,-**
	800	765-790	357-382	C25101 087 321	**9.080,-**	C25101 087 322	**10.830,-**	C25101 069 321	**9.080,-**	C25101 069 322	**10.830,-**
	850	815-840	407-432	C25108 087 321	**9.080,-**	C25108 087 322	**10.830,-**	C25108 069 321	**9.080,-**	C25108 069 322	**10.830,-**
	900	865-890	407-432	C25102 087 321	**9.080,-**	C25102 087 322	**10.830,-**	C25102 069 321	**9.080,-**	C25102 069 322	**10.830,-**
	950	915-940	457-482	C25109 087 321	**9.080,-**	C25109 087 322	**10.830,-**	C25109 069 321	**9.080,-**	C25109 069 322	**10.830,-**
	1000	965-990	457-482	C25103 087 321	**9.540,-**	C25103 087 322	**11.290,-**	C25103 069 321	**9.540,-**	C25103 069 322	**11.290,-**
	1050	1015-1040	507-532	C25110 087 321	**9.540,-**	C25110 087 322	**11.290,-**	C25110 069 321	**9.540,-**	C25110 069 322	**11.290,-**
	1100	1065-1090	557-582	C25104 087 321	**9.540,-**	C25104 087 322	**11.290,-**	C25104 069 321	**9.540,-**	C25104 069 322	**11.290,-**
	1150	1115-1140	607-632	C25111 087 321	**10.000,-**	C25111 087 322	**11.750,-**	C25111 069 321	**10.000,-**	C25111 069 322	**11.750,-**
	1200	1165-1190	657-682	C25105 087 321	**10.000,-**	C25105 087 322	**11.750,-**	C25105 069 321	**10.000,-**	C25105 069 322	**11.750,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1200-2000	700-1250	C25180 087 321	**10.740,-**	C25180 087 322	**12.490,-**	C25180 069 321	**10.740,-**	C25180 069 322	**12.490,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montážní možnosti C252



Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr



1200-2000	700-1250

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜP-PE Anti-Plaque pro snažší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi.
- S podlahovým profilem (výška 18 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.
Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.









Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	700	685-710	307-332	C25206 087 321	**9.080,-**	C25206 087 322	**10.830,-**	C25206 069 321	**9.080,-**	C25206 069 322	**10.830,-**
	750	735-760	357-382	C25207 087 321	**9.080,-**	C25207 087 322	**10.830,-**	C25207 069 321	**9.080,-**	C25207 069 322	**10.830,-**
	800	785-810	357-382	C25201 087 321	**9.080,-**	C25201 087 322	**10.830,-**	C25201 069 321	**9.080,-**	C25201 069 322	**10.830,-**
	850	835-860	407-432	C25208 087 321	**9.080,-**	C25208 087 322	**10.830,-**	C25208 069 321	**9.080,-**	C25208 069 322	**10.830,-**
	900	885-910	407-432	C25202 087 321	**9.080,-**	C25202 087 322	**10.830,-**	C25202 069 321	**9.080,-**	C25202 069 322	**10.830,-**
	950	935-960	457-482	C25209 087 321	**9.080,-**	C25209 087 322	**10.830,-**	C25209 069 321	**9.080,-**	C25209 069 322	**10.830,-**
	1000	985-1010	457-482	C25203 087 321	**9.540,-**	C25203 087 322	**11.290,-**	C25203 069 321	**9.540,-**	C25203 069 322	**11.290,-**
	1050	1035-1060	507-532	C25210 087 321	**9.540,-**	C25210 087 322	**11.290,-**	C25210 069 321	**9.540,-**	C25210 069 322	**11.290,-**
	1100	1085-1110	557-582	C25204 087 321	**9.540,-**	C25204 087 322	**11.290,-**	C25204 069 321	**9.540,-**	C25204 069 322	**11.290,-**
	1150	1135-1160	607-632	C25211 087 321	**10.000,-**	C25211 087 322	**11.750,-**	C25211 069 321	**10.000,-**	C25211 069 322	**11.750,-**
	1200	1185-1210	657-682	C25205 087 321	**10.000,-**	C25205 087 322	**11.750,-**	C25205 069 321	**10.000,-**	C25205 069 322	**11.750,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	700	665-690	307-332	C25206 087 321	**9.080,-**	C25206 087 322	**10.830,-**	C25206 069 321	**9.080,-**	C25206 069 322	**10.830,-**
	750	715-740	357-382	C25207 087 321	**9.080,-**	C25207 087 322	**10.830,-**	C25207 069 321	**9.080,-**	C25207 069 322	**10.830,-**
	800	765-790	357-382	C25201 087 321	**9.080,-**	C25201 087 322	**10.830,-**	C25201 069 321	**9.080,-**	C25201 069 322	**10.830,-**
	850	815-840	407-432	C25208 087 321	**9.080,-**	C25208 087 322	**10.830,-**	C25208 069 321	**9.080,-**	C25208 069 322	**10.830,-**
	900	865-890	407-432	C25202 087 321	**9.080,-**	C25202 087 322	**10.830,-**	C25202 069 321	**9.080,-**	C25202 069 322	**10.830,-**
	950	915-940	457-482	C25209 087 321	**9.080,-**	C25209 087 322	**10.830,-**	C25209 069 321	**9.080,-**	C25209 069 322	**10.830,-**
	1000	965-990	457-482	C25203 087 321	**9.540,-**	C25203 087 322	**11.290,-**	C25203 069 321	**9.540,-**	C25203 069 322	**11.290,-**
	1050	1015-1040	507-532	C25210 087 321	**9.540,-**	C25210 087 322	**11.290,-**	C25210 069 321	**9.540,-**	C25210 069 322	**11.290,-**
	1100	1065-1090	557-582	C25204 087 321	**9.540,-**	C25204 087 322	**11.290,-**	C25204 069 321	**9.540,-**	C25204 069 322	**11.290,-**
	1150	1115-1140	607-632	C25211 087 321	**10.000,-**	C25211 087 322	**11.750,-**	C25211 069 321	**10.000,-**	C25211 069 322	**11.750,-**
	1200	1165-1190	657-682	C25205 087 321	**10.000,-**	C25205 087 322	**11.750,-**	C25205 069 321	**10.000,-**	C25205 069 322	**11.750,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1250	C25280 087 321	**10.740,-**	C25280 087 322	**12.490,-**	C25280 069 321	**10.740,-**	C25280 069 322	**12.490,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti C253



Nika	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr

1200-2000	1000-1800

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Classics 2 EasyEntry pro posuvné dveře.
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜP-PE Anti-Plaque pro snažší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo vždy ve stříbrné vysoký lesk, s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm. Při kombinaci s boční stěnou 20 mm na straně madla.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi.
- S podlahovým profilem (výška 18 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.
Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.
POZOR: U zhotovení na míru je nutné v textu objednávky zároveň uvést, zda se jedná o montážní situaci dveře do niky, dveře pro boční stěnu nebo montáž jako U-kabina.







Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
2000	1000	970-1020	985-1030	446-471	362	C25301 087 321	**11.770,-**	C25301 087 322	**13.520,-**	C25301 069 321	**11.770,-**	C25301 069 322	**13.520,-**
	1100	1070-1120	1085-1130	507-532	428	C25302 087 321	**11.770,-**	C25302 087 322	**13.520,-**	C25302 069 321	**11.770,-**	C25302 069 322	**13.520,-**
	1150	1120-1170	1135-1180	557-582	428	C25303 087 321	**11.770,-**	C25303 087 322	**13.520,-**	C25303 069 321	**11.770,-**	C25303 069 322	**13.520,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	557-582	478	C25309 087 321	**12.360,-**	C25309 087 322	**14.110,-**	C25309 069 321	**12.360,-**	C25309 069 322	**14.110,-**
	1250	1220-1270	1235-1280	607-632	478	C25304 087 321	**12.360,-**	C25304 087 322	**14.110,-**	C25304 069 321	**12.360,-**	C25304 069 322	**14.110,-**
	1300	1270-1320	1285-1330	607-632	528	C25310 087 321	**12.360,-**	C25310 087 322	**14.110,-**	C25310 069 321	**12.360,-**	C25310 069 322	**14.110,-**
	1350	1320-1370	1335-1380	657-682	528	C25305 087 321	**12.360,-**	C25305 087 322	**14.110,-**	C25305 069 321	**12.360,-**	C25305 069 322	**14.110,-**
	1400	1370-1420	1385-1430	657-682	578	C25311 087 321	**12.360,-**	C25311 087 322	**14.110,-**	C25311 069 321	**12.360,-**	C25311 069 322	**14.110,-**
	1450	1420-1470	1435-1480	707-732	578	C25306 087 321	**12.360,-**	C25306 087 322	**14.110,-**	C25306 069 321	**12.360,-**	C25306 069 322	**14.110,-**
	1500	1470-1520	1485-1530	707-732	628	C25312 087 321	**12.360,-**	C25312 087 322	**14.110,-**	C25312 069 321	**12.360,-**	C25312 069 322	**14.110,-**
	1550	1520-1570	1535-1580	757-782	628	C25307 087 321	**12.360,-**	C25307 087 322	**14.110,-**	C25307 069 321	**12.360,-**	C25307 069 322	**14.110,-**
	1600	1570-1620	1585-1630	807-832	628	C25313 087 321	**12.360,-**	C25313 087 322	**14.110,-**	C25313 069 321	**12.360,-**	C25313 069 322	**14.110,-**
	1650	1620-1670	1635-1680	857-882	628	C25308 087 321	**12.360,-**	C25308 087 322	**14.110,-**	C25308 069 321	**12.360,-**	C25308 069 322	**14.110,-**
	1700	1670-1720	1685-1730	907-932	628	C25314 087 321	**12.360,-**	C25314 087 322	**14.110,-**	C25314 069 321	**12.360,-**	C25314 069 322	**14.110,-**
	1800	1770-1820	1785-1830	957-982	678	C25315 087 321	**12.960,-**	C25315 087 322	**14.710,-**	C25315 069 321	**12.960,-**	C25315 069 322	**14.710,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
2000	1000	970-1020	965-1010	446-471	362	C25301 087 321	**11.770,-**	C25301 087 322	**13.520,-**	C25301 069 321	**11.770,-**	C25301 069 322	**13.520,-**
	1100	1070-1120	1065-1110	507-532	428	C25302 087 321	**11.770,-**	C25302 087 322	**13.520,-**	C25302 069 321	**11.770,-**	C25302 069 322	**13.520,-**
	1150	1120-1170	1115-1160	557-582	428	C25303 087 321	**11.770,-**	C25303 087 322	**13.520,-**	C25303 069 321	**11.770,-**	C25303 069 322	**13.520,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	557-582	478	C25309 087 321	**12.360,-**	C25309 087 322	**14.110,-**	C25309 069 321	**12.360,-**	C25309 069 322	**14.110,-**
	1250	1220-1270	1215-1260	607-632	478	C25304 087 321	**12.360,-**	C25304 087 322	**14.110,-**	C25304 069 321	**12.360,-**	C25304 069 322	**14.110,-**
	1300	1270-1320	1265-1310	607-632	528	C25310 087 321	**12.360,-**	C25310 087 322	**14.110,-**	C25310 069 321	**12.360,-**	C25310 069 322	**14.110,-**
	1350	1320-1370	1315-1360	657-682	528	C25305 087 321	**12.360,-**	C25305 087 322	**14.110,-**	C25305 069 321	**12.360,-**	C25305 069 322	**14.110,-**
	1400	1370-1420	1365-1410	657-682	578	C25311 087 321	**12.360,-**	C25311 087 322	**14.110,-**	C25311 069 321	**12.360,-**	C25311 069 322	**14.110,-**
	1450	1420-1470	1415-1460	707-732	578	C25306 087 321	**12.360,-**	C25306 087 322	**14.110,-**	C25306 069 321	**12.360,-**	C25306 069 322	**14.110,-**
	1500	1470-1520	1465-1510	707-732	628	C25312 087 321	**12.360,-**	C25312 087 322	**14.110,-**	C25312 069 321	**12.360,-**	C25312 069 322	**14.110,-**
	1550	1520-1570	1515-1560	757-782	628	C25307 087 321	**12.360,-**	C25307 087 322	**14.110,-**	C25307 069 321	**12.360,-**	C25307 069 322	**14.110,-**
	1600	1570-1620	1565-1610	807-832	628	C25313 087 321	**12.360,-**	C25313 087 322	**14.110,-**	C25313 069 321	**12.360,-**	C25313 069 322	**14.110,-**
	1650	1620-1670	1615-1660	857-882	628	C25308 087 321	**12.360,-**	C25308 087 322	**14.110,-**	C25308 069 321	**12.360,-**	C25308 069 322	**14.110,-**
	1700	1670-1720	1665-1710	907-932	628	C25314 087 321	**12.360,-**	C25314 087 322	**14.110,-**	C25314 069 321	**12.360,-**	C25314 069 322	**14.110,-**
	1800	1770-1820	1765-1810	957-982	678	C25315 087 321	**12.960,-**	C25315 087 322	**14.710,-**	C25315 069 321	**12.960,-**	C25315 069 322	**14.710,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1200-2000	1000-1800	C25380 087 321	**13.920,-**	C25380 087 322	**15.670,-**	C25380 069 321	**13.920,-**	C25380 069 322	**15.670,-**

Rozsah nastavení GTN = objednaný rozměr - 30 mm / +20 mm

Rozsah nastavení GTS = objednaný rozměr - 15 mm / + 30 mm

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti C256



Nika	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr



1200-2000	1000-1800

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Classics 2 EasyEntry pro posuvné dveře.
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜP-PE Anti-Plaque pro snažší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo vždy ve stříbrné vysoký lesk, s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm. Při kombinaci s boční stěnou 20 mm na straně madla.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi.
- S podlahovým profilem (výška 18 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.
Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.
POZOR: U zhotovení na míru je nutné v textu objednávky zároveň uvést, zda se jedná o montážní situaci dveře do niky, dveře pro boční stěnu nebo montáž jako U-kabina.







Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
2000	1000	970-1020	985-1030	446-471	362	C25601 087 321	**11.770,-**	C25601 087 322	**13.520,-**	C25601 069 321	**11.770,-**	C25601 069 322	**13.520,-**
	1100	1070-1120	1085-1130	507-532	428	C25602 087 321	**11.770,-**	C25602 087 322	**13.520,-**	C25602 069 321	**11.770,-**	C25602 069 322	**13.520,-**
	1150	1120-1170	1135-1180	557-582	428	C25603 087 321	**11.770,-**	C25603 087 322	**13.520,-**	C25603 069 321	**11.770,-**	C25603 069 322	**13.520,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	557-582	478	C25609 087 321	**12.360,-**	C25609 087 322	**14.110,-**	C25609 069 321	**12.360,-**	C25609 069 322	**14.110,-**
	1250	1220-1270	1235-1280	607-632	478	C25604 087 321	**12.360,-**	C25604 087 322	**14.110,-**	C25604 069 321	**12.360,-**	C25604 069 322	**14.110,-**
	1300	1270-1320	1285-1330	607-632	528	C25610 087 321	**12.360,-**	C25610 087 322	**14.110,-**	C25610 069 321	**12.360,-**	C25610 069 322	**14.110,-**
	1350	1320-1370	1335-1380	657-682	528	C25605 087 321	**12.360,-**	C25605 087 322	**14.110,-**	C25605 069 321	**12.360,-**	C25605 069 322	**14.110,-**
	1400	1370-1420	1385-1430	657-682	578	C25611 087 321	**12.360,-**	C25611 087 322	**14.110,-**	C25611 069 321	**12.360,-**	C25611 069 322	**14.110,-**
	1450	1420-1470	1435-1480	707-732	578	C25606 087 321	**12.360,-**	C25606 087 322	**14.110,-**	C25606 069 321	**12.360,-**	C25606 069 322	**14.110,-**
	1500	1470-1520	1485-1530	707-732	628	C25612 087 321	**12.360,-**	C25612 087 322	**14.110,-**	C25612 069 321	**12.360,-**	C25612 069 322	**14.110,-**
	1550	1520-1570	1535-1580	757-782	628	C25607 087 321	**12.360,-**	C25607 087 322	**14.110,-**	C25607 069 321	**12.360,-**	C25607 069 322	**14.110,-**
	1600	1570-1620	1585-1630	807-832	628	C25613 087 321	**12.360,-**	C25613 087 322	**14.110,-**	C25613 069 321	**12.360,-**	C25613 069 322	**14.110,-**
	1650	1620-1670	1635-1680	857-882	628	C25608 087 321	**12.360,-**	C25608 087 322	**14.110,-**	C25608 069 321	**12.360,-**	C25608 069 322	**14.110,-**
	1700	1670-1720	1685-1730	907-932	628	C25614 087 321	**12.360,-**	C25614 087 322	**14.110,-**	C25614 069 321	**12.360,-**	C25614 069 322	**14.110,-**
	1800	1770-1820	1785-1830	957-982	678	C25615 087 321	**12.960,-**	C25615 087 322	**14.710,-**	C25615 069 321	**12.960,-**	C25615 069 322	**14.710,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
2000	1000	970-1020	965-1010	446-471	362	C25601 087 321	**11.770,-**	C25601 087 322	**13.520,-**	C25601 069 321	**11.770,-**	C25601 069 322	**13.520,-**
	1100	1070-1120	1065-1110	507-532	428	C25602 087 321	**11.770,-**	C25602 087 322	**13.520,-**	C25602 069 321	**11.770,-**	C25602 069 322	**13.520,-**
	1150	1120-1170	1115-1160	557-582	428	C25603 087 321	**11.770,-**	C25603 087 322	**13.520,-**	C25603 069 321	**11.770,-**	C25603 069 322	**13.520,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	557-582	478	C25609 087 321	**12.360,-**	C25609 087 322	**14.110,-**	C25609 069 321	**12.360,-**	C25609 069 322	**14.110,-**
	1250	1220-1270	1215-1260	607-632	478	C25604 087 321	**12.360,-**	C25604 087 322	**14.110,-**	C25604 069 321	**12.360,-**	C25604 069 322	**14.110,-**
	1300	1270-1320	1265-1310	607-632	528	C25610 087 321	**12.360,-**	C25610 087 322	**14.110,-**	C25610 069 321	**12.360,-**	C25610 069 322	**14.110,-**
	1350	1320-1370	1315-1360	657-682	528	C25605 087 321	**12.360,-**	C25605 087 322	**14.110,-**	C25605 069 321	**12.360,-**	C25605 069 322	**14.110,-**
	1400	1370-1420	1365-1410	657-682	578	C25611 087 321	**12.360,-**	C25611 087 322	**14.110,-**	C25611 069 321	**12.360,-**	C25611 069 322	**14.110,-**
	1450	1420-1470	1415-1460	707-732	578	C25606 087 321	**12.360,-**	C25606 087 322	**14.110,-**	C25606 069 321	**12.360,-**	C25606 069 322	**14.110,-**
	1500	1470-1520	1465-1510	707-732	628	C25612 087 321	**12.360,-**	C25612 087 322	**14.110,-**	C25612 069 321	**12.360,-**	C25612 069 322	**14.110,-**
	1550	1520-1570	1515-1560	757-782	628	C25607 087 321	**12.360,-**	C25607 087 322	**14.110,-**	C25607 069 321	**12.360,-**	C25607 069 322	**14.110,-**
	1600	1570-1620	1565-1610	807-832	628	C25613 087 321	**12.360,-**	C25613 087 322	**14.110,-**	C25613 069 321	**12.360,-**	C25613 069 322	**14.110,-**
	1650	1620-1670	1615-1660	857-882	628	C25608 087 321	**12.360,-**	C25608 087 322	**14.110,-**	C25608 069 321	**12.360,-**	C25608 069 322	**14.110,-**
	1700	1670-1720	1665-1710	907-932	628	C25614 087 321	**12.360,-**	C25614 087 322	**14.110,-**	C25614 069 321	**12.360,-**	C25614 069 322	**14.110,-**
	1800	1770-1820	1765-1810	957-982	678	C25615 087 321	**12.960,-**	C25615 087 322	**14.710,-**	C25615 069 321	**12.960,-**	C25615 069 322	**14.710,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1200-2000	1000-1800	C25680 087 321	**13.920,-**	C25680 087 322	**15.670,-**	C25680 069 321	**13.920,-**	C25680 069 322	**15.670,-**

Rozsah nastavení GTN = objednaný rozměr - 30 mm / +20 mm

Rozsah nastavení GTS = objednaný rozměr - 15 mm / + 30 mm

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník

Boční stěna pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montážní možnosti C254	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
	
500-2000	200-1200

Popis produktu

- Pro kombinaci s posuvnými dveřmi Classics 2 EasyEntry.
- Částečně orámovaná boční stěna.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostím sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.





Rozměry

WL:	30.4	20
R:	5	5
Mx:	M+15	M+15
MG:	20	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	700	685-710	C25401 087 321	**5.830,-**	C25401 087 322	**7.580,-**	C25401 069 321	**5.830,-**	C25401 069 322	**7.580,-**
	750	735-760	C25402 087 321	**5.830,-**	C25402 087 322	**7.580,-**	C25402 069 321	**5.830,-**	C25402 069 322	**7.580,-**
	800	785-810	C25403 087 321	**5.830,-**	C25403 087 322	**7.580,-**	C25403 069 321	**5.830,-**	C25403 069 322	**7.580,-**
	900	885-810	C25404 087 321	**5.830,-**	C25404 087 322	**7.580,-**	C25404 069 321	**5.830,-**	C25404 069 322	**7.580,-**
	1000	985-1010	C25405 087 321	**6.120,-**	C25405 087 322	**7.870,-**	C25405 069 321	**6.120,-**	C25405 069 322	**7.870,-**
	1100	1085-1110	C25406 087 321	**6.120,-**	C25406 087 322	**7.870,-**	C25406 069 321	**6.120,-**	C25406 069 322	**7.870,-**
	1200	1185-1210	C25407 087 321	**6.430,-**	C25407 087 322	**8.180,-**	C25407 069 321	**6.430,-**	C25407 069 322	**8.180,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	700	665-690	C25401 087 321	**5.830,-**	C25401 087 322	**7.580,-**	C25401 069 321	**5.830,-**	C25401 069 322	**7.580,-**
	750	715-740	C25402 087 321	**5.830,-**	C25402 087 322	**7.580,-**	C25402 069 321	**5.830,-**	C25402 069 322	**7.580,-**
	800	765-790	C25403 087 321	**5.830,-**	C25403 087 322	**7.580,-**	C25403 069 321	**5.830,-**	C25403 069 322	**7.580,-**
	900	865-890	C25404 087 321	**5.830,-**	C25404 087 322	**7.580,-**	C25404 069 321	**5.830,-**	C25404 069 322	**7.580,-**
	1000	965-990	C25405 087 321	**6.120,-**	C25405 087 322	**7.870,-**	C25405 069 321	**6.120,-**	C25405 069 322	**7.870,-**
	1100	1065-1090	C25406 087 321	**6.120,-**	C25406 087 322	**7.870,-**	C25406 069 321	**6.120,-**	C25406 069 322	**7.870,-**
	1200	1165-1190	C25407 087 321	**6.430,-**	C25407 087 322	**8.180,-**	C25407 069 321	**6.430,-**	C25407 069 322	**8.180,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
500-2000	přes roh	200-1200	C25480 087 321	**6.890,-**	C25480 087 322	**8.640,-**	C25480 069 321	**6.890,-**	C25480 069 322	**8.640,-**
	V rovině	200-1200	C25481 087 321	**6.890,-**	C25481 087 322	**8.640,-**	C25481 069 321	**6.890,-**	C25481 069 322	**8.640,-**
	Na vaně	200-1200	C25482 087 321	**6.890,-**	C25482 087 322	**8.640,-**	C25482 069 321	**6.890,-**	C25482 069 322	**8.640,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm**

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 EasyEntry 1/4-kruh

Montážní možnosti C255



Min. - Max rozměr



2000	800-1250

Posuvné dveře

Popis produktu

- Částečně orámovaný 1/4-kruhový sprchový kout se dvěma posuvnými a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snažší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo vždy ve stříbrné vysoký lesk, s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi.
- S podlahovým profilem (výška 18 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.







Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
2000	800/800	785-810	287-312	450	500	C25501 087 321	**16.540,-**	C25501 087 322	**20.040,-**	C25501 069 321	**16.540,-**	C25501 069 322	**20.040,-**
	900/900	885-910	387-412	485	500	C25502 087 321	**16.540,-**	C25502 087 322	**20.040,-**	C25502 069 321	**16.540,-**	C25502 069 322	**20.040,-**
	1000/1000	985-1010	487-512	485	500	C25503 087 321	**17.370,-**	C25503 087 322	**20.870,-**	C25503 069 321	**17.370,-**	C25503 069 322	**20.870,-**
	1100/1100	1085-1110	587-612	485	500	C25504 087 321	**17.370,-**	C25504 087 322	**20.870,-**	C25504 069 321	**17.370,-**	C25504 069 322	**20.870,-**
	1200/1200	1185-1210	687-712	485	500	C25505 087 321	**18.200,-**	C25505 087 322	**21.700,-**	C25505 069 321	**18.200,-**	C25505 069 322	**21.700,-**
	800/800	785-810	237-262	390	550	C25506 087 321	**16.540,-**	C25506 087 322	**20.040,-**	C25506 069 321	**16.540,-**	C25506 069 322	**20.040,-**
	900/900	885-910	337-362	525	550	C25507 087 321	**16.540,-**	C25507 087 322	**20.040,-**	C25507 069 321	**16.540,-**	C25507 069 322	**20.040,-**
	1000/1000	985-1010	437-462	525	550	C25508 087 321	**17.370,-**	C25508 087 322	**20.870,-**	C25508 069 321	**17.370,-**	C25508 069 322	**20.870,-**
	1100/1100	1085-1110	537-562	525	550	C25509 087 321	**17.370,-**	C25509 087 322	**20.870,-**	C25509 069 321	**17.370,-**	C25509 069 322	**20.870,-**
	1200/1200	1185-1210	637-662	525	550	C25510 087 321	**18.200,-**	C25510 087 322	**21.700,-**	C25510 069 321	**18.200,-**	C25510 069 322	**21.700,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
2000	800/800	765-790	287-312	450	500	C25501 087 321	**16.540,-**	C25501 087 322	**20.040,-**	C25501 069 321	**16.540,-**	C25501 069 322	**20.040,-**
	900/900	865-890	387-412	485	500	C25502 087 321	**16.540,-**	C25502 087 322	**20.040,-**	C25502 069 321	**16.540,-**	C25502 069 322	**20.040,-**
	1000/1000	965-990	487-512	485	500	C25503 087 321	**17.370,-**	C25503 087 322	**20.870,-**	C25503 069 321	**17.370,-**	C25503 069 322	**20.870,-**
	1100/1100	1065-1090	587-612	485	500	C25504 087 321	**17.370,-**	C25504 087 322	**20.870,-**	C25504 069 321	**17.370,-**	C25504 069 322	**20.870,-**
	1200/1200	1165-1190	687-712	485	500	C25505 087 321	**18.200,-**	C25505 087 322	**21.700,-**	C25505 069 321	**18.200,-**	C25505 069 322	**21.700,-**
	800/800	765-790	237-262	390	550	C25506 087 321	**16.540,-**	C25506 087 322	**20.040,-**	C25506 069 321	**16.540,-**	C25506 069 322	**20.040,-**
	900/900	865-890	337-362	525	550	C25507 087 321	**16.540,-**	C25507 087 322	**20.040,-**	C25507 069 321	**16.540,-**	C25507 069 322	**20.040,-**
	1000/1000	965-990	437-462	525	550	C25508 087 321	**17.370,-**	C25508 087 322	**20.870,-**	C25508 069 321	**17.370,-**	C25508 069 322	**20.870,-**
	1100/1100	1065-1090	537-562	525	550	C25509 087 321	**17.370,-**	C25509 087 322	**20.870,-**	C25509 069 321	**17.370,-**	C25509 069 322	**20.870,-**
	1200/1200	1165-1190	637-662	525	550	C25510 087 321	**18.200,-**	C25510 087 322	**21.700,-**	C25510 069 321	**18.200,-**	C25510 069 322	**21.700,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
2000	800-1250	500	C25580 087 321	**19.550,-**	C25580 087 322	**23.050,-**	C25580 069 321	**19.550,-**	C25580 069 322	**23.050,-**
	800-1250	550	C25581 087 321	**19.550,-**	C25581 087 322	**23.050,-**	C25581 069 321	**19.550,-**	C25581 069 322	**23.050,-**

Zhotovení na míru možné pouze v šířce
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 U-kabiny

Pro typ		Poz. č.	
	Skládá se z:	1	Boční stěna pro posuvné dveře
		2	Rohový vstup s posuvnými dveřmi 2-dílnými
		4	Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1	Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný
		2	Boční stěna pro posuvné dveře
		4	Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1	Rohový vstup s posuvnými dveřmi 2-dílnými (1/2)
		2	Rohový vstup s posuvnými dveřmi 2-dílnými (1/2)
		3	Boční stěna pro posuvné dveře
		4	Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1	Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2)
		2	Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2)
		3	Boční stěna pro posuvné dveře
		4	Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1	Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem
		2	Boční stěna pro posuvné dveře
		3	Boční stěna pro posuvné dveře
		4	Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1	Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem
		2	Boční stěna pro posuvné dveře
		3	Boční stěna pro posuvné dveře
		4	Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1	1/4-kruh Posuvné dveře
		2	Boční stěna pro posuvné dveře
		4	Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.

Vždy je nutné uvést, zda se uvedený rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:
Vztahuje se na vestavný rozměr vaničky: 000
Vztahuje se na montážní rozměr na střed skla: 001

Pro typ		Poz. č.	
	Skládá se z:	1	Boční stěna pro posuvné dveře
		2	Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný vlevo
		4	Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.

	Skládá se z:	1	Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2) vpravo
		2	Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2) vlevo
		3	Boční stěna pro posuvné dveře
		4	Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.

	Skládá se z:	1	Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem
		2	Boční stěna pro posuvné dveře
		3	Boční stěna pro posuvné dveře
		4	Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.

	Skládá se z:	1	1/4-kruh Posuvné dveře
		2	Boční stěna pro posuvné dveře
		4	Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.

Vždy je nutné uvést, zda se uvedený rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:
Vztahuje se na vestavný rozměr vaničky: 000
Vztahuje se na montážní rozměr na střed skla: 001

Classics 2



800
900
1000



800
900
1000
1200

+



700
750
800
900
1000



800
900
1000



800
900
1000
1200

=



800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
800 x 700 / 700 x 800
800 x 750 / 750 x 800
800 x 900 / 900 x 800
800 x 1000 / 1000 x 800
900 x 700 / 700 x 900
900 x 750 / 750 x 900
900 x 800 / 800 x 900
900 x 1000 / 1000 x 900
1000 x 700 / 700 x 1000
1000 x 750 / 750 x 1000
1000 x 800 / 800 x 1000
1000 x 900 / 900 x 1000



800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
800 x 700 / 700 x 800
800 x 750 / 750 x 800
800 x 900 / 900 x 800
800 x 1000 / 1000 x 800
900 x 700 / 700 x 900
900 x 750 / 750 x 900
900 x 800 / 800 x 900
900 x 1000 / 1000 x 900
1000 x 700 / 700 x 1000
1000 x 750 / 750 x 1000
1000 x 800 / 800 x 1000
1000 x 900 / 900 x 1000
1200 x 700 / 700 x 1200
1200 x 750 / 750 x 1200
1200 x 800 / 800 x 1200
1200 x 900 / 900 x 1200
1200 x 1000 / 1000 x 1200

=



800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
800 x 900
800 x 1000
900 x 800
900 x 1000
1000 x 800
1000 x 900

800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
1200 x 1200
800 x 900
800 x 1000
800 x 1200
900 x 800
900 x 1000
900 x 1200
1000 x 800
1000 x 900
1000 x 1200
1200 x 800
1200 x 900
1200 x 1000



800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
800 x 900 / 900 x 800
800 x 1000 / 1000 x 800
800 x 1200 / 1200 x 800
900 x 800 / 800 x 900
900 x 1000 / 1000 x 900
900 x 1200 / 1200 x 900
1000 x 800 / 800 x 1000
1000 x 900 / 900 x 1000
1000 x 1200 / 1200 x 1000



800
900
1000

+



800
900
1000

=



800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
800 x 900 / 900 x 800
800 x 1000 / 1000 x 800
900 x 1000 / 1000 x 900

Classics 2 4-úhelník

Křídlové dveře rohový vstup

Montážní možnosti C233



Min. - Max rozměr



1400-2000	500-1100

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma skleněnými křídly, otevíranými dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.







Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	800/800	785-800	960	C23301 087 321	**16.910,-**	C23301 087 322	**20.410,-**	C23301 069 321	**16.910,-**	C23301 069 322	**20.410,-**
	900/900	985-900	1100	C23302 087 321	**16.910,-**	C23302 087 322	**20.410,-**	C23302 069 321	**16.910,-**	C23302 069 322	**20.410,-**
	1000/1000	985-1000	1242	C23303 087 321	**17.770,-**	C23303 087 322	**21.270,-**	C23303 069 321	**17.770,-**	C23303 069 322	**21.270,-**
2000	800/800	785-800	960	C23304 087 321	**18.610,-**	C23304 087 322	**22.110,-**	C23304 069 321	**18.610,-**	C23304 069 322	**22.110,-**
	900/900	885-900	1100	C23305 087 321	**18.610,-**	C23305 087 322	**22.110,-**	C23305 069 321	**18.610,-**	C23305 069 322	**22.110,-**
	1000/1000	985-1000	1242	C23306 087 321	**19.540,-**	C23306 087 322	**23.040,-**	C23306 069 321	**19.540,-**	C23306 069 322	**23.040,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	800/800	755-770	960	C23301 087 321	**16.910,-**	C23301 087 322	**20.410,-**	C23301 069 321	**16.910,-**	C23301 069 322	**20.410,-**
	900/900	855-870	1100	C23302 087 321	**16.910,-**	C23302 087 322	**20.410,-**	C23302 069 321	**16.910,-**	C23302 069 322	**20.410,-**
	1000/1000	955-970	1242	C23303 087 321	**17.770,-**	C23303 087 322	**21.270,-**	C23303 069 321	**17.770,-**	C23303 069 322	**21.270,-**
2000	800/800	755-770	960	C23304 087 321	**18.610,-**	C23304 087 322	**22.110,-**	C23304 069 321	**18.610,-**	C23304 069 322	**22.110,-**
	900/900	855-870	1100	C23305 087 321	**18.610,-**	C23305 087 322	**22.110,-**	C23305 069 321	**18.610,-**	C23305 069 322	**22.110,-**
	1000/1000	955-970	1242	C23306 087 321	**19.540,-**	C23306 087 322	**23.040,-**	C23306 069 321	**19.540,-**	C23306 069 322	**23.040,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1400-2000	500-1100	C23380 087 321	**21.980,-**	C23380 087 322	**25.480,-**	C23380 069 321	**21.980,-**	C23380 069 322	**25.480,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	178002	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	178006	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou

Montážní možnosti C234



Rohové řešení = dveře + boční stěna

Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr



1400-2000	500-1100

Popis produktu

- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Při montáži s boční stěnou je pro možnost otevírání dveří dovnitř nutný doplňkový set pro otevírání dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Křídlové dveře pro boční stěnu: Pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.
Křídlové dveře, rohový vstup: Otevírání dovnitř/ven





Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře pro boční stěnu/rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM STS/STE	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	800	785-800	685	960	C23401 087 321	**10.100,-**	C23401 087 322	**11.850,-**	C23401 069 321	**10.100,-**	C23401 069 322	**11.850,-**
	900	885-900	785	1100	C23402 087 321	**10.100,-**	C23402 087 322	**11.850,-**	C23402 069 321	**10.100,-**	C23402 069 322	**11.850,-**
	1000	985-1000	885	1242	C23403 087 321	**10.610,-**	C23403 087 322	**12.360,-**	C23403 069 321	**10.610,-**	C23403 069 322	**12.360,-**
2000	800	785-800	685	960	C23404 087 321	**11.100,-**	C23404 087 322	**12.850,-**	C23404 069 321	**11.100,-**	C23404 069 322	**12.850,-**
	900	885-900	785	1100	C23405 087 321	**11.100,-**	C23405 087 322	**12.850,-**	C23405 069 321	**11.100,-**	C23405 069 322	**12.850,-**
	1000	985-1000	885	1242	C23406 087 321	**11.670,-**	C23406 087 322	**13.420,-**	C23406 069 321	**11.670,-**	C23406 069 322	**13.420,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) STS/STE	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	800	755-770	685	960	C23401 087 321	**10.100,-**	C23401 087 322	**11.850,-**	C23401 069 321	**10.100,-**	C23401 069 322	**11.850,-**
	900	855-870	785	1100	C23402 087 321	**10.100,-**	C23402 087 322	**11.850,-**	C23402 069 321	**10.100,-**	C23402 069 322	**11.850,-**
	1000	955-970	885	1242	C23403 087 321	**10.610,-**	C23403 087 322	**12.360,-**	C23403 069 321	**10.610,-**	C23403 069 322	**12.360,-**
2000	800	755-770	685	960	C23404 087 321	**11.100,-**	C23404 087 322	**12.850,-**	C23404 069 321	**11.100,-**	C23404 069 322	**12.850,-**
	900	855-870	785	1100	C23405 087 321	**11.100,-**	C23405 087 322	**12.850,-**	C23405 069 321	**11.100,-**	C23405 069 322	**12.850,-**
	1000	955-970	885	1242	C23406 087 321	**11.670,-**	C23406 087 322	**13.420,-**	C23406 069 321	**11.670,-**	C23406 069 322	**13.420,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1400-2000	500-1100	C23480 087 321	**13.120,-**	C23480 087 322	**14.870,-**	C23480 069 321	**13.120,-**	C23480 069 322	**14.870,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	178002	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	178006	**680,-**
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře a boční stěnu 6mm.	ZB0001	**2.760,-**
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře 6mm a boční stěnu 8mm.	ZB0002	**2.760,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 4-úhelník

Křídlové dveře do niky

Montážní možnosti C235



Min. - Max rozměr

1400-2000	500-1100

Popis produktu

- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.









Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900	780	765-795	665	C23507 087 321	**10.990,-**	C23507 087 322	**12.740,-**	C23507 069 321	**10.990,-**	C23507 069 322	**12.740,-**
	800	785-815	685	C23501 087 321	**10.990,-**	C23501 087 322	**12.740,-**	C23501 069 321	**10.990,-**	C23501 069 322	**12.740,-**
	880	865-895	765	C23508 087 321	**10.990,-**	C23508 087 322	**12.740,-**	C23508 069 321	**10.990,-**	C23508 069 322	**12.740,-**
	900	885-915	785	C23502 087 321	**10.990,-**	C23502 087 322	**12.740,-**	C23502 069 321	**10.990,-**	C23502 069 322	**12.740,-**
	980	965-995	865	C23509 087 321	**11.550,-**	C23509 087 322	**13.300,-**	C23509 069 321	**11.550,-**	C23509 069 322	**13.300,-**
	1000	985-1015	885	C23503 087 321	**11.550,-**	C23503 087 322	**13.300,-**	C23503 069 321	**11.550,-**	C23503 069 322	**13.300,-**
2000	780	765-795	665	C23510 087 321	**12.090,-**	C23510 087 322	**13.840,-**	C23510 069 321	**12.090,-**	C23510 069 322	**13.840,-**
	800	785-815	685	C23504 087 321	**12.090,-**	C23504 087 322	**13.840,-**	C23504 069 321	**12.090,-**	C23504 069 322	**13.840,-**
	880	865-895	765	C23511 087 321	**12.090,-**	C23511 087 322	**13.840,-**	C23511 069 321	**12.090,-**	C23511 069 322	**13.840,-**
	900	885-915	785	C23505 087 321	**12.090,-**	C23505 087 322	**13.840,-**	C23505 069 321	**12.090,-**	C23505 069 322	**13.840,-**
	980	965-995	865	C23512 087 321	**12.700,-**	C23512 087 322	**14.450,-**	C23512 069 321	**12.700,-**	C23512 069 322	**14.450,-**
	1000	985-1015	885	C23506 087 321	**12.700,-**	C23506 087 322	**14.450,-**	C23506 069 321	**12.700,-**	C23506 069 322	**14.450,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900	780	765-795	665	C23507 087 321	**10.990,-**	C23507 087 322	**12.740,-**	C23507 069 321	**10.990,-**	C23507 069 322	**12.740,-**
	800	785-815	685	C23501 087 321	**10.990,-**	C23501 087 322	**12.740,-**	C23501 069 321	**10.990,-**	C23501 069 322	**12.740,-**
	880	865-895	765	C23508 087 321	**10.990,-**	C23508 087 322	**12.740,-**	C23508 069 321	**10.990,-**	C23508 069 322	**12.740,-**
	900	885-915	785	C23502 087 321	**10.990,-**	C23502 087 322	**12.740,-**	C23502 069 321	**10.990,-**	C23502 069 322	**12.740,-**
	980	965-995	865	C23509 087 321	**11.550,-**	C23509 087 322	**13.300,-**	C23509 069 321	**11.550,-**	C23509 069 322	**13.300,-**
	1000	985-1015	885	C23503 087 321	**11.550,-**	C23503 087 322	**13.300,-**	C23503 069 321	**11.550,-**	C23503 069 322	**13.300,-**
2000	780	765-795	665	C23510 087 321	**12.090,-**	C23510 087 322	**13.840,-**	C23510 069 321	**12.090,-**	C23510 069 322	**13.840,-**
	800	785-815	685	C23504 087 321	**12.090,-**	C23504 087 322	**13.840,-**	C23504 069 321	**12.090,-**	C23504 069 322	**13.840,-**
	880	865-895	765	C23511 087 321	**12.090,-**	C23511 087 322	**13.840,-**	C23511 069 321	**12.090,-**	C23511 069 322	**13.840,-**
	900	885-915	785	C23505 087 321	**12.090,-**	C23505 087 322	**13.840,-**	C23505 069 321	**12.090,-**	C23505 069 322	**13.840,-**
	980	965-995	865	C23512 087 321	**12.700,-**	C23512 087 322	**14.450,-**	C23512 069 321	**12.700,-**	C23512 069 322	**14.450,-**
	1000	985-1015	885	C23506 087 321	**12.700,-**	C23506 087 322	**14.450,-**	C23506 069 321	**12.700,-**	C23506 069 322	**14.450,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1400-2000	500-1100	C23580 087 321	**14.290,-**	C23580 087 322	**16.040,-**	C23580 069 321	**14.290,-**	C23580 069 322	**16.040,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	178002	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	178006	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 4-úhelník

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montážní možnosti C230



Min. - Max rozměr



230-600	max. 900

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma skleněnými křídly a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná vysoký lesk.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 3,5mm.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.









Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	800/800	785-800	261-276	655	C23001 087 321	**17.810,-**	C23001 087 322	**21.310,-**	C23001 069 321	**17.810,-**	C23001 069 322	**21.310,-**
	900/900	885-900	261-276	799	C23002 087 321	**17.810,-**	C23002 087 322	**21.310,-**	C23002 069 321	**17.810,-**	C23002 069 322	**21.310,-**
	1000/1000	985-1000	261-276	940	C23003 087 321	**18.690,-**	C23003 087 322	**22.190,-**	C23003 069 321	**18.690,-**	C23003 069 322	**22.190,-**
2000	800/800	785-800	261-276	655	C23004 087 321	**19.590,-**	C23004 087 322	**23.090,-**	C23004 069 321	**19.590,-**	C23004 069 322	**23.090,-**
	900/900	885-900	261-276	799	C23005 087 321	**19.590,-**	C23005 087 322	**23.090,-**	C23005 069 321	**19.590,-**	C23005 069 322	**23.090,-**
	1000/1000	985-1000	261-276	940	C23006 087 321	**20.570,-**	C23006 087 322	**24.070,-**	C23006 069 321	**20.570,-**	C23006 069 322	**24.070,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	800/800	755-770	261-276	655	C23001 087 321	**17.810,-**	C23001 087 322	**21.310,-**	C23001 069 321	**17.810,-**	C23001 069 322	**21.310,-**
	900/900	855-870	261-276	799	C23002 087 321	**17.810,-**	C23002 087 322	**21.310,-**	C23002 069 321	**17.810,-**	C23002 069 322	**21.310,-**
	1000/1000	955-970	261-276	940	C23003 087 321	**18.690,-**	C23003 087 322	**22.190,-**	C23003 069 321	**18.690,-**	C23003 069 322	**22.190,-**
2000	800/800	755-770	261-276	655	C23004 087 321	**19.590,-**	C23004 087 322	**23.090,-**	C23004 069 321	**19.590,-**	C23004 069 322	**23.090,-**
	900/900	855-870	261-276	799	C23005 087 321	**19.590,-**	C23005 087 322	**23.090,-**	C23005 069 321	**19.590,-**	C23005 069 322	**23.090,-**
	1000/1000	955-970	261-276	940	C23006 087 321	**20.570,-**	C23006 087 322	**24.070,-**	C23006 069 321	**20.570,-**	C23006 069 322	**24.070,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1400-2000	700-1550	C23080 087 321	**23.140,-**	C23080 087 322	**26.640,-**	C23080 069 321	**23.140,-**	C23080 069 322	**26.640,-**

Individuální šířky pevných segmentů možné.
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

		Příplatek:
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	178003	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	178007	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti C231



Rohové řešení = dveře + boční stěna

Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr

230-600	max. 900

Popis produktu

- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná vysoký lesk.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.

Křídlové dveře pro boční stěnu: Pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.
Křídlové dveře, rohový vstup: Otevírání dovnitř/ven
Sklo 373/375 Privatima: Při objednání je vždy nutné uvést, zda se jedná o upevnění vlevo nebo vpravo.





Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM STS/STE	Šířka pevného segmen-tu C	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900	800	785-800	261-276	470	655	C23101 087 321	**10.620,-**	C23101 087 322	**12.370,-**	C23101 069 321	**10.620,-**	C23101 069 322	**12.370,-**
	900	885-900	261-276	570	799	C23102 087 321	**10.620,-**	C23102 087 322	**12.370,-**	C23102 069 321	**10.620,-**	C23102 069 322	**12.370,-**
	1000	985-1000	261-276	670	940	C23103 087 321	**11.170,-**	C23103 087 322	**12.920,-**	C23103 069 321	**11.170,-**	C23103 069 322	**12.920,-**
	1200	1185-1200	461-476	670	940	C23107 087 321	**11.690,-**	C23107 087 322	**13.440,-**	C23107 069 321	**11.690,-**	C23107 069 322	**13.440,-**
2000	800	785-800	261-276	470	655	C23104 087 321	**11.680,-**	C23104 087 322	**13.430,-**	C23104 069 321	**11.680,-**	C23104 069 322	**13.430,-**
	900	885-900	261-276	570	799	C23105 087 321	**11.680,-**	C23105 087 322	**13.430,-**	C23105 069 321	**11.680,-**	C23105 069 322	**13.430,-**
	1000	985-1000	261-276	670	940	C23106 087 321	**12.280,-**	C23106 087 322	**14.030,-**	C23106 069 321	**12.280,-**	C23106 069 322	**14.030,-**
	1200	1185-1200	461-476	670	940	C23108 087 321	**12.880,-**	C23108 087 322	**14.630,-**	C23108 069 321	**12.880,-**	C23108 069 322	**14.630,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) STS/STE	Šířka pevného segmen-tu C	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900	800	755-770	261-276	470	655	C23101 087 321	**10.620,-**	C23101 087 322	**12.370,-**	C23101 069 321	**10.620,-**	C23101 069 322	**12.370,-**
	900	855-870	261-276	570	799	C23102 087 321	**10.620,-**	C23102 087 322	**12.370,-**	C23102 069 321	**10.620,-**	C23102 069 322	**12.370,-**
	1000	955-970	261-276	670	940	C23103 087 321	**11.170,-**	C23103 087 322	**12.920,-**	C23103 069 321	**11.170,-**	C23103 069 322	**12.920,-**
	1200	1155-1170	461-476	670	940	C23107 087 321	**11.690,-**	C23107 087 322	**13.440,-**	C23107 069 321	**11.690,-**	C23107 069 322	**13.440,-**
2000	800	755-770	261-276	470	655	C23104 087 321	**11.680,-**	C23104 087 322	**13.430,-**	C23104 069 321	**11.680,-**	C23104 069 322	**13.430,-**
	900	855-870	261-276	570	799	C23105 087 321	**11.680,-**	C23105 087 322	**13.430,-**	C23105 069 321	**11.680,-**	C23105 069 322	**13.430,-**
	1000	955-970	261-276	670	940	C23106 087 321	**12.280,-**	C23106 087 322	**14.030,-**	C23106 069 321	**12.280,-**	C23106 069 322	**14.030,-**
	1200	1155-1170	461-476	670	940	C23108 087 321	**12.880,-**	C23108 087 322	**14.630,-**	C23108 069 321	**12.880,-**	C23108 069 322	**14.630,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1400-2000	700-1550	C23180 087 321	**13.820,-**	C23180 087 322	**15.570,-**	C23180 069 321	**13.820,-**	C23180 069 322	**15.570,-**

Individuální šířky pevných segmentů možné.
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

		Příplatek:
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	178003	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	178007	**680,-**
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře a boční stěnu 6mm.	ZB0001	**2.760,-**
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře 6mm a boční stěnu 8mm.	ZB0002	**2.760,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem pro niku

Montážní možnosti C232



Min. - Max rozměr



230-600	max. 900

Popis produktu

- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná vysoký lesk.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.

Sklo 373/375 Privatima: Při objednání je vždy nutné uvést, zda se jedná o upevnění vlevo nebo vpravo.





Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka pevného segmentu C	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	780	765-795	261-276	450	C23207 087 321	**11.520,-**	C23207 087 322	**13.270,-**	C23207 069 321	**11.520,-**	C23207 069 322	**13.270,-**
	800	785-815	261-276	470	C23201 087 321	**11.520,-**	C23201 087 322	**13.270,-**	C23201 069 321	**11.520,-**	C23201 069 322	**13.270,-**
	880	865-895	261-276	550	C23208 087 321	**11.520,-**	C23208 087 322	**13.270,-**	C23208 069 321	**11.520,-**	C23208 069 322	**13.270,-**
	900	885-915	261-276	570	C23202 087 321	**11.520,-**	C23202 087 322	**13.270,-**	C23202 069 321	**11.520,-**	C23202 069 322	**13.270,-**
	980	965-995	261-276	650	C23209 087 321	**12.090,-**	C23209 087 322	**13.840,-**	C23209 069 321	**12.090,-**	C23209 069 322	**13.840,-**
	1000	985-1015	261-276	670	C23203 087 321	**12.090,-**	C23203 087 322	**13.840,-**	C23203 069 321	**12.090,-**	C23203 069 322	**13.840,-**
	1200	1185-1215	461-476	670	C23213 087 321	**12.670,-**	C23213 087 322	**14.420,-**	C23213 069 321	**12.670,-**	C23213 069 322	**14.420,-**
2000	780	765-795	261-276	450	C23210 087 321	**12.670,-**	C23210 087 322	**14.420,-**	C23210 069 321	**12.670,-**	C23210 069 322	**14.420,-**
	800	785-815	261-276	470	C23204 087 321	**12.670,-**	C23204 087 322	**14.420,-**	C23204 069 321	**12.670,-**	C23204 069 322	**14.420,-**
	880	865-895	261-276	550	C23211 087 321	**12.670,-**	C23211 087 322	**14.420,-**	C23211 069 321	**12.670,-**	C23211 069 322	**14.420,-**
	900	885-915	261-276	570	C23205 087 321	**12.670,-**	C23205 087 322	**14.420,-**	C23205 069 321	**12.670,-**	C23205 069 322	**14.420,-**
	980	965-995	261-276	650	C23212 087 321	**13.300,-**	C23212 087 322	**15.050,-**	C23212 069 321	**13.300,-**	C23212 069 322	**15.050,-**
	1000	985-1015	261-276	670	C23206 087 321	**13.300,-**	C23206 087 322	**15.050,-**	C23206 069 321	**13.300,-**	C23206 069 322	**15.050,-**
	1200	1185-1215	461-476	670	C23214 087 321	**13.940,-**	C23214 087 322	**15.690,-**	C23214 069 321	**13.940,-**	C23214 069 322	**15.690,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka pevného segmentu C	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	780	765-795	261-276	450	C23207 087 321	**11.520,-**	C23207 087 322	**13.270,-**	C23207 069 321	**11.520,-**	C23207 069 322	**13.270,-**
	800	785-815	261-276	470	C23201 087 321	**11.520,-**	C23201 087 322	**13.270,-**	C23201 069 321	**11.520,-**	C23201 069 322	**13.270,-**
	880	865-895	261-276	550	C23208 087 321	**11.520,-**	C23208 087 322	**13.270,-**	C23208 069 321	**11.520,-**	C23208 069 322	**13.270,-**
	900	885-915	261-276	570	C23202 087 321	**11.520,-**	C23202 087 322	**13.270,-**	C23202 069 321	**11.520,-**	C23202 069 322	**13.270,-**
	980	965-995	261-276	650	C23209 087 321	**12.090,-**	C23209 087 322	**13.840,-**	C23209 069 321	**12.090,-**	C23209 069 322	**13.840,-**
	1000	985-1015	261-276	670	C23203 087 321	**12.090,-**	C23203 087 322	**13.840,-**	C23203 069 321	**12.090,-**	C23203 069 322	**13.840,-**
	1200	1185-1215	461-476	670	C23213 087 321	**12.670,-**	C23213 087 322	**14.420,-**	C23213 069 321	**12.670,-**	C23213 069 322	**14.420,-**
2000	780	765-795	261-276	450	C23210 087 321	**12.670,-**	C23210 087 322	**14.420,-**	C23210 069 321	**12.670,-**	C23210 069 322	**14.420,-**
	800	785-815	261-276	470	C23204 087 321	**12.670,-**	C23204 087 322	**14.420,-**	C23204 069 321	**12.670,-**	C23204 069 322	**14.420,-**
	880	865-895	261-276	550	C23211 087 321	**12.670,-**	C23211 087 322	**14.420,-**	C23211 069 321	**12.670,-**	C23211 069 322	**14.420,-**
	900	885-915	261-276	570	C23205 087 321	**12.670,-**	C23205 087 322	**14.420,-**	C23205 069 321	**12.670,-**	C23205 069 322	**14.420,-**
	980	965-995	261-276	650	C23212 087 321	**13.300,-**	C23212 087 322	**15.050,-**	C23212 069 321	**13.300,-**	C23212 069 322	**15.050,-**
	1000	985-1015	261-276	670	C23206 087 321	**13.300,-**	C23206 087 322	**15.050,-**	C23206 069 321	**13.300,-**	C23206 069 322	**15.050,-**
	1200	1185-1215	461-476	670	C23214 087 321	**13.940,-**	C23214 087 322	**15.690,-**	C23214 069 321	**13.940,-**	C23214 069 322	**15.690,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1400-2000	700-1550	C23280 087 321	**14.980,-**	C23280 087 322	**16.730,-**	C23280 069 321	**14.980,-**	C23280 069 322	**16.730,-**

Individuální šířky pevných segmentů možné.
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	178003	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	178007	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 4-úhelník

Boční stěna s křídlovými dveřmi s pevným segmentem

Montážní možnosti C236



Min. - Max rozměr

500-2000	200-1200

Popis produktu

- Částečně orámovaná boční stěna.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.







Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900	700	685-700	C23601 087 321	**5.830,-**	C23601 087 322	**7.580,-**	C23601 069 321	**5.830,-**	C23601 069 322	**7.580,-**
	750	735-750	C23602 087 321	**5.830,-**	C23602 087 322	**7.580,-**	C23602 069 321	**5.830,-**	C23602 069 322	**7.580,-**
	800	785-800	C23603 087 321	**5.830,-**	C23603 087 322	**7.580,-**	C23603 069 321	**5.830,-**	C23603 069 322	**7.580,-**
	900	885-900	C23604 087 321	**5.830,-**	C23604 087 322	**7.580,-**	C23604 069 321	**5.830,-**	C23604 069 322	**7.580,-**
	1000	985-1000	C23605 087 321	**6.130,-**	C23605 087 322	**7.880,-**	C23605 069 321	**6.130,-**	C23605 069 322	**7.880,-**
2000	700	685-700	C23606 087 321	**6.420,-**	C23606 087 322	**8.170,-**	C23606 069 321	**6.420,-**	C23606 069 322	**8.170,-**
	750	735-750	C23607 087 321	**6.420,-**	C23607 087 322	**8.170,-**	C23607 069 321	**6.420,-**	C23607 069 322	**8.170,-**
	800	785-800	C23608 087 321	**6.420,-**	C23608 087 322	**8.170,-**	C23608 069 321	**6.420,-**	C23608 069 322	**8.170,-**
	900	885-900	C23609 087 321	**6.420,-**	C23609 087 322	**8.170,-**	C23609 069 321	**6.420,-**	C23609 069 322	**8.170,-**
	1000	985-1000	C23610 087 321	**6.740,-**	C23610 087 322	**8.490,-**	C23610 069 321	**6.740,-**	C23610 069 322	**8.490,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900	700	655-670	C23601 087 321	**5.830,-**	C23601 087 322	**7.580,-**	C23601 069 321	**5.830,-**	C23601 069 322	**7.580,-**
	750	705-720	C23602 087 321	**5.830,-**	C23602 087 322	**7.580,-**	C23602 069 321	**5.830,-**	C23602 069 322	**7.580,-**
	800	755-770	C23603 087 321	**5.830,-**	C23603 087 322	**7.580,-**	C23603 069 321	**5.830,-**	C23603 069 322	**7.580,-**
	900	855-870	C23604 087 321	**5.830,-**	C23604 087 322	**7.580,-**	C23604 069 321	**5.830,-**	C23604 069 322	**7.580,-**
	1000	955-970	C23605 087 321	**6.130,-**	C23605 087 322	**7.880,-**	C23605 069 321	**6.130,-**	C23605 069 322	**7.880,-**
2000	700	655-670	C23606 087 321	**6.420,-**	C23606 087 322	**8.170,-**	C23606 069 321	**6.420,-**	C23606 069 322	**8.170,-**
	750	705-720	C23607 087 321	**6.420,-**	C23607 087 322	**8.170,-**	C23607 069 321	**6.420,-**	C23607 069 322	**8.170,-**
	800	755-770	C23608 087 321	**6.420,-**	C23608 087 322	**8.170,-**	C23608 069 321	**6.420,-**	C23608 069 322	**8.170,-**
	900	855-870	C23609 087 321	**6.420,-**	C23609 087 322	**8.170,-**	C23609 069 321	**6.420,-**	C23609 069 322	**8.170,-**
	1000	955-970	C23610 087 321	**6.740,-**	C23610 087 322	**8.490,-**	C23610 069 321	**6.740,-**	C23610 069 322	**8.490,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Upevnění	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
500-2000	přes roh	200-1200	Stabilizační vzpěra	C23680 087 321	**7.590,-**	C23680 087 322	**9.340,-**	C23680 069 321	**7.590,-**	C23680 069 322	**9.340,-**
	V rovině	200-599	Stabilizační vzpěra	C23681 087 321	**7.590,-**	C23681 087 322	**9.340,-**	C23681 069 321	**7.590,-**	C23681 069 322	**9.340,-**
	V rovině	600-1200	Příčná vzpěra	C23683 087 321	**7.590,-**	C23683 087 322	**9.340,-**	C23683 069 321	**7.590,-**	C23683 069 322	**9.340,-**
	Na vaně	200-1200	Stabilizační vzpěra	C23682 087 321	**7.590,-**	C23682 087 322	**9.340,-**	C23682 069 321	**7.590,-**	C23682 069 322	**9.340,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti C247



Min. - Max rozměr



max. 1 000	190 - 1 200

Popis produktu

- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná vysoký lesk.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.









Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900	900	885-915	235-250	580	C24701 087 321	**11.040,-**	C24701 087 322	**12.790,-**	C24701 069 321	**11.040,-**	C24701 069 322	**12.790,-**
	1000	985-1015	235-250	680	C24702 087 321	**11.600,-**	C24702 087 322	**13.350,-**	C24702 069 321	**11.600,-**	C24702 069 322	**13.350,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	C24703 087 321	**11.610,-**	C24703 087 322	**13.360,-**	C24703 069 321	**11.610,-**	C24703 069 322	**13.360,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	C24704 087 321	**12.150,-**	C24704 087 322	**13.900,-**	C24704 069 321	**12.150,-**	C24704 069 322	**13.900,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	C24705 087 321	**12.150,-**	C24705 087 322	**13.900,-**	C24705 069 321	**12.150,-**	C24705 069 322	**13.900,-**
2000	900	885-915	235-250	580	C24706 087 321	**12.130,-**	C24706 087 322	**13.880,-**	C24706 069 321	**12.130,-**	C24706 069 322	**13.880,-**
	1000	985-1015	235-250	680	C24707 087 321	**12.750,-**	C24707 087 322	**14.500,-**	C24707 069 321	**12.750,-**	C24707 069 322	**14.500,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	C24708 087 321	**12.760,-**	C24708 087 322	**14.510,-**	C24708 069 321	**12.760,-**	C24708 069 322	**14.510,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	C24709 087 321	**13.380,-**	C24709 087 322	**15.130,-**	C24709 069 321	**13.380,-**	C24709 069 322	**15.130,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	C24710 087 321	**13.380,-**	C24710 087 322	**15.130,-**	C24710 069 321	**13.380,-**	C24710 069 322	**15.130,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900	900	885-915	235-250	580	C24701 087 321	**11.040,-**	C24701 087 322	**12.790,-**	C24701 069 321	**11.040,-**	C24701 069 322	**12.790,-**
	1000	985-1015	235-250	680	C24702 087 321	**11.600,-**	C24702 087 322	**13.350,-**	C24702 069 321	**11.600,-**	C24702 069 322	**13.350,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	C24703 087 321	**11.610,-**	C24703 087 322	**13.360,-**	C24703 069 321	**11.610,-**	C24703 069 322	**13.360,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	C24704 087 321	**12.150,-**	C24704 087 322	**13.900,-**	C24704 069 321	**12.150,-**	C24704 069 322	**13.900,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	C24705 087 321	**12.150,-**	C24705 087 322	**13.900,-**	C24705 069 321	**12.150,-**	C24705 069 322	**13.900,-**
2000	900	885-915	235-250	580	C24706 087 321	**12.130,-**	C24706 087 322	**13.880,-**	C24706 069 321	**12.130,-**	C24706 069 322	**13.880,-**
	1000	985-1015	235-250	680	C24707 087 321	**12.750,-**	C24707 087 322	**14.500,-**	C24707 069 321	**12.750,-**	C24707 069 322	**14.500,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	C24708 087 321	**12.760,-**	C24708 087 322	**14.510,-**	C24708 069 321	**12.760,-**	C24708 069 322	**14.510,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	C24709 087 321	**13.380,-**	C24709 087 322	**15.130,-**	C24709 069 321	**13.380,-**	C24709 069 322	**15.130,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	C24710 087 321	**13.380,-**	C24710 087 322	**15.130,-**	C24710 069 321	**13.380,-**	C24710 069 322	**15.130,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1400-2000	700-1200	C24780 087 321	**14.360,-**	C24780 087 322	**16.110,-**	C24780 069 321	**14.360,-**	C24780 069 322	**16.110,-**
	1201-1600	C24781 087 321	**17.240,-**	C24781 087 322	**18.990,-**	C24781 069 321	**17.240,-**	C24781 069 322	**18.990,-**
	1601-2200	C24782 087 321	**20.670,-**	C24782 087 322	**22.420,-**	C24782 069 321	**20.670,-**	C24782 069 322	**22.420,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm
Min. šířka protisegmentu: 190 mm.
Max. šířka křídla dveří: 1 000 mm.

		Příplatek:
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	178002	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	178006	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 4-úhelník

Lítací dveře pro niku

Montážní možnosti C237



Min. - Max rozměr

1400-2000	500-1800

Popis produktu

- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.







Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	780	760-785	620	C23707 087 321	**11.520,-**	C23707 087 322	**13.270,-**	C23707 069 321	**11.520,-**	C23707 069 322	**13.270,-**
	800	780-805	640	C23701 087 321	**11.520,-**	C23701 087 322	**13.270,-**	C23701 069 321	**11.520,-**	C23701 069 322	**13.270,-**
	880	860-885	720	C23708 087 321	**11.520,-**	C23708 087 322	**13.270,-**	C23708 069 321	**11.520,-**	C23708 069 322	**13.270,-**
	900	880-905	740	C23702 087 321	**11.520,-**	C23702 087 322	**13.270,-**	C23702 069 321	**11.520,-**	C23702 069 322	**13.270,-**
	980	960-985	820	C23709 087 321	**12.090,-**	C23709 087 322	**13.840,-**	C23709 069 321	**12.090,-**	C23709 069 322	**13.840,-**
	1000	980-1005	840	C23703 087 321	**12.090,-**	C23703 087 322	**13.840,-**	C23703 069 321	**12.090,-**	C23703 069 322	**13.840,-**
2000	780	760-785	620	C23710 087 321	**12.670,-**	C23710 087 322	**14.420,-**	C23710 069 321	**12.670,-**	C23710 069 322	**14.420,-**
	800	780-805	640	C23704 087 321	**12.670,-**	C23704 087 322	**14.420,-**	C23704 069 321	**12.670,-**	C23704 069 322	**14.420,-**
	880	860-885	720	C23711 087 321	**12.670,-**	C23711 087 322	**14.420,-**	C23711 069 321	**12.670,-**	C23711 069 322	**14.420,-**
	900	880-905	740	C23705 087 321	**12.670,-**	C23705 087 322	**14.420,-**	C23705 069 321	**12.670,-**	C23705 069 322	**14.420,-**
	980	960-985	820	C23712 087 321	**13.300,-**	C23712 087 322	**15.050,-**	C23712 069 321	**13.300,-**	C23712 069 322	**15.050,-**
	1000	980-1005	840	C23706 087 321	**13.300,-**	C23706 087 322	**15.050,-**	C23706 069 321	**13.300,-**	C23706 069 322	**15.050,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	780	760-785	620	C23707 087 321	**11.520,-**	C23707 087 322	**13.270,-**	C23707 069 321	**11.520,-**	C23707 069 322	**13.270,-**
	800	780-805	640	C23701 087 321	**11.520,-**	C23701 087 322	**13.270,-**	C23701 069 321	**11.520,-**	C23701 069 322	**13.270,-**
	880	860-885	720	C23708 087 321	**11.520,-**	C23708 087 322	**13.270,-**	C23708 069 321	**11.520,-**	C23708 069 322	**13.270,-**
	900	880-905	740	C23702 087 321	**11.520,-**	C23702 087 322	**13.270,-**	C23702 069 321	**11.520,-**	C23702 069 322	**13.270,-**
	980	960-985	820	C23709 087 321	**12.090,-**	C23709 087 322	**13.840,-**	C23709 069 321	**12.090,-**	C23709 069 322	**13.840,-**
	1000	980-1005	840	C23703 087 321	**12.090,-**	C23703 087 322	**13.840,-**	C23703 069 321	**12.090,-**	C23703 069 322	**13.840,-**
2000	780	760-785	620	C23710 087 321	**12.670,-**	C23710 087 322	**14.420,-**	C23710 069 321	**12.670,-**	C23710 069 322	**14.420,-**
	800	780-805	640	C23704 087 321	**12.670,-**	C23704 087 322	**14.420,-**	C23704 069 321	**12.670,-**	C23704 069 322	**14.420,-**
	880	860-885	720	C23711 087 321	**12.670,-**	C23711 087 322	**14.420,-**	C23711 069 321	**12.670,-**	C23711 069 322	**14.420,-**
	900	880-905	740	C23705 087 321	**12.670,-**	C23705 087 322	**14.420,-**	C23705 069 321	**12.670,-**	C23705 069 322	**14.420,-**
	980	960-985	820	C23712 087 321	**13.300,-**	C23712 087 322	**15.050,-**	C23712 069 321	**13.300,-**	C23712 069 322	**15.050,-**
	1000	980-1005	840	C23706 087 321	**13.300,-**	C23706 087 322	**15.050,-**	C23706 069 321	**13.300,-**	C23706 069 322	**15.050,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1400-2000	500-1800	C23780 087 321	**14.980,-**	C23780 087 322	**16.730,-**	C23780 069 321	**14.980,-**	C23780 069 322	**16.730,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 13 mm / + 12 mm

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	178002	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	178006	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 4-úhelník

Lítací dveře s boční stěnou

Montážní možnosti C238



Min. - Max rozměr

1400-2000	500-1600

Popis produktu

- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.









Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	800	775-805	600	C23801 087 321	**11.520,-**	C23801 087 322	**13.270,-**	C23801 069 321	**11.520,-**	C23801 069 322	**13.270,-**
	900	875-905	700	C23802 087 321	**11.520,-**	C23802 087 322	**13.270,-**	C23802 069 321	**11.520,-**	C23802 069 322	**13.270,-**
	1000	975-1005	800	C23803 087 321	**12.090,-**	C23803 087 322	**13.840,-**	C23803 069 321	**12.090,-**	C23803 069 322	**13.840,-**
2000	800	775-805	600	C23804 087 321	**12.670,-**	C23804 087 322	**14.420,-**	C23804 069 321	**12.670,-**	C23804 069 322	**14.420,-**
	900	875-905	700	C23805 087 321	**12.670,-**	C23805 087 322	**14.420,-**	C23805 069 321	**12.670,-**	C23805 069 322	**14.420,-**
	1000	975-1005	800	C23806 087 321	**13.300,-**	C23806 087 322	**15.050,-**	C23806 069 321	**13.300,-**	C23806 069 322	**15.050,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	800	745-775	600	C23801 087 321	**11.520,-**	C23801 087 322	**13.270,-**	C23801 069 321	**11.520,-**	C23801 069 322	**13.270,-**
	900	845-875	700	C23802 087 321	**11.520,-**	C23802 087 322	**13.270,-**	C23802 069 321	**11.520,-**	C23802 069 322	**13.270,-**
	1000	945-975	800	C23803 087 321	**12.090,-**	C23803 087 322	**13.840,-**	C23803 069 321	**12.090,-**	C23803 069 322	**13.840,-**
2000	800	745-775	600	C23804 087 321	**12.670,-**	C23804 087 322	**14.420,-**	C23804 069 321	**12.670,-**	C23804 069 322	**14.420,-**
	900	845-875	700	C23805 087 321	**12.670,-**	C23805 087 322	**14.420,-**	C23805 069 321	**12.670,-**	C23805 069 322	**14.420,-**
	1000	945-975	800	C23806 087 321	**13.300,-**	C23806 087 322	**15.050,-**	C23806 069 321	**13.300,-**	C23806 069 322	**15.050,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1400-2000	500-1600	C23880 087 321	**14.980,-**	C23880 087 322	**16.730,-**	C23880 069 321	**14.980,-**	C23880 069 322	**16.730,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm									

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	178002	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	178006	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 4-úhelník

Boční stěna s lítacími dveřmi

Montážní možnosti C239



Min. - Max rozměr

500-2000	200-1200

Popis produktu

- Částečně orámovaná boční stěna.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.







Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro lítací dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	700	685-700	C23901 087 321	**5.830,-**	C23901 087 322	**7.580,-**	C23901 069 321	**5.830,-**	C23901 069 322	**7.580,-**
	750	735-750	C23902 087 321	**5.830,-**	C23902 087 322	**7.580,-**	C23902 069 321	**5.830,-**	C23902 069 322	**7.580,-**
	800	785-800	C23903 087 321	**5.830,-**	C23903 087 322	**7.580,-**	C23903 069 321	**5.830,-**	C23903 069 322	**7.580,-**
	900	885-900	C23904 087 321	**5.830,-**	C23904 087 322	**7.580,-**	C23904 069 321	**5.830,-**	C23904 069 322	**7.580,-**
	1000	985-1000	C23905 087 321	**6.130,-**	C23905 087 322	**7.880,-**	C23905 069 321	**6.130,-**	C23905 069 322	**7.880,-**
2000	700	685-700	C23906 087 321	**6.420,-**	C23906 087 322	**8.170,-**	C23906 069 321	**6.420,-**	C23906 069 322	**8.170,-**
	750	735-750	C23907 087 321	**6.420,-**	C23907 087 322	**8.170,-**	C23907 069 321	**6.420,-**	C23907 069 322	**8.170,-**
	800	785-800	C23908 087 321	**6.420,-**	C23908 087 322	**8.170,-**	C23908 069 321	**6.420,-**	C23908 069 322	**8.170,-**
	900	885-900	C23909 087 321	**6.420,-**	C23909 087 322	**8.170,-**	C23909 069 321	**6.420,-**	C23909 069 322	**8.170,-**
	1000	985-1000	C23910 087 321	**6.740,-**	C23910 087 322	**8.490,-**	C23910 069 321	**6.740,-**	C23910 069 322	**8.490,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	700	655-670	C23901 087 321	**5.830,-**	C23901 087 322	**7.580,-**	C23901 069 321	**5.830,-**	C23901 069 322	**7.580,-**
	750	705-720	C23902 087 321	**5.830,-**	C23902 087 322	**7.580,-**	C23902 069 321	**5.830,-**	C23902 069 322	**7.580,-**
	800	755-770	C23903 087 321	**5.830,-**	C23903 087 322	**7.580,-**	C23903 069 321	**5.830,-**	C23903 069 322	**7.580,-**
	900	855-870	C23904 087 321	**5.830,-**	C23904 087 322	**7.580,-**	C23904 069 321	**5.830,-**	C23904 069 322	**7.580,-**
	1000	955-970	C23905 087 321	**6.130,-**	C23905 087 322	**7.880,-**	C23905 069 321	**6.130,-**	C23905 069 322	**7.880,-**
2000	700	655-670	C23906 087 321	**6.420,-**	C23906 087 322	**8.170,-**	C23906 069 321	**6.420,-**	C23906 069 322	**8.170,-**
	750	705-720	C23907 087 321	**6.420,-**	C23907 087 322	**8.170,-**	C23907 069 321	**6.420,-**	C23907 069 322	**8.170,-**
	800	755-770	C23908 087 321	**6.420,-**	C23908 087 322	**8.170,-**	C23908 069 321	**6.420,-**	C23908 069 322	**8.170,-**
	900	855-870	C23909 087 321	**6.420,-**	C23909 087 322	**8.170,-**	C23909 069 321	**6.420,-**	C23909 069 322	**8.170,-**
	1000	955-970	C23910 087 321	**6.740,-**	C23910 087 322	**8.490,-**	C23910 069 321	**6.740,-**	C23910 069 322	**8.490,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
500-2000	přes roh	200-1200	C23980 087 321	**7.590,-**	C23980 087 322	**9.340,-**	C23980 069 321	**7.590,-**	C23980 069 322	**9.340,-**
	Na vaně	200-1200	C23981 087 321	**7.590,-**	C23981 087 322	**9.340,-**	C23981 069 321	**7.590,-**	C23981 069 322	**9.340,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Classics 2 1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montážní možnosti C240



Min. - Max rozměr



735-1135	200-600

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná vysoký lesk.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.





Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900	800	785-800	280-295	630	500	C24001 087 321	**8.450,-**	C24001 087 322	**10.200,-**	C24001 069 321	**8.450,-**	C24001 069 322	**10.200,-**
	900	885-900	380-395	630	500	C24002 087 321	**8.450,-**	C24002 087 322	**10.200,-**	C24002 069 321	**8.450,-**	C24002 069 322	**10.200,-**
	1000	985-1000	480-495	630	500	C24003 087 321	**8.870,-**	C24003 087 322	**10.620,-**	C24003 069 321	**8.870,-**	C24003 069 322	**10.620,-**
	800	785-800	280-295	685	550	C24007 087 321	**8.450,-**	C24007 087 322	**10.200,-**	C24007 069 321	**8.450,-**	C24007 069 322	**10.200,-**
	900	885-900	380-395	685	550	C24008 087 321	**8.450,-**	C24008 087 322	**10.200,-**	C24008 069 321	**8.450,-**	C24008 069 322	**10.200,-**
	1000	985-1000	480-495	685	550	C24009 087 321	**8.870,-**	C24009 087 322	**10.620,-**	C24009 069 321	**8.870,-**	C24009 069 322	**10.620,-**
2000	800	785-800	280-295	630	500	C24004 087 321	**9.290,-**	C24004 087 322	**11.040,-**	C24004 069 321	**9.290,-**	C24004 069 322	**11.040,-**
	900	885-900	380-395	630	500	C24005 087 321	**9.290,-**	C24005 087 322	**11.040,-**	C24005 069 321	**9.290,-**	C24005 069 322	**11.040,-**
	1000	985-1000	480-495	630	500	C24006 087 321	**9.750,-**	C24006 087 322	**11.500,-**	C24006 069 321	**9.750,-**	C24006 069 322	**11.500,-**
	800	785-800	280-295	685	550	C24010 087 321	**9.290,-**	C24010 087 322	**11.040,-**	C24010 069 321	**9.290,-**	C24010 069 322	**11.040,-**
	900	885-900	380-395	685	550	C24011 087 321	**9.290,-**	C24011 087 322	**11.040,-**	C24011 069 321	**9.290,-**	C24011 069 322	**11.040,-**
	1000	985-1000	480-495	685	550	C24012 087 321	**9.750,-**	C24012 087 322	**11.500,-**	C24012 069 321	**9.750,-**	C24012 069 322	**11.500,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka C	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900	800	755-770	280-295	630	500	C24001 087 321	**8.450,-**	C24001 087 322	**10.200,-**	C24001 069 321	**8.450,-**	C24001 069 322	**10.200,-**
	900	855-870	380-395	630	500	C24002 087 321	**8.450,-**	C24002 087 322	**10.200,-**	C24002 069 321	**8.450,-**	C24002 069 322	**10.200,-**
	1000	955-970	480-495	630	500	C24003 087 321	**8.870,-**	C24003 087 322	**10.620,-**	C24003 069 321	**8.870,-**	C24003 069 322	**10.620,-**
	800	755-770	280-295	685	550	C24007 087 321	**8.450,-**	C24007 087 322	**10.200,-**	C24007 069 321	**8.450,-**	C24007 069 322	**10.200,-**
	900	855-870	380-395	685	550	C24008 087 321	**8.450,-**	C24008 087 322	**10.200,-**	C24008 069 321	**8.450,-**	C24008 069 322	**10.200,-**
	1000	955-970	480-495	685	550	C24009 087 321	**8.870,-**	C24009 087 322	**10.620,-**	C24009 069 321	**8.870,-**	C24009 069 322	**10.620,-**
2000	800	755-770	280-295	630	500	C24004 087 321	**9.290,-**	C24004 087 322	**11.040,-**	C24004 069 321	**9.290,-**	C24004 069 322	**11.040,-**
	900	855-870	380-395	630	500	C24005 087 321	**9.290,-**	C24005 087 322	**11.040,-**	C24005 069 321	**9.290,-**	C24005 069 322	**11.040,-**
	1000	955-970	480-495	630	500	C24006 087 321	**9.750,-**	C24006 087 322	**11.500,-**	C24006 069 321	**9.750,-**	C24006 069 322	**11.500,-**
	800	755-770	280-295	685	550	C24010 087 321	**9.290,-**	C24010 087 322	**11.040,-**	C24010 069 321	**9.290,-**	C24010 069 322	**11.040,-**
	900	855-870	380-395	685	550	C24011 087 321	**9.290,-**	C24011 087 322	**11.040,-**	C24011 069 321	**9.290,-**	C24011 069 322	**11.040,-**
	1000	955-970	480-495	685	550	C24012 087 321	**9.750,-**	C24012 087 322	**11.500,-**	C24012 069 321	**9.750,-**	C24012 069 322	**11.500,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Šířka C	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná polo-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900/2000	735-1135	200-600	500	C24080 087 321	**10.990,-**	C24080 087 322	**12.740,-**	C24080 069 321	**10.990,-**	C24080 069 322	**12.740,-**
	735-1135	200-600	550	C24081 087 321	**10.990,-**	C24081 087 322	**12.740,-**	C24081 069 321	**10.990,-**	C24081 069 322	**12.740,-**

Zhotovení na míru možné pouze v šířce
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

		Příplatek:
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	178003	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	178007	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Pro typ	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
	C24180 087 321	**26.660,-**	C24180 087 322	**30.160,-**	C24180 069 321	**26.660,-**	C24180 069 322	**30.160,-**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu							
	C24480 087 321	**27.820,-**	C24480 087 322	**31.320,-**	C24480 069 321	**27.820,-**	C24480 069 322	**31.320,-**
	Skládá se z: 1 lítací dveře, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu							

Výška	Šířka	Typ
1 400 - 2 000	700 - 1 200	Křídlové dveře s pevným segmentem
1 400 - 2 000	600 - 1 100	Lítací dveře
1 400 - 2 000	200 - 1 200	Boční stěna

Vždy se musí uvést, zda se udaný rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:
Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000
Vztahuje se na montážní rozměr na střed skla: 001

BARVY PROFILU

	Kód barvy	Příplatek pro cenovou skupinu		
		1	2	3
bílá	055	0,-	0,-	0,-
Black Edition	123	2.540,-	2.540,-	5.080,-

bílá

Black Edition

BARVY SKLA

Cenové skupiny 1 & 2				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
Privatima	373	3.300,-	375	5.050,-

Cenová skupina 3				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
Privatima	373	6.600,-	375	10.100,-

Privatima

Cenová skupina 1:
Boční stěny

Cenová skupina 2:
Rohový vstup s posuvnými dveřmi (1/2)
Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem
Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem
Křídlové dveře
Lítací dveře

Cenová skupina 3:
Rohový vstup s posuvnými dveřmi
Posuvné dveře (1/4-kruh)
Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Vezměte, prosím, na vědomí:
Barva profilu Black Edition k dostání pouze pro EasyEntry
Stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a stropní vzpěra nejsou pro posuvné dveře k dostání.
1/4-kruhové sprchové kouty jsou k dostání pouze v čirém skle (321/322)

Objednání alternativních barev profilu nebo skla

Příklad sestavení objednacího čísla

Model

8P0801 . 087 . 321

Barva profilu
Pokud je požadována jiná barva profilu:
087 nahraďte požadovaným kódem profilu, např. 123 pro Black Edition

Dekor skla
Pokud je požadován jiný dekor skla
321 nahraďte požadovaným kódem skla, např. 373 pro Privatima

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry				
Výška	Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0100	**1.710,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0101	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0201	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		S00101	**2.290,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0102	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0202	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		S00102	**2.420,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0501	**2.230,-**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0301	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0302	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		S00301	**2.990,-**

U kabina			
Typ	**Skica / Foto**	**Číslo výrobku**	**Cena**
Rohové konzole -- U kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)		C26001	**2.130,-**

Stropní vzpěra						
Výška	Typ		Skica / Foto	Číslo výrobku	Cena	
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**3.130,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**4.400,-**

Vzpěra tvaru T, kompletní				
Výška	Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
do 2 000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		SP0603	**5.870,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo), zkrácené spojení		SP0605	**2.660,-**

U všech položek příslušenství uveďte, prosím, požadovanou barvu.

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil pro posuvné dveře a posuvné dveře EasyEntry
	Nástěnný profil pro křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnu
	Nástěnný profil pro modely dveří

HÜPPE Aura elegance

Posuvné dveře

4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný



27.610,-

152

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



16.300,-

154

Boční stěna pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



11.300,-

158

Posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem



23.840,-

160

Posuvné dveře 2-dílné s pevnými segmenty



27.610,-

164

1/4-kruh

Posuvné dveře



27.610,-

166

Madlo

Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.

Rohové spoje, uchycení skel, krytky, madlo a prahové lišty jsou vždy v chromu, resp. stříbrné vysoký lesk

Provedení stříbrná matná

Provedení bílá

Provedení stříbrná lesklá

Všechny modely posuvných dveří HÜPPE Aura elegance mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Aura elegance 4-úhelník

Montážní možnosti 4013



Min. - Max rozměr



1200-2000	700-1300

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close.
- Rohové spojky, uchycení skel, nástěnné krytky, prahová lišta a madlo jsou vždy ve stříbrné vysoký lesk.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná.
- S podlahovým profilem (výška 18 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.







Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	750/900	735-755	885-905	400-430	401304 087 321	**27.610,-**	401304 087 322	**27.610,-**	401304 092 321	**32.230,-**	401304 092 322	**32.230,-**
	800/800	785-805	785-805	380-410	401301 087 321	**27.610,-**	401301 087 322	**27.610,-**	401301 092 321	**32.230,-**	401301 092 322	**32.230,-**
	800/1200	785-805	1185-1205	520-550	401306 087 321	**30.370,-**	401306 087 322	**30.370,-**	401306 092 321	**34.990,-**	401306 092 322	**34.990,-**
	900/750	885-905	735-755	400-430	401305 087 321	**27.610,-**	401305 087 322	**27.610,-**	401305 092 321	**32.230,-**	401305 092 322	**32.230,-**
	900/900	885-905	885-905	450-480	401302 087 321	**27.610,-**	401302 087 322	**27.610,-**	401302 092 321	**32.230,-**	401302 092 322	**32.230,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	520-550	401303 087 321	**28.980,-**	401303 087 322	**28.980,-**	401303 092 321	**33.600,-**	401303 092 322	**33.600,-**
	1200/800	1185-1205	785-805	520-550	401307 087 321	**30.370,-**	401307 087 322	**30.370,-**	401307 092 321	**34.990,-**	401307 092 322	**34.990,-**
2000	750/900	735-755	885-905	400-430	401311 087 321	**30.370,-**	401311 087 322	**30.370,-**	401311 092 321	**34.990,-**	401311 092 322	**34.990,-**
	800/800	785-805	785-805	380-410	401308 087 321	**30.370,-**	401308 087 322	**30.370,-**	401308 092 321	**34.990,-**	401308 092 322	**34.990,-**
	800/1200	785-805	1185-1205	520-550	401313 087 321	**33.400,-**	401313 087 322	**33.400,-**	401313 092 321	**38.020,-**	401313 092 322	**38.020,-**
	900/750	885-905	735-755	400-430	401312 087 321	**30.370,-**	401312 087 322	**30.370,-**	401312 092 321	**34.990,-**	401312 092 322	**34.990,-**
	900/900	885-905	885-905	450-480	401309 087 321	**30.370,-**	401309 087 322	**30.370,-**	401309 092 321	**34.990,-**	401309 092 322	**34.990,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	520-550	401310 087 321	**31.880,-**	401310 087 322	**31.880,-**	401310 092 321	**36.500,-**	401310 092 322	**36.500,-**
	1200/800	1185-1205	785-805	520-550	401314 087 321	**33.400,-**	401314 087 322	**33.400,-**	401314 092 321	**38.020,-**	401314 092 322	**38.020,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	M (střed sklo) B2	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	750/900	710-730	860-880	400-430	401304 087 321	**27.610,-**	401304 087 322	**27.610,-**	401304 092 321	**32.230,-**	401304 092 322	**32.230,-**
	800/800	760-780	760-780	380-410	401301 087 321	**27.610,-**	401301 087 322	**27.610,-**	401301 092 321	**32.230,-**	401301 092 322	**32.230,-**
	800/1200	760-780	1160-1180	520-550	401306 087 321	**30.370,-**	401306 087 322	**30.370,-**	401306 092 321	**34.990,-**	401306 092 322	**34.990,-**
	900/750	860-880	710-730	400-430	401305 087 321	**27.610,-**	401305 087 322	**27.610,-**	401305 092 321	**32.230,-**	401305 092 322	**32.230,-**
	900/900	860-880	860-880	450-480	401302 087 321	**27.610,-**	401302 087 322	**27.610,-**	401302 092 321	**32.230,-**	401302 092 322	**32.230,-**
	1000/1000	960-980	960-980	520-550	401303 087 321	**28.980,-**	401303 087 322	**28.980,-**	401303 092 321	**33.600,-**	401303 092 322	**33.600,-**
	1200/800	1160-1180	760-780	520-550	401307 087 321	**30.370,-**	401307 087 322	**30.370,-**	401307 092 321	**34.990,-**	401307 092 322	**34.990,-**
2000	750/900	710-730	860-880	400-430	401311 087 321	**30.370,-**	401311 087 322	**30.370,-**	401311 092 321	**34.990,-**	401311 092 322	**34.990,-**
	800/800	760-780	760-780	380-410	401308 087 321	**30.370,-**	401308 087 322	**30.370,-**	401308 092 321	**34.990,-**	401308 092 322	**34.990,-**
	800/1200	760-780	1160-1180	520-550	401313 087 321	**33.400,-**	401313 087 322	**33.400,-**	401313 092 321	**38.020,-**	401313 092 322	**38.020,-**
	900/750	860-880	710-730	400-430	401312 087 321	**30.370,-**	401312 087 322	**30.370,-**	401312 092 321	**34.990,-**	401312 092 322	**34.990,-**
	900/900	860-880	860-880	450-480	401309 087 321	**30.370,-**	401309 087 322	**30.370,-**	401309 092 321	**34.990,-**	401309 092 322	**34.990,-**
	1000/1000	960-980	960-980	520-550	401310 087 321	**31.880,-**	401310 087 322	**31.880,-**	401310 092 321	**36.500,-**	401310 092 322	**36.500,-**
	1200/800	1160-1180	760-780	520-550	401314 087 321	**33.400,-**	401314 087 322	**33.400,-**	401314 092 321	**38.020,-**	401314 092 322	**38.020,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1300	700-1300	401380 087 321	**35.900,-**	401380 087 322	**35.900,-**	401380 092 321	**40.520,-**	401380 092 322	**40.520,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm

Asymetrická řešení: Minimální rozměr 655 mm, jen tehdy, pokud má jedna strana minimálně 805 mm.

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	**3.520,-**

Aura elegance 4-úhelník

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem do niky

Možnosti montáže 4014



Nika

Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr

1200-2000	900-2000

Popis produktu

- Pro montáž do niky nebo s boční stěnou Aura pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem.
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close.
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lištaříbrné lesklé.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná.
- S podlahovým profilem (výška 18 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.









Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	900	860-900	890-930	330-370	401401 087 321	**16.300,-**	401401 087 322	**16.300,-**	401401 092 321	**18.610,-**	401401 092 322	**18.610,-**
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401402 087 321	**17.110,-**	401402 087 322	**17.110,-**	401402 092 321	**19.420,-**	401402 092 322	**19.420,-**
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401403 087 321	**17.110,-**	401403 087 322	**17.110,-**	401403 092 321	**19.420,-**	401403 092 322	**19.420,-**
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401404 087 321	**17.930,-**	401404 087 322	**17.930,-**	401404 092 321	**20.240,-**	401404 092 322	**20.240,-**
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401405 087 321	**17.930,-**	401405 087 322	**17.930,-**	401405 092 321	**20.240,-**	401405 092 322	**20.240,-**
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401406 087 321	**17.930,-**	401406 087 322	**17.930,-**	401406 092 321	**20.240,-**	401406 092 322	**20.240,-**
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401407 087 321	**17.930,-**	401407 087 322	**17.930,-**	401407 092 321	**20.240,-**	401407 092 322	**20.240,-**
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401408 087 321	**17.930,-**	401408 087 322	**17.930,-**	401408 092 321	**20.240,-**	401408 092 322	**20.240,-**
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401409 087 321	**17.930,-**	401409 087 322	**17.930,-**	401409 092 321	**20.240,-**	401409 092 322	**20.240,-**
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401410 087 321	**17.930,-**	401410 087 322	**17.930,-**	401410 092 321	**20.240,-**	401410 092 322	**20.240,-**
2000	900	860-900	890-930	330-370	401411 087 321	**17.930,-**	401411 087 322	**17.930,-**	401411 092 321	**20.240,-**	401411 092 322	**20.240,-**
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401412 087 321	**18.840,-**	401412 087 322	**18.840,-**	401412 092 321	**21.150,-**	401412 092 322	**21.150,-**
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401413 087 321	**18.840,-**	401413 087 322	**18.840,-**	401413 092 321	**21.150,-**	401413 092 322	**21.150,-**
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401414 087 321	**19.720,-**	401414 087 322	**19.720,-**	401414 092 321	**22.030,-**	401414 092 322	**22.030,-**
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401415 087 321	**19.720,-**	401415 087 322	**19.720,-**	401415 092 321	**22.030,-**	401415 092 322	**22.030,-**
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401416 087 321	**19.720,-**	401416 087 322	**19.720,-**	401416 092 321	**22.030,-**	401416 092 322	**22.030,-**
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401417 087 321	**19.720,-**	401417 087 322	**19.720,-**	401417 092 321	**22.030,-**	401417 092 322	**22.030,-**
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401418 087 321	**19.720,-**	401418 087 322	**19.720,-**	401418 092 321	**22.030,-**	401418 092 322	**22.030,-**
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401419 087 321	**19.720,-**	401419 087 322	**19.720,-**	401419 092 321	**22.030,-**	401419 092 322	**22.030,-**
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401420 087 321	**19.720,-**	401420 087 322	**19.720,-**	401420 092 321	**22.030,-**	401420 092 322	**22.030,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	900	860-900	872-912	330-370	401401 087 321	**16.300,-**	401401 087 322	**16.300,-**	401401 092 321	**18.610,-**	401401 092 322	**18.610,-**
	1000	960-1000	972-1012	380-420	401402 087 321	**17.110,-**	401402 087 322	**17.110,-**	401402 092 321	**19.420,-**	401402 092 322	**19.420,-**
	1100	1060-1100	1072-1112	430-470	401403 087 321	**17.110,-**	401403 087 322	**17.110,-**	401403 092 321	**19.420,-**	401403 092 322	**19.420,-**
	1200	1160-1200	1172-1212	480-520	401404 087 321	**17.930,-**	401404 087 322	**17.930,-**	401404 092 321	**20.240,-**	401404 092 322	**20.240,-**
	1300	1260-1300	1272-1312	530-570	401405 087 321	**17.930,-**	401405 087 322	**17.930,-**	401405 092 321	**20.240,-**	401405 092 322	**20.240,-**
	1400	1360-1400	1372-1412	580-620	401406 087 321	**17.930,-**	401406 087 322	**17.930,-**	401406 092 321	**20.240,-**	401406 092 322	**20.240,-**
	1500	1460-1500	1472-1512	630-670	401407 087 321	**17.930,-**	401407 087 322	**17.930,-**	401407 092 321	**20.240,-**	401407 092 322	**20.240,-**
	1600	1560-1600	1572-1612	680-720	401408 087 321	**17.930,-**	401408 087 322	**17.930,-**	401408 092 321	**20.240,-**	401408 092 322	**20.240,-**
	1700	1660-1700	1672-1712	730-770	401409 087 321	**17.930,-**	401409 087 322	**17.930,-**	401409 092 321	**20.240,-**	401409 092 322	**20.240,-**
	1800	1760-1800	1772-1812	780-820	401410 087 321	**17.930,-**	401410 087 322	**17.930,-**	401410 092 321	**20.240,-**	401410 092 322	**20.240,-**
2000	900	860-900	872-912	330-370	401411 087 321	**17.930,-**	401411 087 322	**17.930,-**	401411 092 321	**20.240,-**	401411 092 322	**20.240,-**
	1000	960-1000	972-1012	380-420	401412 087 321	**18.840,-**	401412 087 322	**18.840,-**	401412 092 321	**21.150,-**	401412 092 322	**21.150,-**
	1100	1060-1100	1072-1112	430-470	401413 087 321	**18.840,-**	401413 087 322	**18.840,-**	401413 092 321	**21.150,-**	401413 092 322	**21.150,-**
	1200	1160-1200	1172-1212	480-520	401414 087 321	**19.720,-**	401414 087 322	**19.720,-**	401414 092 321	**22.030,-**	401414 092 322	**22.030,-**
	1300	1260-1300	1272-1312	530-570	401415 087 321	**19.720,-**	401415 087 322	**19.720,-**	401415 092 321	**22.030,-**	401415 092 322	**22.030,-**
	1400	1360-1400	1372-1412	580-620	401416 087 321	**19.720,-**	401416 087 322	**19.720,-**	401416 092 321	**22.030,-**	401416 092 322	**22.030,-**
	1500	1460-1500	1472-1512	630-670	401417 087 321	**19.720,-**	401417 087 322	**19.720,-**	401417 092 321	**22.030,-**	401417 092 322	**22.030,-**
	1600	1560-1600	1572-1612	680-720	401418 087 321	**19.720,-**	401418 087 322	**19.720,-**	401418 092 321	**22.030,-**	401418 092 322	**22.030,-**
	1700	1660-1700	1672-1712	730-770	401419 087 321	**19.720,-**	401419 087 322	**19.720,-**	401419 092 321	**22.030,-**	401419 092 322	**22.030,-**
	1800	1760-1800	1772-1812	780-820	401420 087 321	**19.720,-**	401420 087 322	**19.720,-**	401420 092 321	**22.030,-**	401420 092 322	**22.030,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Typ	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	900-2000	Pro boční stěnu	401481 087 321	**21.200,-**	401481 087 322	**21.200,-**	401481 092 321	**23.510,-**	401481 092 322	**23.510,-**
	900-2000	Do niky	401480 087 321	**21.200,-**	401480 087 322	**21.200,-**	401480 092 321	**23.510,-**	401480 092 322	**23.510,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 20 mm**										

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	**1.760,-**

Aura elegance 4-úhelník

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem do niky

Možnosti montáže 4015



Nika

Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr



1200-2000	900-2000

Popis produktu

- Pro montáž do niky nebo s boční stěnou Aura pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem.
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close.
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lištaříbrné lesklé.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná.
- S podlahovým profilem (výška 18 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.









Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	900	860-900	890-930	330-370	401501 087 321	**16.300,-**	401501 087 322	**16.300,-**	401501 092 321	**18.610,-**	401501 092 322	**18.610,-**
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401502 087 321	**17.110,-**	401502 087 322	**17.110,-**	401502 092 321	**19.420,-**	401502 092 322	**19.420,-**
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401503 087 321	**17.110,-**	401503 087 322	**17.110,-**	401503 092 321	**19.420,-**	401503 092 322	**19.420,-**
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401504 087 321	**17.930,-**	401504 087 322	**17.930,-**	401504 092 321	**20.240,-**	401504 092 322	**20.240,-**
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401505 087 321	**17.930,-**	401505 087 322	**17.930,-**	401505 092 321	**20.240,-**	401505 092 322	**20.240,-**
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401506 087 321	**17.930,-**	401506 087 322	**17.930,-**	401506 092 321	**20.240,-**	401506 092 322	**20.240,-**
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401507 087 321	**17.930,-**	401507 087 322	**17.930,-**	401507 092 321	**20.240,-**	401507 092 322	**20.240,-**
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401508 087 321	**17.930,-**	401508 087 322	**17.930,-**	401508 092 321	**20.240,-**	401508 092 322	**20.240,-**
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401509 087 321	**17.930,-**	401509 087 322	**17.930,-**	401509 092 321	**20.240,-**	401509 092 322	**20.240,-**
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401510 087 321	**17.930,-**	401510 087 322	**17.930,-**	401510 092 321	**20.240,-**	401510 092 322	**20.240,-**
2000	900	860-900	890-930	330-370	401511 087 321	**17.930,-**	401511 087 322	**17.930,-**	401511 092 321	**20.240,-**	401511 092 322	**20.240,-**
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401512 087 321	**18.840,-**	401512 087 322	**18.840,-**	401512 092 321	**21.150,-**	401512 092 322	**21.150,-**
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401513 087 321	**18.840,-**	401513 087 322	**18.840,-**	401513 092 321	**21.150,-**	401513 092 322	**21.150,-**
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401514 087 321	**19.720,-**	401514 087 322	**19.720,-**	401514 092 321	**22.030,-**	401514 092 322	**22.030,-**
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401515 087 321	**19.720,-**	401515 087 322	**19.720,-**	401515 092 321	**22.030,-**	401515 092 322	**22.030,-**
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401516 087 321	**19.720,-**	401516 087 322	**19.720,-**	401516 092 321	**22.030,-**	401516 092 322	**22.030,-**
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401517 087 321	**19.720,-**	401517 087 322	**19.720,-**	401517 092 321	**22.030,-**	401517 092 322	**22.030,-**
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401518 087 321	**19.720,-**	401518 087 322	**19.720,-**	401518 092 321	**22.030,-**	401518 092 322	**22.030,-**
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401519 087 321	**19.720,-**	401519 087 322	**19.720,-**	401519 092 321	**22.030,-**	401519 092 322	**22.030,-**
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401520 087 321	**19.720,-**	401520 087 322	**19.720,-**	401520 092 321	**22.030,-**	401520 092 322	**22.030,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	900	860-900	872-912	330-370	401501 087 321	**16.300,-**	401501 087 322	**16.300,-**	401501 092 321	**18.610,-**	401501 092 322	**18.610,-**
	1000	960-1000	972-1012	380-420	401502 087 321	**17.110,-**	401502 087 322	**17.110,-**	401502 092 321	**19.420,-**	401502 092 322	**19.420,-**
	1100	1060-1100	1072-1112	430-470	401503 087 321	**17.110,-**	401503 087 322	**17.110,-**	401503 092 321	**19.420,-**	401503 092 322	**19.420,-**
	1200	1160-1200	1172-1212	480-520	401504 087 321	**17.930,-**	401504 087 322	**17.930,-**	401504 092 321	**20.240,-**	401504 092 322	**20.240,-**
	1300	1260-1300	1272-1312	530-570	401505 087 321	**17.930,-**	401505 087 322	**17.930,-**	401505 092 321	**20.240,-**	401505 092 322	**20.240,-**
	1400	1360-1400	1372-1412	580-620	401506 087 321	**17.930,-**	401506 087 322	**17.930,-**	401506 092 321	**20.240,-**	401506 092 322	**20.240,-**
	1500	1460-1500	1472-1512	630-670	401507 087 321	**17.930,-**	401507 087 322	**17.930,-**	401507 092 321	**20.240,-**	401507 092 322	**20.240,-**
	1600	1560-1600	1572-1612	680-720	401508 087 321	**17.930,-**	401508 087 322	**17.930,-**	401508 092 321	**20.240,-**	401508 092 322	**20.240,-**
	1700	1660-1700	1672-1712	730-770	401509 087 321	**17.930,-**	401509 087 322	**17.930,-**	401509 092 321	**20.240,-**	401509 092 322	**20.240,-**
	1800	1760-1800	1772-1812	780-820	401510 087 321	**17.930,-**	401510 087 322	**17.930,-**	401510 092 321	**20.240,-**	401510 092 322	**20.240,-**
2000	900	860-900	872-912	330-370	401511 087 321	**17.930,-**	401511 087 322	**17.930,-**	401511 092 321	**20.240,-**	401511 092 322	**20.240,-**
	1000	960-1000	972-1012	380-420	401512 087 321	**18.840,-**	401512 087 322	**18.840,-**	401512 092 321	**21.150,-**	401512 092 322	**21.150,-**
	1100	1060-1100	1072-1112	430-470	401513 087 321	**18.840,-**	401513 087 322	**18.840,-**	401513 092 321	**21.150,-**	401513 092 322	**21.150,-**
	1200	1160-1200	1172-1212	480-520	401514 087 321	**19.720,-**	401514 087 322	**19.720,-**	401514 092 321	**22.030,-**	401514 092 322	**22.030,-**
	1300	1260-1300	1272-1312	530-570	401515 087 321	**19.720,-**	401515 087 322	**19.720,-**	401515 092 321	**22.030,-**	401515 092 322	**22.030,-**
	1400	1360-1400	1372-1412	580-620	401516 087 321	**19.720,-**	401516 087 322	**19.720,-**	401516 092 321	**22.030,-**	401516 092 322	**22.030,-**
	1500	1460-1500	1472-1512	630-670	401517 087 321	**19.720,-**	401517 087 322	**19.720,-**	401517 092 321	**22.030,-**	401517 092 322	**22.030,-**
	1600	1560-1600	1572-1612	680-720	401518 087 321	**19.720,-**	401518 087 322	**19.720,-**	401518 092 321	**22.030,-**	401518 092 322	**22.030,-**
	1700	1660-1700	1672-1712	730-770	401519 087 321	**19.720,-**	401519 087 322	**19.720,-**	401519 092 321	**22.030,-**	401519 092 322	**22.030,-**
	1800	1760-1800	1772-1812	780-820	401520 087 321	**19.720,-**	401520 087 322	**19.720,-**	401520 092 321	**22.030,-**	401520 092 322	**22.030,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Typ	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	900-2000	Pro boční stěnu	401581 087 321	**21.200,-**	401581 087 322	**21.200,-**	401581 092 321	**23.510,-**	401581 092 322	**23.510,-**
	900-2000	Do niky	401580 087 321	**21.200,-**	401580 087 322	**21.200,-**	401580 092 321	**23.510,-**	401580 092 322	**23.510,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 20 mm**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	**1.760,-**

Aura elegance 4-úhelník

Montážní možnosti 4016



Min. - Max rozměr

500-2000	200-1200

Boční stěna pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Popis produktu

- Pro kombinaci s posuvnými dveřmi 1-dílnými s pevným segmentem.
- Částečně orámovaná boční stěna.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.









Rozměry

WL:	23
R:	8
Mx:	M+10
MG:	18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	750	735-755	401601 087 321	**11.300,-**	401601 087 322	**11.300,-**	401601 092 321	**13.610,-**	401601 092 322	**13.610,-**
	800	785-805	401602 087 321	**11.300,-**	401602 087 322	**11.300,-**	401602 092 321	**13.610,-**	401602 092 322	**13.610,-**
	900	885-905	401603 087 321	**11.300,-**	401603 087 322	**11.300,-**	401603 092 321	**13.610,-**	401603 092 322	**13.610,-**
	1000	985-1005	401604 087 321	**11.880,-**	401604 087 322	**11.880,-**	401604 092 321	**14.190,-**	401604 092 322	**14.190,-**
2000	750	735-755	401605 087 321	**12.430,-**	401605 087 322	**12.430,-**	401605 092 321	**14.740,-**	401605 092 322	**14.740,-**
	800	785-805	401606 087 321	**12.430,-**	401606 087 322	**12.430,-**	401606 092 321	**14.740,-**	401606 092 322	**14.740,-**
	900	885-905	401607 087 321	**12.430,-**	401607 087 322	**12.430,-**	401607 092 321	**14.740,-**	401607 092 322	**14.740,-**
	1000	985-1005	401608 087 321	**13.060,-**	401608 087 322	**13.060,-**	401608 092 321	**15.370,-**	401608 092 322	**15.370,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	750	710-730	401601 087 321	**11.300,-**	401601 087 322	**11.300,-**	401601 092 321	**13.610,-**	401601 092 322	**13.610,-**
	800	760-780	401602 087 321	**11.300,-**	401602 087 322	**11.300,-**	401602 092 321	**13.610,-**	401602 092 322	**13.610,-**
	900	860-880	401603 087 321	**11.300,-**	401603 087 322	**11.300,-**	401603 092 321	**13.610,-**	401603 092 322	**13.610,-**
	1000	960-980	401604 087 321	**11.880,-**	401604 087 322	**11.880,-**	401604 092 321	**14.190,-**	401604 092 322	**14.190,-**
2000	750	710-730	401605 087 321	**12.430,-**	401605 087 322	**12.430,-**	401605 092 321	**14.740,-**	401605 092 322	**14.740,-**
	800	760-780	401606 087 321	**12.430,-**	401606 087 322	**12.430,-**	401606 092 321	**14.740,-**	401606 092 322	**14.740,-**
	900	860-880	401607 087 321	**12.430,-**	401607 087 322	**12.430,-**	401607 092 321	**14.740,-**	401607 092 322	**14.740,-**
	1000	960-980	401608 087 321	**13.060,-**	401608 087 322	**13.060,-**	401608 092 321	**15.370,-**	401608 092 322	**15.370,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B		Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
500-2000	přes roh	200-1200	401680 087 321	**14.700,-**	401680 087 322	**14.700,-**	401680 092 321	**17.010,-**	401680 092 322	**17.010,-**
	Na vaně	200-1200	401681 087 321	**14.700,-**	401681 087 322	**14.700,-**	401681 092 321	**17.010,-**	401681 092 322	**17.010,-**
	V rovině	200-1200	401682 087 321	**14.700,-**	401682 087 322	**14.700,-**	401682 092 321	**17.010,-**	401682 092 322	**17.010,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Aura elegance 4-úhelník

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montážní možnosti 4018



Upevnění vlevo

Min. - Max rozměr



1200-2000	1200-2400

Popis produktu

- K montáži do niky.
- Částečně orámované 1-dílné posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close.
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lištaříbrné lesklé.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná.
- S podlahovým profilem (výška 18 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.







Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka C1	Šířka C2	Šířka C3	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401801 087 321	**23.840,-**	401801 087 322	**23.840,-**	401801 092 321	**28.460,-**	401801 092 322	**28.460,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401802 087 321	**23.840,-**	401802 087 322	**23.840,-**	401802 092 321	**28.460,-**	401802 092 322	**28.460,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401803 087 321	**23.840,-**	401803 087 322	**23.840,-**	401803 092 321	**28.460,-**	401803 092 322	**28.460,-**
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401804 087 321	**26.220,-**	401804 087 322	**26.220,-**	401804 092 321	**30.840,-**	401804 092 322	**30.840,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401805 087 321	**26.220,-**	401805 087 322	**26.220,-**	401805 092 321	**30.840,-**	401805 092 322	**30.840,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401806 087 321	**26.220,-**	401806 087 322	**26.220,-**	401806 092 321	**30.840,-**	401806 092 322	**30.840,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka C1	Šířka C2	Šířka C3	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401801 087 321	**23.840,-**	401801 087 322	**23.840,-**	401801 092 321	**28.460,-**	401801 092 322	**28.460,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401802 087 321	**23.840,-**	401802 087 322	**23.840,-**	401802 092 321	**28.460,-**	401802 092 322	**28.460,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401803 087 321	**23.840,-**	401803 087 322	**23.840,-**	401803 092 321	**28.460,-**	401803 092 322	**28.460,-**
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401804 087 321	**26.220,-**	401804 087 322	**26.220,-**	401804 092 321	**30.840,-**	401804 092 322	**30.840,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401805 087 321	**26.220,-**	401805 087 322	**26.220,-**	401805 092 321	**30.840,-**	401805 092 322	**30.840,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401806 087 321	**26.220,-**	401806 087 322	**26.220,-**	401806 092 321	**30.840,-**	401806 092 322	**30.840,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Šířka C3	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	1200-1800	1000-1600	200-1200	401880 087 321	**31.000,-**	401880 087 322	**31.000,-**	401880 092 321	**35.620,-**	401880 092 322	**35.620,-**
	1801-2400	1000-2200	200-1200	40188A 087 321	**40.500,-**	40188A 087 322	**40.500,-**	40188A 092 321	**45.120,-**	40188A 092 322	**45.120,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 20 mm**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	**1.760,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Aura elegance 4-úhelník

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montážní možnosti 4019



Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr



1200-2000	1200-2400

Popis produktu

- K montáži do niky.
- Částečně orámované 1-dílné posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close.
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lištaříbrné lesklé.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná.
- S podlahovým profilem (výška 18 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.







Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka C1	Šířka C2	Šířka C3	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401901 087 321	**23.840,-**	401901 087 322	**23.840,-**	401901 092 321	**28.460,-**	401901 092 322	**28.460,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401902 087 321	**23.840,-**	401902 087 322	**23.840,-**	401902 092 321	**28.460,-**	401902 092 322	**28.460,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401903 087 321	**23.840,-**	401903 087 322	**23.840,-**	401903 092 321	**28.460,-**	401903 092 322	**28.460,-**
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401904 087 321	**26.220,-**	401904 087 322	**26.220,-**	401904 092 321	**30.840,-**	401904 092 322	**30.840,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401905 087 321	**26.220,-**	401905 087 322	**26.220,-**	401905 092 321	**30.840,-**	401905 092 322	**30.840,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401906 087 321	**26.220,-**	401906 087 322	**26.220,-**	401906 092 321	**30.840,-**	401906 092 322	**30.840,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka C1	Šířka C2	Šířka C3	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401901 087 321	**23.840,-**	401901 087 322	**23.840,-**	401901 092 321	**28.460,-**	401901 092 322	**28.460,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401902 087 321	**23.840,-**	401902 087 322	**23.840,-**	401902 092 321	**28.460,-**	401902 092 322	**28.460,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401903 087 321	**23.840,-**	401903 087 322	**23.840,-**	401903 092 321	**28.460,-**	401903 092 322	**28.460,-**
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401904 087 321	**26.220,-**	401904 087 322	**26.220,-**	401904 092 321	**30.840,-**	401904 092 322	**30.840,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401905 087 321	**26.220,-**	401905 087 322	**26.220,-**	401905 092 321	**30.840,-**	401905 092 322	**30.840,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401906 087 321	**26.220,-**	401906 087 322	**26.220,-**	401906 092 321	**30.840,-**	401906 092 322	**30.840,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Šířka C3	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	1200-1800	1000-1600	200-1200	401980 087 321	**31.000,-**	401980 087 322	**31.000,-**	401980 092 321	**35.620,-**	401980 092 322	**35.620,-**
	1801-2400	1000-2200	200-1200	40198A 087 321	**40.500,-**	40198A 087 322	**40.500,-**	40198A 092 321	**45.120,-**	40198A 092 322	**45.120,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 20 mm**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	**1.760,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Aura elegance 4-úhelník

Posuvné dveře 2-dílné s 2 pevnými segmenty do niky

Montážní možnosti 4021



Min. - Max rozměr



1200-2000	1200-2200

Popis produktu

- K montáži do niky.
- Částečně orámované dveře se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close.
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lištaříbrné lesklé.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná.
- S podlahovým profilem (výška 18 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.









Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 2-dílné s 2 pevnými segmenty do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	1600	1560-1600	610-650	402101 087 321	**27.610,-**	402101 087 322	**27.610,-**	402101 092 321	**32.230,-**	402101 092 322	**32.230,-**
	1700	1660-1700	660-700	402102 087 321	**27.610,-**	402102 087 322	**27.610,-**	402102 092 321	**32.230,-**	402102 092 322	**32.230,-**
	1800	1760-1800	710-750	402103 087 321	**27.610,-**	402103 087 322	**27.610,-**	402103 092 321	**32.230,-**	402103 092 322	**32.230,-**
2000	1600	1560-1600	610-650	402104 087 321	**30.370,-**	402104 087 322	**30.370,-**	402104 092 321	**34.990,-**	402104 092 322	**34.990,-**
	1700	1660-1700	660-700	402105 087 321	**30.370,-**	402105 087 322	**30.370,-**	402105 092 321	**34.990,-**	402105 092 322	**34.990,-**
	1800	1760-1800	710-750	402106 087 321	**30.370,-**	402106 087 322	**30.370,-**	402106 092 321	**34.990,-**	402106 092 322	**34.990,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka vstupu	Číslo výrobku čiré = 321 stříbrná matná = 087	**Cena**	Číslo výrobku čiré = 321 stříbrná lesklá = 092	**Cena**	Číslo výrobku čiré Anti-Plaque = 322 stříbrná matná = 087	**Cena**	Číslo výrobku čiré Anti-Plaque = 322 stříbrná lesklá = 092	**Cena**
1900	1600	1560-1600	610-650	402101 087 321	**27.610,-**	402101 092 321	**32.230,-**	402101 087 322	**27.610,-**	402101 092 322	**32.230,-**
	1700	1660-1700	660-700	402102 087 321	**27.610,-**	402102 092 321	**32.230,-**	402102 087 322	**27.610,-**	402102 092 322	**32.230,-**
	1800	1760-1800	710-750	402103 087 321	**27.610,-**	402103 092 321	**32.230,-**	402103 087 322	**27.610,-**	402103 092 322	**32.230,-**
2000	1600	1560-1600	610-650	402104 087 321	**30.370,-**	402104 092 321	**34.990,-**	402104 087 322	**30.370,-**	402104 092 322	**34.990,-**
	1700	1660-1700	660-700	402105 087 321	**30.370,-**	402105 092 321	**34.990,-**	402105 087 322	**30.370,-**	402105 092 322	**34.990,-**
	1800	1760-1800	710-750	402106 087 321	**30.370,-**	402106 092 321	**34.990,-**	402106 087 322	**30.370,-**	402106 092 322	**34.990,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	1200-1800	402180 087 321	**35.900,-**	402180 087 322	**35.900,-**	402180 092 321	**40.520,-**	402180 092 322	**40.520,-**
	1801-2200	40218A 087 321	**45.380,-**	40218A 087 322	**45.380,-**	40218A 092 321	**50.000,-**	40218A 092 322	**50.000,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 20 mm**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	**3.520,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Aura elegance 1/4-kruh

Montážní možnosti 4024



Min. - Max rozměr



1900/2000	700-1195

Posuvné dveře

Popis produktu

- Částečně orámovaný 1/4-kruhový sprchový kout se dvěma posuvnými a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lištaříbrné lesklé.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná.
- S podlahovým profilem (výška 18 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.





Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900	750/900	735-755	885-905	250-270	400-420	500	402405 087 321	**27.610,-**	402405 087 322	**27.610,-**	402405 092 321	**32.230,-**	402405 092 322	**32.230,-**
	800/800	785-805	785-805	300-320	300-320	500	402401 087 321	**27.610,-**	402401 087 322	**27.610,-**	402401 092 321	**32.230,-**	402401 092 322	**32.230,-**
	800/900	785-805	885-905	300-320	400-420	500	402407 087 321	**27.610,-**	402407 087 322	**27.610,-**	402407 092 321	**32.230,-**	402407 092 322	**32.230,-**
	800/1000	785-805	985-1005	300-320	500-520	500	402409 087 321	**28.980,-**	402409 087 322	**28.980,-**	402409 092 321	**33.600,-**	402409 092 322	**33.600,-**
	800/1200	785-805	1185-1205	300-320	700-720	500	402413 087 321	**30.370,-**	402413 087 322	**30.370,-**	402413 092 321	**34.990,-**	402413 092 322	**34.990,-**
	900/750	885-905	735-755	400-420	250-270	500	402406 087 321	**27.610,-**	402406 087 322	**27.610,-**	402406 092 321	**32.230,-**	402406 092 322	**32.230,-**
	900/800	885-905	785-805	400-420	300-320	500	402408 087 321	**27.610,-**	402408 087 322	**27.610,-**	402408 092 321	**32.230,-**	402408 092 322	**32.230,-**
	900/900	885-905	885-905	400-420	400-420	500	402402 087 321	**27.610,-**	402402 087 322	**27.610,-**	402402 092 321	**32.230,-**	402402 092 322	**32.230,-**
	900/1000	885-905	985-1005	400-420	500-520	500	402411 087 321	**28.980,-**	402411 087 322	**28.980,-**	402411 092 321	**33.600,-**	402411 092 322	**33.600,-**
	900/1200	885-905	1185-1205	400-420	700-720	500	402415 087 321	**30.370,-**	402415 087 322	**30.370,-**	402415 092 321	**34.990,-**	402415 092 322	**34.990,-**
	1000/800	985-1005	785-805	500-520	300-320	500	402410 087 321	**28.980,-**	402410 087 322	**28.980,-**	402410 092 321	**33.600,-**	402410 092 322	**33.600,-**
	1000/900	985-1005	885-905	500-520	400-420	500	402412 087 321	**28.980,-**	402412 087 322	**28.980,-**	402412 092 321	**33.600,-**	402412 092 322	**33.600,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	500-520	500-520	500	402403 087 321	**28.980,-**	402403 087 322	**28.980,-**	402403 092 321	**33.600,-**	402403 092 322	**33.600,-**
	1200/800	1185-1205	785-805	700-720	300-320	500	402414 087 321	**30.370,-**	402414 087 322	**30.370,-**	402414 092 321	**34.990,-**	402414 092 322	**34.990,-**
	1200/900	1185-1205	885-905	700-720	400-420	500	402416 087 321	**30.370,-**	402416 087 322	**30.370,-**	402416 092 321	**34.990,-**	402416 092 322	**34.990,-**
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	700-720	700-720	500	402404 087 321	**30.370,-**	402404 087 322	**30.370,-**	402404 092 321	**34.990,-**	402404 092 322	**34.990,-**
	800/800	785-805	785-805	255-275	255-275	550	402417 087 321	**27.610,-**	402417 087 322	**27.610,-**	402417 092 321	**32.230,-**	402417 092 322	**32.230,-**
	900/900	885-905	885-905	355-375	355-375	550	402418 087 321	**27.610,-**	402418 087 322	**27.610,-**	402418 092 321	**32.230,-**	402418 092 322	**32.230,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	455-475	450-475	550	402419 087 321	**28.980,-**	402419 087 322	**28.980,-**	402419 092 321	**33.600,-**	402419 092 322	**33.600,-**
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	655-675	655-675	550	402420 087 321	**30.370,-**	402420 087 322	**30.370,-**	402420 092 321	**34.990,-**	402420 092 322	**34.990,-**
2000	750/900	735-755	885-905	250-270	400-420	500	402425 087 321	**30.370,-**	402425 087 322	**30.370,-**	402425 092 321	**34.990,-**	402425 092 322	**34.990,-**
	800/800	785-805	785-805	300-320	300-320	500	402421 087 321	**30.370,-**	402421 087 322	**30.370,-**	402421 092 321	**34.990,-**	402421 092 322	**34.990,-**
	800/900	785-805	885-905	300-320	400-420	500	402427 087 321	**30.370,-**	402427 087 322	**30.370,-**	402427 092 321	**34.990,-**	402427 092 322	**34.990,-**
	800/1000	785-805	985-1005	300-320	500-520	500	402429 087 321	**31.880,-**	402429 087 322	**31.880,-**	402429 092 321	**36.500,-**	402429 092 322	**36.500,-**
	800/1200	785-805	1185-1205	300-320	700-720	500	402433 087 321	**33.400,-**	402433 087 322	**33.400,-**	402433 092 321	**38.020,-**	402433 092 322	**38.020,-**
	900/750	885-905	735-755	400-420	250-270	500	402426 087 321	**30.370,-**	402426 087 322	**30.370,-**	402426 092 321	**34.990,-**	402426 092 322	**34.990,-**
	900/800	885-905	785-805	400-420	300-320	500	402428 087 321	**30.370,-**	402428 087 322	**30.370,-**	402428 092 321	**34.990,-**	402428 092 322	**34.990,-**
	900/900	885-905	885-905	400-420	400-420	500	402422 087 321	**30.370,-**	402422 087 322	**30.370,-**	402422 092 321	**34.990,-**	402422 092 322	**34.990,-**
	900/1000	885-905	985-1005	400-420	500-520	500	402431 087 321	**31.880,-**	402431 087 322	**31.880,-**	402431 092 321	**36.500,-**	402431 092 322	**36.500,-**
	900/1200	885-905	1185-1205	400-420	700-720	500	402435 087 321	**33.400,-**	402435 087 322	**33.400,-**	402435 092 321	**38.020,-**	402435 092 322	**38.020,-**
	1000/800	985-1005	785-805	500-520	300-320	500	402430 087 321	**31.880,-**	402430 087 322	**31.880,-**	402430 092 321	**36.500,-**	402430 092 322	**36.500,-**
	1000/900	985-1005	885-905	500-520	400-420	500	402432 087 321	**31.880,-**	402432 087 322	**31.880,-**	402432 092 321	**36.500,-**	402432 092 322	**36.500,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	500-520	500-520	500	402423 087 321	**31.880,-**	402423 087 322	**31.880,-**	402423 092 321	**36.500,-**	402423 092 322	**36.500,-**
	1200/800	1185-1205	785-805	700-720	300-320	500	402434 087 321	**33.400,-**	402434 087 322	**33.400,-**	402434 092 321	**38.020,-**	402434 092 322	**38.020,-**
	1200/900	105-1185	885-905	700-720	400-420	500	402436 087 321	**33.400,-**	402436 087 322	**33.400,-**	402436 092 321	**38.020,-**	402436 092 322	**38.020,-**
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	700-720	700-720	500	402424 087 321	**33.400,-**	402424 087 322	**33.400,-**	402424 092 321	**38.020,-**	402424 092 322	**38.020,-**
	800/800	785-805	785-805	255-275	255-275	550	402437 087 321	**30.370,-**	402437 087 322	**30.370,-**	402437 092 321	**34.990,-**	402437 092 322	**34.990,-**
	900/900	885-905	885-905	355-375	355-375	550	402438 087 321	**30.370,-**	402438 087 322	**30.370,-**	402438 092 321	**34.990,-**	402438 092 322	**34.990,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	455-475	450-475	550	402439 087 321	**31.880,-**	402439 087 322	**31.880,-**	402439 092 321	**36.500,-**	402439 092 322	**36.500,-**
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	700-720	700-720	550	402440 087 321	**33.400,-**	402440 087 322	**33.400,-**	402440 092 321	**38.020,-**	402440 092 322	**38.020,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	CLI/CRE	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900/2000	700-1195	289-704	500	402480 087 321	**35.900,-**	402480 087 322	**35.900,-**	402480 092 321	**40.520,-**	402480 092 322	**40.520,-**
	700-1195	289-704	550	402481 087 321	**35.900,-**	402481 087 322	**35.900,-**	402481 092 321	**40.520,-**	402481 092 322	**40.520,-**

Zhotovení na míru možné pouze v šířce
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm
Rádius 500 šířka vstupu 465 mm
Rádius 550 šířka vstupu 510 mm
Při šířce sprchového koutu 800mm/800mm, rádius 550: šířka vstupu 445mm

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Aura elegance 1/4-kruh

Montážní možnosti 4024



Min. - Max rozměr



1900/2000	700-1195

Posuvné dveře

Popis produktu

- Částečně orámovaný 1/4-kruhový sprchový kout se dvěma posuvnými a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lištaříbrné lesklé.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná.
- S podlahovým profilem (výška 18 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.





Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	M (střed sklo) B2	CLI	CRE	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900	750/900	710-730	860-880	250-270	400-420	500	402405 087 321	**27.610,-**	402405 087 322	**27.610,-**	402405 092 321	**32.230,-**	402405 092 322	**32.230,-**
	800/800	760-780	760-780	300-320	300-320	500	402401 087 321	**27.610,-**	402401 087 322	**27.610,-**	402401 092 321	**32.230,-**	402401 092 322	**32.230,-**
	800/900	760-780	860-880	300-320	400-420	500	402407 087 321	**27.610,-**	402407 087 322	**27.610,-**	402407 092 321	**32.230,-**	402407 092 322	**32.230,-**
	800/1000	760-780	960-980	300-320	500-520	500	402409 087 321	**28.980,-**	402409 087 322	**28.980,-**	402409 092 321	**33.600,-**	402409 092 322	**33.600,-**
	800/1200	760-780	1160-1180	300-320	700-720	500	402413 087 321	**30.370,-**	402413 087 322	**30.370,-**	402413 092 321	**34.990,-**	402413 092 322	**34.990,-**
	900/750	860-880	710-730	400-420	250-270	500	402406 087 321	**27.610,-**	402406 087 322	**27.610,-**	402406 092 321	**32.230,-**	402406 092 322	**32.230,-**
	900/800	860-880	760-780	400-420	300-320	500	402408 087 321	**27.610,-**	402408 087 322	**27.610,-**	402408 092 321	**32.230,-**	402408 092 322	**32.230,-**
	900/900	860-880	860-880	400-420	400-420	500	402402 087 321	**27.610,-**	402402 087 322	**27.610,-**	402402 092 321	**32.230,-**	402402 092 322	**32.230,-**
	900/1000	860-880	960-980	400-420	500-520	500	402411 087 321	**28.980,-**	402411 087 322	**28.980,-**	402411 092 321	**33.600,-**	402411 092 322	**33.600,-**
	900/1200	860-880	1160-1180	400-420	700-720	500	402415 087 321	**30.370,-**	402415 087 322	**30.370,-**	402415 092 321	**34.990,-**	402415 092 322	**34.990,-**
	1000/800	960-980	760-780	500-520	300-320	500	402410 087 321	**28.980,-**	402410 087 322	**28.980,-**	402410 092 321	**33.600,-**	402410 092 322	**33.600,-**
	1000/900	960-980	860-880	500-520	400-420	500	402412 087 321	**28.980,-**	402412 087 322	**28.980,-**	402412 092 321	**33.600,-**	402412 092 322	**33.600,-**
	1000/1000	960-980	960-980	500-520	500-520	500	402403 087 321	**28.980,-**	402403 087 322	**28.980,-**	402403 092 321	**33.600,-**	402403 092 322	**33.600,-**
	1200/800	1160-1180	760-780	700-720	300-320	500	402414 087 321	**30.370,-**	402414 087 322	**30.370,-**	402414 092 321	**34.990,-**	402414 092 322	**34.990,-**
	1200/900	1160-1180	860-880	700-720	400-420	500	402416 087 321	**30.370,-**	402416 087 322	**30.370,-**	402416 092 321	**34.990,-**	402416 092 322	**34.990,-**
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	700-720	700-720	500	402404 087 321	**30.370,-**	402404 087 322	**30.370,-**	402404 092 321	**34.990,-**	402404 092 322	**34.990,-**
	800/800	760-780	760-780	255-275	255-275	550	402417 087 321	**27.610,-**	402417 087 322	**27.610,-**	402417 092 321	**32.230,-**	402417 092 322	**32.230,-**
	900/900	860-880	860-880	355-375	355-375	550	402418 087 321	**27.610,-**	402418 087 322	**27.610,-**	402418 092 321	**32.230,-**	402418 092 322	**32.230,-**
	1000/1000	960-980	960-980	455-475	450-475	550	402419 087 321	**28.980,-**	402419 087 322	**28.980,-**	402419 092 321	**33.600,-**	402419 092 322	**33.600,-**
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	655-675	655-675	550	402420 087 321	**30.370,-**	402420 087 322	**30.370,-**	402420 092 321	**34.990,-**	402420 092 322	**34.990,-**
2000	750/900	710-730	860-880	250-270	400-420	500	402425 087 321	**30.370,-**	402425 087 322	**30.370,-**	402425 092 321	**34.990,-**	402425 092 322	**34.990,-**
	800/800	760-780	760-780	300-320	300-320	500	402421 087 321	**30.370,-**	402421 087 322	**30.370,-**	402421 092 321	**34.990,-**	402421 092 322	**34.990,-**
	800/900	760-780	860-880	300-320	400-420	500	402427 087 321	**30.370,-**	402427 087 322	**30.370,-**	402427 092 321	**34.990,-**	402427 092 322	**34.990,-**
	800/1000	760-780	960-980	300-320	500-520	500	402429 087 321	**31.880,-**	402429 087 322	**31.880,-**	402429 092 321	**36.500,-**	402429 092 322	**36.500,-**
	800/1200	760-780	1160-1180	300-320	700-720	500	402433 087 321	**33.400,-**	402433 087 322	**33.400,-**	402433 092 321	**38.020,-**	402433 092 322	**38.020,-**
	900/750	860-880	710-730	400-420	250-270	500	402426 087 321	**30.370,-**	402426 087 322	**30.370,-**	402426 092 321	**34.990,-**	402426 092 322	**34.990,-**
	900/800	860-880	760-780	400-420	300-320	500	402428 087 321	**30.370,-**	402428 087 322	**30.370,-**	402428 092 321	**34.990,-**	402428 092 322	**34.990,-**
	900/900	860-880	860-880	400-420	400-420	500	402422 087 321	**30.370,-**	402422 087 322	**30.370,-**	402422 092 321	**34.990,-**	402422 092 322	**34.990,-**
	900/1000	860-880	960-980	400-420	500-520	500	402431 087 321	**31.880,-**	402431 087 322	**31.880,-**	402431 092 321	**36.500,-**	402431 092 322	**36.500,-**
	900/1200	860-880	1160-1180	400-420	700-720	500	402435 087 321	**33.400,-**	402435 087 322	**33.400,-**	402435 092 321	**38.020,-**	402435 092 322	**38.020,-**
	1000/800	960-980	760-780	500-520	300-320	500	402430 087 321	**31.880,-**	402430 087 322	**31.880,-**	402430 092 321	**36.500,-**	402430 092 322	**36.500,-**
	1000/900	960-980	860-880	500-520	400-420	500	402432 087 321	**31.880,-**	402432 087 322	**31.880,-**	402432 092 321	**36.500,-**	402432 092 322	**36.500,-**
	1000/1000	960-980	960-980	500-520	500-520	500	402423 087 321	**31.880,-**	402423 087 322	**31.880,-**	402423 092 321	**36.500,-**	402423 092 322	**36.500,-**
	1200/800	1160-1180	760-780	700-720	300-320	500	402434 087 321	**33.400,-**	402434 087 322	**33.400,-**	402434 092 321	**38.020,-**	402434 092 322	**38.020,-**
	1200/900	1160-1180	860-880	700-720	400-420	500	402436 087 321	**33.400,-**	402436 087 322	**33.400,-**	402436 092 321	**38.020,-**	402436 092 322	**38.020,-**
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	700-720	700-720	500	402424 087 321	**33.400,-**	402424 087 322	**33.400,-**	402424 092 321	**38.020,-**	402424 092 322	**38.020,-**
	800/800	760-780	760-780	255-275	255-275	550	402437 087 321	**30.370,-**	402437 087 322	**30.370,-**	402437 092 321	**34.990,-**	402437 092 322	**34.990,-**
	900/900	860-880	860-880	355-375	355-375	550	402438 087 321	**30.370,-**	402438 087 322	**30.370,-**	402438 092 321	**34.990,-**	402438 092 322	**34.990,-**
	1000/1000	960-980	960-980	455-475	450-475	550	402439 087 321	**31.880,-**	402439 087 322	**31.880,-**	402439 092 321	**36.500,-**	402439 092 322	**36.500,-**
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	700-720	700-720	550	402440 087 321	**33.400,-**	402440 087 322	**33.400,-**	402440 092 321	**38.020,-**	402440 092 322	**38.020,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	CLI/CRE	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900/2000	700-1195	289-704	500	402480 087 321	**35.900,-**	402480 087 322	**35.900,-**	402480 092 321	**40.520,-**	402480 092 322	**40.520,-**
	700-1195	289-704	550	402481 087 321	**35.900,-**	402481 087 322	**35.900,-**	402481 092 321	**40.520,-**	402481 092 322	**40.520,-**

Zhotovení na míru možné pouze v šířce
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm
Rádius 500 šířka vstupu 465 mm
Rádius 550 šířka vstupu 510 mm
Při šířce sprchového koutu 800mm/800mm, rádius 550: šířka vstupu 445mm

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

BARVY PROFILU

	Kód barvy	Příplatek pro cenovou skupinu		
		1	2	3
bílá	055	0,-	0,-	0,-

bílá

Cenová skupina 1:
Boční stěny

Cenová skupina 2:
Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Cenová skupina 3:
Rohový vstup s posuvnými dveřmi
1/4-kruh

Vezměte prosím na vědomí:
1/4-Kruhové sprchovací kouty jsou k dostání pouze v čirém skle (321/322)

BARVY SKLA

Cenové skupiny 1 & 2				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
Sand Plus	315	3.300,-	316	3.300,-
Privatima	373	3.300,-	375	3.300,-

Cenová skupina 3				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
Sand Plus	315	6.600,-	316	6.600,-
Privatima	373	6.600,-	375	6.600,-

Sand Plus

Privatima

Objednání alternativních barev profilu nebo skla

Příklad sestavení objednacího čísla

Model

8P0801 . 087 . 321

Barva profilu
Pokud je požadována jiná barva profilu:
087 nahraďte požadovaným kódem profilu, např. 123 pro Black Edition

Dekor skla
Pokud je požadován jiný dekor skla
321 nahraďte požadovaným kódem skla, např. 373 pro Privatima

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil pro boční stěnu a pevný segment
	Lišta pro niku

HÜPPE Aura pure

Křídlové dveře

4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup



14.990,-

176

Boční stěna



10.900,-

180

1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty



15.040,-

182

Pant s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem.

Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snažší čistění.

Madlo s logem HÜPPE

Stabilizační vzpěra

Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti.

Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být montovány i bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Aura pure 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti AP00



Nika = dveře + doplňkový set pro niku

Rohové řešení = dveře + boční stěna

Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr

200-600	max. 900

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Aura pure nebo rohový vstup.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají pouze ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem.
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu popř. ve stříbrné lesklé.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snažší čištění.
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a panty

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna/ Rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Šířka C	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1970	750	735-760	735-750	452	644	245-260	AP0001 069 321	**14.990,-**	AP0001 069 322	**16.740,-**
	800	785-810	785-800	472	673	265-280	AP0002 069 321	**14.990,-**	AP0002 069 322	**16.740,-**
	900	885-910	885-900	572	814	265-280	AP0003 069 321	**14.990,-**	AP0003 069 322	**16.740,-**
	1000	985-1010	985-1000	572	814	365-380	AP0004 069 321	**15.690,-**	AP0004 069 322	**17.440,-**
	1200	1185-1210	1185-1200	672	950	465-480	AP0005 069 321	**16.330,-**	AP0005 069 322	**18.080,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna/ rohový vstup	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Šířka C	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1970	750	705-720	452	644	245-260	AP0001 069 321	**14.990,-**	AP0001 069 322	**16.740,-**
		742-757	452	644	275-290	AP0011 069 321	**14.990,-**	AP0011 069 322	**16.740,-**
	800	755-770	472	673	265-280	AP0002 069 321	**14.990,-**	AP0002 069 322	**16.740,-**
		792-807	472	673	295-310	AP0012 069 321	**14.990,-**	AP0012 069 322	**16.740,-**
	900	855-870	572	814	265-280	AP0003 069 321	**14.990,-**	AP0003 069 322	**16.740,-**
		892-907	572	814	295-310	AP0013 069 321	**14.990,-**	AP0013 069 322	**16.740,-**
	1000	955-970	572	814	365-380	AP0004 069 321	**15.690,-**	AP0004 069 322	**17.440,-**
		992-1007	572	814	395-410	AP0014 069 321	**15.690,-**	AP0014 069 322	**17.440,-**
	1200	1155-1170	672	950	465-480	AP0005 069 321	**16.330,-**	AP0005 069 322	**18.080,-**
		1192-1207	672	950	495-510	AP0015 069 321	**16.330,-**	AP0015 069 322	**18.080,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1200	200-600	AP0080 069 321	**17.360,-**	AP0080 069 322	**19.110,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1970	Doplňkový set pro niku	AP0904	**2.760,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	AP0903	**680,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	AP0901	**680,-**
1200-2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	AP0980	**2.760,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Aura pure 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti AP01



Nika = dveře + doplňkový set pro niku

Rohové řešení = dveře + boční stěna

Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr



max. 900	200-600

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Aura pure nebo rohový vstup.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají pouze ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem.
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu popř. ve stříbrné lesklé.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snažší čištění.
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a panty

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna/ Rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Šířka C	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1970	750	735-760	735-750	452	644	245-260	AP0101 069 321	**14.990,-**	AP0101 069 322	**16.740,-**
	800	785-810	785-800	472	673	265-280	AP0102 069 321	**14.990,-**	AP0102 069 322	**16.740,-**
	900	885-910	885-900	572	814	265-280	AP0103 069 321	**14.990,-**	AP0103 069 322	**16.740,-**
	1000	985-1010	985-1000	572	814	365-380	AP0104 069 321	**15.690,-**	AP0104 069 322	**17.440,-**
	1200	1185-1210	1185-1200	672	950	465-480	AP0105 069 321	**16.330,-**	AP0105 069 322	**18.080,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna/ rohový vstup	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1970	750	705-720	452	644	245-260	AP0101 069 321	**14.990,-**	AP0101 069 322	**16.740,-**
		742-757	452	644	275-290	AP0111 069 321	**14.990,-**	AP0111 069 322	**16.740,-**
	800	755-770	472	673	265-280	AP0102 069 321	**14.990,-**	AP0102 069 322	**16.740,-**
		792-807	472	673	295-310	AP0112 069 321	**14.990,-**	AP0112 069 322	**16.740,-**
	900	855-870	572	814	265-280	AP0103 069 321	**14.990,-**	AP0103 069 322	**16.740,-**
		892-907	572	814	295-310	AP0113 069 321	**14.990,-**	AP0113 069 322	**16.740,-**
	1000	955-970	572	814	365-380	AP0104 069 321	**15.690,-**	AP0104 069 322	**17.440,-**
		992-1007	572	814	395-410	AP0114 069 321	**15.690,-**	AP0114 069 322	**17.440,-**
	1200	1155-1170	672	950	465-480	AP0105 069 321	**16.330,-**	AP0105 069 322	**18.080,-**
		1192-1207	672	950	495-510	AP0115 069 321	**16.330,-**	AP0115 069 322	**18.080,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1200	200-600	AP0180 069 321	**17.360,-**	AP0180 069 322	**19.110,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1970	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	AP0903	**680,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	AP0901	**680,-**
	Doplňkový set pro niku	AP0904	**2.760,-**
1200-2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	AP0980	**2.760,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Aura pure 4-úhelník

Boční stěna

Montážní možnosti AP02



Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr



1200-2000	200-1200

Popis produktu

- Pro kombinaci s Aura pure křídlovými dveřmi s pevným segmentem.
- Částečně orámovaná boční stěna.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.





Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1970	750	735-750	AP0201 069 321	**10.900,-**	AP0201 069 322	**12.650,-**
	800	785-800	AP0202 069 321	**10.900,-**	AP0202 069 322	**12.650,-**
	900	885-900	AP0203 069 321	**10.900,-**	AP0203 069 322	**12.650,-**
	1000	985-1000	AP0204 069 321	**11.490,-**	AP0204 069 322	**13.240,-**
	1200	1185-1200	AP0205 069 321	**11.490,-**	AP0205 069 322	**13.240,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1970	750	705-720	AP0201 069 321	**10.900,-**	AP0201 069 322	**12.650,-**
		742-757	AP0211 069 321	**10.900,-**	AP0211 069 322	**12.650,-**
	800	755-770	AP0202 069 321	**10.900,-**	AP0202 069 322	**12.650,-**
		792-807	AP0212 069 321	**10.900,-**	AP0212 069 322	**12.650,-**
	900	855-870	AP0203 069 321	**10.900,-**	AP0203 069 322	**12.650,-**
		892-907	AP0213 069 321	**10.900,-**	AP0213 069 322	**12.650,-**
	1000	955-970	AP0204 069 321	**11.490,-**	AP0204 069 322	**13.240,-**
		992-1007	AP0214 069 321	**11.490,-**	AP0214 069 322	**13.240,-**
	1200	1155-1170	AP0205 069 321	**11.490,-**	AP0205 069 322	**13.240,-**
		1192-1207	AP0215 069 321	**11.490,-**	AP0215 069 322	**13.240,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	200-1200	AP0280 069 321	**13.900,-**	AP0280 069 322	**15.650,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

		Příplatek:
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1970	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	AP0901	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Aura pure 1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty



Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr	
	
210-600	749-1236

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem.
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu popř. ve stříbrné lesklé.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snažší čištění.
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	Šířka pevného segmentu C	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	900	885-900	266-281	810	500	AP0302 069 321	**15.040,-**	AP0302 069 322	**16.790,-**
	1000	985-1000	366-381	810	500	AP0303 069 321	**15.690,-**	AP0303 069 322	**17.440,-**
	900	885-900	219-234	880	550	AP0502 069 321	**15.040,-**	AP0502 069 322	**16.790,-**
	1000	985-1000	319-334	880	550	AP0503 069 321	**15.690,-**	AP0503 069 322	**17.440,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	Šířka pevného segmentu C	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	900	855-870	266-281	810	500	AP0302 069 321	**15.040,-**	AP0302 069 322	**16.790,-**
		892-907	296-326	810	500	AP0312 069 321	**15.040,-**	AP0312 069 322	**16.790,-**
	1000	955-970	366-381	810	500	AP0303 069 321	**15.690,-**	AP0303 069 322	**17.440,-**
		992-1007	396-426	810	500	AP0313 069 321	**15.690,-**	AP0313 069 322	**17.440,-**
	900	855-870	219-234	880	550	AP0502 069 321	**15.040,-**	AP0502 069 322	**16.790,-**
		892-907	249-279	880	550	AP0512 069 321	**15.040,-**	AP0512 069 322	**16.790,-**
	1000	955-970	319-334	880	550	AP0503 069 321	**15.690,-**	AP0503 069 322	**17.440,-**
		992-1007	349-379	880	550	AP0513 069 321	**15.690,-**	AP0513 069 322	**17.440,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka pevného segmentu C	Rádius	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	749-1236	210-600	500	AP0380 069 321	**17.360,-**	AP0380 069 322	**19.110,-**
	795-1282	210-600	550	AP0580 069 321	**17.360,-**	AP0580 069 322	**19.110,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	AP0902	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Aura pure 1/4-kruh



Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr



749-1236	210-600

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem.
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu popř. ve stříbrné lesklé.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snažší čištění.
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B2	Šířka pevného segmentu C	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	900	885-900	266-281	810	500	AP0402 069 321	**15.040,-**	AP0402 069 322	**16.790,-**
	1000	985-1000	366-381	810	500	AP0403 069 321	**15.690,-**	AP0403 069 322	**17.440,-**
	900	885-900	219-234	880	550	AP0602 069 321	**15.040,-**	AP0602 069 322	**16.790,-**
	1000	985-1000	319-334	880	550	AP0603 069 321	**15.690,-**	AP0603 069 322	**17.440,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B2	Šířka pevného segmentu C	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	900	855-870	266-281	810	500	AP0402 069 321	**15.040,-**	AP0402 069 322	**16.790,-**
		892-907	296-326	810	500	AP0412 069 321	**15.040,-**	AP0412 069 322	**16.790,-**
	1000	955-970	366-381	810	500	AP0403 069 321	**15.690,-**	AP0403 069 322	**17.440,-**
		992-1007	396-426	810	500	AP0413 069 321	**15.690,-**	AP0413 069 322	**17.440,-**
	900	855-870	219-234	880	550	AP0602 069 321	**15.040,-**	AP0602 069 322	**16.790,-**
		892-907	249-279	880	550	AP0612 069 321	**15.040,-**	AP0612 069 322	**16.790,-**
	1000	955-970	319-334	880	550	AP0603 069 321	**15.690,-**	AP0603 069 322	**17.440,-**
		992-100	349-379	880	550	AP0613 069 321	**15.690,-**	AP0613 069 322	**17.440,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka pevného segmentu C	Rádius	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	749-1236	210-600	500	AP0480 069 321	**17.360,-**	AP0480 069 322	**19.110,-**
	795-1282	210-600	550	AP0680 069 321	**17.360,-**	AP0680 069 322	**19.110,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	AP0902	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

BARVY PROFILU

	Kód barvy	Příplatek:
Black Edition	123	2.540,-

Black Edition

Objednání alternativních barev profilu nebo skla

Příklad sestavení objednacího čísla

Model

8P0801 . 087 . 321

Barva profilu
Pokud je požadována jiná barva profilu: 087 nahraďte požadovaným kódem profilu, např. 123 pro Black Edition

Dekor skla
Pokud je požadován jiný dekor skla 321 nahraďte požadovaným kódem skla, např. 373 pro Privatima

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry				
Výška	Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0100	**1.710,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0101	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0201	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		S00101	**2.290,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0102	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0202	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		S00102	**2.420,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0501	**2.230,-**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0301	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0302	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		S00301	**2.990,-**

Stropní vzpěra						
Výška	Typ		Skica / Foto	Číslo výrobku	Cena	
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**3.130,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**4.400,-**

Vzpěra tvaru T, kompletní				
Výška	Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
do 2 000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		SP0601	**5.870,-**
do 2 000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		SP0602	**5.870,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		SP0604	**2.660,-**

U všech položek příslušenství uveďte, prosím, požadovanou barvu.

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil boční stěna
	Nástěnný profil pevný segment
	Lišta pro niku

HÜPPE Design pure

Křídlové dveře

4-úhelník

Křídlové dveře



16.890,-
196

Křídlové dveře s pevným segmentem



16.890,-
198

Křídlové sklapovací dveře



17.560,-
200

Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem



23.060,-
204

Boční stěna pro křídlové dveře



11.870,-
208

Pohyblivá boční stěna pro křídlové dveře



13.650,-
210

Křídlové dveře s protisegmentem do niky



17.560,-
212

4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky



21.940,-
214

Lítací dveře pro niku



17.560,-
216

Lítací dveře pro boční stěnu



17.560,-
218

Boční stěna pro lítací dveře



11.870,-
220

Boční stěna samostatně stojící



11.900,-
434

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem



21.970,-
438

1/4-kruh

Křídlové dveře



18.210,-
222

2-křídlové dveře s pevnými segmenty



18.210,-
224

Vanové zástěny

1-dílná



11.200,-
470

1-dílná s pevným segmentem



16.490,-
472

2-dílná sklapovací



17.160,-
474

3-dílná



19.630,-
476

Boční stěna



11.210,-
478

Ryzí zážitek ze sprchování v elegantním vzhledu: Design elegance

Sprchování s urozeným původem: To je Design ELEGANCE. Tento sprchový kout působí opulentně, smyslně a také trochu hravě. Úžasný design pro skvělý požitek ze sprchování.

Ceník ke stažení jako PDF soubor v zákaznickém segmentu na www.hueppe.com.

Madlo HÜPPE Design pure

Vysoce kvalitní chromové aplikace:
Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, krytka, pant křídlových sklapovacích dveří a prahová lišta jsou vždy ve stříbrné vysoký lesk, kromě provedení v Black Edition.

Stabilizační vzpěra

Všechny modely HÜPPE Design mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup

Výkonný zvedací/spouštěcí mechanismus zvedá dveře při otevření o 5 mm a zamezuje tak smýkání těsnících profilů po podlaze. Dveřní křídlo lze pomocí zvedacího/spouštěcího mechanismu fixovat v různých polohách.

Snadné čištění díky plošně zapuštěným pantům (pouze u modelu pohyblivá boční stěna)

Design pure 4-úhelník



+ | + | +



= | = | =



780 800 880 900 980 1000	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 700x780 / 780x700 700x800 / 800x700 700x880 / 880x700 700x900 / 900x700 700x980 / 980x700 700x1000 / 1000x700 700x1200 / 1200x700 750x780 / 780x750 750x800 / 800x750 750x880 / 880x750 750x900 / 900x750 750x980 / 980x750 750x1000 / 1000x750 750x1200 / 1200x750 800x780 / 780x800 800x880 / 880x800 800x980 / 980x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 900x780 / 780x900 900x880 / 880x900 900x980 / 980x900 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 1000x1200 / 1200x1000	700 x 700 750 x 750 800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 700x750 / 750x700 700x800 / 800x700 700x900 / 900x700 700x1000 / 1000x700 700x1200 / 1200x700 750x800 / 800x750 750x900 / 900x750 750x1000 / 1000x750 750x1200 / 1200x750 800x900 / 900x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 900x1000 / 900x800 900x1200 / 1200x900 1000x1200 / 1200x1000	780 x 780 800 x 800 880 x 880 900 x 900 980 x 980 1000 x 1000 1200 x 1200 780x800 / 800x780 780x880 / 880x780 780x900 / 900x780 780x980 / 980x780 780x1000 / 1000x780 780x1200 / 1200x780 800x880 / 880x800 800x900 / 900x800 800x980 / 980x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 880x900 / 900x880 880x980 / 980x880 880x1000 / 1000x880 880x1200 / 1200x880 900x980 / 980x900 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 980x1000 / 1000x980 980x1200 / 1200x980 1000x1200 / 1200x1000	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 700x750 / 750x700 700x800 / 800x700 700x900 / 900x700 700x1000 / 1000x700 700x1200 / 1200x700 750x800 / 800x750 750x900 / 900x750 750x1000 / 1000x750 750x1200 / 1200x750 800x900 / 900x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 1000x1200 / 1200x1000	700 x 700 750 x 750 800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 1200 x 1200 700x750 / 750x700 700x800 / 800x700 700x900 / 900x700 700x1000 / 1000x700 700x1200 / 1200x700 750x800 / 800x750 750x900 / 900x750 750x1000 / 1000x750 750x1200 / 1200x750 800x900 / 900x800 800x1000 / 1000x800 800x1200 / 1200x800 900x1000 / 1000x900 900x1200 / 1200x900 1000x1200 / 1200x1000
700 750 800 900 1000 1200					



1200 1400 1700	700x1200 / 1200x700 700x1400 / 1400x700 700x1700 / 1700x700 750x1200 / 1200x750 750x1400 / 1400x750 750x1700 / 1700x750 800x1200 / 1200x800 800x1400 / 1400x800 800x1700 / 1700x800 900x1200 / 1200x900 900x1400 / 1400x900 900x1700 / 1700x900 1000x1200 / 1200x1000 1000x1400 / 1400x1000 1000x1700 / 1700x1000		800x1200 / 1200x800 800x1400 / 1400x800 800x1700 / 1700x800 900x1200 / 1200x900 900x1400 / 1400x900 900x1700 / 1700x900 1000x1200 / 1200x1000 1000x1400 / 1400x1000 1000x1700 / 1700x1000	1200x1200 700x1200 / 1200x700 700x1400 / 1400x700 700x1700 / 1700x700 750x1200 / 1200x750 750x1400 / 1400x750 750x1700 / 1700x750 800x1200 / 1200x800 800x1400 / 1400x800 800x1700 / 1700x800 900x1200 / 1200x900 900x1400 / 1400x900 900x1700 / 1700x900 1000x1200 / 1200x1000 1000x1400 / 1400x1000 1000x1700 / 1700x1000 1200x1400 / 1400x1200 1200x1700 / 1700x1200	1200x1200 1400x1400 1700x1700 1200x1400 / 1400x1200 1200x1700 / 1700x1200 1400x1700 / 1700x1400

 800 900 1000 		
+	+	+
 800 900 1000	 800 900 1000	 800 900 1000 
=	=	=
		 
800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900

Design pure 4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou

Montážní možnosti 8P06



Nika = dveře + doplňkový set pro niku



Rohové řešení = dveře + boční stěna



Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr

1400-2000	500-1100

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem, otevíraným dovnitř a ven. Při montáži s boční stěnou pro otevírání dovnitř je nutný doplňkový set pro otevírání dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Zkosení možná.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.
U křídlových dveří s boční stěnou přes roh pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.









Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna/ Rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	780	765-795	765-780	665	932	8P0610 087 321	**16.890,-**	8P0610 087 322	**18.640,-**	8P0610 092 321	**19.200,-**	8P0610 092 322	**20.950,-**
	800	785-815	785-800	685	960	8P0601 087 321	**16.890,-**	8P0601 087 322	**18.640,-**	8P0601 092 321	**19.200,-**	8P0601 092 322	**20.950,-**
	880	865-895	865-880	765	1072	8P0611 087 321	**16.890,-**	8P0611 087 322	**18.640,-**	8P0611 092 321	**19.200,-**	8P0611 092 322	**20.950,-**
	900	885-915	885-900	785	1100	8P0602 087 321	**16.890,-**	8P0602 087 322	**18.640,-**	8P0602 092 321	**19.200,-**	8P0602 092 322	**20.950,-**
	980	965-995	965-980	865	1214	8P0612 087 321	**17.740,-**	8P0612 087 322	**19.490,-**	8P0612 092 321	**20.050,-**	8P0612 092 322	**21.800,-**
	1000	985-1015	985-100	885	1242	8P0603 087 321	**17.740,-**	8P0603 087 322	**19.490,-**	8P0603 092 321	**20.050,-**	8P0603 092 322	**21.800,-**
2000	780	765-795	765-780	665	932	8P0613 087 321	**18.590,-**	8P0613 087 322	**20.340,-**	8P0613 092 321	**20.900,-**	8P0613 092 322	**22.650,-**
	800	785-815	785-800	685	960	8P0604 087 321	**18.590,-**	8P0604 087 322	**20.340,-**	8P0604 092 321	**20.900,-**	8P0604 092 322	**22.650,-**
	880	865-895	865-880	765	1072	8P0614 087 321	**18.590,-**	8P0614 087 322	**20.340,-**	8P0614 092 321	**20.900,-**	8P0614 092 322	**22.650,-**
	900	885-915	885-900	785	1100	8P0605 087 321	**18.590,-**	8P0605 087 322	**20.340,-**	8P0605 092 321	**20.900,-**	8P0605 092 322	**22.650,-**
	980	965-995	965-980	865	1214	8P0615 087 321	**19.520,-**	8P0615 087 322	**21.270,-**	8P0615 092 321	**21.830,-**	8P0615 092 322	**23.580,-**
	1000	985-1015	985-1000	885	1242	8P0606 087 321	**19.520,-**	8P0606 087 322	**21.270,-**	8P0606 092 321	**21.830,-**	8P0606 092 322	**23.580,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna/ rohový vstup	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	780	735-750	665	932	8P0610 087 321	**16.890,-**	8P0610 087 322	**18.640,-**	8P0610 092 321	**19.200,-**	8P0610 092 322	**20.950,-**
	800	755-770	685	960	8P0601 087 321	**16.890,-**	8P0601 087 322	**18.640,-**	8P0601 092 321	**19.200,-**	8P0601 092 322	**20.950,-**
	880	835-850	765	1072	8P0611 087 321	**16.890,-**	8P0611 087 322	**18.640,-**	8P0611 092 321	**19.200,-**	8P0611 092 322	**20.950,-**
	900	855-870	785	1100	8P0602 087 321	**16.890,-**	8P0602 087 322	**18.640,-**	8P0602 092 321	**19.200,-**	8P0602 092 322	**20.950,-**
	980	935-950	865	1214	8P0612 087 321	**17.740,-**	8P0612 087 322	**19.490,-**	8P0612 092 321	**20.050,-**	8P0612 092 322	**21.800,-**
	1000	955-970	885	1242	8P0603 087 321	**17.740,-**	8P0603 087 322	**19.490,-**	8P0603 092 321	**20.050,-**	8P0603 092 322	**21.800,-**
2000	780	735-750	665	932	8P0613 087 321	**18.590,-**	8P0613 087 322	**20.340,-**	8P0613 092 321	**20.900,-**	8P0613 092 322	**22.650,-**
	800	755-770	685	960	8P0604 087 321	**18.590,-**	8P0604 087 322	**20.340,-**	8P0604 092 321	**20.900,-**	8P0604 092 322	**22.650,-**
		792-807	715	990	8P0607 087 321	**18.590,-**	8P0607 087 322	**20.340,-**	8P0607 092 321	**20.900,-**	8P0607 092 322	**22.650,-**
	880	835-850	765	1072	8P0614 087 321	**18.590,-**	8P0614 087 322	**20.340,-**	8P0614 092 321	**20.900,-**	8P0614 092 322	**22.650,-**
	900	855-870	785	1100	8P0605 087 321	**18.590,-**	8P0605 087 322	**20.340,-**	8P0605 092 321	**20.900,-**	8P0605 092 322	**22.650,-**
		892-907	815	1130	8P0608 087 321	**18.590,-**	8P0608 087 322	**20.340,-**	8P0608 092 321	**20.900,-**	8P0608 092 322	**22.650,-**
	980	935-950	865	1214	8P0615 087 321	**19.520,-**	8P0615 087 322	**21.270,-**	8P0615 092 321	**21.830,-**	8P0615 092 322	**23.580,-**
	1000	955-970	885	1242	8P0606 087 321	**19.520,-**	8P0606 087 322	**21.270,-**	8P0606 092 321	**21.830,-**	8P0606 092 322	**23.580,-**
		992-1007	915	1272	8P0609 087 321	**19.520,-**	8P0609 087 322	**21.270,-**	8P0609 092 321	**21.830,-**	8P0609 092 322	**23.580,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1400-2000	500-1100	8P0680 087 321	**21.970,-**	8P0680 087 322	**23.720,-**	8P0680 092 321	**24.280,-**	8P0680 092 322	**26.030,-**

Rozsah nastavení STN = zadaný rozměr - 8 mm / + 22 mm
Rozsah nastavení STS:/STE = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm

		Příplatek:
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	**2.760,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	**680,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2501	**680,-**
2000	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře 6mm a boční stěnu 8mm.	ZB0002	**2.760,-**
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře a boční stěnu 6mm.	ZB0001	**2.760,-**
	Doplňkový set pro niku	8P2602	**2.760,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	**680,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502	**680,-**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	**2.760,-**

Design pure 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti 8P07



Nika = dveře + doplňkový set pro niku

Rohové řešení = dveře + boční stěna

Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr

230-600	max. 900

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem, otevíraným dovnitř a ven. Při montáži s boční stěnou pro otevírání dovnitř je nutný doplňkový set pro otevírání dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.
Křídlové dveře pro boční stěnu: Pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.
Zkosení možná. U řešení pro niky vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.





Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna/ Rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	780	765-795	765-780	450	627	8P0710 087 321	**16.890,-**	8P0710 087 322	**18.640,-**	8P0710 092 321	**19.200,-**	8P0710 092 322	**20.950,-**
	800	785-815	785-800	470	655	8P0701 087 321	**16.890,-**	8P0701 087 322	**18.640,-**	8P0701 092 321	**19.200,-**	8P0701 092 322	**20.950,-**
	880	865-895	865-880	550	771	8P0711 087 321	**16.890,-**	8P0711 087 322	**18.640,-**	8P0711 092 321	**19.200,-**	8P0711 092 322	**20.950,-**
	900	885-915	885-900	570	799	8P0702 087 321	**16.890,-**	8P0702 087 322	**18.640,-**	8P0702 092 321	**19.200,-**	8P0702 092 322	**20.950,-**
	980	965-995	965-980	650	912	8P0712 087 321	**17.740,-**	8P0712 087 322	**19.490,-**	8P0712 092 321	**20.050,-**	8P0712 092 322	**21.800,-**
	1000	985-1015	985-1000	670	940	8P0703 087 321	**17.740,-**	8P0703 087 322	**19.490,-**	8P0703 092 321	**20.050,-**	8P0703 092 322	**21.800,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	670	940	8P0725 087 321	**18.580,-**	8P0725 087 322	**20.330,-**	8P0725 092 321	**20.890,-**	8P0725 092 322	**22.640,-**
2000	780	765-795	765-780	450	627	8P0713 087 321	**18.590,-**	8P0713 087 322	**20.340,-**	8P0713 092 321	**20.900,-**	8P0713 092 322	**22.650,-**
	800	785-815	785-800	470	655	8P0704 087 321	**18.590,-**	8P0704 087 322	**20.340,-**	8P0704 092 321	**20.900,-**	8P0704 092 322	**22.650,-**
	880	865-895	865-880	550	771	8P0714 087 321	**18.590,-**	8P0714 087 322	**20.340,-**	8P0714 092 321	**20.900,-**	8P0714 092 322	**22.650,-**
	900	885-915	885-900	570	799	8P0705 087 321	**18.590,-**	8P0705 087 322	**20.340,-**	8P0705 092 321	**20.900,-**	8P0705 092 322	**22.650,-**
	980	965-995	965-980	650	912	8P0715 087 321	**19.520,-**	8P0715 087 322	**21.270,-**	8P0715 092 321	**21.830,-**	8P0715 092 322	**23.580,-**
	1000	985-1015	985-1000	670	940	8P0706 087 321	**19.520,-**	8P0706 087 322	**21.270,-**	8P0706 092 321	**21.830,-**	8P0706 092 322	**23.580,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	670	940	8P0726 087 321	**20.440,-**	8P0726 087 322	**22.190,-**	8P0726 092 321	**22.750,-**	8P0726 092 322	**24.500,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna/ rohový vstup	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	780	735-750	450	627	8P0710 087 321	**16.890,-**	8P0710 087 322	**18.640,-**	8P0710 092 321	**19.200,-**	8P0710 092 322	**20.950,-**
	800	755-770	470	655	8P0701 087 321	**16.890,-**	8P0701 087 322	**18.640,-**	8P0701 092 321	**19.200,-**	8P0701 092 322	**20.950,-**
	880	835-850	550	771	8P0711 087 321	**16.890,-**	8P0711 087 322	**18.640,-**	8P0711 092 321	**19.200,-**	8P0711 092 322	**20.950,-**
	900	855-870	570	799	8P0702 087 321	**16.890,-**	8P0702 087 322	**18.640,-**	8P0702 092 321	**19.200,-**	8P0702 092 322	**20.950,-**
	980	935-950	650	912	8P0712 087 321	**17.740,-**	8P0712 087 322	**19.490,-**	8P0712 092 321	**20.050,-**	8P0712 092 322	**21.800,-**
	1000	955-970	670	940	8P0703 087 321	**17.740,-**	8P0703 087 322	**19.490,-**	8P0703 092 321	**20.050,-**	8P0703 092 322	**21.800,-**
	1200	1155-1170	670	940	8P0725 087 321	**18.580,-**	8P0725 087 322	**20.330,-**	8P0725 092 321	**20.890,-**	8P0725 092 322	**22.640,-**
2000	780	735-750	450	627	8P0713 087 321	**18.590,-**	8P0713 087 322	**20.340,-**	8P0713 092 321	**20.900,-**	8P0713 092 322	**22.650,-**
	800	755-770	470	655	8P0704 087 321	**18.590,-**	8P0704 087 322	**20.340,-**	8P0704 092 321	**20.900,-**	8P0704 092 322	**22.650,-**
		792-807	500	697	8P0707 087 321	**18.590,-**	8P0707 087 322	**20.340,-**	8P0707 092 321	**20.900,-**	8P0707 092 322	**22.650,-**
	880	835-850	550	771	8P0714 087 321	**18.590,-**	8P0714 087 322	**20.340,-**	8P0714 092 321	**20.900,-**	8P0714 092 322	**22.650,-**
	900	855-870	570	799	8P0705 087 321	**18.590,-**	8P0705 087 322	**20.340,-**	8P0705 092 321	**20.900,-**	8P0705 092 322	**22.650,-**
		892-907	600	841	8P0708 087 321	**18.590,-**	8P0708 087 322	**20.340,-**	8P0708 092 321	**20.900,-**	8P0708 092 322	**22.650,-**
	980	935-950	650	912	8P0715 087 321	**19.520,-**	8P0715 087 322	**21.270,-**	8P0715 092 321	**21.830,-**	8P0715 092 322	**23.580,-**
	1000	955-970	670	940	8P0706 087 321	**19.520,-**	8P0706 087 322	**21.270,-**	8P0706 092 321	**21.830,-**	8P0706 092 322	**23.580,-**
		992-1007	700	982	8P0709 087 321	**19.520,-**	8P0709 087 322	**21.270,-**	8P0709 092 321	**21.830,-**	8P0709 092 322	**23.580,-**
	1200	1155-1170	670	940	8P0726 087 321	**20.440,-**	8P0726 087 322	**22.190,-**	8P0726 092 321	**22.750,-**	8P0726 092 322	**24.500,-**
		1192-1207	700	982	8P0727 087 321	**20.440,-**	8P0727 087 322	**22.190,-**	8P0727 092 321	**22.750,-**	8P0727 092 322	**24.500,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1400-2000	700-1550	230-600	8P0780 087 321	**21.970,-**	8P0780 087 322	**23.720,-**	8P0780 092 321	**24.280,-**	8P0780 092 322	**26.030,-**

Rozsah nastavení STN = zadaný rozměr - 8 mm / + 22 mm
Rozsah nastavení STS:/STE = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm
Od šířky 1 300 mm s příčnou vzpěrou; boční stěna max. 1 100 mm.

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	**2.760,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	**680,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2501	**680,-**
2000	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře 6mm a boční stěnu 8mm.	ZB0002	**2.760,-**
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře a boční stěnu 6mm.	ZB0001	**2.760,-**
	Doplňkový set pro niku	8P2602	**2.760,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	**680,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502	**680,-**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	**2.760,-**

Design pure 4-úhelník

Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Montážní možnosti 8P08



Nika = dveře + doplňkový set pro niku

Rohové řešení = dveře + boční stěna

Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr



1400-2000	500-1250

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup.
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly, v nástěnném pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°pouze ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Madlo, pant a prahová lišta jsou vždy ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem.
- Zkosení možná.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Pro křídlové sklapovací dveře do niky nebo v kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set do niky“.
Zkosení možná. U řešení pro niky vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.





Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna/ Rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	700	685-715	685-700	560	800	8P0801 087 321	**17.560,-**	8P0801 087 322	**19.310,-**	8P0801 092 321	**19.870,-**	8P0801 092 322	**21.620,-**
	750	735-765	735-750	610	870	8P0802 087 321	**17.560,-**	8P0802 087 322	**19.310,-**	8P0802 092 321	**19.870,-**	8P0802 092 322	**21.620,-**
	800	785-815	785-800	660	950	8P0803 087 321	**17.560,-**	8P0803 087 322	**19.310,-**	8P0803 092 321	**19.870,-**	8P0803 092 322	**21.620,-**
	900	885-915	885-900	760	1100	8P0804 087 321	**17.560,-**	8P0804 087 322	**19.310,-**	8P0804 092 321	**19.870,-**	8P0804 092 322	**21.620,-**
	1000	985-1015	985-1000	860	1240	8P0805 087 321	**18.440,-**	8P0805 087 322	**20.190,-**	8P0805 092 321	**20.750,-**	8P0805 092 322	**22.500,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	1380	8P0806 087 321	**19.320,-**	8P0806 087 322	**21.070,-**	8P0806 092 321	**21.630,-**	8P0806 092 322	**23.380,-**
2000	700	685-715	685-700	560	800	8P0807 087 321	**19.320,-**	8P0807 087 322	**21.070,-**	8P0807 092 321	**21.630,-**	8P0807 092 322	**23.380,-**
	750	735-765	735-750	610	870	8P0808 087 321	**19.320,-**	8P0808 087 322	**21.070,-**	8P0808 092 321	**21.630,-**	8P0808 092 322	**23.380,-**
	800	785-815	785-800	660	950	8P0809 087 321	**19.320,-**	8P0809 087 322	**21.070,-**	8P0809 092 321	**21.630,-**	8P0809 092 322	**23.380,-**
	900	885-915	885-900	760	1100	8P0810 087 321	**19.320,-**	8P0810 087 322	**21.070,-**	8P0810 092 321	**21.630,-**	8P0810 092 322	**23.380,-**
	1000	985-1015	985-1000	860	1240	8P0811 087 321	**20.280,-**	8P0811 087 322	**22.030,-**	8P0811 092 321	**22.590,-**	8P0811 092 322	**24.340,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	1380	8P0812 087 321	**21.250,-**	8P0812 087 322	**23.000,-**	8P0812 092 321	**23.560,-**	8P0812 092 322	**25.310,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna/ rohový vstup	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	700	655-670	560	800	8P0801 087 321	**17.560,-**	8P0801 087 322	**19.310,-**	8P0801 092 321	**19.870,-**	8P0801 092 322	**21.620,-**
	750	705-720	610	870	8P0802 087 321	**17.560,-**	8P0802 087 322	**19.310,-**	8P0802 092 321	**19.870,-**	8P0802 092 322	**21.620,-**
	800	755-770	660	950	8P0803 087 321	**17.560,-**	8P0803 087 322	**19.310,-**	8P0803 092 321	**19.870,-**	8P0803 092 322	**21.620,-**
	900	855-870	760	1100	8P0804 087 321	**17.560,-**	8P0804 087 322	**19.310,-**	8P0804 092 321	**19.870,-**	8P0804 092 322	**21.620,-**
	1000	955-970	860	1240	8P0805 087 321	**18.440,-**	8P0805 087 322	**20.190,-**	8P0805 092 321	**20.750,-**	8P0805 092 322	**22.500,-**
	1200	1155-1170	1060	1380	8P0806 087 321	**19.320,-**	8P0806 087 322	**21.070,-**	8P0806 092 321	**21.630,-**	8P0806 092 322	**23.380,-**
2000	700	655-670	560	800	8P0807 087 321	**19.320,-**	8P0807 087 322	**21.070,-**	8P0807 092 321	**21.630,-**	8P0807 092 322	**23.380,-**
		692-707	597	800	8P0813 087 321	**19.320,-**	8P0813 087 322	**21.070,-**	8P0813 092 321	**21.630,-**	8P0813 092 322	**23.380,-**
	750	705-720	610	870	8P0808 087 321	**19.320,-**	8P0808 087 322	**21.070,-**	8P0808 092 321	**21.630,-**	8P0808 092 322	**23.380,-**
		742-757	647	870	8P0814 087 321	**19.320,-**	8P0814 087 322	**21.070,-**	8P0814 092 321	**21.630,-**	8P0814 092 322	**23.380,-**
	800	755-770	660	950	8P0809 087 321	**19.320,-**	8P0809 087 322	**21.070,-**	8P0809 092 321	**21.630,-**	8P0809 092 322	**23.380,-**
		792-807	697	950	8P0815 087 321	**19.320,-**	8P0815 087 322	**21.070,-**	8P0815 092 321	**21.630,-**	8P0815 092 322	**23.380,-**
	900	855-870	760	1100	8P0810 087 321	**19.320,-**	8P0810 087 322	**21.070,-**	8P0810 092 321	**21.630,-**	8P0810 092 322	**23.380,-**
		892-907	797	1100	8P0816 087 321	**19.320,-**	8P0816 087 322	**21.070,-**	8P0816 092 321	**21.630,-**	8P0816 092 322	**23.380,-**
	1000	955-970	860	1240	8P0811 087 321	**20.280,-**	8P0811 087 322	**22.030,-**	8P0811 092 321	**22.590,-**	8P0811 092 322	**24.340,-**
		992-1007	897	1240	8P0817 087 321	**20.280,-**	8P0817 087 322	**22.030,-**	8P0817 092 321	**22.590,-**	8P0817 092 322	**24.340,-**
	1200	1155-1170	1060	1380	8P0812 087 321	**21.250,-**	8P0812 087 322	**23.000,-**	8P0812 092 321	**23.560,-**	8P0812 092 322	**25.310,-**
		1192-1207	1097	1380	8P0818 087 321	**21.250,-**	8P0818 087 322	**23.000,-**	8P0818 092 321	**23.560,-**	8P0818 092 322	**25.310,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1400-2000	500-1250	8P0880 087 321	**22.850,-**	8P0880 087 322	**24.600,-**	8P0880 092 321	**25.160,-**	8P0880 092 322	**26.910,-**

Rozsah nastavení SFTN = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm

Rozsah nastavení SFTS/SFTE = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	**2.760,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	**680,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2501	**680,-**
2000	Doplňkový set pro niku	8P2602	**2.760,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	**680,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502	**680,-**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	**2.760,-**

Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
700	95-110	340	900	95-110	440
750	95-110	365	1000	95-110	490
800	95-110	390	1200	95-110	590

Design pure 4-úhelník

Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Montážní možnosti 8P09



Nika = dveře + doplňkový set pro niku

Rohové řešení = dveře + boční stěna

Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr



1400-2000	500-1250

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup.
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly, v nástěnném pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°pouze ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem.
- Madlo, pant a prahová lišta jsou vždy ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition.
- Zkosení možná.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Pro křídlové sklapovací dveře do niky nebo v kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set do niky“.
Zkosení možná. U řešení pro niky vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.





Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna/ Rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	700	685-715	685-700	560	800	8P0901 087 321	**17.560,-**	8P0901 087 322	**19.310,-**	8P0901 092 321	**19.870,-**	8P0901 092 322	**21.620,-**
	750	735-765	735-750	610	870	8P0902 087 321	**17.560,-**	8P0902 087 322	**19.310,-**	8P0902 092 321	**19.870,-**	8P0902 092 322	**21.620,-**
	800	785-815	785-800	660	950	8P0903 087 321	**17.560,-**	8P0903 087 322	**19.310,-**	8P0903 092 321	**19.870,-**	8P0903 092 322	**21.620,-**
	900	885-915	885-900	760	1100	8P0904 087 321	**17.560,-**	8P0904 087 322	**19.310,-**	8P0904 092 321	**19.870,-**	8P0904 092 322	**21.620,-**
	1000	985-1015	985-1000	860	1240	8P0905 087 321	**18.440,-**	8P0905 087 322	**20.190,-**	8P0905 092 321	**20.750,-**	8P0905 092 322	**22.500,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	1380	8P0906 087 321	**19.320,-**	8P0906 087 322	**21.070,-**	8P0906 092 321	**21.630,-**	8P0906 092 322	**23.380,-**
2000	700	685-715	685-700	560	800	8P0907 087 321	**19.320,-**	8P0907 087 322	**21.070,-**	8P0907 092 321	**21.630,-**	8P0907 092 322	**23.380,-**
	750	735-765	735-750	610	870	8P0908 087 321	**19.320,-**	8P0908 087 322	**21.070,-**	8P0908 092 321	**21.630,-**	8P0908 092 322	**23.380,-**
	800	785-815	785-800	660	950	8P0909 087 321	**19.320,-**	8P0909 087 322	**21.070,-**	8P0909 092 321	**21.630,-**	8P0909 092 322	**23.380,-**
	900	885-915	885-900	760	1100	8P0910 087 321	**19.320,-**	8P0910 087 322	**21.070,-**	8P0910 092 321	**21.630,-**	8P0910 092 322	**23.380,-**
	1000	985-1015	985-1000	860	1240	8P0911 087 321	**20.280,-**	8P0911 087 322	**22.030,-**	8P0911 092 321	**22.590,-**	8P0911 092 322	**24.340,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	1380	8P0912 087 321	**21.250,-**	8P0912 087 322	**23.000,-**	8P0912 092 321	**23.560,-**	8P0912 092 322	**25.310,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna/ rohový vstup	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	700	655-670	560	800	8P0901 087 321	**17.560,-**	8P0901 087 322	**19.310,-**	8P0901 092 321	**19.870,-**	8P0901 092 322	**21.620,-**
	750	705-720	610	870	8P0902 087 321	**17.560,-**	8P0902 087 322	**19.310,-**	8P0902 092 321	**19.870,-**	8P0902 092 322	**21.620,-**
	800	755-770	660	950	8P0903 087 321	**17.560,-**	8P0903 087 322	**19.310,-**	8P0903 092 321	**19.870,-**	8P0903 092 322	**21.620,-**
	900	855-870	760	1100	8P0904 087 321	**17.560,-**	8P0904 087 322	**19.310,-**	8P0904 092 321	**19.870,-**	8P0904 092 322	**21.620,-**
	1000	955-970	860	1240	8P0905 087 321	**18.440,-**	8P0905 087 322	**20.190,-**	8P0905 092 321	**20.750,-**	8P0905 092 322	**22.500,-**
	1200	1155-1170	1060	1380	8P0906 087 321	**19.320,-**	8P0906 087 322	**21.070,-**	8P0906 092 321	**21.630,-**	8P0906 092 322	**23.380,-**
2000	700	655-670	560	800	8P0907 087 321	**19.320,-**	8P0907 087 322	**21.070,-**	8P0907 092 321	**21.630,-**	8P0907 092 322	**23.380,-**
		692-707	597	800	8P0913 087 321	**19.320,-**	8P0913 087 322	**21.070,-**	8P0913 092 321	**21.630,-**	8P0913 092 322	**23.380,-**
	750	705-720	610	870	8P0908 087 321	**19.320,-**	8P0908 087 322	**21.070,-**	8P0908 092 321	**21.630,-**	8P0908 092 322	**23.380,-**
		742-757	647	870	8P0914 087 321	**19.320,-**	8P0914 087 322	**21.070,-**	8P0914 092 321	**21.630,-**	8P0914 092 322	**23.380,-**
	800	755-770	660	950	8P0909 087 321	**19.320,-**	8P0909 087 322	**21.070,-**	8P0909 092 321	**21.630,-**	8P0909 092 322	**23.380,-**
		792-807	697	950	8P0915 087 321	**19.320,-**	8P0915 087 322	**21.070,-**	8P0915 092 321	**21.630,-**	8P0915 092 322	**23.380,-**
	900	855-870	760	1100	8P0910 087 321	**19.320,-**	8P0910 087 322	**21.070,-**	8P0910 092 321	**21.630,-**	8P0910 092 322	**23.380,-**
		892-907	797	1100	8P0916 087 321	**19.320,-**	8P0916 087 322	**21.070,-**	8P0916 092 321	**21.630,-**	8P0916 092 322	**23.380,-**
	1000	955-970	860	1240	8P0911 087 321	**20.280,-**	8P0911 087 322	**22.030,-**	8P0911 092 321	**22.590,-**	8P0911 092 322	**24.340,-**
		992-1007	897	1240	8P0917 087 321	**20.280,-**	8P0917 087 322	**22.030,-**	8P0917 092 321	**22.590,-**	8P0917 092 322	**24.340,-**
	1200	1155-1170	1060	1380	8P0912 087 321	**21.250,-**	8P0912 087 322	**23.000,-**	8P0912 092 321	**23.560,-**	8P0912 092 322	**25.310,-**
		1192-1207	1097	1380	8P0918 087 321	**21.250,-**	8P0918 087 322	**23.000,-**	8P0918 092 321	**23.560,-**	8P0918 092 322	**25.310,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1400-2000	500-1250	8P0980 087 321	**22.850,-**	8P0980 087 322	**24.600,-**	8P0980 092 321	**25.160,-**	8P0880 092 322	**26.910,-**

Rozsah nastavení SFTN = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm
Rozsah nastavení SFTS/SFTE = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	**2.760,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	**680,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2501	**680,-**
2000	Doplňkový set pro niku	8P2602	**2.760,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	**680,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502	**680,-**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	**2.760,-**

Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
700	95-110	340	900	95-110	440
750	95-110	365	1000	95-110	490
800	95-110	390	1200	95-110	590

Design pure 4-úhelník

Kombinace křídlových sklapovacích dveří s pevným segmentem s křídlovými sklapovacími dveřmi

Montážní možnosti 8P70



Nika = dveře + doplňkový set pro niku



Rohové řešení = dveře + boční stěna



Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr

230-800	max. 1 150

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup.
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly a pevným segmentem, v trubkovém pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu skle otevíravé o 180° pouze ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem.
- Zkosení / výřezy možné.
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, závěs a prahová lišta jsou vždy ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Pro křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stranou je nutný „Doplňkový set pro niku“. Zkosení možná. U řešení pro niky vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna/ Rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka C	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7001 087 321	**23.060,-**	8P7001 087 322	**26.560,-**	8P7001 092 321	**27.680,-**	8P7001 092 322	**31.180,-**
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7002 087 321	**24.150,-**	8P7002 087 322	**27.650,-**	8P7002 092 321	**28.770,-**	8P7002 092 322	**32.270,-**
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7003 087 321	**27.760,-**	8P7003 087 322	**31.260,-**	8P7003 092 321	**32.380,-**	8P7003 092 322	**35.880,-**
2000	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7004 087 321	**25.360,-**	8P7004 087 322	**28.860,-**	8P7004 092 321	**29.980,-**	8P7004 092 322	**33.480,-**
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7005 087 321	**26.560,-**	8P7005 087 322	**30.060,-**	8P7005 092 321	**31.180,-**	8P7005 092 322	**34.680,-**
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7006 087 321	**30.550,-**	8P7006 087 322	**34.050,-**	8P7006 092 321	**35.170,-**	8P7006 092 322	**38.670,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna/ rohový vstup	Šířka vstupu boční stěna	Šířka C	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900	1200	1155-1170	750	392-407	8P7001 087 321	**23.060,-**	8P7001 087 322	**26.560,-**	8P7001 092 321	**27.680,-**	8P7001 092 322	**31.180,-**
	1400	1355-1370	950	392-407	8P7002 087 321	**24.150,-**	8P7002 087 322	**27.650,-**	8P7002 092 321	**28.770,-**	8P7002 092 322	**32.270,-**
	1700	1655-1670	1050	492-507	8P7003 087 321	**27.760,-**	8P7003 087 322	**31.260,-**	8P7003 092 321	**32.380,-**	8P7003 092 322	**35.880,-**
2000	1200	1155-1170	750	392-407	8P7004 087 321	**25.360,-**	8P7004 087 322	**28.860,-**	8P7004 092 321	**29.980,-**	8P7004 092 322	**33.480,-**
	1400	1355-1370	950	392-407	8P7005 087 321	**26.560,-**	8P7005 087 322	**30.060,-**	8P7005 092 321	**31.180,-**	8P7005 092 322	**34.680,-**
	1700	1655-1670	1050	492-507	8P7006 087 321	**30.550,-**	8P7006 087 322	**34.050,-**	8P7006 092 321	**35.170,-**	8P7006 092 322	**38.670,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka dveří max.	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1400-2000	700-1200	do 970	230-800	8P7080 087 321	**28.530,-**	8P7080 087 322	**32.030,-**	8P7080 092 321	**33.150,-**	8P7080 092 322	**36.650,-**
	1201-1600	do 970	230-800	8P7081 087 321	**37.750,-**	8P7081 087 322	**41.250,-**	8P7081 092 321	**42.370,-**	8P7081 092 322	**45.870,-**
	1601-1800	do 1150	230-800	8P7082 087 321	**46.950,-**	8P7082 087 322	**50.450,-**	8P7082 092 321	**51.570,-**	8P7082 092 322	**55.070,-**

Rozsah nastavení SFTN mfS = objednaný rozměr - 8mm / + 22mm

Rozsah nastavení SFTS mfS/SFTE mfS = objednaný rozměr - 8mm / + 7mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	**2.760,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	**680,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2501	**680,-**
2000	Doplňkový set pro niku	8P2602	**2.760,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	**680,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502	**680,-**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	**2.760,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Design pure 4-úhelník

Kombinace křídlových sklapovacích dveří s pevným segmentem s křídlovými sklapovacími dveřmi

Montážní možnosti 8P71



Nika = dveře + doplňkový set pro niku



Rohové řešení = dveře + boční stěna



Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr



max. 1 150	230-800

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup.
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly a pevným segmentem, v trubkovém pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu skle otevíravé o 180° pouze ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem.
- Zkosení / výřezy možné.
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, závěs a prahová lišta jsou vždy ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Pro křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stranou je nutný „Doplňkový set pro niku“. Zkosení možná. U řešení pro niky vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna/ Rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka C	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7101 087 321	**23.060,-**	8P7101 087 322	**26.560,-**	8P7101 092 321	**27.680,-**	8P7101 092 322	**31.180,-**
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7102 087 321	**24.150,-**	8P7102 087 322	**27.650,-**	8P7102 092 321	**28.770,-**	8P7102 092 322	**32.270,-**
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7103 087 321	**27.760,-**	8P7103 087 322	**31.260,-**	8P7103 092 321	**32.380,-**	8P7103 092 322	**35.880,-**
2000	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7104 087 321	**25.360,-**	8P7104 087 322	**28.860,-**	8P7104 092 321	**29.980,-**	8P7104 092 322	**33.480,-**
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7105 087 321	**26.560,-**	8P7105 087 322	**30.060,-**	8P7105 092 321	**31.180,-**	8P7105 092 322	**34.680,-**
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7106 087 321	**30.550,-**	8P7106 087 322	**34.050,-**	8P7106 092 321	**35.170,-**	8P7106 092 322	**38.670,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna/ rohový vstup	Šířka vstupu boční stěna	Šířka C	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	1200	1155-1170	750	392-407	8P7101 087 321	**23.060,-**	8P7101 087 322	**26.560,-**	8P7101 092 321	**27.680,-**	8P7101 092 322	**31.180,-**
	1400	1355-1370	950	392-407	8P7102 087 321	**24.150,-**	8P7102 087 322	**27.650,-**	8P7102 092 321	**28.770,-**	8P7102 092 322	**32.270,-**
	1700	1655-1670	1050	492-507	8P7103 087 321	**27.760,-**	8P7103 087 322	**31.260,-**	8P7103 092 321	**32.380,-**	8P7103 092 322	**35.880,-**
2000	1200	1155-1170	750	392-407	8P7104 087 321	**25.360,-**	8P7104 087 322	**28.860,-**	8P7104 092 321	**29.980,-**	8P7104 092 322	**33.480,-**
	1400	1355-1370	950	392-407	8P7105 087 321	**26.560,-**	8P7105 087 322	**30.060,-**	8P7105 092 321	**31.180,-**	8P7105 092 322	**34.680,-**
	1700	1655-1670	1050	492-507	8P7106 087 321	**30.550,-**	8P7106 087 322	**34.050,-**	8P7106 092 321	**35.170,-**	8P7106 092 322	**38.670,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka dveří max.	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1400-2000	700-1200	do 970	230-800	8P7180 087 321	**28.530,-**	8P7180 087 322	**32.030,-**	8P7180 092 321	**33.150,-**	8P7180 092 322	**36.650,-**
	1201-1600	do 970	230-800	8P7181 087 321	**37.750,-**	8P7181 087 322	**41.250,-**	8P7181 092 321	**42.370,-**	8P7181 092 322	**45.870,-**
	1601-1800	do 1150	230-800	8P7182 087 321	**46.950,-**	8P7182 087 322	**50.450,-**	8P7182 092 321	**51.570,-**	8P7182 092 322	**55.070,-**

Rozsah nastavení SFTN mfS = objednaný rozměr - 8mm / + 22mm

Rozsah nastavení SFTS mfS/SFTE mfS = objednaný rozměr - 8mm / + 7mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	**2.760,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	**680,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2501	**680,-**
2000	Doplňkový set pro niku	8P2602	**2.760,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	**680,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502	**680,-**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	**2.760,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Design pure 4-úhelník

Boční stěna s křídlovými dveřmi

Montážní možnosti 8P10



Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr

500-2000	200-1200

Popis produktu

- Pro kombinaci s křídlovými dveřmi, s křídlovými dveřmi s pevným segmentem, křídlovými sklapovacími dveřmi a křídlovými sklapovacími dveřmi s pevným segmentem.
- Částečně orámovaná boční stěna.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Zkosení / výřezy možné.
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy ve stříbrné vysoký lesk s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Boční stěnu je možné kombinovat s křídlovými dveřmi, s křídlovými dveřmi s pevným segmentem, křídlovými sklapovacími dveřmi a křídlovými sklapovacími dveřmi s pevným segmentem.
Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky. Doplňkový set pro niku nutný.





Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1650	700	685-700	8P1006 087 321	**11.870,-**	8P1006 087 322	**13.620,-**	8P1006 092 321	**14.180,-**	8P1006 092 322	**15.930,-**
	750	735-750	8P1007 087 321	**11.870,-**	8P1007 087 322	**13.620,-**	8P1007 092 321	**14.180,-**	8P1007 092 322	**15.930,-**
	800	785-800	8P1008 087 321	**11.870,-**	8P1008 087 322	**13.620,-**	8P1008 092 321	**14.180,-**	8P1008 092 322	**15.930,-**
	900	885-900	8P1009 087 321	**11.870,-**	8P1009 087 322	**13.620,-**	8P1009 092 321	**14.180,-**	8P1009 092 322	**15.930,-**
1750	700	685-700	8P1015 087 321	**11.870,-**	8P1015 087 322	**13.620,-**	8P1015 092 321	**14.180,-**	8P1015 092 322	**15.930,-**
	750	735-750	8P1016 087 321	**11.870,-**	8P1016 087 322	**13.620,-**	8P1016 092 321	**14.180,-**	8P1016 092 322	**15.930,-**
	800	785-800	8P1017 087 321	**11.870,-**	8P1017 087 322	**13.620,-**	8P1017 092 321	**14.180,-**	8P1017 092 322	**15.930,-**
	900	885-900	8P1018 087 321	**11.870,-**	8P1018 087 322	**13.620,-**	8P1018 092 321	**14.180,-**	8P1018 092 322	**15.930,-**
1900	700	685-700	8P1001 087 321	**11.870,-**	8P1001 087 322	**13.620,-**	8P1001 092 321	**14.180,-**	8P1001 092 322	**15.930,-**
	750	735-750	8P1002 087 321	**11.870,-**	8P1002 087 322	**13.620,-**	8P1002 092 321	**14.180,-**	8P1002 092 322	**15.930,-**
	800	785-800	8P1003 087 321	**11.870,-**	8P1003 087 322	**13.620,-**	8P1003 092 321	**14.180,-**	8P1003 092 322	**15.930,-**
	900	885-900	8P1004 087 321	**11.870,-**	8P1004 087 322	**13.620,-**	8P1004 092 321	**14.180,-**	8P1004 092 322	**15.930,-**
	1000	985-1000	8P1005 087 321	**12.460,-**	8P1005 087 322	**14.210,-**	8P1005 092 321	**14.770,-**	8P1005 092 322	**16.520,-**
2000	700	685-700	8P1010 087 321	**13.060,-**	8P1010 087 322	**14.810,-**	8P1010 092 321	**15.370,-**	8P1010 092 322	**17.120,-**
	750	735-750	8P1011 087 321	**13.060,-**	8P1011 087 322	**14.810,-**	8P1011 092 321	**15.370,-**	8P1011 092 322	**17.120,-**
	800	785-800	8P1012 087 321	**13.060,-**	8P1012 087 322	**14.810,-**	8P1012 092 321	**15.370,-**	8P1012 092 322	**17.120,-**
	900	885-900	8P1013 087 321	**13.060,-**	8P1013 087 322	**14.810,-**	8P1013 092 321	**15.370,-**	8P1013 092 322	**17.120,-**
	1000	985-1000	8P1014 087 321	**13.710,-**	8P1014 087 322	**15.460,-**	8P1014 092 321	**16.020,-**	8P1014 092 322	**17.770,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	700	655-670	8P1001 087 321	**11.870,-**	8P1001 087 322	**13.620,-**	8P1001 092 321	**14.180,-**	8P1001 092 322	**15.930,-**
	750	705-720	8P1002 087 321	**11.870,-**	8P1002 087 322	**13.620,-**	8P1002 092 321	**14.180,-**	8P1002 092 322	**15.930,-**
	800	755-770	8P1003 087 321	**11.870,-**	8P1003 087 322	**13.620,-**	8P1003 092 321	**14.180,-**	8P1003 092 322	**15.930,-**
	900	855-870	8P1004 087 321	**11.870,-**	8P1004 087 322	**13.620,-**	8P1004 092 321	**14.180,-**	8P1004 092 322	**15.930,-**
	1000	955-970	8P1005 087 321	**12.460,-**	8P1005 087 322	**14.210,-**	8P1005 092 321	**14.770,-**	8P1005 092 322	**16.520,-**
2000	700	655-670	8P1010 087 321	**13.060,-**	8P1010 087 322	**14.810,-**	8P1010 092 321	**15.370,-**	8P1010 092 322	**17.120,-**
		692-707	8P1019 087 321	**13.060,-**	8P1019 087 322	**14.810,-**	8P1019 092 321	**15.370,-**	8P1019 092 322	**17.120,-**
	750	705-720	8P1011 087 321	**13.060,-**	8P1011 087 322	**14.810,-**	8P1011 092 321	**15.370,-**	8P1011 092 322	**17.120,-**
		742-757	8P1020 087 321	**13.060,-**	8P1020 087 322	**14.810,-**	8P1020 092 321	**15.370,-**	8P1020 092 322	**17.120,-**
	800	755-770	8P1012 087 321	**13.060,-**	8P1012 087 322	**14.810,-**	8P1012 092 321	**15.370,-**	8P1012 092 322	**17.120,-**
		792-807	8P1021 087 321	**13.060,-**	8P1021 087 322	**14.810,-**	8P1021 092 321	**15.370,-**	8P1021 092 322	**17.120,-**
	900	855-870	8P1013 087 321	**13.060,-**	8P1013 087 322	**14.810,-**	8P1013 092 321	**15.370,-**	8P1013 092 322	**17.120,-**
		892-907	8P1022 087 321	**13.060,-**	8P1022 087 322	**14.810,-**	8P1022 092 321	**15.370,-**	8P1022 092 322	**17.120,-**
	1000	955-970	8P1014 087 321	**13.710,-**	8P1014 087 322	**15.460,-**	8P1014 092 321	**16.020,-**	8P1014 092 322	**17.770,-**
		992-1007	8P1023 087 321	**13.710,-**	8P1023 087 322	**15.460,-**	8P1023 092 321	**16.020,-**	8P1023 092 322	**17.770,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Upevnění	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
500-2000	přes roh	200-1200	Stabilizační vzpěra	8P1080 087 321	**15.420,-**	8P1080 087 322	**17.170,-**	8P1080 092 321	**17.730,-**	8P1080 092 322	**19.480,-**
	V rovině	200-599	Stabilizační vzpěra	8P1083 087 321	**15.420,-**	8P1083 087 322	**17.170,-**	8P1083 092 321	**17.730,-**	8P1083 092 322	**19.480,-**
	V rovině	600-1200	Příčná vzpěra	8P1082 087 321	**15.420,-**	8P1082 087 322	**17.170,-**	8P1082 092 321	**17.730,-**	8P1082 092 322	**19.480,-**
	Na vaně	200-1200	Stabilizační vzpěra	8P1081 087 321	**15.420,-**	8P1081 087 322	**17.170,-**	8P1081 092 321	**17.730,-**	8P1081 092 322	**19.480,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**
Na vanu; pouze s křídlovými dveřmi do niky

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**
		3.320,-

Design pure 4-úhelník

Pohyblivá boční stěna s křídlovými dveřmi

Montážní možnosti 8P77



Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr



až 2000	200-1100

Popis produktu

- Pro kombinaci s křídlovými dveřmi, s křídlovými dveřmi s pevným segmentem, křídlovými sklapovacími dveřmi.
- Částečně orámovaná pohyblivá boční stěna.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Zkosení možná.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Boční stěnu je možné kombinovat s křídlovými dveřmi, s křídlovými dveřmi s pevným segmentem, křídlovými sklapovacími dveřmi a křídlovými sklapovacími dveřmi s pevným segmentem.





Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Pohyblivá boční stěna pro křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	700	685-700	8P7701 087 321	**13.650,-**	8P7701 087 322	**15.400,-**	8P7701 092 321	**15.960,-**	8P7701 092 322	**17.710,-**
	750	735-750	8P7702 087 321	**13.650,-**	8P7702 087 322	**15.400,-**	8P7702 092 321	**15.960,-**	8P7702 092 322	**17.710,-**
	800	785-800	8P7703 087 321	**13.650,-**	8P7703 087 322	**15.400,-**	8P7703 092 321	**15.960,-**	8P7703 092 322	**17.710,-**
	900	885-900	8P7704 087 321	**13.650,-**	8P7704 087 322	**15.400,-**	8P7704 092 321	**15.960,-**	8P7704 092 322	**17.710,-**
	1000	985-1000	8P7705 087 321	**14.320,-**	8P7705 087 322	**16.070,-**	8P7705 092 321	**16.630,-**	8P7705 092 322	**18.380,-**
2000	700	685-700	8P7706 087 321	**15.010,-**	8P7706 087 322	**16.760,-**	8P7706 092 321	**17.320,-**	8P7706 092 322	**19.070,-**
	750	735-750	8P7707 087 321	**15.010,-**	8P7707 087 322	**16.760,-**	8P7707 092 321	**17.320,-**	8P7707 092 322	**19.070,-**
	800	785-800	8P7708 087 321	**15.010,-**	8P7708 087 322	**16.760,-**	8P7708 092 321	**17.320,-**	8P7708 092 322	**19.070,-**
	900	885-900	8P7709 087 321	**15.010,-**	8P7709 087 322	**16.760,-**	8P7709 092 321	**17.320,-**	8P7709 092 322	**19.070,-**
	1000	985-1000	8P7710 087 321	**15.770,-**	8P7710 087 322	**17.520,-**	8P7710 092 321	**18.080,-**	8P7710 092 322	**19.830,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	700	655-670	8P7701 087 321	**13.650,-**	8P7701 087 322	**15.400,-**	8P7701 092 321	**15.960,-**	8P7701 092 322	**17.710,-**
	750	705-720	8P7702 087 321	**13.650,-**	8P7702 087 322	**15.400,-**	8P7702 092 321	**15.960,-**	8P7702 092 322	**17.710,-**
	800	755-770	8P7703 087 321	**13.650,-**	8P7703 087 322	**15.400,-**	8P7703 092 321	**15.960,-**	8P7703 092 322	**17.710,-**
	900	855-870	8P7704 087 321	**13.650,-**	8P7704 087 322	**15.400,-**	8P7704 092 321	**15.960,-**	8P7704 092 322	**17.710,-**
	1000	955-970	8P7705 087 321	**14.320,-**	8P7705 087 322	**16.070,-**	8P7705 092 321	**16.630,-**	8P7705 092 322	**18.380,-**
2000	700	655-670	8P7706 087 321	**15.010,-**	8P7706 087 322	**16.760,-**	8P7706 092 321	**17.320,-**	8P7706 092 322	**19.070,-**
	750	705-720	8P7707 087 321	**15.010,-**	8P7707 087 322	**16.760,-**	8P7707 092 321	**17.320,-**	8P7707 092 322	**19.070,-**
	800	755-770	8P7708 087 321	**15.010,-**	8P7708 087 322	**16.760,-**	8P7708 092 321	**17.320,-**	8P7708 092 322	**19.070,-**
	900	855-870	8P7709 087 321	**15.010,-**	8P7709 087 322	**16.760,-**	8P7709 092 321	**17.320,-**	8P7709 092 322	**19.070,-**
	1000	955-970	8P7710 087 321	**15.770,-**	8P7710 087 322	**17.520,-**	8P7710 092 321	**18.080,-**	8P7710 092 322	**19.830,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
až 2000	200-1100	8P7780 087 321	**17.740,-**	8P7780 087 322	**19.490,-**	8P7780 092 321	**20.050,-**	8P7780 092 322	**21.800,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

		Příplatek:
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Design pure 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti 8P72



Nika



Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr



max. 1 100	190-1200

Popis produktu

- K montáži do niky.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.









Rozměry



WL:	30	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900	900	885-915	235-250	580	8P7201 087 321	**17.560,-**	8P7201 087 322	**19.310,-**	8P7201 092 321	**19.870,-**	8P7201 092 322	**21.620,-**
	1000	985-1015	235-250	680	8P7202 087 321	**18.440,-**	8P7202 087 322	**20.190,-**	8P7202 092 321	**20.750,-**	8P7202 092 322	**22.500,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7203 087 321	**18.440,-**	8P7203 087 322	**20.190,-**	8P7203 092 321	**20.750,-**	8P7203 092 322	**22.500,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7204 087 321	**19.320,-**	8P7204 087 322	**21.070,-**	8P7204 092 321	**21.630,-**	8P7204 092 322	**23.380,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7205 087 321	**19.320,-**	8P7205 087 322	**21.070,-**	8P7205 092 321	**21.630,-**	8P7205 092 322	**23.380,-**
2000	900	885-915	235-250	580	8P7206 087 321	**19.320,-**	8P7206 087 322	**21.070,-**	8P7206 092 321	**21.630,-**	8P7206 092 322	**23.380,-**
	1000	985-1015	235-250	680	8P7207 087 321	**20.290,-**	8P7207 087 322	**22.040,-**	8P7207 092 321	**22.600,-**	8P7207 092 322	**24.350,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7208 087 321	**20.290,-**	8P7208 087 322	**22.040,-**	8P7208 092 321	**22.600,-**	8P7208 092 322	**24.350,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7209 087 321	**21.250,-**	8P7209 087 322	**23.000,-**	8P7209 092 321	**23.560,-**	8P7209 092 322	**25.310,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7210 087 321	**21.250,-**	8P7210 087 322	**23.000,-**	8P7210 092 321	**23.560,-**	8P7210 092 322	**25.310,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900	900	885-915	235-250	580	8P7201 087 321	**17.560,-**	8P7201 087 322	**19.310,-**	8P7201 092 321	**19.870,-**	8P7201 092 322	**21.620,-**
	1000	985-1015	235-250	680	8P7202 087 321	**18.440,-**	8P7202 087 322	**20.190,-**	8P7202 092 321	**20.750,-**	8P7202 092 322	**22.500,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7203 087 321	**18.440,-**	8P7203 087 322	**20.190,-**	8P7203 092 321	**20.750,-**	8P7203 092 322	**22.500,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7204 087 321	**19.320,-**	8P7204 087 322	**21.070,-**	8P7204 092 321	**21.630,-**	8P7204 092 322	**23.380,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7205 087 321	**19.320,-**	8P7205 087 322	**21.070,-**	8P7205 092 321	**21.630,-**	8P7205 092 322	**23.380,-**
2000	900	885-915	235-250	580	8P7206 087 321	**19.320,-**	8P7206 087 322	**21.070,-**	8P7206 092 321	**21.630,-**	8P7206 092 322	**23.380,-**
	1000	985-1015	235-250	680	8P7207 087 321	**20.290,-**	8P7207 087 322	**22.040,-**	8P7207 092 321	**22.600,-**	8P7207 092 322	**24.350,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7208 087 321	**20.290,-**	8P7208 087 322	**22.040,-**	8P7208 092 321	**22.600,-**	8P7208 092 322	**24.350,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7209 087 321	**21.250,-**	8P7209 087 322	**23.000,-**	8P7209 092 321	**23.560,-**	8P7209 092 322	**25.310,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7210 087 321	**21.250,-**	8P7210 087 322	**23.000,-**	8P7210 092 321	**23.560,-**	8P7210 092 322	**25.310,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1400-2000	700-1200	190-700	8P7280 087 321	**22.840,-**	8P7280 087 322	**24.590,-**	8P7280 092 321	**25.150,-**	8P7280 092 322	**26.900,-**
	1201-1600	701-1200	8P7281 087 321	**32.050,-**	8P7281 087 322	**33.800,-**	8P7281 092 321	**34.360,-**	8P7281 092 322	**36.110,-**
	1601-2300	901-1200	8P7282 087 321	**41.260,-**	8P7282 087 322	**43.010,-**	8P7282 092 321	**43.570,-**	8P7282 092 322	**45.320,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2501	**680,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4201	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502	**680,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Design pure 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montážní možnosti 8P73



Nika



Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr



230-650	max. 900	190-1200

Popis produktu

- K montáži do niky.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.









Rozměry

WL:	24
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Šířka proti-seg-mentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7301 087 321	**21.940,-**	8P7301 087 322	**25.440,-**	8P7301 092 321	**26.560,-**	8P7301 092 322	**30.060,-**
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7302 087 321	**21.940,-**	8P7302 087 322	**25.440,-**	8P7302 092 321	**26.560,-**	8P7302 092 322	**30.060,-**
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7303 087 321	**23.060,-**	8P7303 087 322	**26.560,-**	8P7303 092 321	**27.680,-**	8P7303 092 322	**31.180,-**
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7304 087 321	**24.150,-**	8P7304 087 322	**27.650,-**	8P7304 092 321	**28.770,-**	8P7304 092 322	**32.270,-**
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7305 087 321	**24.150,-**	8P7305 087 322	**27.650,-**	8P7305 092 321	**28.770,-**	8P7305 092 322	**32.270,-**
2000	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7306 087 321	**24.150,-**	8P7306 087 322	**27.650,-**	8P7306 092 321	**28.770,-**	8P7306 092 322	**32.270,-**
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7307 087 321	**24.150,-**	8P7307 087 322	**27.650,-**	8P7307 092 321	**28.770,-**	8P7307 092 322	**32.270,-**
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7308 087 321	**25.360,-**	8P7308 087 322	**28.860,-**	8P7308 092 321	**29.980,-**	8P7308 092 322	**33.480,-**
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7309 087 321	**26.560,-**	8P7309 087 322	**30.060,-**	8P7309 092 321	**31.180,-**	8P7309 092 322	**34.680,-**
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7310 087 321	**26.560,-**	8P7310 087 322	**30.060,-**	8P7310 092 321	**31.180,-**	8P7310 092 322	**34.680,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka C	Šířka proti-segmen-tu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7301 087 321	**21.940,-**	8P7301 087 322	**25.440,-**	8P7301 092 321	**26.560,-**	8P7301 092 322	**30.060,-**
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7302 087 321	**21.940,-**	8P7302 087 322	**25.440,-**	8P7302 092 321	**26.560,-**	8P7302 092 322	**30.060,-**
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7303 087 321	**23.060,-**	8P7303 087 322	**26.560,-**	8P7303 092 321	**27.680,-**	8P7303 092 322	**31.180,-**
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7304 087 321	**24.150,-**	8P7304 087 322	**27.650,-**	8P7304 092 321	**28.770,-**	8P7304 092 322	**32.270,-**
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7305 087 321	**24.150,-**	8P7305 087 322	**27.650,-**	8P7305 092 321	**28.770,-**	8P7305 092 322	**32.270,-**
2000	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7306 087 321	**24.150,-**	8P7306 087 322	**27.650,-**	8P7306 092 321	**28.770,-**	8P7306 092 322	**32.270,-**
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7307 087 321	**24.150,-**	8P7307 087 322	**27.650,-**	8P7307 092 321	**28.770,-**	8P7307 092 322	**32.270,-**
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7308 087 321	**25.360,-**	8P7308 087 322	**28.860,-**	8P7308 092 321	**29.980,-**	8P7308 092 322	**33.480,-**
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7309 087 321	**26.560,-**	8P7309 087 322	**30.060,-**	8P7309 092 321	**31.180,-**	8P7309 092 322	**34.680,-**
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7310 087 321	**26.560,-**	8P7310 087 322	**30.060,-**	8P7310 092 321	**31.180,-**	8P7310 092 322	**34.680,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Šířka proti-segmentu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1400-2000	900-1200	230-650	190-1200	8P7380 087 321	**28.530,-**	8P7380 087 322	**32.030,-**	8P7380 092 321	**33.150,-**	8P7380 092 322	**36.650,-**
	1201-1600	230-650	190-1200	8P7381 087 321	**37.750,-**	8P7381 087 322	**41.250,-**	8P7381 092 321	**42.370,-**	8P7381 092 322	**45.870,-**
	1601-2700	230-650	190-1200	8P7382 087 321	**46.950,-**	8P7382 087 322	**50.450,-**	8P7382 092 321	**51.570,-**	8P7382 092 322	**55.070,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

		Příplatek:
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4201	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Design pure 4-úhelník

Lítací dveře pro niku

Montážní možnosti 8P13	
	
Nika	

Min. - Max rozměr	
	
1400-2000	500-1800

Popis produktu

- K montáži do niky.
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo a prahová lišta jsou vždy ve stříbrné vysoký lesk, s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 13 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.









Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	780	760-785	620	8P1307 087 321	**17.560,-**	8P1307 087 322	**19.310,-**	8P1307 092 321	**19.870,-**	8P1307 092 322	**21.620,-**
	800	780-805	640	8P1301 087 321	**17.560,-**	8P1301 087 322	**19.310,-**	8P1301 092 321	**19.870,-**	8P1301 092 322	**21.620,-**
	880	860-885	720	8P1308 087 321	**17.560,-**	8P1308 087 322	**19.310,-**	8P1308 092 321	**19.870,-**	8P1308 092 322	**21.620,-**
	900	880-905	740	8P1302 087 321	**17.560,-**	8P1302 087 322	**19.310,-**	8P1302 092 321	**19.870,-**	8P1302 092 322	**21.620,-**
	980	960-985	820	8P1309 087 321	**18.440,-**	8P1309 087 322	**20.190,-**	8P1309 092 321	**20.750,-**	8P1309 092 322	**22.500,-**
	1000	980-1005	840	8P1303 087 321	**18.440,-**	8P1303 087 322	**20.190,-**	8P1303 092 321	**20.750,-**	8P1303 092 322	**22.500,-**
2000	780	760-785	620	8P1310 087 321	**19.320,-**	8P1310 087 322	**21.070,-**	8P1310 092 321	**21.630,-**	8P1310 092 322	**23.380,-**
	800	780-805	640	8P1304 087 321	**19.320,-**	8P1304 087 322	**21.070,-**	8P1304 092 321	**21.630,-**	8P1304 092 322	**23.380,-**
	880	860-885	720	8P1311 087 321	**19.320,-**	8P1311 087 322	**21.070,-**	8P1311 092 321	**21.630,-**	8P1311 092 322	**23.380,-**
	900	880-905	740	8P1305 087 321	**19.320,-**	8P1305 087 322	**21.070,-**	8P1305 092 321	**21.630,-**	8P1305 092 322	**23.380,-**
	980	960-985	820	8P1312 087 321	**20.280,-**	8P1312 087 322	**22.030,-**	8P1312 092 321	**22.590,-**	8P1312 092 322	**24.340,-**
	1000	980-1005	840	8P1306 087 321	**20.280,-**	8P1306 087 322	**22.030,-**	8P1306 092 321	**22.590,-**	8P1306 092 322	**24.340,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	780	760-785	620	8P1307 087 321	**17.560,-**	8P1307 087 322	**19.310,-**	8P1307 092 321	**19.870,-**	8P1307 092 322	**21.620,-**
	800	780-805	640	8P1301 087 321	**17.560,-**	8P1301 087 322	**19.310,-**	8P1301 092 321	**19.870,-**	8P1301 092 322	**21.620,-**
	880	860-885	720	8P1308 087 321	**17.560,-**	8P1308 087 322	**19.310,-**	8P1308 092 321	**19.870,-**	8P1308 092 322	**21.620,-**
	900	880-905	740	8P1302 087 321	**17.560,-**	8P1302 087 322	**19.310,-**	8P1302 092 321	**19.870,-**	8P1302 092 322	**21.620,-**
	980	960-985	820	8P1309 087 321	**18.440,-**	8P1309 087 322	**20.190,-**	8P1309 092 321	**20.750,-**	8P1309 092 322	**22.500,-**
	1000	980-1005	840	8P1303 087 321	**18.440,-**	8P1303 087 322	**20.190,-**	8P1303 092 321	**20.750,-**	8P1303 092 322	**22.500,-**
2000	780	760-785	620	8P1310 087 321	**19.320,-**	8P1310 087 322	**21.070,-**	8P1310 092 321	**21.630,-**	8P1310 092 322	**23.380,-**
	800	780-805	640	8P1304 087 321	**19.320,-**	8P1304 087 322	**21.070,-**	8P1304 092 321	**21.630,-**	8P1304 092 322	**23.380,-**
	880	860-885	720	8P1311 087 321	**19.320,-**	8P1311 087 322	**21.070,-**	8P1311 092 321	**21.630,-**	8P1311 092 322	**23.380,-**
	900	880-905	740	8P1305 087 321	**19.320,-**	8P1305 087 322	**21.070,-**	8P1305 092 321	**21.630,-**	8P1305 092 322	**23.380,-**
	980	960-985	820	8P1312 087 321	**20.280,-**	8P1312 087 322	**22.030,-**	8P1312 092 321	**22.590,-**	8P1312 092 322	**24.340,-**
	1000	980-1005	840	8P1306 087 321	**20.280,-**	8P1306 087 322	**22.030,-**	8P1306 092 321	**22.590,-**	8P1306 092 322	**24.340,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1400-2000	500-1800	8P1380 087 321	**22.850,-**	8P1380 087 322	**24.600,-**	8P1380 092 321	**25.160,-**	8P1380 092 322	**26.910,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 13 mm / + 12 mm

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2501	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Design pure 4-úhelník

Lítací dveře s boční stěnou

Montážní možnosti 8P14



Rohové provedení

Min. - Max rozměr

1400-2000	500-1600

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou pro lítací dveře.
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo a prahová lišta jsou vždy ve stříbrné vysoký lesk, s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.











Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	800	775-805	600	8P1401 087 321	**17.560,-**	8P1401 087 322	**19.310,-**	8P1401 092 321	**19.870,-**	8P1401 092 322	**21.620,-**
	900	875-905	700	8P1402 087 321	**17.560,-**	8P1402 087 322	**19.310,-**	8P1402 092 321	**19.870,-**	8P1402 092 322	**21.620,-**
	1000	975-1005	800	8P1403 087 321	**18.440,-**	8P1403 087 322	**20.190,-**	8P1403 092 321	**20.750,-**	8P1403 092 322	**22.500,-**
2000	800	775-805	600	8P1404 087 321	**19.320,-**	8P1404 087 322	**21.070,-**	8P1404 092 321	**21.630,-**	8P1404 092 322	**23.380,-**
	900	875-905	700	8P1405 087 321	**19.320,-**	8P1405 087 322	**21.070,-**	8P1405 092 321	**21.630,-**	8P1405 092 322	**23.380,-**
	1000	975-1005	800	8P1406 087 321	**20.280,-**	8P1406 087 322	**22.030,-**	8P1406 092 321	**22.590,-**	8P1406 092 322	**24.340,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	800	745-775	600	8P1401 087 321	**17.560,-**	8P1401 087 322	**19.310,-**	8P1401 092 321	**19.870,-**	8P1401 092 322	**21.620,-**
	900	845-875	700	8P1402 087 321	**17.560,-**	8P1402 087 322	**19.310,-**	8P1402 092 321	**19.870,-**	8P1402 092 322	**21.620,-**
	1000	945-975	800	8P1403 087 321	**18.440,-**	8P1403 087 322	**20.190,-**	8P1403 092 321	**20.750,-**	8P1403 092 322	**22.500,-**
2000	800	745-775	600	8P1404 087 321	**19.320,-**	8P1404 087 322	**21.070,-**	8P1404 092 321	**21.630,-**	8P1404 092 322	**23.380,-**
		785-815	630	8P1407 087 321	**19.320,-**	8P1407 087 322	**21.070,-**	8P1407 092 321	**21.630,-**	8P1407 092 322	**23.380,-**
	900	845-875	700	8P1405 087 321	**19.320,-**	8P1405 087 322	**21.070,-**	8P1405 092 321	**21.630,-**	8P1405 092 322	**23.380,-**
		885-915	730	8P1408 087 321	**19.320,-**	8P1408 087 322	**21.070,-**	8P1408 092 321	**21.630,-**	8P1408 092 322	**23.380,-**
	1000	945-975	800	8P1406 087 321	**20.280,-**	8P1406 087 322	**22.030,-**	8P1406 092 321	**22.590,-**	8P1406 092 322	**24.340,-**
		985-1015	830	8P1409 087 321	**20.280,-**	8P1409 087 322	**22.030,-**	8P1409 092 321	**22.590,-**	8P1409 092 322	**24.340,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1400-2000	500-1600	8P1480 087 321	**22.850,-**	8P1480 087 322	**24.600,-**	8P1480 092 321	**25.160,-**	8P1480 092 322	**26.910,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2501	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Design pure 4-úhelník

Boční stěna s lítacími dveřmi

Montážní možnosti 8P15



Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr

500-2000	200-1200

Popis produktu

- Pro kombinaci s lítacími dveřmi pro boční stěnu. Boční stěnu nelze objednat jako samostatně stojící.
- Částečně orámovaná boční stěna.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Zkosení / výřezy možné.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Příčná vzpěra vždy ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition.

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.
Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro lítací dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1650	700	685-700	8P1506 087 321	**11.870,-**	8P1506 087 322	**13.620,-**	8P1506 092 321	**14.180,-**	8P1506 092 322	**15.930,-**
	750	735-750	8P1507 087 321	**11.870,-**	8P1507 087 322	**13.620,-**	8P1507 092 321	**14.180,-**	8P1507 092 322	**15.930,-**
	800	785-800	8P1508 087 321	**11.870,-**	8P1508 087 322	**13.620,-**	8P1508 092 321	**14.180,-**	8P1508 092 322	**15.930,-**
	900	885-900	8P1509 087 321	**11.870,-**	8P1509 087 322	**13.620,-**	8P1509 092 321	**14.180,-**	8P1509 092 322	**15.930,-**
1750	700	685-700	8P1515 087 321	**11.870,-**	8P1515 087 322	**13.620,-**	8P1515 092 321	**14.180,-**	8P1515 092 322	**15.930,-**
	750	735-750	8P1516 087 321	**11.870,-**	8P1516 087 322	**13.620,-**	8P1516 092 321	**14.180,-**	8P1516 092 322	**15.930,-**
	800	785-800	8P1517 087 321	**11.870,-**	8P1517 087 322	**13.620,-**	8P1517 092 321	**14.180,-**	8P1517 092 322	**15.930,-**
	900	885-900	8P1518 087 321	**11.870,-**	8P1518 087 322	**13.620,-**	8P1518 092 321	**14.180,-**	8P1518 092 322	**15.930,-**
1900	700	685-700	8P1501 087 321	**11.870,-**	8P1501 087 322	**13.620,-**	8P1501 092 321	**14.180,-**	8P1501 092 322	**15.930,-**
	750	735-750	8P1502 087 321	**11.870,-**	8P1502 087 322	**13.620,-**	8P1502 092 321	**14.180,-**	8P1502 092 322	**15.930,-**
	800	785-800	8P1503 087 321	**11.870,-**	8P1503 087 322	**13.620,-**	8P1503 092 321	**14.180,-**	8P1503 092 322	**15.930,-**
	900	885-900	8P1504 087 321	**11.870,-**	8P1504 087 322	**13.620,-**	8P1504 092 321	**14.180,-**	8P1504 092 322	**15.930,-**
	1000	985-1000	8P1505 087 321	**12.460,-**	8P1505 087 322	**14.210,-**	8P1505 092 321	**14.770,-**	8P1505 092 322	**16.520,-**
2000	700	685-700	8P1510 087 321	**13.060,-**	8P1510 087 322	**14.810,-**	8P1510 092 321	**15.370,-**	8P1510 092 322	**17.120,-**
	750	735-750	8P1511 087 321	**13.060,-**	8P1511 087 322	**14.810,-**	8P1511 092 321	**15.370,-**	8P1511 092 322	**17.120,-**
	800	785-800	8P1512 087 321	**13.060,-**	8P1512 087 322	**14.810,-**	8P1512 092 321	**15.370,-**	8P1512 092 322	**17.120,-**
	900	885-900	8P1513 087 321	**13.060,-**	8P1513 087 322	**14.810,-**	8P1513 092 321	**15.370,-**	8P1513 092 322	**17.120,-**
	1000	985-1000	8P1514 087 321	**13.710,-**	8P1514 087 322	**15.460,-**	8P1514 092 321	**16.020,-**	8P1514 092 322	**17.770,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	700	655-670	8P1501 087 321	**11.870,-**	8P1501 087 322	**13.620,-**	8P1501 092 321	**14.180,-**	8P1501 092 322	**15.930,-**
	750	705-720	8P1502 087 321	**11.870,-**	8P1502 087 322	**13.620,-**	8P1502 092 321	**14.180,-**	8P1502 092 322	**15.930,-**
	800	755-770	8P1503 087 321	**11.870,-**	8P1503 087 322	**13.620,-**	8P1503 092 321	**14.180,-**	8P1503 092 322	**15.930,-**
	900	855-870	8P1504 087 321	**11.870,-**	8P1504 087 322	**13.620,-**	8P1504 092 321	**14.180,-**	8P1504 092 322	**15.930,-**
	1000	955-970	8P1505 087 321	**12.460,-**	8P1505 087 322	**14.210,-**	8P1505 092 321	**14.770,-**	8P1505 092 322	**16.520,-**
2000	700	655-670	8P1510 087 321	**13.060,-**	8P1510 087 322	**14.810,-**	8P1510 092 321	**15.370,-**	8P1510 092 322	**17.120,-**
		692-707	8P1519 087 321	**13.060,-**	8P1519 087 322	**14.810,-**	8P1519 092 321	**15.370,-**	8P1519 092 322	**17.120,-**
	750	705-720	8P1511 087 321	**13.060,-**	8P1511 087 322	**14.810,-**	8P1511 092 321	**15.370,-**	8P1511 092 322	**17.120,-**
		742-757	8P1520 087 321	**13.060,-**	8P1520 087 322	**14.810,-**	8P1520 092 321	**15.370,-**	8P1520 092 322	**17.120,-**
	800	755-770	8P1512 087 321	**13.060,-**	8P1512 087 322	**14.810,-**	8P1512 092 321	**15.370,-**	8P1512 092 322	**17.120,-**
		792-807	8P1521 087 321	**13.060,-**	8P1521 087 322	**14.810,-**	8P1521 092 321	**15.370,-**	8P1521 092 322	**17.120,-**
	900	855-870	8P1513 087 321	**13.060,-**	8P1513 087 322	**14.810,-**	8P1513 092 321	**15.370,-**	8P1513 092 322	**17.120,-**
		892-907	8P1522 087 321	**13.060,-**	8P1522 087 322	**14.810,-**	8P1522 092 321	**15.370,-**	8P1522 092 322	**17.120,-**
	1000	955-970	8P1514 087 321	**13.710,-**	8P1514 087 322	**15.460,-**	8P1514 092 321	**16.020,-**	8P1514 092 322	**17.770,-**
		992-1007	8P1523 087 321	**13.710,-**	8P1523 087 322	**15.460,-**	8P1523 092 321	**16.020,-**	8P1523 092 322	**17.770,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
500-2000	přes roh	200-1200	8P1580 087 321	**15.420,-**	8P1580 087 322	**17.170,-**	8P1580 092 321	**17.730,-**	8P1580 092 322	**19.480,-**
	Na vaně	200-1200	8P1581 087 321	**15.420,-**	8P1581 087 322	**17.170,-**	8P1581 092 321	**17.730,-**	8P1581 092 322	**19.480,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**
Na vanu; pouze s ST do niky

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Design pure 1/4-kruh

Křídlové dveře

Montážní možnosti 8P16



Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr



1900/2000	800/900/1000

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo a prahová lišta jsou vždy ve stříbrné vysoký lesk, s výjimkou Black Edition.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Zhotovení na míru není možné.





Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	800	785-800	961	500	8P1601 087 321	**18.210,-**	8P1601 087 322	**19.960,-**	8P1601 092 321	**20.520,-**	8P1601 092 322	**22.270,-**
	900	885-900	1103	500	8P1602 087 321	**18.210,-**	8P1602 087 322	**19.960,-**	8P1602 092 321	**20.520,-**	8P1602 092 322	**22.270,-**
	1000	985-1000	1245	500	8P1603 087 321	**19.130,-**	8P1603 087 322	**20.880,-**	8P1603 092 321	**21.440,-**	8P1603 092 322	**23.190,-**
	800	785-800	961	550	8P1604 087 321	**18.210,-**	8P1604 087 322	**19.960,-**	8P1604 092 321	**20.520,-**	8P1604 092 322	**22.270,-**
	900	885-900	1103	550	8P1605 087 321	**18.210,-**	8P1605 087 322	**19.960,-**	8P1605 092 321	**20.520,-**	8P1605 092 322	**22.270,-**
	1000	985-1000	1245	550	8P1606 087 321	**19.130,-**	8P1606 087 322	**20.880,-**	8P1606 092 321	**21.440,-**	8P1606 092 322	**23.190,-**
2000	800	785-800	961	500	8P1607 087 321	**20.030,-**	8P1607 087 322	**21.780,-**	8P1607 092 321	**22.340,-**	8P1607 092 322	**24.090,-**
	900	885-900	1103	500	8P1608 087 321	**20.030,-**	8P1608 087 322	**21.780,-**	8P1608 092 321	**22.340,-**	8P1608 092 322	**24.090,-**
	1000	985-1000	1245	500	8P1609 087 321	**21.040,-**	8P1609 087 322	**22.790,-**	8P1609 092 321	**23.350,-**	8P1609 092 322	**25.100,-**
	800	785-800	961	550	8P1610 087 321	**20.030,-**	8P1610 087 322	**21.780,-**	8P1610 092 321	**22.340,-**	8P1610 092 322	**24.090,-**
	900	885-900	1103	550	8P1611 087 321	**20.030,-**	8P1611 087 322	**21.780,-**	8P1611 092 321	**22.340,-**	8P1611 092 322	**24.090,-**
	1000	985-1000	1245	550	8P1612 087 321	**21.040,-**	8P1612 087 322	**22.790,-**	8P1612 092 321	**23.350,-**	8P1612 092 322	**25.100,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900	800	755-770	961	500	8P1601 087 321	**18.210,-**	8P1601 087 322	**19.960,-**	8P1601 092 321	**20.520,-**	8P1601 092 322	**22.270,-**
	900	855-870	1103	500	8P1602 087 321	**18.210,-**	8P1602 087 322	**19.960,-**	8P1602 092 321	**20.520,-**	8P1602 092 322	**22.270,-**
	1000	955-970	1245	500	8P1603 087 321	**19.130,-**	8P1603 087 322	**20.880,-**	8P1603 092 321	**21.440,-**	8P1603 092 322	**23.190,-**
	800	755-770	961	550	8P1604 087 321	**18.210,-**	8P1604 087 322	**19.960,-**	8P1604 092 321	**20.520,-**	8P1604 092 322	**22.270,-**
	900	855-870	1103	550	8P1605 087 321	**18.210,-**	8P1605 087 322	**19.960,-**	8P1605 092 321	**20.520,-**	8P1605 092 322	**22.270,-**
	1000	955-970	1245	550	8P1606 087 321	**19.130,-**	8P1606 087 322	**20.880,-**	8P1606 092 321	**21.440,-**	8P1606 092 322	**23.190,-**
2000	800	755-770	961	500	8P1607 087 321	**20.030,-**	8P1607 087 322	**21.780,-**	8P1607 092 321	**22.340,-**	8P1607 092 322	**24.090,-**
	900	855-870	1103	500	8P1608 087 321	**20.030,-**	8P1608 087 322	**21.780,-**	8P1608 092 321	**22.340,-**	8P1608 092 322	**24.090,-**
	1000	855-870	1245	500	8P1609 087 321	**21.040,-**	8P1609 087 322	**22.790,-**	8P1609 092 321	**23.350,-**	8P1609 092 322	**25.100,-**
	800	755-770	961	550	8P1610 087 321	**20.030,-**	8P1610 087 322	**21.780,-**	8P1610 092 321	**22.340,-**	8P1610 092 322	**24.090,-**
	900	855-870	1103	550	8P1611 087 321	**20.030,-**	8P1611 087 322	**21.780,-**	8P1611 092 321	**22.340,-**	8P1611 092 322	**24.090,-**
	1000	955-970	1245	550	8P1612 087 321	**21.040,-**	8P1612 087 322	**22.790,-**	8P1612 092 321	**23.350,-**	8P1612 092 322	**25.100,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2501	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Design pure 1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montážní možnosti 8P17



Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr



735-1135	200-600

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Zkosení / výřezy možné.
- Madlo, stabilizační vzpěra a prahová lišta jsou vždy ve stříbrné vysoký lesk, s výjimkou Black Edition.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.





Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Šířka C	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900	800	785-800	630	280-295	500	8P1701 087 321	**18.210,-**	8P1701 087 322	**19.960,-**	8P1701 092 321	**20.520,-**	8P1701 092 322	**22.270,-**
	900	885-900	630	380-395	500	8P1702 087 321	**18.210,-**	8P1702 087 322	**19.960,-**	8P1702 092 321	**20.520,-**	8P1702 092 322	**22.270,-**
	1000	985-1000	630	480-495	500	8P1703 087 321	**19.130,-**	8P1703 087 322	**20.880,-**	8P1703 092 321	**21.440,-**	8P1703 092 322	**23.190,-**
	800	785-800	685	235-250	550	8P1704 087 321	**18.210,-**	8P1704 087 322	**19.960,-**	8P1704 092 321	**20.520,-**	8P1704 092 322	**22.270,-**
	900	885-900	685	335-350	550	8P1705 087 321	**18.210,-**	8P1705 087 322	**19.960,-**	8P1705 092 321	**20.520,-**	8P1705 092 322	**22.270,-**
	1000	985-1000	685	435-450	550	8P1706 087 321	**19.130,-**	8P1706 087 322	**20.880,-**	8P1706 092 321	**21.440,-**	8P1706 092 322	**23.190,-**
2000	800	785-800	630	280-295	500	8P1707 087 321	**20.030,-**	8P1707 087 322	**21.780,-**	8P1707 092 321	**22.340,-**	8P1707 092 322	**24.090,-**
	900	885-900	630	380-395	500	8P1708 087 321	**20.030,-**	8P1708 087 322	**21.780,-**	8P1708 092 321	**22.340,-**	8P1708 092 322	**24.090,-**
	1000	985-1000	630	480-495	500	8P1709 087 321	**21.040,-**	8P1709 087 322	**22.790,-**	8P1709 092 321	**23.350,-**	8P1709 092 322	**25.100,-**
	800	785-800	685	235-250	550	8P1710 087 321	**20.030,-**	8P1710 087 322	**21.780,-**	8P1710 092 321	**22.340,-**	8P1710 092 322	**24.090,-**
	900	885-900	685	335-350	550	8P1711 087 321	**20.030,-**	8P1711 087 322	**21.780,-**	8P1711 092 321	**22.340,-**	8P1711 092 322	**24.090,-**
	1000	985-1000	685	435-450	550	8P1712 087 321	**21.040,-**	8P1712 087 322	**22.790,-**	8P1712 092 321	**23.350,-**	8P1712 092 322	**25.100,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Šířka C	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900	800	755-770	630	280-295	500	8P1701 087 321	**18.210,-**	8P1701 087 322	**19.960,-**	8P1701 092 321	**20.520,-**	8P1701 092 322	**22.270,-**
	900	855-870	630	380-395	500	8P1702 087 321	**18.210,-**	8P1702 087 322	**19.960,-**	8P1702 092 321	**20.520,-**	8P1702 092 322	**22.270,-**
	1000	955-970	630	480-495	500	8P1703 087 321	**19.130,-**	8P1703 087 322	**20.880,-**	8P1703 092 321	**21.440,-**	8P1703 092 322	**23.190,-**
	800	755-770	685	235-250	550	8P1704 087 321	**18.210,-**	8P1704 087 322	**19.960,-**	8P1704 092 321	**20.520,-**	8P1704 092 322	**22.270,-**
	900	855-870	685	335-350	550	8P1705 087 321	**18.210,-**	8P1705 087 322	**19.960,-**	8P1705 092 321	**20.520,-**	8P1705 092 322	**22.270,-**
	1000	955-970	685	435-450	550	8P1706 087 321	**19.130,-**	8P1706 087 322	**20.880,-**	8P1706 092 321	**21.440,-**	8P1706 092 322	**23.190,-**
2000	800	755-770	630	280-295	500	8P1707 087 321	**20.030,-**	8P1707 087 322	**21.780,-**	8P1707 092 321	**22.340,-**	8P1707 092 322	**24.090,-**
		792-807	672	310-325	500	8P1713 087 321	**20.030,-**	8P1713 087 322	**21.780,-**	8P1713 092 321	**22.340,-**	8P1713 092 322	**24.090,-**
	900	855-870	630	380-395	500	8P1708 087 321	**20.030,-**	8P1708 087 322	**21.780,-**	8P1708 092 321	**22.340,-**	8P1708 092 322	**24.090,-**
		892-907	672	410-425	500	8P1714 087 321	**20.030,-**	8P1714 087 322	**21.780,-**	8P1714 092 321	**22.340,-**	8P1714 092 322	**24.090,-**
	1000	955-970	630	480-495	500	8P1709 087 321	**21.040,-**	8P1709 087 322	**22.790,-**	8P1709 092 321	**23.350,-**	8P1709 092 322	**25.100,-**
		992-1007	672	510-525	500	8P1715 087 321	**21.040,-**	8P1715 087 322	**22.790,-**	8P1715 092 321	**23.350,-**	8P1715 092 322	**25.100,-**
	800	755-770	685	235-250	550	8P1710 087 321	**20.030,-**	8P1710 087 322	**21.780,-**	8P1710 092 321	**22.340,-**	8P1710 092 322	**24.090,-**
		792-807	672	310-325	550	8P1716 087 321	**20.030,-**	8P1716 087 322	**21.780,-**	8P1716 092 321	**22.340,-**	8P1716 092 322	**24.090,-**
	900	855-870	685	335-350	550	8P1711 087 321	**20.030,-**	8P1711 087 322	**21.780,-**	8P1711 092 321	**22.340,-**	8P1711 092 322	**24.090,-**
		892-907	672	410-425	550	8P1717 087 321	**20.030,-**	8P1717 087 322	**21.780,-**	8P1717 092 321	**22.340,-**	8P1717 092 322	**24.090,-**
	1000	955-970	685	435-450	550	8P1712 087 321	**21.040,-**	8P1712 087 322	**22.790,-**	8P1712 092 321	**23.350,-**	8P1712 092 322	**25.100,-**
		992-1007	672	510-525	550	8P1718 087 321	**21.040,-**	8P1718 087 322	**22.790,-**	8P1718 092 321	**23.350,-**	8P1718 092 322	**25.100,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Šířka C	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1900/2000	735-1135	200-600	630	500	8P1780 087 321	**23.700,-**	8P1780 087 322	**25.450,-**	8P1780 092 321	**26.010,-**	8P1780 092 322	**27.760,-**
	735-1135	200-600	685	550	8P1781 087 321	**23.700,-**	8P1781 087 322	**25.450,-**	8P1781 092 321	**26.010,-**	8P1781 092 322	**27.760,-**

Zhotovení na míru možné pouze v šířce

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4201	**680,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

HÜPPE Design pure

U-kabiny

Pro typ	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
	8P3180 087 321	**54.950,-**	8P3180 087 322	**58.450,-**	8P3180 092 321	**59.570,-**	8P3180 092 322	**63.070,-**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 1 zkrácená boční stěna, 1 boční stěna, 1 doplňkový set pro U-kabinu							
	8P3280 087 321	**54.950,-**	8P3280 087 322	**58.450,-**	8P3280 092 321	**59.570,-**	8P3280 092 322	**63.070,-**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 1 zkrácená boční stěna, 1 boční stěna, 1 doplňkový set pro U-kabinu							
	8P3380 087 321	**54.950,-**	8P3380 087 322	**58.450,-**	8P3380 092 321	**59.570,-**	8P3380 092 322	**63.070,-**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu							
	8P4480 087 321	**54.950,-**	8P4480 087 322	**58.450,-**	8P4480 092 321	**59.570,-**	8P4480 092 322	**63.070,-**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu							

Výška	Šířka	Typ
1 400 - 2 000	700 - 1 200	Křídlové dveře s pevným segmentem
1 400 - 2 000	200 - 1 200	Boční stěna
1 400 - 2 000	200 - 1 200	Zkrácená boční stěna

Vždy se musí uvést, zda se udaný rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:
Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000
Vztahuje se na montážní rozměr na střed skla: 001

Design pure U-kabiny

Pro typ	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
	8P6480 087 321	**48.320,-**	8P6480 087 322	**51.820,-**	8P6480 092 321	**52.940,-**	8P6480 092 322	**56.440,-**
	Skládající se z: 1 křídlové sklapovací dveře - upevnění vlevo, 1 křídlové sklapovací dveře - upevnění vpravo, 2 těsnicí lišty pro U-kabinu SFT. S otvory pro madlo ve dveřních segmentech pro optimální složení (kompletní složení ke stěně). Volitelně lze objednat s madly jako variantou vybavení 450. Použitím madel je složení výrazně narušeno.							
	8P7680 087 321	**57.060,-**	8P7680 087 322	**60.560,-**	8P7680 092 321	**61.680,-**	8P7680 092 322	**65.180,-**
	Skládající se z: 1 křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem - upevnění vlevo, 1 křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem - upevnění vpravo. S otvory pro madlo ve dveřních segmentech pro optimální složení (kompletní složení ke stěně). Volitelně lze objednat s madly jako variantou vybavení 450. Použitím madel je složení výrazně narušeno.							
	8P7880 087 321	**61.510,-**	8P7880 087 322	**65.010,-**	8P7880 092 321	**66.130,-**	8P7880 092 322	**69.630,-**
	Skládá se z: 2 křídlové dveře s pevným segmentem, 1 boční stěna, 1 doplňkový set pro U-kabinu							

Výška	Šířka	Typ
1 400 - 2 000	700 - 1 200	Křídlové dveře s pevným segmentem
1 400 - 2 000	200 - 1 200	Boční stěna
	B1: 600-1 000	Křídlové sklapovací dveře
1 400 - 2 000	B2: 600-800	Křídlové sklapovací dveře - upevnění vlevo
1 400 - 2 000	B3: 600-800	Křídlové sklapovací dveře - upevnění vpravo
	B1: 600-1 000	Křídlové sklapovací dveře
1 400 - 2 000	B2: 700-1 200	Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem - upevnění vlevo
1 400 - 2 000	B3: 700-1 200	Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem - upevnění vpravo

Vždy se musí uvést, zda se udaný rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:
Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000
Vztahuje se na montážní rozměr na střed skla: 001

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo pouze pro 8P6480 a 8P7680	450	**3.360,-**

Pro typ	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
	8P3580 087 321	**55.820,-**	8P3580 087 322	**59.320,-**	8P3580 092 321	**60.440,-**	8P3580 092 322	**63.940,-**
	Skládá se z: 1 lítací dveře, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu							
	8P4580 087 321	**55.820,-**	8P4580 087 322	**59.320,-**	8P4580 092 321	**60.440,-**	8P4580 092 322	**63.940,-**
	Skládá se z: 1 lítací dveře, 1 zkrácená boční stěna, 1 boční stěna, 1 doplňkový set pro U-kabinu							
	8P3480 087 321	**55.820,-**	8P3480 087 322	**59.320,-**	8P3480 092 321	**60.440,-**	8P3480 092 322	**63.940,-**
	Skládá se z: 1 lítací dveře, 1 zkrácená boční stěna, 1 boční stěna, 1 doplňkový set pro U-kabinu							

Výška	Šířka	Typ
1 400 - 2 000	600-1 200	Lítací dveře
1 400 - 2 000	200 - 1 200	Boční stěna
1 400 - 2 000	200 - 1 200	Zkrácená boční stěna

Vždy se musí uvést, zda se udaný rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:
Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000
Vztahuje se na montážní rozměr na střed skla: 001

BARVY PROFILU

	Kód barvy	Příplatek pro cenovou skupinu		
		1	2	3
bílá	055	0,-	0,-	0,-
Black Edition	123	2.540,-	2.540,-	5.080,-

bílá

Black Edition

BARVY SKLA

Cenové skupiny 1 & 2				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
šedé	301	3.300,-	368	5.050,-
bronzové	341	3.300,-	378	5.050,-
Sand Plus	315	3.300,-	316	5.050,-
Privatima	373	3.300,-	375	5.050,-
zrcadlové sklo	380	11.460,-	381	13.210,-

Cenová skupina 3				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
šedé	301	6.600,-	368	10.100,-
bronzové	341	6.600,-	378	10.100,-
Sand Plus	315	6.600,-	316	10.100,-
Privatima	373	6.600,-	375	10.100,-
zrcadlové sklo	380	11.460,-	381	14.960,-

šedé

bronzové

Sand Plus

Privatima

zrcadlové sklo

Cenová skupina 1:
Boční stěny, kromě
boční stěny pohyblivé

Cenová skupina 2:
Křídlové dveře
Křídlové dveře s pevnými segmenty
Křídlové sklapovací dveře
boční stěny pohyblivé
Lítací dveře
Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Cenová skupina 3:
Křídlové sklapovací dveře s pevnými segmenty
Křídlové dveře s pevnými segmenty a protisegmentem do niky
U kabina

Vezměte prosím na vědomí:
1/4-kruhové sprchové kouty jsou k dostání pouze v čirém skle (321/322)
U-kabiny nejsou k dostání v barvách skla Privatima a zrcadlovém skle
Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.

Objednání alternativních barev profilu nebo skla

Příklad sestavení objednacího čísla

Model

8P0801 . 087 . 321

Barva profilu
Pokud je požadována jiná barva profilu: 087 nahraďte požadovaným kódem profilu, např. 123 pro Black Edition

Dekor skla
Pokud je požadován jiný dekor skla 321 nahraďte požadovaným kódem skla, např. 373 pro Privatima

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry				
Výška	Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0100	**1.710,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0101	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0201	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		S00101	**2.290,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0102	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0202	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		S00102	**2.420,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0501	**2.230,-**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0301	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0302	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		S00301	**2.990,-**

U kabina		
Typ	**Číslo výrobku**	**Cena**
Doplňkový set pro U-kabina pro křídlové dveře s pevným segmentem	8P4080	**2.090,-**
Doplňkový set pro U-kabina pro lítací dveře	8P4180	**2.090,-**

Stropní vzpěra						
Výška	Typ		Skica / Foto	Číslo výrobku	Cena	
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**3.130,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**4.400,-**

Vzpěra tvaru T, kompletní				
Výška	Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
do 2 000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		SP0603	**5.870,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo), zkrácené spojení		SP0605	**2.660,-**

U všech položek příslušenství uveďte, prosím, požadovanou barvu.

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil pro boční stěnu pro křídlové dveře a pevný segment
	Nástěnný profil pro modely dveří
	Lišta pro niku

HÜPPE Enjoy pure

bezrámový

4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky	Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou	Křídlové dveře s protisegmentem do niky	Boční stěna samostatně stojící
			
27.070,-	**36.380,-**	**27.070,-**	**16.760,-**
236	238	240	442

Pant HÜPPE Enjoy pure vždy v chromu

Stěnový úhelník HÜPPE Enjoy pure

Madlo HÜPPE Enjoy pure vždy v chromu

Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti.

Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být montovány i bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Madlo HÜPPE Enjoy pure
Varianta vybavení 800

Enjoy pure bezrámový 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem pro niku

Montážní možnosti 4R09 / 4R10



Nika

Se 3 panty při výšce zástěny > 2 101 mm

Min. - Max rozměr

210-600	max. 900

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜP-PE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.

Zaměření bezpodmínečně nutné.

- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.









Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1600-2000	700-1200	4R0980 092 321	**27.070,-**	4R0980 092 322	**28.820,-**
	1201-1500	4R0981 092 321	**36.550,-**	4R0981 092 322	**38.300,-**
2001-2400	700-1200	4R0982 092 321	**31.480,-**	4R0982 092 322	**33.230,-**
	1201-1500	4R0983 092 321	**40.960,-**	4R0983 092 322	**42.710,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				3.320,-	

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1600-2000	700-1200	4R1080 092 321	**27.070,-**	4R1080 092 322	**28.820,-**
	1201-1500	4R1081 092 321	**36.550,-**	4R1081 092 322	**38.300,-**
2001-2400	700-1200	4R1082 092 321	**31.480,-**	4R1082 092 322	**33.230,-**
	1201-1500	4R1083 092 321	**40.960,-**	4R1083 092 322	**42.710,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				3.320,-	

Varianta vybavení (volitelné)		
	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo	800	**610,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Enjoy pure bezrámový 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti 4R05 / 4R06



Se stabilizační vzpěrou

S příčnou vzpěrou

Se 3 panty při výšce zástěny > 2 101 mm

Min. - Max rozměr



210-600	max. 900	300-1600

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a boční stěnou. Dveře se otevírají ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře a boční stěna) a tl. 8 mm (pevný segment), (šířka boční stěny > 1 200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.

Zaměření bezpodmínečně nutné.

- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveří B1	Šířka boční stěny B2	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1600-2000	700-1200	300-1200	4R0580 092 321	**36.380,-**	4R0580 092 322	**39.880,-**
	700-1200	1201-1600	4R0581 092 321	**45.870,-**	4R0581 092 322	**49.370,-**
	1201-1500	300-1200	4R0586 092 321	**45.870,-**	4R0586 092 322	**49.370,-**
	1201-1500	1201-1600	4R0582 092 321	**55.350,-**	4R0582 092 322	**58.850,-**
2001-2400	700-1200	300-1200	4R0583 092 321	**45.200,-**	4R0583 092 322	**48.700,-**
	700-1200	1201-1600	4R0584 092 321	**54.680,-**	4R0584 092 322	**58.180,-**
	1201-1500	300-1200	4R0587 092 321	**54.680,-**	4R0587 092 322	**58.180,-**
	1201-1500	1201-1600	4R0585 092 321	**64.170,-**	4R0585 092 322	**67.670,-**

Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**
	3.320,-

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveří B1	Šířka boční stěny B2	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1600-2000	700-1200	300-1200	4R0680 092 321	**36.380,-**	4R0680 092 322	**39.880,-**
	700-1200	1201-1600	4R0681 092 321	**45.870,-**	4R0681 092 322	**49.370,-**
	1201-1500	1201-1600	4R0682 092 321	**55.350,-**	4R0682 092 322	**58.850,-**
2001-2400	700-1200	300-1200	4R0683 092 321	**45.200,-**	4R0683 092 322	**48.700,-**
	700-1200	1201-1600	4R0684 092 321	**54.680,-**	4R0684 092 322	**58.180,-**
	1201-1500	1201-1600	4R0685 092 321	**64.170,-**	4R0685 092 322	**67.670,-**

Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**
	3.320,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo	800	**610,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Enjoy pure bezrámový 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti 4R16 / 4R17



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr



max. 1 000	200-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (šířka protisegmentu > 1 200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Enjoy pure s nástěnnou lištou.









Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1600-2000	700-1200	4R1680 092 321	**27.070,-**	4R1680 092 322	**28.820,-**
	1201-2600	4R1681 092 321	**36.550,-**	4R1681 092 322	**38.300,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				3.320,-	

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1600-2000	700-1200	4R1780 092 321	**27.070,-**	4R1780 092 322	**28.820,-**
	1201-2600	4R1781 092 321	**36.550,-**	4R1781 092 322	**38.300,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				3.320,-	

Varianta vybavení (volitelné)		
	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo	800	**610,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

BARVY SKLA

Cenová skupina 1				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
Sand Plus	315	3.300,-	316	5.050,-
Privatima	373	3.300,-	375	5.050,-
zrcadlové sklo	380	11.460,-	381	13.210,-

Cenová skupina 2				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
Sand Plus	315	6.600,-	316	10.100,-
Privatima	373	6.600,-	375	10.100,-
zrcadlové sklo	380	11.460,-	381	14.960,-

Sand Plus

Privatima

zrcadlové sklo

Cenová skupina 1:
Křídlové dveře s pevným segmentem do niky
Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Cenová skupina 2:
Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Vezměte prosím na vědomí:
Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.

Objednání alternativních barev profilu nebo skla

Příklad sestavení objednacího čísla

Model

8P0801 . 087 . 321

Barva profilu
Pokud je požadována jiná barva profilu: 087 nahraďte požadovaným kódem profilu, např. 123 pro Black Edition

Dekor skla
Pokud je požadován jiný dekor skla 321 nahraďte požadovaným kódem skla, např. 373 pro Privatima

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry				
Výška	Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0100	**1.710,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0101	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0201	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		S00101	**2.290,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0102	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0202	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		S00102	**2.420,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0501	**2.230,-**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0301	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0302	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		S00301	**2.990,-**

Dodatečné nástěnné úhelníky			
Typ	**Skica / Foto**	**Číslo výrobku**	**Cena**
Dodatečný úhelník pro vnitřní upevnění		4R0010	**690,-**

Stropní vzpěra					
Výška	Typ		Skica / Foto	Číslo výrobku	Cena
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		SP0000092	3.130,-

Vzpěra tvaru T, kompletní				
Výška	Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
do 2 000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		SP0601	**5.870,-**
do 2 000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		SP0602	**5.870,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		SP0604	**2.660,-**

U všech položek příslušenství uveďte, prosím, požadovanou barvu.

HÜPPE Enjoy pure

s nástěnnou lištou

4-úhelník

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup



34.100,-
248

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky



22.370,-
250

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup



22.370,-
254

Boční stěna pro křídlové dveře s pevným segmentem



13.570,-
258

Křídlové dveře s protisegmentem do niky



22.370,-
260

Lítací dveře pro niku



27.240,-
264

Boční stěna samostatně stojící



13.570,-
444

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem



25.730,-
446

1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty



34.100,-
266

Pant HÜPPE Enjoy pure vždy v chromu

Nástěnná lišta HÜPPE Enjoy pure s technikou upevnění s použitím těsnícího profilu

Madlo HÜPPE Enjoy pure vždy v chromu

Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být montovány i bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti.

Madlo HÜPPE Enjoy pure
Varianta vybavení 800

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montážní možnosti 4T33



Rohový vstup

Min. - Max rozměr

210-600	max. 900

Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty. Dveře se otevírají ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜP-PE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.











Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800/800	785-805	265-285	673	4T3301 087 321	**34.100,-**	4T3301 087 322	**37.710,-**	4T3301 092 321	**34.100,-**	4T3301 092 322	**37.710,-**
	900/900	885-905	265-285	814	4T3302 087 321	**34.100,-**	4T3302 087 322	**37.710,-**	4T3302 092 321	**34.100,-**	4T3302 092 322	**37.710,-**
	1000/1000	985-1005	365-385	814	4T3303 087 321	**35.800,-**	4T3303 087 322	**39.410,-**	4T3303 092 321	**35.800,-**	4T3303 092 322	**39.410,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800/800	753-773	265-285	673	4T3301 087 321	**34.100,-**	4T3301 087 322	**37.710,-**	4T3301 092 321	**34.100,-**	4T3301 092 322	**37.710,-**
		790-810	297-317	673	4T3304 087 321	**34.100,-**	4T3304 087 322	**37.710,-**	4T3304 092 321	**34.100,-**	4T3304 092 322	**37.710,-**
	900/900	853-873	265-285	814	4T3302 087 321	**34.100,-**	4T3302 087 322	**37.710,-**	4T3302 092 321	**34.100,-**	4T3302 092 322	**37.710,-**
		890-910	297-317	814	4T3305 087 321	**34.100,-**	4T3305 087 322	**37.710,-**	4T3305 092 321	**34.100,-**	4T3305 092 322	**37.710,-**
	1000/1000	953-973	365-385	814	4T3303 087 321	**35.800,-**	4T3303 087 322	**39.410,-**	4T3303 092 321	**35.800,-**	4T3303 092 322	**39.410,-**
		990-1010	397-417	814	4T3306 087 321	**35.800,-**	4T3306 087 322	**39.410,-**	4T3306 092 321	**35.800,-**	4T3306 092 322	**39.410,-**

Zhotovení na míru

Výška		Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1600-2000	700-1200	4T3380 087 321	**40.920,-**	4T3380 087 322	**44.530,-**	4T3380 092 321	**40.920,-**	4T3380 092 322	**44.530,-**
	1201-1500	4T3381 087 321	**59.890,-**	4T3381 087 322	**63.500,-**	4T3381 092 321	**59.890,-**	4T3381 092 322	**63.500,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm**
Při zhotovení na míru je nutné uvést šířku pevného segmentu.

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo	800	**1.260,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem pro niku

Montážní možnosti 4T09



Nika



Se 3 panty při výšce zástěny > 2 101 mm



Min. - Max rozměr



210-600



max. 900

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜP-PE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.











Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	CLI	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	780-810	265-285	464	4T0901 087 321	**22.370,-**	4T0901 087 322	**24.170,-**	4T0901 092 321	**22.370,-**	4T0901 092 322	**24.170,-**
	900	880-910	265-285	564	4T0902 087 321	**22.370,-**	4T0902 087 322	**24.170,-**	4T0902 092 321	**22.370,-**	4T0902 092 322	**24.170,-**
	1000	980-1010	365-385	564	4T0903 087 321	**23.490,-**	4T0903 087 322	**25.290,-**	4T0903 092 321	**23.490,-**	4T0903 092 322	**25.290,-**
	1200	1180-1210	465-485	664	4T0904 087 321	**24.610,-**	4T0904 087 322	**26.410,-**	4T0904 092 321	**24.610,-**	4T0904 092 322	**26.410,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	CLI	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	780-810	265-285	464	4T0901 087 321	**22.370,-**	4T0901 087 322	**24.170,-**	4T0901 092 321	**22.370,-**	4T0901 092 322	**24.170,-**
	900	880-910	265-285	564	4T0902 087 321	**22.370,-**	4T0902 087 322	**24.170,-**	4T0902 092 321	**22.370,-**	4T0902 092 322	**24.170,-**
	1000	980-1010	365-385	564	4T0903 087 321	**23.490,-**	4T0903 087 322	**25.290,-**	4T0903 092 321	**23.490,-**	4T0903 092 322	**25.290,-**
	1200	1180-1210	465-485	664	4T0904 087 321	**24.610,-**	4T0904 087 322	**26.410,-**	4T0904 092 321	**24.610,-**	4T0904 092 322	**26.410,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1600-2000	700-1200	4T0980 087 321	**27.070,-**	4T0980 087 322	**28.870,-**	4T0980 092 321	**27.070,-**	4T0980 092 322	**28.870,-**
	1201-1500	4T0985 087 321	**36.550,-**	4T0985 087 322	**38.350,-**	4T0985 092 321	**36.550,-**	4T0985 092 322	**38.350,-**
2001-2200	700-1200	4T0986 087 321	**31.480,-**	4T0986 087 322	**33.280,-**	4T0986 092 321	**31.480,-**	4T0986 092 322	**33.280,-**
	1201-1500	4T0987 087 321	**40.960,-**	4T0987 087 322	**42.760,-**	4T0987 092 321	**40.960,-**	4T0987 092 322	**42.760,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 10 mm**

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo	800	**630,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem pro niku

Montážní možnosti 4T10	
	
Nika	
	
Se 3 panty při výšce zástěny > 2 101 mm	
	

Min. - Max rozměr	
	
max. 900	210-600

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜP-PE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.











Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	780-810	265-285	464	4T1001 087 321	**22.370,-**	4T1001 087 322	**24.170,-**	4T1001 092 321	**22.370,-**	4T1001 092 322	**24.170,-**
	900	880-910	265-285	564	4T1002 087 321	**22.370,-**	4T1002 087 322	**24.170,-**	4T1002 092 321	**22.370,-**	4T1002 092 322	**24.170,-**
	1000	980-1010	365-385	564	4T1003 087 321	**23.490,-**	4T1003 087 322	**25.290,-**	4T1003 092 321	**23.490,-**	4T1003 092 322	**25.290,-**
	1200	1180-1210	465-485	664	4T1004 087 321	**24.610,-**	4T1004 087 322	**26.410,-**	4T1004 092 321	**24.610,-**	4T1004 092 322	**26.410,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	780-810	265-285	464	4T1001 087 321	**22.370,-**	4T1001 087 322	**24.170,-**	4T1001 092 321	**22.370,-**	4T1001 092 322	**24.170,-**
	900	880-910	265-285	564	4T1002 087 321	**22.370,-**	4T1002 087 322	**24.170,-**	4T1002 092 321	**22.370,-**	4T1002 092 322	**24.170,-**
	1000	980-1010	365-385	564	4T1003 087 321	**23.490,-**	4T1003 087 322	**25.290,-**	4T1003 092 321	**23.490,-**	4T1003 092 322	**25.290,-**
	1200	1180-1210	465-485	664	4T1004 087 321	**24.610,-**	4T1004 087 322	**26.410,-**	4T1004 092 321	**24.610,-**	4T1004 092 322	**26.410,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1600-2000	700-1200	4T1080 087 321	**27.070,-**	4T1080 087 322	**28.870,-**	4T1080 092 321	**27.070,-**	4T1080 092 322	**28.870,-**
	1201-1500	4T1085 087 321	**36.550,-**	4T1085 087 322	**38.350,-**	4T1085 092 321	**36.550,-**	4T1085 092 322	**38.350,-**
2001-2200	700-1200	4T1086 087 321	**31.480,-**	4T1086 087 322	**33.280,-**	4T1086 092 321	**31.480,-**	4T1086 092 322	**33.280,-**
	1201-1500	4T1087 087 321	**40.960,-**	4T1087 087 322	**42.760,-**	4T1087 092 321	**40.960,-**	4T1087 092 322	**42.760,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 10 mm**

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo	800	**630,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti 4T01



Rohové řešení = dveře + boční stěna



Rohový vstup = dveře + dveře



Se 3 panty při výšce zástěny > 2 101 mm

Min. - Max rozměr

210-600	max. 900

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou Enjoy pure nebo jako rohový vstup.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜP-PE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.





Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	CLI	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	750	735-755	215-235	450	4T0101 087 321	**22.370,-**	4T0101 087 322	**24.170,-**	4T0101 092 321	**22.370,-**	4T0101 092 322	**24.170,-**
	800	785-805	265-285	480	4T0102 087 321	**22.370,-**	4T0102 087 322	**24.170,-**	4T0102 092 321	**22.370,-**	4T0102 092 322	**24.170,-**
	900	885-905	265-285	580	4T0103 087 321	**22.370,-**	4T0103 087 322	**24.170,-**	4T0103 092 321	**22.370,-**	4T0103 092 322	**24.170,-**
	1000	985-1005	365-385	580	4T0104 087 321	**23.490,-**	4T0104 087 322	**25.290,-**	4T0104 092 321	**23.490,-**	4T0104 092 322	**25.290,-**
	1200	1185-1205	465-485	680	4T0105 087 321	**24.610,-**	4T0105 087 322	**26.410,-**	4T0105 092 321	**24.610,-**	4T0105 092 322	**26.410,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	CLI	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	750	703-723	215-235	450	4T0101 087 321	**22.370,-**	4T0101 087 322	**24.170,-**	4T0101 092 321	**22.370,-**	4T0101 092 322	**24.170,-**
		740-760	247-267	450	4T0106 087 321	**22.370,-**	4T0106 087 322	**24.170,-**	4T0106 092 321	**22.370,-**	4T0106 092 322	**24.170,-**
	800	753-773	265-285	480	4T0102 087 321	**22.370,-**	4T0102 087 322	**24.170,-**	4T0102 092 321	**22.370,-**	4T0102 092 322	**24.170,-**
		790-810	297-317	480	4T0107 087 321	**22.370,-**	4T0107 087 322	**24.170,-**	4T0107 092 321	**22.370,-**	4T0107 092 322	**24.170,-**
	900	853-873	265-285	580	4T0103 087 321	**22.370,-**	4T0103 087 322	**24.170,-**	4T0103 092 321	**22.370,-**	4T0103 092 322	**24.170,-**
		890-910	297-317	580	4T0108 087 321	**22.370,-**	4T0108 087 322	**24.170,-**	4T0108 092 321	**22.370,-**	4T0108 092 322	**24.170,-**
	1000	953-973	365-385	580	4T0104 087 321	**23.490,-**	4T0104 087 322	**25.290,-**	4T0104 092 321	**23.490,-**	4T0104 092 322	**25.290,-**
		990-1010	397-417	580	4T0109 087 321	**23.490,-**	4T0109 087 322	**25.290,-**	4T0109 092 321	**23.490,-**	4T0109 092 322	**25.290,-**
	1200	1153-1173	465-485	680	4T0105 087 321	**24.610,-**	4T0105 087 322	**26.410,-**	4T0105 092 321	**24.610,-**	4T0105 092 322	**26.410,-**
		1190-1210	497-517	680	4T0110 087 321	**24.610,-**	4T0110 087 322	**26.410,-**	4T0110 092 321	**24.610,-**	4T0110 092 322	**26.410,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1600-2000	700-1200	4T0180 087 321	**27.070,-**	4T0180 087 322	**28.870,-**	4T0180 092 321	**27.070,-**	4T0180 092 322	**28.870,-**
	1201-1500	4T0181 087 321	**36.550,-**	4T0181 087 322	**38.350,-**	4T0181 092 321	**36.550,-**	4T0181 092 322	**38.350,-**
2001-2200	700-1200	4T0182 087 321	**31.480,-**	4T0182 087 322	**33.280,-**	4T0182 092 321	**31.480,-**	4T0182 092 322	**33.280,-**
	1201-1500	4T0183 087 321	**40.960,-**	4T0183 087 322	**42.760,-**	4T0183 092 321	**40.960,-**	4T0183 092 322	**42.760,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo	800	**630,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti 4T02



Rohové řešení = dveře + boční stěna

Rohový vstup = dveře + dveře

Se 3 panty při výšce zástěny > 2 101 mm

Min. - Max rozměr



max. 900	210-600

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou Enjoy pure nebo jako rohový vstup.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜP-PE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.





Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	750	735-755	215-235	450	4T0201 087 321	**22.370,-**	4T0201 087 322	**24.170,-**	4T0201 092 321	**22.370,-**	4T0201 092 322	**24.170,-**
	800	785-805	265-285	480	4T0202 087 321	**22.370,-**	4T0202 087 322	**24.170,-**	4T0202 092 321	**22.370,-**	4T0202 092 322	**24.170,-**
	900	885-905	265-285	580	4T0203 087 321	**22.370,-**	4T0203 087 322	**24.170,-**	4T0203 092 321	**22.370,-**	4T0203 092 322	**24.170,-**
	1000	985-1005	365-385	580	4T0204 087 321	**23.490,-**	4T0204 087 322	**25.290,-**	4T0204 092 321	**23.490,-**	4T0204 092 322	**25.290,-**
	1200	1185-1205	465-485	680	4T0205 087 321	**24.610,-**	4T0205 087 322	**26.410,-**	4T0205 092 321	**24.610,-**	4T0205 092 322	**26.410,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	750	703-723	215-235	450	4T0201 087 321	**22.370,-**	4T0201 087 322	**24.170,-**	4T0201 092 321	**22.370,-**	4T0201 092 322	**24.170,-**
		740-760	247-267	450	4T0206 087 321	**22.370,-**	4T0206 087 322	**24.170,-**	4T0206 092 321	**22.370,-**	4T0206 092 322	**24.170,-**
	800	753-773	265-285	480	4T0202 087 321	**22.370,-**	4T0202 087 322	**24.170,-**	4T0202 092 321	**22.370,-**	4T0202 092 322	**24.170,-**
		790-810	297-317	480	4T0207 087 321	**22.370,-**	4T0207 087 322	**24.170,-**	4T0207 092 321	**22.370,-**	4T0207 092 322	**24.170,-**
	900	853-873	265-285	580	4T0203 087 321	**22.370,-**	4T0203 087 322	**24.170,-**	4T0203 092 321	**22.370,-**	4T0203 092 322	**24.170,-**
		890-910	297-317	580	4T0208 087 321	**22.370,-**	4T0208 087 322	**24.170,-**	4T0208 092 321	**22.370,-**	4T0208 092 322	**24.170,-**
	1000	953-973	365-385	580	4T0204 087 321	**23.490,-**	4T0204 087 322	**25.290,-**	4T0204 092 321	**23.490,-**	4T0204 092 322	**25.290,-**
		990-1010	397-417	580	4T0209 087 321	**23.490,-**	4T0209 087 322	**25.290,-**	4T0209 092 321	**23.490,-**	4T0209 092 322	**25.290,-**
	1200	1153-1173	465-485	680	4T0205 087 321	**24.610,-**	4T0205 087 322	**26.410,-**	4T0205 092 321	**24.610,-**	4T0205 092 322	**26.410,-**
		1190-1210	497-517	680	4T0210 087 321	**24.610,-**	4T0210 087 322	**26.410,-**	4T0210 092 321	**24.610,-**	4T0210 092 322	**26.410,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1600-2000	700-1200	4T0280 087 321	**27.070,-**	4T0280 087 322	**28.870,-**	4T0280 092 321	**27.070,-**	4T0280 092 322	**28.870,-**
	1201-1500	4T0281 087 321	**36.550,-**	4T0281 087 322	**38.350,-**	4T0281 092 321	**36.550,-**	4T0281 092 322	**38.350,-**
2001-2200	700-1200	4T0282 087 321	**31.480,-**	4T0282 087 322	**33.280,-**	4T0282 092 321	**31.480,-**	4T0282 092 322	**33.280,-**
	1201-1500	4T0283 087 321	**40.960,-**	4T0283 087 322	**42.760,-**	4T0283 092 321	**40.960,-**	4T0283 092 322	**42.760,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo	800	**630,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti 4T16





Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr



400-2200

200-1600

Popis produktu

- Pro kombinaci s Enjoy pure křídlovými dveřmi s pevným segmentem
- Částečně orámovaná boční stěna.
- Zasklení jednotlivými tabulemi bezpečnostního skla tl. 6 mm (šířka >1 200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.









Rozměry

WL:	24/26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro křídlové dveře s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1750	700	685-705	4T1607 087 321	**13.570,-**	4T1607 087 322	**15.370,-**	4T1607 092 321	**13.570,-**	4T1607 092 322	**15.370,-**
	750	735-755	4T1608 087 321	**13.570,-**	4T1608 087 322	**15.370,-**	4T1608 092 321	**13.570,-**	4T1608 092 322	**15.370,-**
	800	785-805	4T1609 087 321	**13.570,-**	4T1609 087 322	**15.370,-**	4T1609 092 321	**13.570,-**	4T1609 092 322	**15.370,-**
	900	885-905	4T1610 087 321	**13.570,-**	4T1610 087 322	**15.370,-**	4T1610 092 321	**13.570,-**	4T1610 092 322	**15.370,-**
	1000	985-1005	4T1611 087 321	**14.260,-**	4T1611 087 322	**16.060,-**	4T1611 092 321	**14.260,-**	4T1611 092 322	**16.060,-**
2000	700	685-705	4T1601 087 321	**13.570,-**	4T1601 087 322	**15.370,-**	4T1601 092 321	**13.570,-**	4T1601 092 322	**15.370,-**
	750	735-755	4T1602 087 321	**13.570,-**	4T1602 087 322	**15.370,-**	4T1602 092 321	**13.570,-**	4T1602 092 322	**15.370,-**
	800	785-805	4T1603 087 321	**13.570,-**	4T1603 087 322	**15.370,-**	4T1603 092 321	**13.570,-**	4T1603 092 322	**15.370,-**
	900	885-905	4T1604 087 321	**13.570,-**	4T1604 087 322	**15.370,-**	4T1604 092 321	**13.570,-**	4T1604 092 322	**15.370,-**
	1000	985-1005	4T1605 087 321	**14.260,-**	4T1605 087 322	**16.060,-**	4T1605 092 321	**14.260,-**	4T1605 092 322	**16.060,-**
	1200	1185-1205	4T1606 087 321	**14.920,-**	4T1606 087 322	**16.720,-**	4T1606 092 321	**14.920,-**	4T1606 092 322	**16.720,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	700	653-673	4T1601 087 321	**13.570,-**	4T1601 087 322	**15.370,-**	4T1601 092 321	**13.570,-**	4T1601 092 322	**15.370,-**
	750	703-723	4T1602 087 321	**13.570,-**	4T1602 087 322	**15.370,-**	4T1602 092 321	**13.570,-**	4T1602 092 322	**15.370,-**
		740-760	4T1612 087 321	**13.570,-**	4T1612 087 322	**15.370,-**	4T1612 092 321	**13.570,-**	4T1612 092 322	**15.370,-**
	800	753-773	4T1603 087 321	**13.570,-**	4T1603 087 322	**15.370,-**	4T1603 092 321	**13.570,-**	4T1603 092 322	**15.370,-**
		790-810	4T1613 087 321	**13.570,-**	4T1613 087 322	**15.370,-**	4T1613 092 321	**13.570,-**	4T1613 092 322	**15.370,-**
	900	853-873	4T1604 087 321	**13.570,-**	4T1604 087 322	**15.370,-**	4T1604 092 321	**13.570,-**	4T1604 092 322	**15.370,-**
		890-910	4T1614 087 321	**13.570,-**	4T1614 087 322	**15.370,-**	4T1614 092 321	**13.570,-**	4T1614 092 322	**15.370,-**
	1000	953-973	4T1605 087 321	**14.260,-**	4T1605 087 322	**16.060,-**	4T1605 092 321	**14.260,-**	4T1605 092 322	**16.060,-**
		990-1010	4T1615 087 321	**14.260,-**	4T1615 087 322	**16.060,-**	4T1615 092 321	**14.260,-**	4T1615 092 322	**16.060,-**
	1200	1153-1173	4T1606 087 321	**14.920,-**	4T1606 087 322	**16.720,-**	4T1606 092 321	**14.920,-**	4T1606 092 322	**16.720,-**
		1190-1210	4T1616 087 321	**14.920,-**	4T1616 087 322	**16.720,-**	4T1616 092 321	**14.920,-**	4T1616 092 322	**16.720,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Upevnění	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1600-2000	přes roh	200-1200	Stabilizační vzpěra	4T1680 087 321	**16.760,-**	4T1680 087 322	**18.560,-**	4T1680 092 321	**16.760,-**	4T1680 092 322	**18.560,-**
		1201-1600	Příčná vzpěra	4T168E 087 321	**26.250,-**	4T168E 087 322	**28.050,-**	4T168E 092 321	**26.250,-**	4T168E 092 322	**28.050,-**
	V rovině	200-1200	Stabilizační vzpěra	4T1681 087 321	**16.760,-**	4T1681 087 322	**18.560,-**	4T1681 092 321	**16.760,-**	4T1681 092 322	**18.560,-**
		1201-1600	Příčná vzpěra	4T168H 087 321	**26.250,-**	4T168H 087 322	**28.050,-**	4T168H 092 321	**26.250,-**	4T168H 092 322	**28.050,-**
2001-2200	přes roh	200-1200	Stabilizační vzpěra	4T168F 087 321	**21.170,-**	4T168F 087 322	**22.970,-**	4T168F 092 321	**21.170,-**	4T168F 092 322	**22.970,-**
		1201-1600	Příčná vzpěra	4T168G 087 321	**30.660,-**	4T168G 087 322	**32.460,-**	4T168G 092 321	**30.660,-**	4T168G 092 322	**32.460,-**
	V rovině	200-1200	Stabilizační vzpěra	4T168J 087 321	**21.170,-**	4T168J 087 322	**22.970,-**	4T168J 092 321	**21.170,-**	4T168J 092 322	**22.970,-**
		1201-1600	Příčná vzpěra	4T168K 087 321	**30.660,-**	4T168K 087 322	**32.460,-**	4T168K 092 321	**30.660,-**	4T168K 092 322	**32.460,-**
	Na vaně	200-1200	Stabilizační vzpěra	4T168M 087 321	**21.170,-**	4T168M 087 322	**22.970,-**	4T168M 092 321	**21.170,-**	4T168M 092 322	**22.970,-**
400-2000		200-1200	Stabilizační vzpěra	4T1682 087 321	**16.760,-**	4T1682 087 322	**18.560,-**	4T1682 092 321	**16.760,-**	4T1682 092 322	**18.560,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm**
Na vanu přes roh: pouze s křídlovými dveřmi s pevným segmentem do niky
V rovině: pouze s křídlovými dveřmi s pevným segmentem pro boční stěnu
Nejsou možné žádné nadměrné šířky pro boční stěnu na vaně.
U boční stěny v rovině > 600 mm s příčnou vzpěrou.

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti 4T31	
	
Nika	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
	
max. 1 000	116-1600

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a protisegmentem. Dveře se otevírají ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (šířka protisegmentu > 1 200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.











Rozměry

WL:	25
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka proti-segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	770-805	209-229	502	4T3101 087 321	**22.370,-**	4T3101 087 322	**24.170,-**	4T3101 092 321	**22.370,-**	4T3101 092 322	**24.170,-**
	900	870-905	209-229	602	4T3102 087 321	**22.370,-**	4T3102 087 322	**24.170,-**	4T3102 092 321	**22.370,-**	4T3102 092 322	**24.170,-**
	1000	970-1005	209-229	702	4T3103 087 321	**23.490,-**	4T3103 087 322	**25.290,-**	4T3103 092 321	**23.490,-**	4T3103 092 322	**25.290,-**
	1200	1170-1205	409-429	702	4T3104 087 321	**24.610,-**	4T3104 087 322	**26.410,-**	4T3104 092 321	**24.610,-**	4T3104 092 322	**26.410,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka proti-segmen-tu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	770-805	209-229	502	4T3101 087 321	**22.370,-**	4T3101 087 322	**24.170,-**	4T3101 092 321	**22.370,-**	4T3101 092 322	**24.170,-**
	900	870-905	209-229	602	4T3102 087 321	**22.370,-**	4T3102 087 322	**24.170,-**	4T3102 092 321	**22.370,-**	4T3102 092 322	**24.170,-**
	1000	970-1005	209-229	702	4T3103 087 321	**23.490,-**	4T3103 087 322	**25.290,-**	4T3103 092 321	**23.490,-**	4T3103 092 322	**25.290,-**
	1200	1170-1205	409-429	702	4T3104 087 321	**24.610,-**	4T3104 087 322	**26.410,-**	4T3104 092 321	**24.610,-**	4T3104 092 322	**26.410,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka dveří max.	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1600-2000	700-1200	1000	4T3180 087 321	**27.070,-**	4T3180 087 322	**28.870,-**	4T3180 092 321	**27.070,-**	4T3180 092 322	**28.870,-**
	1201-2600	1000	4T3181 087 321	**36.550,-**	4T3181 087 322	**38.350,-**	4T3181 092 321	**36.550,-**	4T3181 092 322	**38.350,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 18 mm / + 17 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vyba-vení	**Příplatek:**
Komfortní madlo	800	**630,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti 4T32	
	
Nika	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
	
max. 1 000	116-1600

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a protisegmentem. Dveře se otevírají ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (šířka protisegmentu > 1 200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.











Rozměry

WL:	25
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka proti-segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	770-805	209-229	502	4T3201 087 321	**22.370,-**	4T3201 087 322	**24.170,-**	4T3201 092 321	**22.370,-**	4T3201 092 322	**24.170,-**
	900	870-905	209-229	602	4T3202 087 321	**22.370,-**	4T3202 087 322	**24.170,-**	4T3202 092 321	**22.370,-**	4T3202 092 322	**24.170,-**
	1000	970-1005	209-229	702	4T3203 087 321	**23.490,-**	4T3203 087 322	**25.290,-**	4T3203 092 321	**23.490,-**	4T3203 092 322	**25.290,-**
	1200	1170-1205	409-429	702	4T3204 087 321	**24.610,-**	4T3204 087 322	**26.410,-**	4T3204 092 321	**24.610,-**	4T3204 092 322	**26.410,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka proti-segmen-tu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	770-805	209-229	502	4T3201 087 321	**22.370,-**	4T3201 087 322	**24.170,-**	4T3201 092 321	**22.370,-**	4T3201 092 322	**24.170,-**
	900	870-905	209-229	602	4T3202 087 321	**22.370,-**	4T3202 087 322	**24.170,-**	4T3202 092 321	**22.370,-**	4T3202 092 322	**24.170,-**
	1000	970-1005	209-229	702	4T3203 087 321	**23.490,-**	4T3203 087 322	**25.290,-**	4T3203 092 321	**23.490,-**	4T3203 092 322	**25.290,-**
	1200	1170-1205	409-429	702	4T3204 087 321	**24.610,-**	4T3204 087 322	**26.410,-**	4T3204 092 321	**24.610,-**	4T3204 092 322	**26.410,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka dveří max.	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1600-2000	700-1200	1000	4T3280 087 321	**27.070,-**	4T3280 087 322	**28.870,-**	4T3280 092 321	**27.070,-**	4T3280 092 322	**28.870,-**
	1201-2600	1000	4T3281 087 321	**36.550,-**	4T3281 087 322	**38.350,-**	4T3281 092 321	**36.550,-**	4T3281 092 322	**38.350,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 18 mm / + 17 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vyba-vení	**Příplatek:**
Komfortní madlo	800	**630,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Lítací dveře pro niku

Montážní možnosti 4T24	
	
Nika	

Min. - Max rozměr	
	
1600-2000	600-1600

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.







Rozměry

WL:	25
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	775-805	675	4T2401 087 321	**27.240,-**	4T2401 087 322	**29.040,-**	4T2401 092 321	**27.240,-**	4T2401 092 322	**29.040,-**
	900	875-905	775	4T2402 087 321	**27.240,-**	4T2402 087 322	**29.040,-**	4T2402 092 321	**27.240,-**	4T2402 092 322	**29.040,-**
	1000	975-1005	875	4T2403 087 321	**28.600,-**	4T2403 087 322	**30.400,-**	4T2403 092 321	**28.600,-**	4T2403 092 322	**30.400,-**
	1100	1075-1105	975	4T2404 087 321	**28.600,-**	4T2404 087 322	**30.400,-**	4T2404 092 321	**28.600,-**	4T2404 092 322	**30.400,-**
	1200	1175-1205	1075	4T2405 087 321	**29.970,-**	4T2405 087 322	**31.770,-**	4T2405 092 321	**29.970,-**	4T2405 092 322	**31.770,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu boční stěna	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	775-805	675	4T2401 087 321	**27.240,-**	4T2401 087 322	**29.040,-**	4T2401 092 321	**27.240,-**	4T2401 092 322	**29.040,-**
	900	875-905	775	4T2402 087 321	**27.240,-**	4T2402 087 322	**29.040,-**	4T2402 092 321	**27.240,-**	4T2402 092 322	**29.040,-**
	1000	975-1005	875	4T2403 087 321	**28.600,-**	4T2403 087 322	**30.400,-**	4T2403 092 321	**28.600,-**	4T2403 092 322	**30.400,-**
	1100	1075-1105	975	4T2404 087 321	**28.600,-**	4T2404 087 322	**30.400,-**	4T2404 092 321	**28.600,-**	4T2404 092 322	**30.400,-**
	1200	1175-1205	1075	4T2405 087 321	**29.970,-**	4T2405 087 322	**31.770,-**	4T2405 092 321	**29.970,-**	4T2405 092 322	**31.770,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1600-2000	600-1200	4T2480 087 321	**32.690,-**	4T2480 087 322	**34.490,-**	4T2480 092 321	**32.690,-**	4T2480 092 322	**34.490,-**
	1201-1600	4T2481 087 321	**42.190,-**	4T2481 087 322	**43.990,-**	4T2481 092 321	**42.190,-**	4T2481 092 322	**43.990,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm									

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo	800	**1.260,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Enjoy pure s nástěnnou lištou 1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montážní možnosti 4T15



Rohový vstup

Min. - Max rozměr



210-600	900-1200

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜP-PE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.











Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	900/900	885-905	885-905	266-286	266-286	500	4T1502 087 321	**34.100,-**	4T1502 087 322	**37.710,-**	4T1502 092 321	**34.100,-**	4T1502 092 322	**37.710,-**
	900/1000	885-905	985-1005	266-286	366-386	500	4T1504 087 321	**35.800,-**	4T1504 087 322	**39.410,-**	4T1504 092 321	**35.800,-**	4T1504 092 322	**39.410,-**
	900/1200	885-905	1185-1205	266-286	566-586	500	4T1508 087 321	**37.510,-**	4T1508 087 322	**41.120,-**	4T1508 092 321	**37.510,-**	4T1508 092 322	**41.120,-**
	1000/900	985-1005	885-905	366-386	266-286	500	4T1505 087 321	**35.800,-**	4T1505 087 322	**39.410,-**	4T1505 092 321	**35.800,-**	4T1505 092 322	**39.410,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	366-386	366-386	500	4T1503 087 321	**35.800,-**	4T1503 087 322	**39.410,-**	4T1503 092 321	**35.800,-**	4T1503 092 322	**39.410,-**
	1200/900	1185-1205	885-905	566-586	266-286	500	4T1509 087 321	**37.510,-**	4T1509 087 322	**41.120,-**	4T1509 092 321	**37.510,-**	4T1509 092 322	**41.120,-**
	900/900	885-905	885-905	219-239	219-239	550	4T1506 087 321	**34.100,-**	4T1506 087 322	**37.710,-**	4T1506 092 321	**34.100,-**	4T1506 092 322	**37.710,-**
	900/1000	885-905	985-1005	219-239	319-339	550	4T1510 087 321	**35.800,-**	4T1510 087 322	**39.410,-**	4T1510 092 321	**35.800,-**	4T1510 092 322	**39.410,-**
	1000/900	985-1005	885-905	319-339	219-239	550	4T1511 087 321	**35.800,-**	4T1511 087 322	**39.410,-**	4T1511 092 321	**35.800,-**	4T1511 092 322	**39.410,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	319-339	319-339	550	4T1507 087 321	**35.800,-**	4T1507 087 322	**39.410,-**	4T1507 092 321	**35.800,-**	4T1507 092 322	**39.410,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	CLI/CRE	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	900-1200	210-600	500	4T1580 087 321	**40.920,-**	4T1580 087 322	**44.530,-**	4T1580 092 321	**40.920,-**	4T1580 092 322	**44.530,-**
	900-1200	210-600	550	4T1581 087 321	**40.920,-**	4T1581 087 322	**44.530,-**	4T1581 092 321	**40.920,-**	4T1581 092 322	**44.530,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm
Rádius 500 šířka vstupu 810 mm
Rádius 550 šířka vstupu 880 mm

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo	800	**1.260,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Enjoy pure s nástěnnou lištou 1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montážní možnosti 4T15



Rohový vstup

Min. - Max rozměr



210-600	900-1200

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜP-PE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.











Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	M (střed sklo) B2	CLI	CRE	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	900/900	853-873	853-873	266-286	266-286	500	4T1502 087 321	**34.100,-**	4T1502 087 322	**37.710,-**	4T1502 092 321	**34.100,-**	4T1502 092 322	**37.710,-**
		890-910	890-910	298-318	298-318	500	4T1512 087 321	**34.100,-**	4T1512 087 322	**37.710,-**	4T1512 092 321	**34.100,-**	4T1512 092 322	**37.710,-**
	900/1000	853-873	953-973	266-286	366-386	500	4T1504 087 321	**35.800,-**	4T1504 087 322	**39.410,-**	4T1504 092 321	**35.800,-**	4T1504 092 322	**39.410,-**
		890-910	990-1010	298-318	398-418	500	4T1514 087 321	**35.800,-**	4T1514 087 322	**39.410,-**	4T1514 092 321	**35.800,-**	4T1514 092 322	**39.410,-**
	900/1200	853-873	1153-1173	266-286	566-586	500	4T1508 087 321	**37.510,-**	4T1508 087 322	**41.120,-**	4T1508 092 321	**37.510,-**	4T1508 092 322	**41.120,-**
		890-910	1190-1210	298-318	598-618	500	4T1516 087 321	**37.510,-**	4T1516 087 322	**41.120,-**	4T1516 092 321	**37.510,-**	4T1516 092 322	**41.120,-**
	1000/900	953-973	853-873	366-386	266-286	500	4T1505 087 321	**35.800,-**	4T1505 087 322	**39.410,-**	4T1505 092 321	**35.800,-**	4T1505 092 322	**39.410,-**
		990-1010	890-910	398-418	298-318	500	4T1515 087 321	**35.800,-**	4T1515 087 322	**39.410,-**	4T1515 092 321	**35.800,-**	4T1515 092 322	**39.410,-**
	1000/1000	953-973	953-973	366-386	366-386	500	4T1503 087 321	**35.800,-**	4T1503 087 322	**39.410,-**	4T1503 092 321	**35.800,-**	4T1503 092 322	**39.410,-**
		990-1010	990-1010	398-418	398-418	500	4T1513 087 321	**35.800,-**	4T1513 087 322	**39.410,-**	4T1513 092 321	**35.800,-**	4T1513 092 322	**39.410,-**
	1200/900	1153-1173	853-873	566-586	266-286	500	4T1509 087 321	**37.510,-**	4T1509 087 322	**41.120,-**	4T1509 092 321	**37.510,-**	4T1509 092 322	**41.120,-**
		1190-1210	890-910	598-618	298-318	500	4T1517 087 321	**37.510,-**	4T1517 087 322	**41.120,-**	4T1517 092 321	**37.510,-**	4T1517 092 322	**41.120,-**
	900/900	853-873	853-873	219-239	219-239	550	4T1506 087 321	**34.100,-**	4T1506 087 322	**37.710,-**	4T1506 092 321	**34.100,-**	4T1506 092 322	**37.710,-**
		890-910	890-910	251-271	251-271	550	4T1518 087 321	**34.100,-**	4T1518 087 322	**37.710,-**	4T1518 092 321	**34.100,-**	4T1518 092 322	**37.710,-**
	900/1000	853-873	953-973	219-239	319-339	550	4T1510 087 321	**35.800,-**	4T1510 087 322	**39.410,-**	4T1510 092 321	**35.800,-**	4T1510 092 322	**39.410,-**
		890-910	990-1010	251-271	351-371	550	4T1520 087 321	**35.800,-**	4T1520 087 322	**39.410,-**	4T1520 092 321	**35.800,-**	4T1520 092 322	**39.410,-**
	1000/900	953-973	853-873	319-339	219-239	550	4T1511 087 321	**35.800,-**	4T1511 087 322	**39.410,-**	4T1511 092 321	**35.800,-**	4T1511 092 322	**39.410,-**
		990-1010	890-910	351-371	251-271	550	4T1519 087 321	**35.800,-**	4T1519 087 322	**39.410,-**	4T1519 092 321	**35.800,-**	4T1519 092 322	**39.410,-**
	1000/1000	953-973	953-973	319-339	319-339	550	4T1507 087 321	**35.800,-**	4T1507 087 322	**39.410,-**	4T1507 092 321	**35.800,-**	4T1507 092 322	**39.410,-**
		990-1010	990-1010	351-371	351-371	550	4T1521 087 321	**35.800,-**	4T1521 087 322	**39.410,-**	4T1521 092 321	**35.800,-**	4T1521 092 322	**39.410,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	CLI/CRE	Rádius	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	900-1200	210-600	500	4T1580 087 321	**40.920,-**	4T1580 087 322	**44.530,-**	4T1580 092 321	**40.920,-**	4T1580 092 322	**44.530,-**
	900-1200	210-600	550	4T1581 087 321	**40.920,-**	4T1581 087 322	**44.530,-**	4T1581 092 321	**40.920,-**	4T1581 092 322	**44.530,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm
Rádius 500 šířka vstupu 810 mm
Rádius 550 šířka vstupu 880 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo	800	**1.260,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

BARVY PROFILU

	Kód barvy	Příplatek pro cenovou skupinu	
		1	2
bílá	055	0,-	0,-

bílá

BARVY SKLA

Cenová skupina 1				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
Sand Plus	315	3.300,-	316	5.050,-
Privatima	373	3.300,-	375	5.050,-
zrcadlové sklo	380	11.460,-	381	13.210,-

Cenová skupina 2				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
Sand Plus	315	6.600,-	316	10.100,-
Privatima	373	6.600,-	375	10.100,-
zrcadlové sklo	380	11.460,-	381	14.960,-

Sand Plus

Privatima

zrcadlové sklo

Cenová skupina 1:
Křídlové dveře s pevnými segmenty
Boční stěna
Křídlové dveře s protisegmentem do niky
Lítací dveře pro niku

Cenová skupina 2:
Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Vezměte prosím na vědomí:
1/4-kruhové sprchové kouty jsou k dostání pouze v čirém skle (321/322)
Při barvě profilu bílá jsou panty, madlo a vzpěry vždy ve stříbrné lesklé.
Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.

Objednání alternativních barev profilu nebo skla

Příklad sestavení objednacího čísla

Model

8P0801 . 087 . 321

Barva profilu
Pokud je požadována jiná barva profilu: 087 nahraďte požadovaným kódem profilu, např. 123 pro Black Edition

Dekor skla
Pokud je požadován jiný dekor skla 321 nahraďte požadovaným kódem skla, např. 373 pro Privatima

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry				
Výška	Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0100	**1.710,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0101	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0201	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		S00101	**2.290,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0102	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0202	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		S00102	**2.420,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0501	**2.230,-**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0301	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0302	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		S00301	**2.990,-**

Stropní vzpěra					
Výška	Typ		Skica / Foto	Číslo výrobku	Cena
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		SP0000092	3.130,-

Vzpěra tvaru T, kompletní				
Výška	Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
do 2 000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		SP0601	**5.870,-**
do 2 000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		SP0602	**5.870,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		SP0604	**2.660,-**

U všech položek příslušenství uveďte, prosím, požadovanou barvu.

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil pro boční stěnu a pevný segment
	Nástěnný profil pro modely dveří

HÜPPE Solva

bezrámová

4-úhelník

Křídlové dveře do niky



28.900,-
276

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky



31.600,-
278

Křídlové sklapovací dveře do niky



31.600,-
280

Lítací dveře do niky



37.900,-
282

Křídlové dveře s protisegmentem do niky



31.600,-
284

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky



37.900,-
286

4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou



40.100,-
288

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou



43.300,-
290

Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou



43.300,-
292

Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou



43.300,-
294

Lítací dveře s boční stěnou



48.800,-
296

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou



48.800,-
298

4-úhelník

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup



47.800,-
300

Křídlové sklapovací dveře rohový vstup



50.200,-
302

Boční stěna samostatně stojící



11.800,-
448

Boční stěna s výklopným segmentem



36.700,-
450

4-úhelník U-kabina

4-úhelník křídlové dveře U-kabina



60.700,-
304

Vanové zástěny

1-dílná



19.500,-
488

1-dílná s pevným segmentem



26.000,-
490

2-dílná sklapovací



26.000,-
492

Madlo HÜPPE Solva přesvědčuje střízlivým designem optimálně sladěným s panty.

Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení

Zvedací/spouštěcí mechanismus – decentně schovaný za krytkou – zvedá snadno dveře při otevření. Tím šetří spodní těsnící lišty a zajišťuje téměř automatické zavírání dveří.

Sériově nastavitelný úhelník pro spojení sklo / sklo - jednoduché nastavení bočních stěn v případě, že zdi nejsou kolmé. Vhodné pohyblivé nástěnné úhelníky najdete v kapitole „Příslušenství".

Modely série HÜPPE Solva bezrámová vyrovnávají pomocí svých pohyblivých nástěnných úhelníků snadno stěny, které nejsou v pravém úhlu.

I přes silné zatížení pantů zajistí HÜPPE SoftSeal-technika maximum těsnosti.

Pant HÜPPE Solva umožňuje otevírání dveřních segmentů dovnitř a ven.



Dveřní segmenty lze po sprchování nechat otevřené dovnitř. To je ideální pro malé koupelny, ušetří se místo vedle sprchového koutu a sprchovací prostor se optimálně vyvětrá.



Všechny modely HÜPPE Solva mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení

Z vnitřní strany zapustěné panty.

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře do niky

Montážní možnosti S123 / S124	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Zkosení možná.
- Individuální výroba na míru.

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.





Křídlové dveře do niky

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1000	S12380 092 321	**28.900,-**	S12380 092 322	**28.900,-**
2001-2200	500-900	S12381 092 321	**34.700,-**	S12381 092 322	**34.700,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:** **3.320,-**	

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1000	S12480 092 321	**28.900,-**	S12480 092 322	**28.900,-**
2001-2200	500-900	S12481 092 321	**34.700,-**	S12481 092 322	**34.700,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:** **3.320,-**	

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu),	7R9001	**99,-**
1200-2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru.	7R9080	**499,-**
2001-2200	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru.	7R9081	**499,-**

Uvedené ceny doplňkových setů platí pouze při objednání s dveřmi.

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem pro niku

Montážní možnosti S104 / S105	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	

Min. - Max rozměr	
	
220-600	max. 900

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜP-PE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.

Zaměření bezpodmínečně nutné.

- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.







Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1200	S10480 092 321	**31.600,-**	S10480 092 322	**31.600,-**
	1201-1500	S10482 092 321	**36.400,-**	S10482 092 322	**36.400,-**
2001-2200	700-1200	S10481 092 321	**38.000,-**	S10481 092 322	**38.000,-**
	1201-1500	S10483 092 321	**39.500,-**	S10483 092 322	**39.500,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				3.320,-	

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1200	S10580 092 321	**31.600,-**	S10580 092 322	**31.600,-**
	1201-1500	S10582 092 321	**36.400,-**	S10582 092 322	**36.400,-**
2001-2200	700-1200	S10581 092 321	**38.000,-**	S10581 092 322	**38.000,-**
	1201-1500	S10583 092 321	**39.500,-**	S10583 092 322	**39.500,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				3.320,-	

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu),	7R9001	**99,-**
1200-2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru.	7R9080	**499,-**
2001-2200	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru.	7R9081	**499,-**

Uvedené ceny doplňkových setů platí pouze při objednání s dveřmi.

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové sklapovací dveře do niky

Montážní možnosti S143 / S144	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1250

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly, u stěnového úhelníku/pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Zkosení možná.
- Individuální výroba na míru.

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.





Křídlové sklapovací dveře do niky

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1250	S14380 092 321	**31.600,-**	S14380 092 322	**31.600,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				3.320,-	

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1250	S14480 092 321	**31.600,-**	S14480 092 322	**31.600,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				3.320,-	

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**
Dvě madla pro lepší manipulaci	754	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu),	7R9001	**99,-**
1200-2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru.	7R9080	**499,-**
2001-2200	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru.	7R9081	**499,-**

Uvedené ceny doplňkových setů platí pouze při objednání s dveřmi.

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva bezrámová 4-úhelník

Lítací dveře do niky

Montážní možnosti S133	
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	600-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Individuální výroba na míru.

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.




Lítací dveře pro niku

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	600-1200	S13380 092 321	**37.900,-**	S13380 092 322	**37.900,-**
	1201-1800	S13382 092 321	**43.600,-**	S13382 092 322	**43.600,-**
2001-2200	600-1200	S13381 092 321	**45.500,-**	S13381 092 322	**45.500,-**
	1201-1800	S13383 092 321	**47.400,-**	S13383 092 322	**47.400,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti S129 / S130



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr



1200-2000	max. 1 000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (šířka protisegmentu > 1 200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- V rozsahu dodávky obsaženo: Upevňovací materiál. Montážní návod. Seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.







Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1200	S12980 092 321	**31.600,-**	S12980 092 322	**31.600,-**
	1201-2800	S12982 092 321	**36.400,-**	S12982 092 322	**36.400,-**
2001-2200	700-1200	S12981 092 321	**38.000,-**	S12981 092 322	**38.000,-**
	1201-2700	S12983 092 321	**39.500,-**	S12983 092 322	**39.500,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				3.320,-	

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1200	S13080 092 321	**31.600,-**	S13080 092 322	**31.600,-**
	1201-2800	S13082 092 321	**36.400,-**	S13082 092 322	**36.400,-**
2001-2200	700-1200	S13081 092 321	**38.000,-**	S13081 092 322	**38.000,-**
	1201-2700	S13083 092 321	**39.500,-**	S13083 092 322	**39.500,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				3.320,-	

Varianta vybavení (volitelné)		
	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montážní možnosti S114 / S115



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr



220-600	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, s jedním pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6 mm (dveře a protisegment) a tl. 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >600 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Zaměření bezpodmínečně nutné.

- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.







Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	1100-1500	S11480 092 321	**37.900,-**	S11480 092 322	**37.900,-**
	1501-3300	S11482 092 321	**43.600,-**	S11482 092 322	**43.600,-**
2001-2200	1100-1500	S11481 092 321	**45.500,-**	S11481 092 322	**45.500,-**
	1501-3300	S11483 092 321	**47.400,-**	S11483 092 322	**47.400,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				3.320,-	

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	1100-1500	S11580 092 321	**37.900,-**	S11580 092 322	**37.900,-**
	1501-3300	S11582 092 321	**43.600,-**	S11582 092 322	**43.600,-**
2001-2200	1100-1500	S11581 092 321	**45.500,-**	S11581 092 322	**45.500,-**
	1501-3300	S11583 092 321	**47.400,-**	S11583 092 322	**47.400,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				3.320,-	

Varianta vybavení (volitelné)		
	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou

Montážní možnosti S125 / S126



Upevnění vlevo | Upevnění vpravo

Se stabilizační vzpěrou

S příčnou vzpěrou u boční stěny

Min. - Max rozměr



1200-2000	500-1000	200-1 800
2001-2200	500-900	200-1 800

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6 mm (boční stěna >1 200 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.







Křídlové dveře s boční stěnou

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru					
Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1000	200-1200	S12580 092 321	**40.100,-**	S12580 092 322	**40.100,-**
	500-1000	1201-1800	S12582 092 321	**46.200,-**	S12582 092 322	**46.200,-**
2001-2200	500-900	200-1200	S12581 092 321	**48.200,-**	S12581 092 322	**48.200,-**
	500-900	1201-1800	S12583 092 321	**50.200,-**	S12583 092 322	**50.200,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				**Příplatek:**	
					3.320,-	

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru					
Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1000	200-1200	S12680 092 321	**40.100,-**	S12680 092 322	**40.100,-**
	500-1000	1201-1800	S12682 092 321	**46.200,-**	S12682 092 322	**46.200,-**
2001-2200	500-900	200-1200	S12681 092 321	**48.200,-**	S12681 092 322	**48.200,-**
	500-900	1201-1800	S12683 092 321	**50.200,-**	S12683 092 322	**50.200,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				**Příplatek:**	
					3.320,-	

Varianta vybavení (volitelné)		
	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti S109 / S110



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou u boční stěny	

Min. - Max rozměr



220-600	max. 900	200-1 800

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře a boční stěna) a tl. 8 mm (pevný segment), (šířka boční stěny > 1 200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.

Zaměření bezpodmínečně nutné.

- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.







Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	S10980 092 321	**43.300,-**	S10980 092 322	**43.300,-**
	700-1200	1201-1800	S10984 092 321	**49.800,-**	S10984 092 322	**49.800,-**
	1201-1500	200-1200	S10982 092 321	**49.800,-**	S10982 092 322	**49.800,-**
	1201-1500	1201-1800	S10985 092 321	**52.000,-**	S10985 092 322	**52.000,-**
2001-2200	700-1200	200-1200	S10981 092 321	**52.000,-**	S10981 092 322	**52.000,-**
	700-1200	1201-1800	S10986 092 321	**52.000,-**	S10986 092 322	**52.000,-**
	1201-1500	200-1200	S10983 092 321	**54.200,-**	S10983 092 322	**54.200,-**
	1201-1500	1201-1800	S10987 092 321	**54.200,-**	S10987 092 322	**54.200,-**

Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez

Příplatek:

3.320,-

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	S11080 092 321	**43.300,-**	S11080 092 322	**43.300,-**
	700-1200	1201-1800	S11084 092 321	**49.800,-**	S11084 092 322	**49.800,-**
	1201-1500	200-1200	S11082 092 321	**49.800,-**	S11082 092 322	**49.800,-**
	1201-1500	1201-1800	S11085 092 321	**52.000,-**	S11085 092 322	**52.000,-**
2001-2200	700-1200	200-1200	S11081 092 321	**52.000,-**	S11081 092 322	**52.000,-**
	700-1200	1201-1800	S11086 092 321	**52.000,-**	S11086 092 322	**52.000,-**
	1201-1500	200-1200	S11083 092 321	**54.200,-**	S11083 092 322	**54.200,-**
	1201-1500	1201-1800	S11087 092 321	**54.200,-**	S11087 092 322	**54.200,-**

Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez

Příplatek:

3.320,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou

Montážní možnosti S112 / S113



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou u boční stěny	

Min. - Max rozměr



220-600	max. 900	200-1 800

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a bezrámovou zkrácenou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře a boční stěna) a tl. 8 mm (pevný segment), (šířka boční stěny > 1 200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Zaměření bezpodmínečně nutné.

- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.







Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	S11280 092 321	**43.300,-**	S11280 092 322	**43.300,-**
	700-1200	1201-1800	S11284 092 321	**49.800,-**	S11284 092 322	**49.800,-**
	1201-1500	200-1200	S11282 092 321	**49.800,-**	S11282 092 322	**49.800,-**
	1201-1500	1201-1800	S11285 092 321	**52.000,-**	S11285 092 322	**52.000,-**
2001-2200	700-1200	200-1200	S11281 092 321	**52.000,-**	S11281 092 322	**52.000,-**
	700-1200	1201-1800	S11286 092 321	**52.000,-**	S11286 092 322	**52.000,-**
	1201-1500	200-1200	S11283 092 321	**54.200,-**	S11283 092 322	**54.200,-**
	1201-1500	1201-1800	S11287 092 321	**54.200,-**	S11287 092 322	**54.200,-**

Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez

Příplatek:

3.320,-

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	S11380 092 321	**43.300,-**	S11380 092 322	**43.300,-**
	700-1200	1201-1800	S11384 092 321	**49.800,-**	S11384 092 322	**49.800,-**
	1201-1500	200-1200	S11382 092 321	**49.800,-**	S11382 092 322	**49.800,-**
	1201-1500	1201-1800	S11385 092 321	**52.000,-**	S11385 092 322	**52.000,-**
2001-2200	700-1200	200-1200	S11381 092 321	**52.000,-**	S11381 092 322	**52.000,-**
	700-1200	1201-1800	S11386 092 321	**52.000,-**	S11386 092 322	**52.000,-**
	1201-1500	200-1200	S11383 092 321	**54.200,-**	S11383 092 322	**54.200,-**
	1201-1500	1201-1800	S11387 092 321	**54.200,-**	S11387 092 322	**54.200,-**

Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez

Příplatek:

3.320,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou

Montážní možnosti S145 / S146



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr

500-1250	200-1 800

Popis produktu

- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly a bezrámovou boční stěnou, u stěnového úhelníku/pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6 mm (boční stěna >1 200 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.





Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru					
Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1250	200-1200	S14580 092 321	**43.300,-**	S14580 092 322	**43.300,-**
	500-1250	1201-1800	S14581 092 321	**49.800,-**	S14581 092 322	**49.800,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				**Příplatek:**	
					3.320,-	

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru					
Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1250	200-1200	S14680 092 321	**43.300,-**	S14680 092 322	**43.300,-**
	500-1250	1201-1800	S14681 092 321	**49.800,-**	S14681 092 322	**49.800,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				**Příplatek:**	
					3.320,-	

Varianta vybavení (volitelné)		
	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**
Dvě madla pro lepší manipulaci	754	**1.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva bezrámová 4-úhelník

Lítací dveře s boční stěnou

Montážní možnosti S141 / S142



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr



600-1200	200-1 800

Popis produktu

- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6 mm (boční stěna šířka >1 200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.





Lítací dveře s boční stěnou

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru					
Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	600-1200	200-1200	S14180 092 321	**48.800,-**	S14180 092 322	**48.800,-**
	600-1200	1201-1800	S14182 092 321	**56.200,-**	S14182 092 322	**56.200,-**
2001-2200	600-1200	200-1200	S14181 092 321	**58.600,-**	S14181 092 322	**58.600,-**
	600-1200	1201-1800	S14183 092 321	**61.000,-**	S14183 092 322	**61.000,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				**Příplatek:**	
					3.320,-	

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru					
Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	600-1200	200-1200	S14280 092 321	**48.800,-**	S14280 092 322	**48.800,-**
	600-1200	1201-1800	S14282 092 321	**56.200,-**	S14282 092 322	**56.200,-**
2001-2200	600-1200	200-1200	S14281 092 321	**58.600,-**	S14281 092 322	**58.600,-**
	600-1200	1201-1800	S14283 092 321	**61.000,-**	S14283 092 322	**61.000,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				**Příplatek:**	
					3.320,-	

Varianta vybavení (volitelné)		
	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem a boční stěnou

Montážní možnosti S116 / S117



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou.	

Min. - Max rozměr



220-600	max. 900	200-1800	200-1 800

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a protisegmentem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6 mm (dveře a boční stěna) a tl. 8 mm (pevný segment) (protisegment, šířka boční stěny >1 200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Zaměření bezpodmínečně nutné.

- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.







Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1200-2000	900-1200	200-1200	S11680 092 321	**48.800,-**	S11680 092 322	**48.800,-**
	900-1200	1201-1800	S11684 092 321	**56.200,-**	S11684 092 322	**56.200,-**
	1201-3300	200-1200	S11682 092 321	**56.200,-**	S11682 092 322	**56.200,-**
	1201-3300	1201-1800	S11685 092 321	**58.600,-**	S11685 092 322	**58.600,-**
2001-2200	900-1200	200-1200	S11681 092 321	**58.600,-**	S11681 092 322	**58.600,-**
	900-1200	1201-1800	S11686 092 321	**58.600,-**	S11686 092 322	**58.600,-**
	1201-3300	200-1200	S11683 092 321	**61.000,-**	S11683 092 322	**61.000,-**
	1201-3300	1201-1800	S11687 092 321	**61.000,-**	S11687 092 322	**61.000,-**

Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez

Příplatek:

3.320,-

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1200-2000	900-1200	200-1200	S11780 092 321	**48.800,-**	S11780 092 322	**48.800,-**
	900-1200	1201-1800	S11784 092 321	**56.200,-**	S11784 092 322	**56.200,-**
	1201-3300	200-1200	S11782 092 321	**56.200,-**	S11782 092 322	**56.200,-**
	1201-3300	1201-1800	S11785 092 321	**58.600,-**	S11785 092 322	**58.600,-**
2001-2200	900-1200	200-1200	S11781 092 321	**58.600,-**	S11781 092 322	**58.600,-**
	900-1200	1201-1800	S11786 092 321	**58.600,-**	S11786 092 322	**58.600,-**
	1201-3300	200-1200	S11783 092 321	**61.000,-**	S11783 092 322	**61.000,-**
	1201-3300	1201-1800	S11787 092 321	**61.000,-**	S11787 092 322	**61.000,-**

Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez

Příplatek:

3.320,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montážní možnosti S111	
	
Rohový vstup	

Min. - Max rozměr	
	
220-600	max. 900

Popis produktu

- Bezrámový rohový vstup se dvěma skleněnými křídly a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜP-PE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.

Zaměření bezpodmínečně nutné.

- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.







Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1200-2000	700-1200	700-1200	S11180 092 321	**47.800,-**	S11180 092 322	**47.800,-**
	700-1200	1201-1500	S11184 092 321	**55.000,-**	S11184 092 322	**55.000,-**
	1201-1500	700-1200	S11182 092 321	**55.000,-**	S11182 092 322	**55.000,-**
	1201-1500	1201-1500	S11185 092 321	**57.400,-**	S11185 092 322	**57.400,-**
2001-2200	700-1200	700-1200	S11181 092 321	**57.400,-**	S11181 092 322	**57.400,-**
	700-1200	1201-1500	S11186 092 321	**57.400,-**	S11186 092 322	**57.400,-**
	1201-1500	700-1200	S11183 092 321	**59.800,-**	S11183 092 322	**59.800,-**
	1201-1500	1201-1500	S11187 092 321	**59.800,-**	S11187 092 322	**59.800,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				**Příplatek:**	
					3.320,-	

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva bezrámová 4-úhelník

Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Montážní možnosti S147	
	
Rohový vstup	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1250

Popis produktu

- Bezrámový rohový vstup se dvěma skleněnými křídly, u stěnového úhelníku/pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- V rozsahu dodávky obsaženo: Upevňovací materiál. Montážní návod. Seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Zkosení možná.
- Individuální výroba na míru.

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.





Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1250	500-1250	S14780 092 321	**50.200,-**	S14780 092 322	**50.200,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vyba-vení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.000,-**
Dvě madla pro lepší manipulaci	754	**2.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva bezrámová U-kabiny

Pro typ	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
	S18080 092 321	**60.700,-**	S18080 092 322	**60.700,-**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu			
	S18081 092 321	**60.700,-**	S18081 092 322	**60.700,-**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu			

Výška	Šířka	Typ
1 200-2 000	700 - 1 200	Křídlové dveře s pevným segmentem
1 200-2 000	200 - 1 200	Boční stěna

Vždy se musí uvést, zda se udaný rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:
Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000
Vztahuje se na montážní rozměr na střed skla: 001

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

BARVY PROFILU

	Kód barvy	Příplatek pro cenovou skupinu	
		1	2
Black Edition	123	2.500,-	5.000,-

Black Edition

BARVY SKLA

Cenová skupina 1				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
šedé	301	3.300,-	368	3.300,-
Sand Plus	315	3.300,-	316	3.300,-
Privatima	373	3.300,-	375	3.300,-
zrcadlové sklo	380	11.460,-	381	11.460,-

Cenová skupina 2				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
šedé	301	6.600,-	368	6.600,-
Sand Plus	315	6.600,-	316	6.600,-
Privatima	373	6.600,-	375	6.600,-
zrcadlové sklo	380	11.460,-	381	11.460,-

šedé

Sand Plus

Privatima

zrcadlové sklo

Cenová skupina 1:

Křídlové dveře do niky
Křídlové dveře s pevným segmentem do niky
Křídlové sklapovací dveře do niky
Lítací dveře pro niku
Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Cenová skupina 2:

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky
Křídlové dveře s boční stěnou
Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou
Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou
Lítací dveře s boční stěnou
Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou
Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup
Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Vezměte prosím na vědomí:

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.

Objednání alternativních barev profilu nebo skla

Příklad sestavení objednacího čísla

Model

8P0801 . 087 . 321

Barva profilu
Pokud je požadována jiná barva profilu: 087 nahraďte požadovaným kódem profilu, např. 123 pro Black Edition

Dekor skla
Pokud je požadován jiný dekor skla 321 nahraďte požadovaným kódem skla, např. 373 pro Privatima

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry				
Výška	Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0100	**1.710,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0101	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0201	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		S00101	**2.290,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0102	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0202	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		S00102	**2.420,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0501	**2.230,-**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0301	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0302	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		S00301	**2.990,-**

Stropní vzpěra						
Výška	Typ		Skica / Foto	Číslo výrobku	Cena	
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**3.130,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**4.400,-**

Vzpěra tvaru T, kompletní				
Výška	Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
do 2 000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		SP0601	**5.870,-**
do 2 000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		SP0602	**5.870,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		SP0604	**2.660,-**

U všech položek příslušenství uveďte, prosím, požadovanou barvu.

Dodatečné nástěnné úhelníky			
Typ	**Skica / Foto**	**Číslo výrobku**	**Cena**
Stěnový úhelník vnitřní, nastavitelný		SR7001	**1.400,-**
Stěnový úhelník vnější, nastavitelný		SR7002	**1.400,-**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Podlahová lišta
	Lišta pro niku

HÜPPE Solva

s nástěnnou lištou

4-úhelník

Křídlové dveře do niky a pro boční stěnu



22.600,-
312

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky a pro boční stěnu



23.700,-
316

Křídlové sklapovací dveře do niky a pro boční stěnu



25.400,-
320

Lítací dveře pro boční stěnu



31.700,-
324

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro boční stěnu



32.500,-
326

Boční stěna pro křídlové dveře/křídlové sklapovací dveře/ křídlové dveře s pevným segmentem/lítací dveře



10.400,-
330

4-úhelník

Lítací dveře do niky



31.700,-
332

Křídlové dveře s protisegmentem do niky



25.600,-
334

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky



32.500,-
338

Křídlové dveře pro rohový vstup



22.600,-
342

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup



23.700,-
346

Křídlové sklapovací dveře pro rohový vstup



25.400,-
350

Vanové zástěny

1-dílná



17.200,-
494

1-dílná s pevným segmentem



23.800,-
496

2-dílná sklapovací



25.600,-
498

Madlo HÜPPE Solva přesvědčuje střízlivým designem optimálně sladěným s panty.

Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení



Dveřní segmenty lze po sprchování nechat otevřené dovnitř. To je ideální pro malé koupelny, ušetří se místo vedle sprchového koutu a sprchovací prostor se optimálně vyvětrá.



Všechny modely HÜPPE Solva mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Nyní nově: HÜPPE Solva v oblíbené Black Edition

Napojení na stěnu, dveře s pevným segmentem

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou

Montážní možnosti S201



Nika	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr



1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Zkosení možná.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-815	785-800	685	S20101 092 321	**22.600,-**	S20101 092 322	**22.600,-**
	900	885-915	885-900	785	S20102 092 321	**23.000,-**	S20102 092 322	**23.000,-**
	1000	985-1015	985-1000	885	S20103 092 321	**23.700,-**	S20103 092 322	**23.700,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	755-770	685	S20101 092 321	**22.600,-**	S20101 092 322	**22.600,-**
		792-807	715	S20111 092 321	**22.600,-**	S20111 092 322	**22.600,-**
	900	855-870	785	S20102 092 321	**23.000,-**	S20102 092 322	**23.000,-**
		892-907	815	S20112 092 321	**23.000,-**	S20112 092 322	**23.000,-**
	1000	955-970	885	S20103 092 321	**23.700,-**	S20103 092 322	**23.700,-**
		992-1007	915	S20113 092 321	**23.700,-**	S20113 092 322	**23.700,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1100	S20180 092 321	**26.500,-**	S20180 092 322	**26.500,-**
2001-2200	500-900	S20181 092 321	**27.600,-**	S20181 092 322	**27.600,-**

Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set pro niku	S29001	**99,-**
do 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	S29080	**499,-**

Uvedené ceny doplňkových setů platí pouze při objednání s dveřmi.

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou

Montážní možnosti S202	
	
Nika	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Zkosení možná.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-815	785-800	685	S20201 092 321	**22.600,-**	S20201 092 322	**22.600,-**
	900	885-915	885-900	785	S20202 092 321	**23.000,-**	S20202 092 322	**23.000,-**
	1000	985-1015	985-1000	885	S20203 092 321	**23.700,-**	S20203 092 322	**23.700,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	755-770	685	S20201 092 321	**22.600,-**	S20201 092 322	**22.600,-**
		792-807	715	S20211 092 321	**22.600,-**	S20211 092 322	**22.600,-**
	900	855-870	785	S20202 092 321	**23.000,-**	S20202 092 322	**23.000,-**
		892-907	815	S20212 092 321	**23.000,-**	S20212 092 322	**23.000,-**
	1000	955-970	885	S20203 092 321	**23.700,-**	S20203 092 322	**23.700,-**
		992-1007	915	S20213 092 321	**23.700,-**	S20213 092 322	**23.700,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1100	S20280 092 321	**26.500,-**	S20280 092 322	**26.500,-**
2001-2200	500-900	S20281 092 321	**27.600,-**	S20281 092 322	**27.600,-**

Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set pro niku	S29001	**99,-**
do 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	S29080	**499,-**

Uvedené ceny doplňkových setů platí pouze při objednání s dveřmi.

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti S203



Min. - Max rozměr



Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou.
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem s pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜP-PE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.





Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C1	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	S20301 092 321	**23.700,-**	S20301 092 322	**23.700,-**
	900	885-915	885-900	261-276	570	S20302 092 321	**24.100,-**	S20302 092 322	**24.100,-**
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	S20303 092 321	**24.100,-**	S20303 092 322	**24.100,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	S20304 092 321	**24.900,-**	S20304 092 322	**24.900,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna	Šířka C1	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	755-770	261-276	470	S20301 092 321	**23.700,-**	S20301 092 322	**23.700,-**
		792-807	291-306	470	S20311 092 321	**23.700,-**	S20311 092 322	**23.700,-**
	900	855-870	261-276	570	S20302 092 321	**24.100,-**	S20302 092 322	**24.100,-**
		892-907	291-306	570	S20312 092 321	**24.100,-**	S20312 092 322	**24.100,-**
	1000	955-970	361-376	570	S20303 092 321	**24.100,-**	S20303 092 322	**24.100,-**
		992-1007	391-406	570	S20313 092 321	**24.100,-**	S20313 092 322	**24.100,-**
	1200	1155-1170	461-476	670	S20304 092 321	**24.900,-**	S20304 092 322	**24.900,-**
		1192-1207	491-506	670	S20314 092 321	**24.900,-**	S20314 092 322	**24.900,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka C1	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1500	200-600	S20380 092 321	**27.800,-**	S20380 092 322	**27.800,-**
2001-2200	700-1500	200-600	S20381 092 321	**29.000,-**	S20381 092 321	**29.000,-**

Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set pro niku	S29001	**99,-**
do 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	S29080	**499,-**

Uvedené ceny doplňkových setů platí pouze při objednání s dveřmi.

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti S204



Min. - Max rozměr



Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou.
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem s pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜP-PE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.





Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	S20401 092 321	**23.700,-**	S20401 092 322	**23.700,-**
	900	885-915	885-900	261-276	570	S20402 092 321	**24.100,-**	S20402 092 322	**24.100,-**
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	S20403 092 321	**24.100,-**	S20403 092 322	**24.100,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	S20404 092 321	**24.900,-**	S20404 092 322	**24.900,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna	Šířka C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	755-770	261-276	470	S20401 092 321	**23.700,-**	S20401 092 322	**23.700,-**
		792-807	291-306	470	S20411 092 321	**23.700,-**	S20411 092 322	**23.700,-**
	900	855-870	261-276	570	S20402 092 321	**24.100,-**	S20402 092 322	**24.100,-**
		892-907	291-306	570	S20412 092 321	**24.100,-**	S20412 092 322	**24.100,-**
	1000	955-970	361-376	570	S20403 092 321	**24.100,-**	S20403 092 322	**24.100,-**
		992-1007	391-406	570	S20413 092 321	**24.100,-**	S20413 092 322	**24.100,-**
	1200	1155-1170	461-476	670	S20404 092 321	**24.900,-**	S20404 092 322	**24.900,-**
		1192-1207	491-506	670	S20414 092 321	**24.900,-**	S20414 092 322	**24.900,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka C2	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1500	200-600	S20480 092 321	**27.800,-**	S20480 092 322	**27.800,-**
2001-2200	700-1500	200-600	S20481 092 321	**29.000,-**	S20481 092 322	**29.000,-**

Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set pro niku	S29001	**99,-**
do 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	S29080	**499,-**

Uvedené ceny doplňkových setů platí pouze při objednání s dveřmi.

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou

Montážní možnosti S205



Nika	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr

1200-2000	500-1250

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou.
- Dveře částečně orámované se dvěma skleněnými křídly, u nástěnného pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180° ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zkosení možná.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.





Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	700	685-715	685-700	560	S20501 092 321	**25.400,-**	S20501 092 322	**25.400,-**
	750	735-765	735-750	610	S20502 092 321	**25.400,-**	S20502 092 322	**25.400,-**
	800	785-815	785-800	660	S20503 092 321	**25.900,-**	S20503 092 322	**25.900,-**
	900	885-915	885-900	760	S20504 092 321	**26.400,-**	S20504 092 322	**26.400,-**
	1000	985-1015	985-1000	860	S20505 092 321	**26.400,-**	S20505 092 322	**26.400,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	S20506 092 321	**27.200,-**	S20506 092 322	**27.200,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	700	655-670	560	S20501 092 321	**25.400,-**	S20501 092 322	**25.400,-**
		692-707	590	S20511 092 321	**25.400,-**	S20511 092 322	**25.400,-**
	750	705-720	610	S20502 092 321	**25.400,-**	S20502 092 322	**25.400,-**
		742-757	640	S20512 092 321	**25.400,-**	S20512 092 322	**25.400,-**
	800	755-770	660	S20503 092 321	**25.900,-**	S20503 092 322	**25.900,-**
		792-807	700	S20513 092 321	**25.900,-**	S20513 092 322	**25.900,-**
	900	855-870	760	S20504 092 321	**26.400,-**	S20504 092 322	**26.400,-**
		892-907	790	S20514 092 321	**26.400,-**	S20514 092 322	**26.400,-**
	1000	955-970	860	S20505 092 321	**26.400,-**	S20505 092 322	**26.400,-**
		992-1007	890	S20515 092 321	**26.400,-**	S20515 092 322	**26.400,-**
	1200	1155-1170	1060	S20506 092 321	**27.200,-**	S20506 092 322	**27.200,-**
		1192-1207	1090	S20516 092 321	**27.200,-**	S20516 092 322	**27.200,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1250	S20580 092 321	**30.400,-**	S20580 092 322	**30.400,-**

Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**
Dvě madla pro lepší manipulaci	754	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set pro niku	S29001	**99,-**
do 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	S29080	**499,-**

Uvedené ceny doplňkových setů platí pouze při objednání s dveřmi.

Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
700	95-110	312	900	95-110	412
750	95-110	337	1000	95-110	462
800	95-110	362	1200	95-110	562

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou

Montážní možnosti S206



Nika

Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr

1200-2000	500-1250

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou.
- Dveře částečně orámované se dvěma skleněnými křídly, u nástěnného pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180° ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zkosení možná.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.





Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	700	685-715	685-700	560	S20601 092 321	**25.400,-**	S20601 092 322	**25.400,-**
	750	735-765	735-750	610	S20602 092 321	**25.400,-**	S20602 092 322	**25.400,-**
	800	785-815	785-800	660	S20603 092 321	**25.900,-**	S20603 092 322	**25.900,-**
	900	885-915	885-900	760	S20604 092 321	**26.400,-**	S20604 092 322	**26.400,-**
	1000	985-1015	985-1000	860	S20605 092 321	**26.400,-**	S20605 092 322	**26.400,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	S20606 092 321	**27.200,-**	S20606 092 322	**27.200,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	700	655-670	560	S20601 092 321	**25.400,-**	S20601 092 322	**25.400,-**
		692-707	590	S20611 092 321	**25.400,-**	S20611 092 322	**25.400,-**
	750	705-720	610	S20602 092 321	**25.400,-**	S20602 092 322	**25.400,-**
		742-757	640	S20612 092 321	**25.400,-**	S20612 092 322	**25.400,-**
	800	755-770	660	S20603 092 321	**25.900,-**	S20603 092 322	**25.900,-**
		792-807	700	S20613 092 321	**25.900,-**	S20613 092 322	**25.900,-**
	900	855-870	760	S20604 092 321	**26.400,-**	S20604 092 322	**26.400,-**
		892-907	790	S20614 092 321	**26.400,-**	S20614 092 322	**26.400,-**
	1000	955-970	860	S20605 092 321	**26.400,-**	S20605 092 322	**26.400,-**
		992-1007	890	S20615 092 321	**26.400,-**	S20615 092 322	**26.400,-**
	1200	1155-1170	1060	S20606 092 321	**27.200,-**	S20606 092 322	**27.200,-**
		1192-1207	1090	S20616 092 321	**27.200,-**	S20616 092 322	**27.200,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1250	S20680 092 321	**30.400,-**	S20680 092 322	**30.400,-**

Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**
Dvě madla pro lepší manipulaci	754	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set pro niku	S29001	**99,-**
do 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	S29080	**499,-**

Uvedené ceny doplňkových setů platí pouze při objednání s dveřmi.

Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
700	95-110	312	900	95-110	412
750	95-110	337	1000	95-110	462
800	95-110	362	1200	95-110	562

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Lítací dveře pro boční stěnu

Montážní možnosti S209



Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr

1200-2200	500-1200

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou Solva.
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.





Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	775-805	600	S20901 092 321	**31.700,-**	S20901 092 322	**31.700,-**
	900	875-905	700	S20902 092 321	**32.300,-**	S20902 092 322	**32.300,-**
	1000	975-1005	800	S20903 092 321	**33.300,-**	S20903 092 322	**33.300,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	745-775	600	S20901 092 321	**31.700,-**	S20901 092 322	**31.700,-**
		785-815	600	S20911 092 321	**31.700,-**	S20911 092 322	**31.700,-**
	900	845-875	700	S20902 092 321	**32.300,-**	S20902 092 322	**32.300,-**
		885-915	700	S20912 092 321	**32.300,-**	S20912 092 322	**32.300,-**
	1000	945-975	800	S20903 092 321	**33.300,-**	S20903 092 322	**33.300,-**
		985-1015	800	S20913 092 321	**33.300,-**	S20913 092 322	**33.300,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1200	S20980 092 321	**37.200,-**	S20980 092 322	**37.200,-**
2001-2200	500-1200	S20981 092 321	**38.800,-**	S20981 092 322	**38.800,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Montážní možnosti S235



Upevnění vlevo



Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr



200-600	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou Solva.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6 mm (dveře a protisegment) a tl. 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1 200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zkosení / výřezy možné.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.





Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro boční stěnu

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23501 092 321	**32.500,-**	S23501 092 322	**32.500,-**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23502 092 321	**32.500,-**	S23502 092 322	**32.500,-**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23503 092 321	**32.500,-**	S23503 092 322	**32.500,-**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23504 092 321	**33.500,-**	S23504 092 322	**33.500,-**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23505 092 321	**33.500,-**	S23505 092 322	**33.500,-**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23506 092 321	**34.800,-**	S23506 092 322	**34.800,-**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23507 092 321	**34.800,-**	S23507 092 322	**34.800,-**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23508 092 321	**35.800,-**	S23508 092 322	**35.800,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	1100	1055-1085	265-280	233-248	570	S23501 092 321	**32.500,-**	S23501 092 322	**32.500,-**
		1085-1115	265-280	263-278	570	S23511 092 321	**32.500,-**	S23511 092 322	**32.500,-**
	1200	1155-1185	265-280	233-248	670	S23502 092 321	**32.500,-**	S23502 092 322	**32.500,-**
		1185-1215	265-280	263-278	670	S23512 092 321	**32.500,-**	S23512 092 322	**32.500,-**
	1300	1255-1285	265-280	233-248	770	S23503 092 321	**32.500,-**	S23503 092 322	**32.500,-**
		1285-1315	265-280	263-278	770	S23513 092 321	**32.500,-**	S23513 092 322	**32.500,-**
	1400	1355-1385	365-380	233-248	770	S23504 092 321	**33.500,-**	S23504 092 322	**33.500,-**
		1385-1415	365-380	263-278	770	S23514 092 321	**33.500,-**	S23514 092 322	**33.500,-**
	1500	1455-1485	365-380	233-248	870	S23505 092 321	**33.500,-**	S23505 092 322	**33.500,-**
		1485-1515	365-380	263-278	870	S23515 092 321	**33.500,-**	S23515 092 322	**33.500,-**
	1600	1555-1585	365-380	333-348	870	S23506 092 321	**34.800,-**	S23506 092 322	**34.800,-**
		1585-1615	365-680	363-378	870	S23516 092 321	**34.800,-**	S23516 092 322	**34.800,-**
	1700	1655-1685	465-480	333-348	870	S23507 092 321	**34.800,-**	S23507 092 322	**34.800,-**
		1685-1715	465-480	363-378	870	S23517 092 321	**34.800,-**	S23517 092 322	**34.800,-**
	1800	1755-1785	465-480	433-448	870	S23508 092 321	**35.800,-**	S23508 092 322	**35.800,-**
		1785-1815	465-480	463-478	870	S23518 092 321	**35.800,-**	S23518 092 322	**35.800,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	1100-1500	S23580 092 321	**37.400,-**	S23580 092 322	**37.400,-**
	1501-3300	S23582 092 321	**39.000,-**	S23582 092 322	**39.000,-**
2001-2200	1100-1500	S23581 092 321	**40.700,-**	S23581 092 322	**40.700,-**
	1501-3300	S23583 092 321	**42.300,-**	S23583 092 322	**42.300,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm
Je nutné uvést šířku pevného segmentu a protisegmentu.

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202	**680,-**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Montážní možnost S236



Upevnění vpravo



Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr



200-1800	max. 900	200-600

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou Solva.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6 mm (dveře a protisegment) a tl. 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1 200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zkosení / výřezy možné.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.





Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro boční stěnu

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23601 092 321	**32.500,-**	S23601 092 322	**32.500,-**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23602 092 321	**32.500,-**	S23602 092 322	**32.500,-**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23603 092 321	**32.500,-**	S23603 092 322	**32.500,-**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23604 092 321	**33.500,-**	S23604 092 322	**33.500,-**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23605 092 321	**33.500,-**	S23605 092 322	**33.500,-**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23606 092 321	**34.800,-**	S23606 092 322	**34.800,-**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23607 092 321	**34.800,-**	S23607 092 322	**34.800,-**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23608 092 321	**35.800,-**	S23608 092 322	**35.800,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	1100	1055-1085	265-280	233-248	570	S23601 092 321	**32.500,-**	S23601 092 322	**32.500,-**
		1085-1115	265-280	263-278	570	S23611 092 321	**32.500,-**	S23611 092 322	**32.500,-**
	1200	1155-1185	265-280	233-248	670	S23602 092 321	**32.500,-**	S23602 092 322	**32.500,-**
		1185-1215	265-280	263-278	670	S23612 092 321	**32.500,-**	S23612 092 322	**32.500,-**
	1300	1255-1285	265-280	233-248	770	S23603 092 321	**32.500,-**	S23603 092 322	**32.500,-**
		1285-1315	265-280	263-278	770	S23613 092 321	**32.500,-**	S23613 092 322	**32.500,-**
	1400	1355-1385	365-380	233-248	770	S23604 092 321	**33.500,-**	S23604 092 322	**33.500,-**
		1385-1415	365-380	263-278	770	S23614 092 321	**33.500,-**	S23614 092 322	**33.500,-**
	1500	1455-1485	365-380	233-248	870	S23605 092 321	**33.500,-**	S23605 092 322	**33.500,-**
		1485-1515	365-380	263-278	870	S23615 092 321	**33.500,-**	S23615 092 322	**33.500,-**
	1600	1555-1685	365-380	333-348	870	S23606 092 321	**34.800,-**	S23606 092 322	**34.800,-**
		1585-1615	365-380	363-378	870	S23616 092 321	**34.800,-**	S23616 092 322	**34.800,-**
	1700	1655-1685	465-480	333-348	870	S23607 092 321	**34.800,-**	S23607 092 322	**34.800,-**
		1685-1715	465-480	363-378	870	S23617 092 321	**34.800,-**	S23617 092 322	**34.800,-**
	1800	1755-1785	465-480	433-448	870	S23608 092 321	**35.800,-**	S23608 092 322	**35.800,-**
		1785-1815	465-480	463-478	870	S23618 092 321	**35.800,-**	S23618 092 322	**35.800,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	1100-1500	S23680 092 321	**37.400,-**	S23680 092 322	**37.400,-**
	1501-3300	S23682 092 321	**39.000,-**	S23682 092 322	**39.000,-**
2001-2200	1100-1500	S23681 092 321	**40.700,-**	S23681 092 322	**40.700,-**
	1501-3300	S23683 092 321	**42.300,-**	S23683 092 322	**42.300,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm
Je nutné uvést šířku pevného segmentu a protisegmentu.

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202	**680,-**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Boční stěna pro křídlové dveře

Montážní možnosti S207	
	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
	
500-2200	200-1800

Popis produktu

- Pro kombinaci s křídlovými dveřmi/křídlovými sklapovacími dveřmi/křídlovými dveřmi s pevným segmentem/lítacími dveřmi
- Částečně orámovaná boční stěna.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (šířka >1 200 mm = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti--Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Zkosení / výřezy možné.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.











Rozměry

WL:	24
R:	21
Mx:	M+9
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	750	735-750	S20701 092 321	**10.400,-**	S20701 092 322	**10.400,-**
	800	785-800	S20702 092 321	**10.600,-**	S20702 092 322	**10.600,-**
	900	885-900	S20703 092 321	**10.800,-**	S20703 092 322	**10.800,-**
	1000	985-1000	S20704 092 321	**10.800,-**	S20704 092 322	**10.800,-**
	1200	1185-1200	S20705 092 321	**11.200,-**	S20705 092 322	**11.200,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	750	705-720	S20701 092 321	**10.400,-**	S20701 092 322	**10.400,-**
		742-757	S20711 092 321	**10.400,-**	S20711 092 322	**10.400,-**
	800	755-770	S20702 092 321	**10.600,-**	S20702 092 322	**10.600,-**
		792-807	S20712 092 321	**10.600,-**	S20712 092 322	**10.600,-**
	900	855-870	S20703 092 321	**10.800,-**	S20703 092 322	**10.800,-**
		892-907	S20713 092 321	**10.800,-**	S20713 092 322	**10.800,-**
	1000	955-970	S20704 092 321	**10.800,-**	S20704 092 322	**10.800,-**
		992-1007	S20714 092 321	**10.800,-**	S20714 092 322	**10.800,-**
	1200	1155-1170	S20705 092 321	**11.200,-**	S20705 092 322	**11.200,-**
		1192-1207	S20715 092 321	**11.200,-**	S20715 092 322	**11.200,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Typ	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	200-1200	přes roh	S20780 092 321	**12.500,-**	S20780 092 322	**12.500,-**
	1201-1800	přes roh	S20783 092 321	**13.000,-**	S20783 092 322	**13.000,-**
2001-2200	200-1200	přes roh	S20782 092 321	**13.500,-**	S20782 092 322	**13.500,-**
	1201-1800	přes roh	S20784 092 321	**14.100,-**	S20784 092 322	**14.100,-**
500-1800	200-1200	Na vaně	S20781 092 321	**12.500,-**	S20781 092 322	**12.500,-**
	1201-1800	Na vaně	S20785 092 321	**13.000,-**	S20785 092 322	**13.000,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**
Na vanu; pouze s křídlovými dveřmi do niky

		Příplatek:
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Select+ nástěnná lišta	881	**2.700,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Lítací dveře do niky

Montážní možnosti S208	
	
Nika	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	500-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.







Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	780-805	640	S20801 092 321	**31.700,-**	S20801 092 322	**31.700,-**
	900	880-905	740	S20802 092 321	**32.300,-**	S20802 092 322	**32.300,-**
	1000	980-1005	840	S20803 092 321	**33.300,-**	S20803 092 322	**33.300,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	780-805	640	S20801 092 321	**31.700,-**	S20801 092 322	**31.700,-**
	900	880-905	740	S20802 092 321	**32.300,-**	S20802 092 322	**32.300,-**
	1000	980-1005	840	S20803 092 321	**33.300,-**	S20803 092 322	**33.300,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1200	S20880 092 321	**37.200,-**	S20880 092 322	**37.200,-**
	1201-1800	S20882 092 321	**38.800,-**	S20882 092 322	**38.800,-**
2001-2200	500-1200	S20881 092 321	**40.400,-**	S20881 092 322	**40.400,-**
	1201-1800	S20883 092 321	**42.000,-**	S20883 092 322	**42.000,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 13 mm / + 12 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti S229



Nika - upevnění vlevo



Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr



1200-2000	max. 1 000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (šířka protisegmentu > 1 200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Zkosení / výřezy možné.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- V rozsahu dodávky obsaženo: Upevňovací materiál. Montážní návod. Seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.











Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-815	232-247	480	S22901 092 321	**25.600,-**	S22901 092 322	**25.600,-**
	900	885-915	232-247	580	S22902 092 321	**26.100,-**	S22902 092 322	**26.100,-**
	1000	985-1015	232-247	680	S22903 092 321	**26.100,-**	S22903 092 322	**26.100,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	S22904 092 321	**26.900,-**	S22904 092 322	**26.900,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-815	232-247	480	S22901 092 321	**25.600,-**	S22901 092 322	**25.600,-**
	900	885-915	232-247	580	S22902 092 321	**26.100,-**	S22902 092 322	**26.100,-**
	1000	985-1015	232-247	680	S22903 092 321	**26.100,-**	S22903 092 322	**26.100,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	S22904 092 321	**26.900,-**	S22904 092 322	**26.900,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1200	S22980 092 321	**30.100,-**	S22980 092 322	**30.100,-**
	1201-2800	S22982 092 321	**31.400,-**	S22982 092 322	**31.400,-**
2001-2200	700-1200	S22981 092 321	**32.700,-**	S22981 092 322	**32.700,-**
	1201-2700	S22983 092 321	**34.000,-**	S22983 092 322	**34.000,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502	**680,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti S230



Nika - upevnění vpravo



Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr



1200-2000	max. 1 000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (šířka protisegmentu > 1 200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Zkosení / výřezy možné.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- V rozsahu dodávky obsaženo: Upevňovací materiál. Montážní návod. Seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.











Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-815	232-247	480	S23001 092 321	**25.600,-**	S23001 092 322	**25.600,-**
	900	885-915	232-247	580	S23002 092 321	**26.100,-**	S23002 092 322	**26.100,-**
	1000	985-1015	232-247	680	S23003 092 321	**26.100,-**	S23003 092 322	**26.100,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	S23004 092 321	**26.900,-**	S23004 092 322	**26.900,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-815	232-247	480	S23001 092 321	**25.600,-**	S23001 092 322	**25.600,-**
	900	885-915	232-247	580	S23002 092 321	**26.100,-**	S23002 092 322	**26.100,-**
	1000	985-1015	232-247	680	S23003 092 321	**26.100,-**	S23003 092 322	**26.100,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	S23004 092 321	**26.900,-**	S23004 092 322	**26.900,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1200	S23080 092 321	**30.100,-**	S23080 092 322	**30.100,-**
	1201-2800	S23082 092 321	**31.400,-**	S23082 092 322	**31.400,-**
2001-2200	700-1200	S23081 092 321	**32.700,-**	S23081 092 322	**32.700,-**
	1201-2700	S23083 092 321	**34.000,-**	S23083 092 322	**34.000,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502	**680,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montážní možnosti S231



Nika - upevnění vlevo



Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr



200-600	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6 mm (dveře a protisegment) a tl. 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1 200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zkosení / výřezy možné.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.











Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23101 092 321	**32.500,-**	S23101 092 322	**32.500,-**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23102 092 321	**32.500,-**	S23102 092 322	**32.500,-**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23103 092 321	**32.500,-**	S23103 092 322	**32.500,-**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23104 092 321	**33.500,-**	S23104 092 322	**33.500,-**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23105 092 321	**33.500,-**	S23105 092 322	**33.500,-**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23106 092 321	**34.800,-**	S23106 092 322	**34.800,-**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23107 092 321	**34.800,-**	S23107 092 322	**34.800,-**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23108 092 321	**35.800,-**	S23108 092 322	**35.800,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23101 092 321	**32.500,-**	S23101 092 322	**32.500,-**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23102 092 321	**32.500,-**	S23102 092 322	**32.500,-**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23103 092 321	**32.500,-**	S23103 092 322	**32.500,-**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23104 092 321	**33.500,-**	S23104 092 322	**33.500,-**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23105 092 321	**33.500,-**	S23105 092 322	**33.500,-**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23106 092 321	**34.800,-**	S23106 092 322	**34.800,-**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23107 092 321	**34.800,-**	S23107 092 322	**34.800,-**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23108 092 321	**35.800,-**	S23108 092 322	**35.800,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	1100-1500	S23180 092 321	**37.400,-**	S23180 092 322	**37.400,-**
	1501-3300	S23182 092 321	**39.000,-**	S23182 092 322	**39.000,-**
2001-2200	1100-1500	S23181 092 321	**40.700,-**	S23181 092 322	**40.700,-**
	1501-3300	S23183 092 321	**42.300,-**	S23183 092 322	**42.300,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm
Je nutné uvést šířku pevného segmentu a protisegmentu.

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montážní možnosti S232



Nika - upevnění vpravo



Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr



200-1800	max. 900	200-600

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6 mm (dveře a protisegment) a tl. 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1 200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zkosení / výřezy možné.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.











Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23201 092 321	**32.500,-**	S23201 092 322	**32.500,-**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23202 092 321	**32.500,-**	S23202 092 322	**32.500,-**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23203 092 321	**32.500,-**	S23203 092 322	**32.500,-**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23204 092 321	**33.500,-**	S23204 092 322	**33.500,-**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23205 092 321	**33.500,-**	S23205 092 322	**33.500,-**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23206 092 321	**34.800,-**	S23206 092 322	**34.800,-**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23207 092 321	**34.800,-**	S23207 092 322	**34.800,-**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23208 092 321	**35.800,-**	S23208 092 322	**35.800,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23201 092 321	**32.500,-**	S23201 092 322	**32.500,-**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23202 092 321	**32.500,-**	S23202 092 322	**32.500,-**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23203 092 321	**32.500,-**	S23203 092 322	**32.500,-**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23204 092 321	**33.500,-**	S23204 092 322	**33.500,-**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23205 092 321	**33.500,-**	S23205 092 322	**33.500,-**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23206 092 321	**34.800,-**	S23206 092 322	**34.800,-**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23207 092 321	**34.800,-**	S23207 092 322	**34.800,-**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23208 092 321	**35.800,-**	S23208 092 322	**35.800,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	1100-1500	S23280 092 321	**37.400,-**	S23280 092 322	**37.400,-**
	1501-3300	S23282 092 321	**39.000,-**	S23282 092 322	**39.000,-**
2001-2200	1100-1500	S23281 092 321	**40.700,-**	S23281 092 322	**40.700,-**
	1501-3300	S23283 092 321	**42.300,-**	S23283 092 322	**42.300,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm
Je nutné uvést šířku pevného segmentu a protisegmentu.

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře rohový vstup

Montážní možnost S211	
	
Upevnění vlevo	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Zkosení možná.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-800	960	S21101 092 321	**22.600,-**	S21101 092 322	**22.600,-**
	900	885-900	1100	S21102 092 321	**23.000,-**	S21102 092 322	**23.000,-**
	1000	985-1000	1242	S21103 092 321	**23.700,-**	S21103 092 322	**23.700,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	755-770	960	S21101 092 321	**22.600,-**	S21101 092 322	**22.600,-**
		792-807	1002	S21111 092 321	**22.600,-**	S21111 092 322	**22.600,-**
	900	855-870	1100	S21102 092 321	**23.000,-**	S21102 092 322	**23.000,-**
		892-907	1142	S21112 092 321	**23.000,-**	S21112 092 322	**23.000,-**
	1000	955-970	1242	S21103 092 321	**23.700,-**	S21103 092 322	**23.700,-**
		992-1007	1284	S21113 092 321	**23.700,-**	S21113 092 322	**23.700,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1100	S21180 092 321	**26.500,-**	S21180 092 322	**26.500,-**
2001-2200	500-900	S21181 092 321	**27.600,-**	S21181 092 322	**27.600,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře rohový vstup

Montážní možnost S212	
	
Upevnění vpravo	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Zkosení možná.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-800	960	S21201 092 321	**22.600,-**	S21201 092 322	**22.600,-**
	900	885-900	1100	S21202 092 321	**23.000,-**	S21202 092 322	**23.000,-**
	1000	985-1000	1242	S21203 092 321	**23.700,-**	S21203 092 322	**23.700,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	755-770	960	S21201 092 321	**22.600,-**	S21201 092 322	**22.600,-**
		792-807	1002	S21211 092 321	**22.600,-**	S21211 092 322	**22.600,-**
	900	855-870	1100	S21202 092 321	**23.000,-**	S21202 092 322	**23.000,-**
		892-907	1142	S21212 092 321	**23.000,-**	S21212 092 322	**23.000,-**
	1000	955-970	1242	S21203 092 321	**23.700,-**	S21203 092 322	**23.700,-**
		992-1007	1284	S21213 092 321	**23.700,-**	S21213 092 322	**23.700,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1100	S21280 092 321	**26.500,-**	S21280 092 322	**26.500,-**
2001-2200	500-900	S21281 092 321	**27.600,-**	S21281 092 322	**27.600,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montážní možnosti S213	
	
Upevnění vlevo	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr	
	
200-600	max. 900

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu.
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem s pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜP-PE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zkosení / výřezy možné.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.











Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/ 2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-800	291-306	670	S21301 092 321	**23.700,-**	S21301 092 322	**23.700,-**
	900	885-900	291-306	815	S21302 092 321	**24.100,-**	S21302 092 322	**24.100,-**
	1000	985-1000	391-406	815	S21303 092 321	**24.100,-**	S21303 092 322	**24.100,-**
	1200	1185-1200	491-506	945	S21304 092 321	**24.900,-**	S21304 092 322	**24.900,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	755-770	291-306	670	S21301 092 321	**23.700,-**	S21301 092 322	**23.700,-**
		792-807	291-306	670	S21311 092 321	**23.700,-**	S21311 092 322	**23.700,-**
	900	855-870	291-306	815	S21302 092 321	**24.100,-**	S21302 092 322	**24.100,-**
		892-907	291-306	815	S21312 092 321	**24.100,-**	S21312 092 322	**24.100,-**
	1000	955-970	391-406	815	S21303 092 321	**24.100,-**	S21303 092 322	**24.100,-**
		992-1007	391-406	815	S21313 092 321	**24.100,-**	S21313 092 322	**24.100,-**
	1200	1155-1170	491-506	945	S21304 092 321	**24.900,-**	S21304 092 322	**24.900,-**
		1192-1207	491-506	945	S21314 092 321	**24.900,-**	S21314 092 322	**24.900,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1500	S21380 092 321	**27.800,-**	S21380 092 322	**27.800,-**
2001-2200	700-1500	S21381 092 321	**29.000,-**	S21381 092 322	**29.000,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

		Příplatek:
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montážní možnosti S214	
	
Upevnění vpravo	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr	
	
max. 900	200-600

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu.
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem s pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜP-PE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zkosení / výřezy možné.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.











Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/ 2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-800	291-306	670	S21401 092 321	**23.700,-**	S21401 092 322	**23.700,-**
	900	885-900	291-306	815	S21402 092 321	**24.100,-**	S21402 092 322	**24.100,-**
	1000	985-1000	391-406	815	S21403 092 321	**24.100,-**	S21403 092 322	**24.100,-**
	1200	1185-1200	491-506	945	S21404 092 321	**24.900,-**	S21404 092 322	**24.900,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	755-770	291-306	670	S21401 092 321	**23.700,-**	S21401 092 322	**23.700,-**
		792-807	291-306	655	S21411 092 321	**23.700,-**	S21411 092 322	**23.700,-**
	900	855-870	291-306	815	S21402 092 321	**24.100,-**	S21402 092 322	**24.100,-**
		892-907	291-306	815	S21412 092 321	**24.100,-**	S21412 092 322	**24.100,-**
	1000	955-970	391-406	815	S21403 092 321	**24.100,-**	S21403 092 322	**24.100,-**
		992-1007	391-406	815	S21413 092 321	**24.100,-**	S21413 092 322	**24.100,-**
	1200	1155-1170	491-506	945	S21404 092 321	**24.900,-**	S21404 092 322	**24.900,-**
		1192-1207	491-506	945	S21414 092 321	**24.900,-**	S21414 092 322	**24.900,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1500	S21480 092 321	**27.800,-**	S21480 092 322	**27.800,-**
2001-2200	700-1500	S21481 092 321	**29.000,-**	S21481 092 322	**29.000,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

		Příplatek:
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202	**680,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Montážní možnosti S215	
	
Upevnění vlevo	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1250

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu.
- Dveře částečně orámované se dvěma skleněnými křídly, u nástěnného pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zkosení možná.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře rohový vstup(1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	700	685-700	800	S21501 092 321	**25.400,-**	S21501 092 322	**25.400,-**
	750	735-750	870	S21502 092 321	**25.400,-**	S21502 092 322	**25.400,-**
	800	785-800	950	S21503 092 321	**25.900,-**	S21503 092 322	**25.900,-**
	900	885-900	1100	S21504 092 321	**26.400,-**	S21504 092 322	**26.400,-**
	1000	985-1000	1240	S21505 092 321	**26.400,-**	S21505 092 322	**26.400,-**
	1200	1185-1200	1380	S21506 092 321	**27.200,-**	S21506 092 322	**27.200,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	700	655-670	800	S21501 092 321	**25.400,-**	S21501 092 322	**25.400,-**
		692-707	842	S21511 092 321	**25.400,-**	S21511 092 322	**25.400,-**
	750	705-720	870	S21502 092 321	**25.400,-**	S21502 092 322	**25.400,-**
		742-757	912	S21512 092 321	**25.400,-**	S21512 092 322	**25.400,-**
	800	755-770	950	S21503 092 321	**25.900,-**	S21503 092 322	**25.900,-**
		792-807	992	S21513 092 321	**25.900,-**	S21513 092 322	**25.900,-**
	900	855-870	1100	S21504 092 321	**26.400,-**	S21504 092 322	**26.400,-**
		892-907	1142	S21514 092 321	**26.400,-**	S21514 092 322	**26.400,-**
	1000	955-970	1240	S21505 092 321	**26.400,-**	S21505 092 322	**26.400,-**
		992-1007	1282	S21515 092 321	**26.400,-**	S21515 092 322	**26.400,-**
	1200	1155-1170	1380	S21506 092 321	**27.200,-**	S21506 092 322	**27.200,-**
		1192-1207	1422	S21516 092 321	**27.200,-**	S21516 092 322	**27.200,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1250	S21580 092 321	**30.400,-**	S21580 092 322	**30.400,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**
Dvě madla pro lepší manipulaci	754	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502	**680,-**

Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
700	95-110	312	900	95-110	412
750	95-110	337	1000	95-110	462
800	95-110	362	1200	95-110	562

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Montážní možnosti S216



Upevnění vpravo

Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr



1200-2000	500-1250

Popis produktu

- Pro kombinaci k rohovému vstupu.
- Dveře částečně orámované se dvěma skleněnými křídly, u nástěnného pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zkosení možná.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.





Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře rohový vstup(1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	700	685-700	800	S21601 092 321	**25.400,-**	S21601 092 322	**25.400,-**
	750	735-750	870	S21602 092 321	**25.400,-**	S21602 092 322	**25.400,-**
	800	785-800	950	S21603 092 321	**25.900,-**	S21603 092 322	**25.900,-**
	900	885-900	1100	S21604 092 321	**26.400,-**	S21604 092 322	**26.400,-**
	1000	985-1000	1240	S21605 092 321	**26.400,-**	S21605 092 322	**26.400,-**
	1200	1185-1200	1380	S21606 092 321	**27.200,-**	S21606 092 322	**27.200,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	700	655-670	800	S21601 092 321	**25.400,-**	S21601 092 322	**25.400,-**
		692-707	842	S21611 092 321	**25.400,-**	S21611 092 322	**25.400,-**
	750	705-720	870	S21602 092 321	**25.400,-**	S21602 092 322	**25.400,-**
		742-757	912	S21612 092 321	**25.400,-**	S21612 092 322	**25.400,-**
	800	755-770	950	S21603 092 321	**25.900,-**	S21603 092 322	**25.900,-**
		792-807	992	S21613 092 321	**25.900,-**	S21613 092 322	**25.900,-**
	900	855-870	1100	S21604 092 321	**26.400,-**	S21604 092 322	**26.400,-**
		892-907	1142	S21614 092 321	**26.400,-**	S21614 092 322	**26.400,-**
	1000	955-970	1240	S21605 092 321	**26.400,-**	S21605 092 322	**26.400,-**
		992-1007	1282	S21615 092 321	**26.400,-**	S21615 092 322	**26.400,-**
	1200	1155-1170	1380	S21606 092 321	**27.200,-**	S21606 092 322	**27.200,-**
		1192-1207	1422	S21616 092 321	**27.200,-**	S21616 092 322	**27.200,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1250	S21680 092 321	**30.400,-**	S21680 092 322	**30.400,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**
Dvě madla pro lepší manipulaci	754	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	8P2502	**680,-**

Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
700	95-110	312	900	95-110	412
750	95-110	337	1000	95-110	467
800	95-110	362	1200	95-110	562

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou
Varianty a příslušenství

BARVY PROFILU

	Kód barvy	Příplatek pro cenovou skupinu	
		1	2
Black Edition	123	2.500,-	5.000,-

Black Edition

BARVY SKLA

Cenová skupina 1				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
šedé	301	3.300,-	368	3.300,-
Sand Plus	315	3.300,-	316	3.300,-
Privatima	373	3.300,-	375	3.300,-
zrcadlové sklo	380	11.460,-	381	11.460,-

Cenová skupina 2				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
šedé	301	6.600,-	368	6.600,-
Sand Plus	315	6.600,-	316	6.600,-
Privatima	373	6.600,-	375	6.600,-
zrcadlové sklo	380	11.460,-	381	11.460,-

šedé

Sand Plus

Privatima

zrcadlové sklo

Cenová skupina 1:
Boční stěna
Křídlové dveře
Křídlové dveře s pevným segmentem
Křídlové sklapovací dveře
Lítací dveře pro boční stěnu
Lítací dveře pro niku
Křídlové dveře s protisegmentem do niky
Křídlové dveře pro rohový vstup

Křídlové sklapovací dveře pro rohový vstup

Cenová skupina 2:
Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem

Vezměte prosím na vědomí:
Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.

Objednání alternativních barev profilu nebo skla

Příklad sestavení objednacího čísla

Model

8P0801 . 087 . 321

Barva profilu
Pokud je požadována jiná barva profilu: 087 nahraďte požadovaným kódem profilu, např. 123 pro Black Edition

Dekor skla
Pokud je požadován jiný dekor skla 321 nahraďte požadovaným kódem skla, např. 373 pro Privatima

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry				
Výška	Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0100	**1.710,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0101	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0201	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		S00101	**2.290,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0102	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0202	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		S00102	**2.420,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0501	**2.230,-**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0301	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0302	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		S00301	**2.990,-**

Stropní vzpěra						
Výška	Typ		Skica / Foto	Číslo výrobku	Cena	
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**3.130,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**4.400,-**

Vzpěra tvaru T, kompletní				
Výška	Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
do 2 000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		SP0601	**5.870,-**
do 2 000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		SP0602	**5.870,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		SP0604	**2.660,-**

U všech položek příslušenství uveďte, prosím, požadovanou barvu.

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil Solva pro pevný segment, protisegment a boční stěna
	Podlahová lišta
	Nástěnný profil křídlové dveře s nástěnnou lištou
	Lišta pro niku

HÜPPE SolvaPro

bezrámová

SolvaPro bezrámová
Přehled modelů - Základní cena

4-úhelník

Křídlové dveře do niky



34.600,-

360

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky



37.900,-

362

Lítací dveře do niky



45.500,-

364

Křídlové dveře s protisegmentem do niky



37.900,-

366

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky



45.500,-

368

4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou



48.100,-

370

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou



52.000,-

372

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou



58.500,-

374

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup



57.300,-

376

Boční stěna samostatně stojící



14.800,-

452

Boční stěna volně stojící



16.280,-

454

Boční stěna s výklopným segmentem



44.100,-

456

Madlo HÜPPE SolvaPro přesvědčuje střízlivým designem optimálně sladěným s panty.

Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení



Pant HÜPPE SolvaPro umožňuje otevírání dveřních segmentů dovnitř a ven.

Sériově nastavitelný úhelník pro spojení sklo / sklo - jednoduché nastavení bočních stěn v případě, že zdi nejsou kolmé. Vhodné pohyblivé nástěnné úhelníky najdete v kapitole „Příslušenství".
Barva: černá chrom (lze objednat pomocí barevného kódu 998 RAL Individual)

Panty SolvaPro v puristickém designu tvoří společně se sklem nadčasový harmonický celek.
Barva: ocelově šedá (lze objednat pomocí barevného kódu 998 RAL Individual)



Zvedací/spouštěcí mechanismus – decentně schovaný za krytkou – zvedá snadno dveře při otevření. To šetří spodní těsnící lišty a zajišťuje téměř automatické zavírání dveří.
Barva: bronz (lze objednat pomocí barevného kódu 998 RAL Individual)

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře do niky

Montážní možnosti 7R23 / 7R24	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů. Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem, z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení možná.
- Individuální výroba na míru.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.




Křídlové dveře do niky

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1000	7R2380 092 321	**34.600,-**	7R2380 092 322	**34.600,-**
2001-2200	500-900	7R2381 092 321	**41.600,-**	7R2381 092 322	**41.600,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				3.320,-	

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1000	7R2480 092 321	**34.600,-**	7R2480 092 322	**34.600,-**
2001-2200	500-900	7R2481 092 321	**41.600,-**	7R2481 092 322	**41.600,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				3.320,-	

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu),	7R9001	**99,-**
1200-2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru.	7R9080	**499,-**
2001-2200	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru.	7R9081	**499,-**

Uvedené ceny doplňkových setů platí pouze při objednání s dveřmi.

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem pro niku

Montážní možnosti 7R04 / 7R05	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	

Min. - Max rozměr	
	
220-600	max. 900

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů. Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem, z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.

Zaměření bezpodmínečně nutné.

- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.





Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1200	7R0480 092 321	**37.900,-**	7R0480 092 322	**37.900,-**
	1201-1500	7R0482 092 321	**45.500,-**	7R0482 092 322	**45.500,-**
2001-2200	700-1200	7R0481 092 321	**43.600,-**	7R0481 092 322	**43.600,-**
	1201-1500	7R0483 092 321	**47.400,-**	7R0483 092 322	**47.400,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				3.320,-	

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1200	7R0580 092 321	**37.900,-**	7R0580 092 322	**37.900,-**
	1201-1500	7R0582 092 321	**45.500,-**	7R0582 092 322	**45.500,-**
2001-2200	700-1200	7R0581 092 321	**43.600,-**	7R0581 092 322	**43.600,-**
	1201-1500	7R0583 092 321	**47.400,-**	7R0583 092 322	**47.400,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				3.320,-	

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	930	**2.700,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	931	**3.700,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu),	7R9001	**99,-**
1200-2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru.	7R9080	**499,-**
2001-2200	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru.	7R9081	**499,-**
Uvedené ceny doplňkových setů platí pouze při objednání s dveřmi.			

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Lítací dveře pro niku

Montážní možnosti 7R33	
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	600-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů. Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem, z vnitřní strany zapuštěné.
- Individuální výroba na míru.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.





Lítací dveře pro niku

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	600-1200	7R3380 092 321	**45.500,-**	7R3380 092 322	**45.500,-**
	1201-1800	7R3382 092 321	**54.600,-**	7R3382 092 322	**54.600,-**
2001-2200	600-1200	7R3381 092 321	**52.400,-**	7R3381 092 322	**52.400,-**
	1201-1800	7R3383 092 321	**56.900,-**	7R3383 092 322	**56.900,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti 7R29 / 7R30



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr



1200-2000	max. 1 000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů. Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem, z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1200	7R2980 092 321	**37.900,-**	7R2980 092 322	**37.900,-**
	1201-2800	7R2982 092 321	**45.500,-**	7R2982 092 322	**45.500,-**
2001-2200	700-1200	7R2981 092 321	**43.600,-**	7R2981 092 322	**43.600,-**
	1201-2700	7R2983 092 321	**47.400,-**	7R2983 092 322	**47.400,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				3.320,-	

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1200	7R3080 092 321	**37.900,-**	7R3080 092 322	**37.900,-**
	1201-2800	7R3082 092 321	**45.500,-**	7R3082 092 322	**45.500,-**
2001-2200	700-1200	7R3081 092 321	**43.600,-**	7R3081 092 322	**43.600,-**
	1201-2700	7R3083 092 321	**47.400,-**	7R3083 092 322	**47.400,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				3.320,-	

Varianta vybavení (volitelné)		
	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	930	**2.700,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	931	**3.700,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montážní možnosti 7R14 / 7R15



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr



220-600	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, s jedním pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů. Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem, z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.

Zaměření bezpodmínečně nutné.

- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.



Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	1100-1500	7R1480 092 321	**45.500,-**	7R1480 092 322	**45.500,-**
	1501-3300	7R1482 092 321	**52.400,-**	7R1482 092 322	**52.400,-**
2001-2200	1100-1500	7R1481 092 321	**54.600,-**	7R1481 092 322	**54.600,-**
	1501-3300	7R1483 092 321	**56.900,-**	7R1483 092 322	**56.900,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				3.320,-	

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	1100-1500	7R1580 092 321	**45.500,-**	7R1580 092 322	**45.500,-**
	1501-3300	7R1582 092 321	**52.400,-**	7R1582 092 322	**52.400,-**
2001-2200	1100-1500	7R1581 092 321	**54.600,-**	7R1581 092 322	**54.600,-**
	1501-3300	7R1583 092 321	**56.900,-**	7R1583 092 322	**56.900,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				3.320,-	

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	930	**2.700,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	931	**3.700,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou

Montážní možnosti 7R25 / 7R26



Upevnění vlevo | Upevnění vpravo

Se stabilizační vzpěrou

S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr



1200-2000	500-1000	200-1800
2001-2200	500-900	200-1800

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů. Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem, z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.



Křídlové dveře s boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1200-2000	500-1000	200-1200	7R2580 092 321	**48.100,-**	7R2580 092 322	**48.100,-**
	500-1000	1201-1800	7R2582 092 321	**57.800,-**	7R2582 092 322	**57.800,-**
2001-2200	500-900	200-1200	7R2581 092 321	**55.400,-**	7R2581 092 322	**55.400,-**
	500-900	1201-1800	7R2583 092 321	**60.200,-**	7R2583 092 322	**60.200,-**

Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez

Příplatek:

3.320,-

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1200-2000	500-1000	200-1200	7R2680 092 321	**48.100,-**	7R2680 092 322	**48.100,-**
	500-1000	1201-1800	7R2682 092 321	**57.800,-**	7R2682 092 322	**57.800,-**
2001-2200	500-900	200-1200	7R2681 092 321	**55.400,-**	7R2681 092 322	**55.400,-**
	500-900	1201-1800	7R2683 092 321	**60.200,-**	7R2683 092 322	**60.200,-**

Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez

Příplatek:

3.320,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti 7R09 / 7R10



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo

Se stabilizační vzpěrou

S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr



220-600	max. 900	200-1 800

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů. Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem, z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.

Zaměření bezpodmínečně nutné.

- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	7R0980 092 321	**52.000,-**	7R0980 092 322	**52.000,-**
	700-1200	1201-1800	7R0984 092 321	**59.800,-**	7R0984 092 322	**59.800,-**
	1201-1500	200-1200	7R0982 092 321	**59.800,-**	7R0982 092 322	**59.800,-**
	1201-1500	1201-1800	7R0985 092 321	**62.400,-**	7R0985 092 322	**62.400,-**
2001-2200	700-1200	200-1200	7R0981 092 321	**62.400,-**	7R0981 092 322	**62.400,-**
	700-1200	1201-1800	7R0986 092 321	**62.400,-**	7R0986 092 322	**62.400,-**
	1201-1500	200-1200	7R0983 092 321	**65.000,-**	7R0983 092 322	**65.000,-**
	1201-1500	1201-1800	7R0987 092 321	**65.000,-**	7R0987 092 322	**65.000,-**

Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez

Příplatek:

3.320,-

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	7R1080 092 321	**52.000,-**	7R1080 092 322	**52.000,-**
	700-1200	1201-1800	7R1084 092 321	**59.800,-**	7R1084 092 322	**59.800,-**
	1201-1500	200-1200	7R1082 092 321	**59.800,-**	7R1082 092 322	**59.800,-**
	1201-1500	1201-1800	7R1085 092 321	**62.400,-**	7R1085 092 322	**62.400,-**
2001-2200	700-1200	200-1200	7R1081 092 321	**62.400,-**	7R1081 092 322	**62.400,-**
	700-1200	1201-1800	7R1086 092 321	**62.400,-**	7R1086 092 322	**62.400,-**
	1201-1500	200-1200	7R1083 092 321	**65.000,-**	7R1083 092 322	**65.000,-**
	1201-1500	1201-1800	7R1087 092 321	**65.000,-**	7R1087 092 322	**65.000,-**

Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez

Příplatek:

3.320,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	930	**2.700,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	931	**3.700,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Montážní možnosti 7R16 / 7R17



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr



220-600	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a protisegmentem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů. Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem, z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.

Zaměření bezpodmínečně nutné.

- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- V rozsahu dodávky obsaženo: Upevňovací materiál. Montážní návod. Seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.



Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1200-2000	900-1200	200-1200	7R1680 092 321	**58.500,-**	7R1680 092 322	**58.500,-**
	900-1200	1201-1800	7R1684 092 321	**67.300,-**	7R1684 092 322	**67.300,-**
	1201-3300	200-1200	7R1682 092 321	**67.300,-**	7R1682 092 322	**67.300,-**
	1201-3300	1201-1800	7R1685 092 321	**70.200,-**	7R1685 092 322	**70.200,-**
2001-2200	900-1200	200-1200	7R1681 092 321	**70.200,-**	7R1681 092 322	**70.200,-**
	900-1200	1201-1800	7R1686 092 321	**70.200,-**	7R1686 092 322	**70.200,-**
	1201-3300	200-1200	7R1683 092 321	**73.200,-**	7R1683 092 322	**73.200,-**
	1201-3300	1201-1800	7R1687 092 321	**73.200,-**	7R1687 092 322	**73.200,-**

Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez

Příplatek:

3.320,-

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1200-2000	900-1200	200-1200	7R1780 092 321	**58.500,-**	7R1780 092 322	**58.500,-**
	900-1200	1201-1800	7R1784 092 321	**67.300,-**	7R1784 092 322	**67.300,-**
	1201-3300	200-1200	7R1782 092 321	**67.300,-**	7R1782 092 322	**67.300,-**
	1201-3300	1201-1800	7R1785 092 321	**70.200,-**	7R1785 092 322	**70.200,-**
2001-2200	900-1200	200-1200	7R1781 092 321	**70.200,-**	7R1781 092 322	**70.200,-**
	900-1200	1201-1800	7R1786 092 321	**70.200,-**	7R1786 092 322	**70.200,-**
	1201-3300	200-1200	7R1783 092 321	**73.200,-**	7R1783 092 322	**73.200,-**
	1201-3300	1201-1800	7R1787 092 321	**73.200,-**	7R1787 092 322	**73.200,-**

Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez

Příplatek:

3.320,-

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	930	**2.700,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	931	**3.700,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montážní možnosti 7R11



Min. - Max rozměr



220-600	max. 900

Popis produktu

- Bezrámový rohový vstup se dvěma skleněnými křídly a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů. Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem, z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.

Zaměření bezpodmínečně nutné.

- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- V rozsahu dodávky obsaženo: Upevňovací materiál. Montážní návod. Seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.





Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1200-2000	700-1200	700-1200	7R1180 092 321	**57.300,-**	7R1180 092 322	**57.300,-**
	700-1200	1201-1500	7R1184 092 321	**65.900,-**	7R1184 092 322	**65.900,-**
	1201-1500	700-1200	7R1182 092 321	**65.900,-**	7R1182 092 322	**65.900,-**
	1201-1500	1201-1500	7R1185 092 321	**68.800,-**	7R1185 092 322	**68.800,-**
2001-2200	700-1200	700-1200	7R1181 092 321	**68.800,-**	7R1181 092 322	**68.800,-**
	700-1200	1201-1500	7R1186 092 321	**68.800,-**	7R1186 092 322	**68.800,-**
	1201-1500	700-1200	7R1183 092 321	**71.700,-**	7R1183 092 322	**71.700,-**
	1201-1500	1201-1500	7R1187 092 321	**71.700,-**	7R1187 092 322	**71.700,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				**Příplatek:**	
					3.320,-	

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.000,-**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	930	**2.700,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	931	**4.700,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

BARVY PROFILU

	Kód barvy	Příplatek pro cenovou skupinu	
		1	2
Black Edition	123	2.500,-	5.000,-
individuální barvy RAL	998	6.420,-	12.840,-

BARVY SKLA

Cenová skupina 1				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
šedé	301	3.300,-	368	3.300,-
bronzové	341	3.300,-	378	3.300,-
Sand Plus	315	3.300,-	316	3.300,-
Privatima	373	3.300,-	375	3.300,-
zrcadlové sklo	380	11.460,-	381	11.460,-
nature			366	3.300,-
liquid			303	3.300,-

Cenová skupina 2				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
šedé	301	6.600,-	368	6.600,-
bronzové	341	6.600,-	378	6.600,-
Sand Plus	315	6.600,-	316	6.600,-
Privatima	373	6.600,-	375	6.600,-
zrcadlové sklo	380	11.460,-	381	11.460,-
nature			366	6.600,-
liquid			303	6.600,-

šedé

bronzové

Sand Plus

Privatima

zrcadlové sklo

nature

liquid

Cenová skupina 1:
Křídlové dveře do niky
Křídlové dveře s pevným segmentem do niky
Lítací dveře pro niku
Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Cenová skupina 2:
Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky
Křídlové dveře s boční stěnou
Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou
Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup
Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Vezměte prosím na vědomí:
Pomocí barevného kódu 998 RAL Individual lze objednat následující sladěné barvy nebo eloxované barvy:
- **brushed chrom** - AXOR Code: 260
vhodná eloxovaná barva: 092 stříbrná lesklá
- **polished gold optic** - AXOR Code: 990
vhodný lak: RAL 1036
- **brushed gold optic** - AXOR Code: 250
vhodný lak: RAL 1036
- **polished red gold** - AXOR Code: 300
vhodný lak: MM249.01
- **brushed red gold** - AXOR Code: 310
vhodný lak: MM249.01
- **polished bronze** - AXOR Code: 130
vhodný lak: MM249.02
- **brushed bronze** - AXOR Code: 140
vhodný lak: MM249.02
- **polished black chrome** - AXOR Code: 330
vhodný lak: MM279.80
- **brushed black chrome** - AXOR Code: 340
vhodný lak: MM279.80
- **polished brass** - AXOR Code: 930
vhodný lak: MY049.50
- **brushed brass** - AXOR Code: 950
vhodný lak: MY049.50
- **stainless steel optic** - AXOR Code: 800
vhodný lak: MM234.20
- **brushed nickel** - AXOR Code: 820
vhodný lak: MM234.20

Pozor: z technických důvodů jsou možné barevné odchylky od Axorových barev. Povrchové struktury nelze reprodukovat.

Objednání alternativních barev profilu nebo skla

Příklad sestavení objednacího čísla

Model

8P0801 . 087 . 321

Barva profilu
Pokud je požadována jiná barva profilu: 087 nahraďte požadovaným kódem profilu, např. 123 pro Black Edition

Dekor skla
Pokud je požadován jiný dekor skla 321 nahraďte požadovaným kódem skla, např. 373 pro Privatima

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry				
Výška	Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0100	**1.710,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0101	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0201	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		S00101	**2.290,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0102	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0202	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		S00102	**2.420,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0501	**2.230,-**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0301	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0302	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		S00301	**2.990,-**

Stropní vzpěra						
Výška	Typ		Skica / Foto	Číslo výrobku	Cena	
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**3.130,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**4.400,-**

Vzpěra tvaru T, kompletní				
Výška	Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
do 2 000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		SP0601	**5.870,-**
do 2 000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		SP0602	**5.870,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		SP0604	**2.660,-**

U všech položek příslušenství uveďte, prosím, požadovanou barvu.

Dodatečné nástěnné úhelníky			
Typ	**Skica / Foto**	**Číslo výrobku**	**Cena**
Stěnový úhelník vnitřní, nastavitelný		SR7001	**1.400,-**
Stěnový úhelník vnější, nastavitelný		SR7002	**1.400,-**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Podlahová lišta
	Lišta pro niku

HÜPPE SolvaPro

s nástěnnou lištou

4-úhelník

Křídlové dveře do niky a pro boční stěnu



27.200,-
384

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu a niku



28.400,-
388

Lítací dveře pro boční stěnu



38.100,-
392

Boční stěna



12.700,-
394

Lítací dveře do niky



38.800,-
396

Křídlové dveře s protisegmentem do niky



31.300,-
398

Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)



27.200,-
402

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/ 2)



28.400,-
406

4-úhelník

Boční stěna samostatně stojící



18.900,-
458

L-řešení



27.400,-
460

Madlo HÜPPE SolvaPro přesvědčuje střízlivým designem optimálně sladěným s panty.

Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení

Zvedací/spouštěcí mechanismus – decentně schovaný za krytkou – zvedá snadno dveře při otevření. Tím šetří spodní těsnící lišty a zajišťuje téměř automatické zavírání dveří.



Dveřní segmenty lze po sprchování nechat otevřené dovnitř. To je ideální pro malé koupelny, ušetří se místo vedle sprchového koutu a sprchovací prostor se optimálně vyvětrá.



Všechny modely HÜPPE SolvaPro mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Napojení na stěnu, dveře s pevným segmentem

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou

Montážní možnosti 7T01



Min. - Max rozměr

1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Popis produktu

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro.
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- V rozsahu dodávky obsaženo: Upevňovací materiál. Montážní návod. Seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Zkosení možná.





Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-815	785-800	685	7T0101 092 321	**27.200,-**	7T0101 092 322	**27.200,-**
	900	885-915	885-900	785	7T0102 092 321	**27.700,-**	7T0102 092 322	**27.700,-**
	1000	985-1015	985-1000	885	7T0103 092 321	**28.600,-**	7T0103 092 322	**28.600,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	755-770	685	7T0101 092 321	**27.200,-**	7T0101 092 322	**27.200,-**
		792-807	715	7T0111 092 321	**27.200,-**	7T0111 092 322	**27.200,-**
	900	855-870	785	7T0102 092 321	**27.700,-**	7T0102 092 322	**27.700,-**
		892-907	815	7T0112 092 321	**27.700,-**	7T0112 092 322	**27.700,-**
	1000	955-970	885	7T0103 092 321	**28.600,-**	7T0103 092 322	**28.600,-**
		992-1007	915	7T0113 092 321	**28.600,-**	7T0113 092 322	**28.600,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1000	7T0180 092 321	**31.900,-**	7T0180 092 322	**31.900,-**
2001-2200	500-900	7T0181 092 321	**33.300,-**	7T0181 092 322	**33.300,-**

Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set pro niku	S29001	**99,-**
do 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	S29080	**499,-**

Uvedené ceny doplňkových setů platí pouze při objednání s dveřmi.

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou

Montážní možnosti S201



Min. - Max rozměr

1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Popis produktu

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro.
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- V rozsahu dodávky obsaženo: Upevňovací materiál. Montážní návod. Seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Zkosení možná.









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-815	785-800	685	7T0201 092 321	**27.200,-**	7T0201 092 322	**27.200,-**
	900	885-915	885-900	785	7T0202 092 321	**27.700,-**	7T0202 092 322	**27.700,-**
	1000	985-1015	985-1000	885	7T0203 092 321	**28.600,-**	7T0203 092 322	**28.600,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	755-770	685	7T0201 092 321	**27.200,-**	7T0201 092 322	**27.200,-**
		792-807	715	7T0211 092 321	**27.200,-**	7T0211 092 322	**27.200,-**
	900	855-870	785	7T0202 092 321	**27.700,-**	7T0202 092 322	**27.700,-**
		892-907	815	7T0212 092 321	**27.700,-**	7T0212 092 322	**27.700,-**
	1000	955-970	885	7T0203 092 321	**28.600,-**	7T0203 092 322	**28.600,-**
		992-1007	915	7T0213 092 321	**28.600,-**	7T0213 092 322	**28.600,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1000	7T0280 092 321	**31.900,-**	7T0280 092 322	**31.900,-**
2001-2200	500-900	7T0281 092 321	**33.300,-**	7T0281 092 322	**33.300,-**

Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set pro niku	S29001	**99,-**
do 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	S29080	**499,-**

Uvedené ceny doplňkových setů platí pouze při objednání s dveřmi.

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti 7T03



Min. - Max rozměr



Popis produktu

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro.
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem s pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů. Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem, z vnitřní strany zapuštěné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Zkosení / výřezy možné.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.





Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C1	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	7T0301 092 321	**28.400,-**	7T0301 092 322	**28.400,-**
	900	885-915	885-900	261-276	570	7T0302 092 321	**28.900,-**	7T0302 092 322	**28.900,-**
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	7T0303 092 321	**28.900,-**	7T0303 092 322	**28.900,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	7T0304 092 321	**29.800,-**	7T0304 092 322	**29.800,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna	Šířka C1	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	755-770	261-276	470	7T0301 092 321	**28.400,-**	7T0301 092 322	**28.400,-**
		792-807	291-306	470	7T0311 092 321	**28.400,-**	7T0311 092 322	**28.400,-**
	900	855-870	261-276	570	7T0302 092 321	**28.900,-**	7T0302 092 322	**28.900,-**
		892-907	291-306	570	7T0312 092 321	**28.900,-**	7T0312 092 322	**28.900,-**
	1000	955-970	361-376	570	7T0303 092 321	**28.900,-**	7T0303 092 322	**28.900,-**
		992-1007	391-406	570	7T0313 092 321	**28.900,-**	7T0313 092 322	**28.900,-**
	1200	1155-1170	461-476	670	7T0304 092 321	**29.800,-**	7T0304 092 322	**29.800,-**
		1192-1207	491-506	670	7T0314 092 321	**29.800,-**	7T0314 092 322	**29.800,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka C1	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1200	200-600	7T0380 092 321	**33.300,-**	7T0380 092 322	**33.300,-**
	1201-1500	200-600	7T0382 092 321	**34.700,-**	7T0382 092 322	**34.700,-**
2001-2200	700-1200	200-600	7T0381 092 321	**34.700,-**	7T0381 092 322	**34.700,-**
	1201-1500	200-600	7T0383 092 321	**36.200,-**	7T0383 092 322	**36.200,-**

Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set pro niku	S29001	**99,-**
do 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	S29080	**499,-**

Uvedené ceny doplňkových setů platí pouze při objednání s dveřmi.

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti 7T04



Min. - Max rozměr

200-600	max. 900

Popis produktu

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro.
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem s pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů. Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem, z vnitřní strany zapuštěné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Zkosení / výřezy možné.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.





Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	7T0401 092 321	**28.400,-**	7T0401 092 322	**28.400,-**
	900	885-915	885-900	261-276	570	7T0402 092 321	**28.900,-**	7T0402 092 322	**28.900,-**
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	7T0403 092 321	**28.900,-**	7T0403 092 322	**28.900,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	7T0404 092 321	**29.800,-**	7T0404 092 322	**29.800,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna	Šířka C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	755-770	261-276	470	7T0401 092 321	**28.400,-**	7T0401 092 322	**28.400,-**
		792-807	291-306	470	7T0411 092 321	**28.400,-**	7T0411 092 322	**28.400,-**
	900	855-870	261-276	570	7T0402 092 321	**28.900,-**	7T0402 092 322	**28.900,-**
		892-907	291-306	570	7T0412 092 321	**28.900,-**	7T0412 092 322	**28.900,-**
	1000	955-970	361-376	570	7T0403 092 321	**28.900,-**	7T0403 092 322	**28.900,-**
		992-1007	391-406	570	7T0413 092 321	**28.900,-**	7T0413 092 322	**28.900,-**
	1200	1155-1170	461-476	670	7T0404 092 321	**29.800,-**	7T0404 092 322	**29.800,-**
		1192-1207	491-506	670	7T0414 092 321	**29.800,-**	7T0414 092 322	**29.800,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka C2	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1200	200-600	7T0480 092 321	**33.300,-**	7T0480 092 322	**33.300,-**
	1201-1500	200-600	7T0482 092 321	**34.700,-**	7T0482 092 322	**34.700,-**
2001-2200	700-1200	200-600	7T0481 092 321	**34.700,-**	7T0481 092 322	**34.700,-**
	1201-1500	200-600	7T0483 092 321	**36.200,-**	7T0483 092 322	**36.200,-**

Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set pro niku	S29001	**99,-**
do 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	S29080	**499,-**

Uvedené ceny doplňkových setů platí pouze při objednání s dveřmi.

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Lítací dveře s boční stěnou

Montážní možnosti 7T09	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	600-1200

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro.
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.











Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	775-805	600	7T0901 092 321	**38.100,-**	7T0901 092 322	**38.100,-**
	900	875-905	700	7T0902 092 321	**38.800,-**	7T0902 092 322	**38.800,-**
	1000	975-1005	800	7T0903 092 321	**40.000,-**	7T0903 092 322	**40.000,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	745-775	600	7T0901 092 321	**38.100,-**	7T0901 092 322	**38.100,-**
		785-815	600	7T0911 092 321	**38.100,-**	7T0911 092 322	**38.100,-**
	900	845-975	700	7T0902 092 321	**38.800,-**	7T0902 092 322	**38.800,-**
		885-915	700	7T0912 092 321	**38.800,-**	7T0912 092 322	**38.800,-**
	1000	945-975	800	7T0903 092 321	**40.000,-**	7T0903 092 322	**40.000,-**
		985-1015	800	7T0913 092 321	**40.000,-**	7T0913 092 322	**40.000,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	600-1200	7T0980 092 321	**44.700,-**	7T0980 092 322	**44.700,-**
2001-2200	600-1200	7T0981 092 321	**46.600,-**	7T0981 092 322	**46.600,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Boční stěna

Montážní možnosti 7T07	
	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
	
500-2200	200-1800

Popis produktu

- Pro kombinaci se SolvaPro křídlovými dveřmi, křídlovými dveřmi s pevným segmentem pro boční stěnu, jakož i lítacími dveřmi pro boční stěnu.
- Částečně orámovaná boční stěna.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Zkosení / výřezy možné.
- Select+ Nástěnná lišta Držák na ručníky.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.







Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-800	7T0702 092 321	**12.700,-**	7T0702 092 322	**12.700,-**
	900	885-900	7T0703 092 321	**12.900,-**	7T0703 092 322	**12.900,-**
	1000	985-1000	7T0704 092 321	**12.900,-**	7T0704 092 322	**12.900,-**
	1200	1185-1200	7T0705 092 321	**13.300,-**	7T0705 092 322	**13.300,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	755-770	7T0702 092 321	**12.700,-**	7T0702 092 322	**12.700,-**
		792-807	7T0712 092 321	**12.700,-**	7T0712 092 322	**12.700,-**
	900	855-870	7T0703 092 321	**12.900,-**	7T0703 092 322	**12.900,-**
		892-907	7T0713 092 321	**12.900,-**	7T0713 092 322	**12.900,-**
	1000	955-970	7T0704 092 321	**12.900,-**	7T0704 092 322	**12.900,-**
		992-1007	7T0714 092 321	**12.900,-**	7T0714 092 322	**12.900,-**
	1200	1155-1170	7T0705 092 321	**13.300,-**	7T0705 092 322	**13.300,-**
		1192-1207	7T0715 092 321	**13.300,-**	7T0715 092 322	**13.300,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Typ	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	200-1200	přes roh	7T0780 092 321	**14.900,-**	7T0780 092 322	**14.900,-**
	1201-1800	přes roh	7T0782 092 321	**15.500,-**	7T0782 092 322	**15.500,-**
2001-2200	200-1200	přes roh	7T0781 092 321	**16.200,-**	7T0781 092 322	**16.200,-**
	1201-1800	přes roh	7T0783 092 321	**16.800,-**	7T0783 092 322	**16.800,-**
500-1800	200-1200	Na vaně	7T0784 092 321	**14.900,-**	7T0784 092 322	**14.900,-**
	1201-1800	Na vaně	7T0785 092 321	**15.500,-**	7T0785 092 322	**15.500,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**
Na vanu; pouze s křídlovými dveřmi do niky

		Příplatek:
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Select+ nástěnná lišta	881	**2.700,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Lítací dveře pro niku

Montážní možnosti 7T08	
	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	600-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.







Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	900	880-905	740	7T0802 092 321	**38.800,-**	7T0802 092 322	**38.800,-**
	1000	980-1005	840	7T0803 092 321	**40.000,-**	7T0803 092 322	**40.000,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	900	880-905	740	7T0802 092 321	**38.800,-**	7T0802 092 322	**38.800,-**
	1000	980-1005	840	7T0803 092 321	**40.000,-**	7T0803 092 322	**40.000,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	600-1200	7T0880 092 321	**44.700,-**	7T0880 092 322	**44.700,-**
	1201-1800	7T0882 092 321	**46.600,-**	7T0882 092 322	**46.600,-**
2001-2200	600-1200	7T0881 092 321	**48.500,-**	7T0881 092 322	**48.500,-**
	1201-1800	7T0883 092 321	**50.500,-**	7T0883 092 322	**50.500,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 13 mm / + 12 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti 7T29



Nika - upevnění vlevo



Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr



1200-2000	max. 1 000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Zkosení / výřezy možné.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	900	885-915	232-247	580	7T2902 092 321	**31.300,-**	7T2902 092 322	**31.300,-**
	1000	985-1015	232-247	680	7T2903 092 321	**31.300,-**	7T2903 092 322	**31.300,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	7T2904 092 321	**32.300,-**	7T2904 092 322	**32.300,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	900	885-915	232-247	580	7T2902 092 321	**31.300,-**	7T2902 092 322	**31.300,-**
	1000	985-1015	232-247	680	7T2903 092 321	**31.300,-**	7T2903 092 322	**31.300,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	7T2904 092 321	**32.300,-**	7T2904 092 322	**32.300,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1200	7T2980 092 321	**36.000,-**	7T2980 092 322	**36.000,-**
	1201-2800	7T2982 092 321	**37.600,-**	7T2982 092 322	**37.600,-**
2001-2200	700-1200	7T2981 092 321	**39.200,-**	7T2981 092 322	**39.200,-**
	1201-2700	7T2983 092 321	**40.700,-**	7T2983 092 322	**40.700,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

		Příplatek:
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti 7T30



Nika - upevnění vpravo



Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr



1200-2000	200-1800	max. 1 000
2001-2200	200-1800	max. 900

Popis produktu

- Pro montáž do niky.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Zkosení / výřezy možné.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	900	885-915	232-247	580	7T3002 092 321	**31.300,-**	7T3002 092 322	**31.300,-**
	1000	985-1015	232-247	680	7T3003 092 321	**31.300,-**	7T3003 092 322	**31.300,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	7T3004 092 321	**32.300,-**	7T3004 092 322	**32.300,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	900	885-915	232-247	580	7T3002 092 321	**31.300,-**	7T3002 092 322	**31.300,-**
	1000	985-1015	232-247	680	7T3003 092 321	**31.300,-**	7T3003 092 322	**31.300,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	7T3004 092 321	**32.300,-**	7T3004 092 322	**32.300,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1200	7T3080 092 321	**36.000,-**	7T3080 092 322	**36.000,-**
	1201-2800	7T3081 092 321	**39.200,-**	7T3081 092 322	**39.200,-**
2001-2200	700-1200	7T3082 092 321	**37.600,-**	7T3082 092 322	**37.600,-**
	1201-2700	7T3083 092 321	**40.700,-**	7T3083 092 322	**40.700,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm

		Příplatek:
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře rohový vstup

Montážní možnosti 7T11	
	
Upevnění vlevo	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Zkosení možná.









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-800	960	7T1101 092 321	**27.200,-**	7T1101 092 322	**27.200,-**
	900	885-900	1100	7T1102 092 321	**27.700,-**	7T1102 092 322	**27.700,-**
	1000	985-1000	1242	7T1103 092 321	**28.600,-**	7T1103 092 322	**28.600,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	755-770	960	7T1101 092 321	**27.200,-**	7T1101 092 322	**27.200,-**
		792-807	1002	7T1111 092 321	**27.200,-**	7T1111 092 322	**27.200,-**
	900	855-870	1100	7T1102 092 321	**27.700,-**	7T1102 092 322	**27.700,-**
		892-907	1142	7T1112 092 321	**27.700,-**	7T1112 092 322	**27.700,-**
	1000	955-970	1242	7T1103 092 321	**28.600,-**	7T1103 092 322	**28.600,-**
		992-1007	1284	7T1113 092 321	**28.600,-**	7T1113 092 322	**28.600,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1000	7T1180 092 321	**31.900,-**	7T1180 092 322	**31.900,-**
2001-2200	500-900	7T1181 092 321	**33.300,-**	7T1181 092 322	**33.300,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

		Příplatek:
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře rohový vstup

Montážní možnosti 7T12	
	
Upevnění vpravo	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Zkosení možná.









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-800	960	7T1201 092 321	**27.200,-**	7T1201 092 322	**27.200,-**
	900	885-900	1100	7T1202 092 321	**27.700,-**	7T1202 092 322	**27.700,-**
	1000	985-1000	1242	7T1203 092 321	**28.600,-**	7T1203 092 322	**28.600,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	755-770	960	7T1201 092 321	**27.200,-**	7T1201 092 322	**27.200,-**
		792-807	1002	7T1211 092 321	**27.200,-**	7T1211 092 322	**27.200,-**
	900	855-870	1100	7T1202 092 321	**27.700,-**	7T1202 092 322	**27.700,-**
		892-907	1142	7T1212 092 321	**27.700,-**	7T1212 092 322	**27.700,-**
	1000	955-970	1242	7T1203 092 321	**28.600,-**	7T1203 092 322	**28.600,-**
		992-1007	1284	7T1213 092 321	**28.600,-**	7T1213 092 322	**28.600,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1000	7T1280 092 321	**31.900,-**	7T1280 092 322	**31.900,-**
2001-2200	500-900	7T1281 092 321	**33.300,-**	7T1281 092 322	**33.300,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

		Příplatek:
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup

Montážní možnosti 7T13	
	
Upevnění vlevo	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr	
	
200-600	max. 900

Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup.
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem s pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů. Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem, z vnitřní strany zapuštěné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Zkosení / výřezy možné.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/ 2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-800	261-276	670	7T1301 092 321	**28.400,-**	7T1301 092 322	**28.400,-**
	900	885-900	261-276	815	7T1302 092 321	**28.900,-**	7T1302 092 322	**28.900,-**
	1000	985-1000	361-376	815	7T1303 092 321	**28.900,-**	7T1303 092 322	**28.900,-**
	1200	1185-1200	461-476	945	7T1304 092 321	**29.800,-**	7T1304 092 322	**29.800,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	755-770	261-276	670	7T1301 092 321	**28.400,-**	7T1301 092 322	**28.400,-**
		792-807	291-306	670	7T1311 092 321	**28.400,-**	7T1311 092 322	**28.400,-**
	900	855-870	261-276	815	7T1302 092 321	**28.900,-**	7T1302 092 322	**28.900,-**
		892-907	291-306	815	7T1312 092 321	**28.900,-**	7T1312 092 322	**28.900,-**
	1000	955-970	361-376	815	7T1303 092 321	**28.900,-**	7T1303 092 322	**28.900,-**
		992-1007	391-406	815	7T1313 092 321	**28.900,-**	7T1313 092 322	**28.900,-**
	1200	1155-1170	461-476	945	7T1304 092 321	**29.800,-**	7T1304 092 322	**29.800,-**
		1192-1207	491-506	945	7T1314 092 321	**29.800,-**	7T1314 092 322	**29.800,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1200	7T1380 092 321	**33.300,-**	7T1380 092 322	**33.300,-**
	1201-1500	7T1382 092 321	**34.700,-**	7T1382 092 322	**34.700,-**
2001-2200	700-1200	7T1381 092 321	**34.700,-**	7T1381 092 322	**34.700,-**
	1201-1500	7T1383 092 321	**36.200,-**	7T1383 092 322	**36.200,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup

Montážní možnosti 7T14	
	
Upevnění vpravo	
Rohový vstup = dveře + dveře	

Min. - Max rozměr	
	
max. 900	200-600

Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup.
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem s pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů. Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem, z vnitřní strany zapuštěné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Zkosení / výřezy možné.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/ 2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-800	261-276	670	7T1401 092 321	**28.400,-**	7T1401 092 322	**28.400,-**
	900	885-900	261-276	815	7T1402 092 321	**28.900,-**	7T1402 092 322	**28.900,-**
	1000	985-1000	361-376	815	7T1403 092 321	**28.900,-**	7T1403 092 322	**28.900,-**
	1200	1185-1200	461-476	945	7T1404 092 321	**29.800,-**	7T1404 092 322	**29.800,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	755-770	261-276	670	7T1401 092 321	**28.400,-**	7T1401 092 322	**28.400,-**
		792-807	291-306	670	7T1411 092 321	**28.400,-**	7T1411 092 322	**28.400,-**
	900	855-870	261-276	815	7T1402 092 321	**28.900,-**	7T1402 092 322	**28.900,-**
		892-907	291-306	815	7T1412 092 321	**28.900,-**	7T1412 092 322	**28.900,-**
	1000	955-970	361-376	815	7T1403 092 321	**28.900,-**	7T1403 092 322	**28.900,-**
		992-1007	391-406	815	7T1413 092 321	**28.900,-**	7T1413 092 322	**28.900,-**
	1200	1155-1170	461-476	945	7T1404 092 321	**29.800,-**	7T1404 092 322	**29.800,-**
		1192-1207	491-506	945	7T1414 092 321	**29.800,-**	7T1414 092 322	**29.800,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1200	7T1480 092 321	**33.300,-**	7T1480 092 322	**33.300,-**
	1201-1500	7T1482 092 321	**34.700,-**	7T1482 092 322	**34.700,-**
2001-2200	700-1200	7T1481 092 321	**34.700,-**	7T1481 092 322	**34.700,-**
	1201-1500	7T1483 092 321	**36.200,-**	7T1483 092 322	**36.200,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.190,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

BARVY PROFILU

	Kód barvy	Příplatek pro cenovou skupinu
		1
Black Edition	123	2.500,-
individuální barvy RAL	998	6.420,-

BARVY SKLA

Cenová skupina 1				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
šedé	301	3.300,-	368	3.300,-
bronzové	341	3.300,-	378	3.300,-
Sand Plus	315	3.300,-	316	3.300,-
Privatima	373	3.300,-	375	3.300,-
zrcadlové sklo	380	11.460,-	381	11.460,-
nature			366	3.300,-
liquid			303	3.300,-

šedé

bronzové

Sand Plus

Privatima

zrcadlové sklo

nature

liquid

Cenová skupina 1:
SolvaPro s nástěnnou lištou

Vezměte prosím na vědomí:
Pomocí barevného kódu 998 RAL Individual lze objednat následující sladěné barvy nebo eloxované barvy:
- **brushed chrom** - AXOR Code: 260
vhodná eloxovaná barva: 092 stříbrná lesklá
- **polished gold optic** - AXOR Code: 990
vhodný lak: RAL 1036
- **brushed gold optic** - AXOR Code: 250
vhodný lak: RAL 1036
- **polished red gold** - AXOR Code: 300
vhodný lak: MM249.01
- **brushed red gold** - AXOR Code: 310
vhodný lak: MM249.01
- **polished bronze** - AXOR Code: 130
vhodný lak: MM249.02
- **brushed bronze** - AXOR Code: 140
vhodný lak: MM249.02
- **polished black chrome** - AXOR Code: 330
vhodný lak: MM279.80
- **brushed black chrome** - AXOR Code: 340
vhodný lak: MM279.80
- **polished brass** - AXOR Code: 930
vhodný lak: MY049.50
- **brushed brass** - AXOR Code: 950
vhodný lak: MY049.50
- **stainless steel optic** - AXOR Code: 800
vhodný lak: MM234.20
- **brushed nickel** - AXOR Code: 820
vhodný lak: MM234.20

Pozor: z technických důvodů jsou možné barevné odchylky od Axorových barev. Povrchové struktury nelze reprodukovat.

Objednání alternativních barev profilu nebo skla

Příklad sestavení objednacího čísla

Model

8P0801 . 087 . 321

Barva profilu
Pokud je požadována jiná barva profilu: 087 nahraďte požadovaným kódem profilu, např. 123 pro Black Edition

Dekor skla
Pokud je požadován jiný dekor skla 321 nahraďte požadovaným kódem skla, např. 373 pro Privatima

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry				
Výška	Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0100	**1.710,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0101	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0201	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		S00101	**2.290,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0102	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0202	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		S00102	**2.420,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0501	**2.230,-**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0301	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		SP0302	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		S00301	**2.990,-**

Stropní vzpěra						
Výška	Typ		Skica / Foto	Číslo výrobku	Cena	
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**3.130,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**4.400,-**

Vzpěra tvaru T, kompletní				
Výška	Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
do 2 000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		SP0601	**5.870,-**
do 2 000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		SP0602	**5.870,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		SP0604	**2.660,-**

U všech položek příslušenství uveďte, prosím, požadovanou barvu.

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	**Detail**
	Nástěnný profil Solva pro pevný segment, protisegment a boční stěna
	Podlahová lišta
	Nástěnný profil křídlové dveře s nástěnnou lištou
	Lišta pro niku

HÜPPE Xtensa pure

4-úhelník

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



32.500,-
416

Boční stěna pro Walk-In posuvné dveře dveře 1-dílné s pevným segmentem



11.240,-
424

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)



22.720,-
426

Vanové zástěny

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



29.260,-
468

Funkční uspořádání puristického designového madla umožňuje maximální otevření posuvných dveří pro velkorysý vstup

Vysoce kvalitní pojezdová kolečka, vyrobená z leštěné ušlechtilé oceli, jsou z vnitřní strany zapuštěná, výškově nastavitelná a umožňují snadné čištění.



Dveře série Xtensa jsou opatřeny obzvláště úzkým nástěnným profilem. Připojení ke stěně tak působí obzvláště precizně.

Příčná vzpěra s možností individuálního zkrácení
Výška: 1 250 mm

Nalepený držák ručníků ve stříbrné pololesklé pro dodatečnou montáž na všechny boční stěny naleznete v příslušenství.

Xtensa pure 4-úhelník

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montážní možnosti XT01



Min. - Max rozměr



Popis produktu

- Samostatně stojící, pro montáž do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou.
- Částečně orámovaný Walk-In se segmentem posuvných dveří a pevným segmentem. Dveře se otevírají na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Volitelně s příčnou vzpěrou 90° nebo stabilizační vzpěrou 45° (uvnitř).
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku.
- Nástěnná lišta Select+ a upevnění do stropu lze objednat volitelně.
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům.
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná.
- Podlahový profil (výška 10 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.





Rozměry

WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo / Příčná vzpěra

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	WEM Nika	WEM boční stěna	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	XT0101 069 321	**32.500,-**	XT0101 069 322	**32.500,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	XT0102 069 321	**32.500,-**	XT0102 069 322	**32.500,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	XT0103 069 321	**33.630,-**	XT0103 069 322	**33.630,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	XT0105 069 321	**37.000,-**	XT0105 069 322	**37.000,-**
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	XT0107 069 321	**37.000,-**	XT0107 069 322	**37.000,-**
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	XT0109 069 321	**37.000,-**	XT0109 069 322	**37.000,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	1000	968-1000	985-1017	989-1021	XT0101 069 321	**32.500,-**	XT0101 069 322	**32.500,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	XT0102 069 321	**32.500,-**	XT0102 069 322	**32.500,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	XT0103 069 321	**33.630,-**	XT0103 069 322	**33.630,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	XT0105 069 321	**37.000,-**	XT0105 069 322	**37.000,-**
	1600	1388-1600	1405-1617	1409-1621	XT0107 069 321	**37.000,-**	XT0107 069 322	**37.000,-**
	1800	1588-1800	1605-1817	1609-1821	XT0109 069 321	**37.000,-**	XT0109 069 322	**37.000,-**

další montážní rozměry na sprchové vaničce / podlahy z dlaždic

Výška	Typ	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	1000	91-110	402-421	383-402	516	XT0101 069 321	**32.500,-**	XT0101 069 322	**32.500,-**
	1100	91-190	372-471	353-452	566	XT0102 069 321	**32.500,-**	XT0102 069 322	**32.500,-**
	1200	91-190	422-521	403-502	616	XT0103 069 321	**33.630,-**	XT0103 069 322	**33.630,-**
	1400	91-290	422-621	403-602	716	XT0105 069 321	**37.000,-**	XT0105 069 322	**37.000,-**
	1600	91-290	522-721	503-702	816	XT0107 069 321	**37.000,-**	XT0107 069 322	**37.000,-**
	1800	91-290	622-821	603-802	916	XT0109 069 321	**37.000,-**	XT0109 069 322	**37.000,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	1000-1800	XT0180 069 321	**42.240,-**	XT0180 069 322	**42.240,-**
	1801-2000	XT0181 069 321	**51.740,-**	XT0181 069 322	**51.740,-**
2001-2200	1000-1800	XT0182 069 321	**46.650,-**	XT0182 069 322	**46.650,-**
	1801-2000	XT0183 069 321	**56.150,-**	XT0183 069 322	**56.150,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 12 mm / + 0 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vyba-vení	**Příplatek:**
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.040,-**
Select+ nástěnná lišta	881	**2.700,-**
Stropní vzpěra 80-600 mm a Select+ nástěnná lišta (barvy 087 stříbrná matná, 123 Black Edition, 069 stříbrná pololesklá)	882	**5.740,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	**2.130,-**
1900-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	**2.770,-**



Xtensa pure 4-úhelník

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montážní možnosti XT02



Min. - Max rozměr



1200-2200	1000-2000

Popis produktu

- Samostatně stojící, pro montáž do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou.
- Částečně orámovaný Walk-In se segmentem posuvných dveří a pevným segmentem. Dveře se otevírají na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Volitelně s příčnou vzpěrou 90° nebo stabilizační vzpěrou 45° (uvnitř).
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku.
- Nástěnná lišta Select+ a upevnění do stropu lze objednat volitelně.
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.

- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům.
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná.
- Podlahový profil (výška 10 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.





Rozměry

WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo / Příčná vzpěra

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	WEM Nika	WEM boční stěna	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	XT0201 069 321	**32.500,-**	XT0201 069 322	**32.500,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	XT0202 069 321	**32.500,-**	XT0202 069 322	**32.500,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	XT0203 069 321	**33.630,-**	XT0203 069 322	**33.630,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	XT0205 069 321	**37.000,-**	XT0205 069 322	**37.000,-**
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	XT0207 069 321	**37.000,-**	XT0207 069 322	**37.000,-**
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	XT0209 069 321	**37.000,-**	XT0209 069 322	**37.000,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	1000	968-1000	985-1017	989-1021	XT0201 069 321	**32.500,-**	XT0201 069 322	**32.500,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	XT0202 069 321	**32.500,-**	XT0202 069 322	**32.500,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	XT0203 069 321	**33.630,-**	XT0203 069 322	**33.630,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	XT0205 069 321	**37.000,-**	XT0205 069 322	**37.000,-**
	1600	1388-1600	1405-1617	1409-1621	XT0207 069 321	**37.000,-**	XT0207 069 322	**37.000,-**
	1800	1588-1800	1605-1817	1609-1821	XT0209 069 321	**37.000,-**	XT0209 069 322	**37.000,-**

další montážní rozměry na sprchové vaničce / podlahy z dlaždic

Výška	Typ	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	1000	91-110	402-421	383-402	516	XT0201 069 321	**32.500,-**	XT0201 069 322	**32.500,-**
	1100	91-190	372-471	353-452	566	XT0202 069 321	**32.500,-**	XT0202 069 322	**32.500,-**
	1200	91-190	422-521	403-502	616	XT0203 069 321	**33.630,-**	XT0203 069 322	**33.630,-**
	1400	91-290	422-621	403-602	716	XT0205 069 321	**37.000,-**	XT0205 069 322	**37.000,-**
	1600	91-290	522-721	503-702	816	XT0207 069 321	**37.000,-**	XT0207 069 322	**37.000,-**
	1800	91-290	622-821	603-802	916	XT0209 069 321	**37.000,-**	XT0209 069 322	**37.000,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	1000-1800	XT0280 069 321	**42.240,-**	XT0280 069 322	**42.240,-**
	1801-2000	XT0281 069 321	**51.740,-**	XT0281 069 322	**51.740,-**
2001-2200	1000-1800	XT0282 069 321	**46.650,-**	XT0282 069 322	**46.650,-**
	1801-2000	XT0283 069 321	**56.150,-**	XT0283 069 322	**56.150,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 12 mm / + 0 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vyba-vení	**Příplatek:**
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.040,-**
Select+ nástěnná lišta	881	**2.700,-**
Stropní vzpěra 80-600 mm a Select+ nástěnná lišta (barvy 087 stříbrná matná, 123 Black Edition, 069 stříbrná pololesklá)	882	**5.740,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	**2.130,-**
1900-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	**2.770,-**



Xtensa pure 4-úhelník

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montážní možnosti XT01



Walk-In se stabilizační vzpěrou

V nice se stabilizační vzpěrou

pro boční stěnu se stabilizační vzpěrou

Min. - Max rozměr

1200-2200	1000-1400

Popis produktu

- Samostatně stojící, pro montáž do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou.
- Částečně orámovaný Walk-In se segmentem posuvných dveří a pevným segmentem. Dveře se otevírají na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Volitelně s příčnou vzpěrou 90° nebo stabilizační vzpěrou 45° (uvnitř).
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku.
- Nástěnná lišta Select+ a upevnění do stropu lze objednat volitelně.
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům.
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná.
- Podlahový profil (výška 10 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.











Rozměry

WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo / Stabilizační vzpěra

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	WEM Nika	WEM boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 Brutto cena	**Cena**
2000	900	868-900	885-917	904-936	91-110	368-368	350-350	XT0120 069 321	**34.120,-**	XT0120 069 322	**34.120,-**
	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0121 069 321	**34.120,-**	XT0121 069 322	**34.120,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0122 069 321	**34.120,-**	XT0122 069 322	**34.120,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0123 069 321	**35.310,-**	XT0123 069 322	**35.310,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0125 069 321	**38.850,-**	XT0125 069 322	**38.850,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	900	868-900	885-917	889-921	91-110	368-368	350-350	XT0120 069 321	**34.120,-**	XT0120 069 322	**34.120,-**
	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	XT0121 069 321	**34.120,-**	XT0121 069 322	**34.120,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	XT0122 069 321	**34.120,-**	XT0122 069 322	**34.120,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	XT0123 069 321	**35.310,-**	XT0123 069 322	**35.310,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	XT0125 069 321	**38.850,-**	XT0125 069 322	**38.850,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	1000-1400	XT0184 069 321	**44.350,-**	XT0184 069 322	**44.350,-**
2001-2200	1000-1400	XT0185 069 321	**48.980,-**	XT0185 069 322	**48.980,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 12 mm / + 0 mm

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.040,-**
Select+ nástěnná lišta	881	**2.700,-**
Stropní vzpěra 80-600 mm a Select+ nástěnná lišta (barvy 087 stříbrná matná, 123 Black Edition, 069 stříbrná pololesklá)	882	**5.740,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	**2.130,-**
1900-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	**2.770,-**



Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Xtensa pure 4-úhelník

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montážní možnosti XT02



Walk-In se stabilizační vzpěrou



V nice se stabilizační vzpěrou



pro boční stěnu se stabilizační vzpěrou

Min. - Max rozměr



1200-2200	1000-1400

Popis produktu

- Samostatně stojící, pro montáž do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou.
- Částečně orámovaný Walk-In se segmentem posuvných dveří a pevným segmentem. Dveře se otevírají na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Volitelně s příčnou vzpěrou 90° nebo stabilizační vzpěrou 45° (uvnitř).
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku.
- Nástěnná lišta Select+ a upevnění do stropu lze objednat volitelně.
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům.
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná.
- Podlahový profil (výška 10 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.











Rozměry

WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo / Stabilizační vzpěra

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	WEM Nika	WEM boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 Brutto cena	**Cena**
2000	900	868-900	885-917	904-936	91-110	368-368	350-350	XT0220 069 321	**34.120,-**	XT0220 069 322	**34.120,-**
	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0221 069 321	**34.120,-**	XT0221 069 322	**34.120,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0222 069 321	**34.120,-**	XT0222 069 322	**34.120,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0223 069 321	**35.310,-**	XT0223 069 322	**35.310,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0225 069 321	**38.850,-**	XT0225 069 322	**38.850,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	900	868-900	885-917	889-921	91-110	368-368	350-350	XT0220 069 321	**34.120,-**	XT0220 069 322	**34.120,-**
	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	XT0221 069 321	**34.120,-**	XT0221 069 322	**34.120,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	XT0222 069 321	**34.120,-**	XT0222 069 322	**34.120,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	XT0223 069 321	**35.310,-**	XT0223 069 322	**35.310,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	XT0225 069 321	**38.850,-**	XT0225 069 322	**38.850,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	1000-1400	XT0284 069 321	**44.350,-**	XT0284 069 322	**44.350,-**
2001-2200	1000-1400	XT0285 069 321	**48.980,-**	XT0285 069 322	**48.980,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 12 mm / + 0 mm					

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.040,-**
Select+ nástěnná lišta	881	**2.700,-**
Stropní vzpěra 80-600 mm a Select+ nástěnná lišta (barvy 087 stříbrná matná, 123 Black Edition, 069 stříbrná pololesklá)	882	**5.740,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	**2.130,-**
1900-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	**2.770,-**



Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Xtensa pure 4-úhelník

Boční stěna pro Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montážní možnosti XT03



Boční stěna

Min. - Max rozměr

400-2200	200-1100

Popis produktu

- Pro kombinaci s Walk-In.
- Částečně orámovaná boční stěna.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.









Rozměry

WL:	20
R:	5
Mx:	M+10
MG:	15

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro Walk-In posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM boční stěna	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	700	685-700	XT0305 069 321	**11.240,-**	XT0305 069 322	**11.240,-**
	800	785-800	XT0306 069 321	**11.240,-**	XT0306 069 322	**11.240,-**
	900	885-900	XT0307 069 321	**11.240,-**	XT0307 069 322	**11.240,-**
	1000	985-1000	XT0308 069 321	**11.770,-**	XT0308 069 322	**11.770,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed podlahového profilu GT)	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	700	673-688	XT0305 069 321	**11.240,-**	XT0305 069 322	**11.240,-**
	800	773-788	XT0306 069 321	**11.240,-**	XT0306 069 322	**11.240,-**
	900	873-888	XT0307 069 321	**11.240,-**	XT0307 069 322	**11.240,-**
	1000	973-988	XT0308 069 321	**11.770,-**	XT0308 069 322	**11.770,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B1	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná polole-sklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1900-2000	přes roh	200-1100	XT0380 069 321	**14.610,-**	XT0380 069 322	**14.610,-**
2001-2200	přes roh	200-1100	XT0382 069 321	**19.010,-**	XT0382 069 322	**19.010,-**
400-2000	Na vaně	200-1100	XT0381 069 321	**14.610,-**	XT0381 069 322	**14.610,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

POZOR: Pro dveře s boční stěnou na vaně je nutný doplňkový set pro niku. Viz Doplňky.

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	**2.130,-**
1900-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	**2.770,-**



Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Xtensa pure 4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montážní možnosti XT13	
	
Upevnění vlevo	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	700-1400

Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup.
- Částečně orámovaná polovina rohového vstupu se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku.
- Stropní vzpěru lze objednat volitelně.
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.

- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům.
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná.
- Podlahový profil (výška 10 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.











Rozměry

WL:	20
R:	38
MG:	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	750	690-757	385-400	51-103	355-428	XT1301 069 321	**22.720,-**	XT1301 069 322	**22.720,-**
	800	758-607	410-425	51-85	415-463	XT1302 069 321	**23.210,-**	XT1302 069 322	**23.210,-**
	900	808-907	460-475	51-135	415-534	XT1303 069 321	**23.920,-**	XT1303 069 322	**23.920,-**
	1000	908-1007	540-555	115-199	441-560	XT1304 069 321	**28.600,-**	XT1304 069 322	**28.600,-**
	1100	1008-1107	590-605	115-199	511-630	XT1305 069 321	**29.250,-**	XT1305 069 322	**29.250,-**
	1200	1108-1207	640-655	115-199	582-701	XT1306 069 321	**30.260,-**	XT1306 069 322	**30.260,-**
	1400	1208-1407	740-755	115-299	582-842	XT1307 069 321	**33.290,-**	XT1307 069 322	**33.290,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed podlahového profilu GT)	Šířka C	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	750	677-744	385-400	51-103	355-428	XT1301 069 321	**22.720,-**	XT1301 069 322	**22.720,-**
	800	745-794	410-425	51-85	415-463	XT1302 069 321	**23.210,-**	XT1302 069 322	**23.210,-**
	900	795-894	460-475	51-135	415-534	XT1303 069 321	**23.920,-**	XT1303 069 322	**23.920,-**
	1000	895-994	540-555	115-199	441-560	XT1304 069 321	**28.600,-**	XT1304 069 322	**28.600,-**
	1100	995-1094	590-605	115-199	511-630	XT1305 069 321	**29.250,-**	XT1305 069 322	**29.250,-**
	1200	1095-1194	640-655	115-199	582-701	XT1306 069 321	**30.260,-**	XT1306 069 322	**30.260,-**
	1400	1195-1394	740-755	115-299	582-842	XT1307 069 321	**33.290,-**	XT1307 069 322	**33.290,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šírka M1	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1400	XT1380 069 321	**36.310,-**	XT1380 069 322	**36.310,-**
2001-2200	700-1400	XT1381 069 321	**40.720,-**	XT1381 069 322	**40.720,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.040,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Xtensa pure 4-úhelník

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montážní možnosti XT14	
	
Upevnění vpravo	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	700-1400

Popis produktu

- Pro montáž jako rohový vstup.
- Částečně orámovaná polovina rohového vstupu se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku.
- Stropní vzpěru lze objednat volitelně.
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.

- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům.
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná.
- Podlahový profil (výška 10 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.











Rozměry

WL:	20
R:	38
MG:	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	750	690-757	385-400	51-103	355-428	XT1401 069 321	**22.720,-**	XT1401 069 322	**22.720,-**
	800	758-807	410-425	51-85	415-463	XT1402 069 321	**23.210,-**	XT1402 069 322	**23.210,-**
	900	808-907	460-475	51-135	415-534	XT1403 069 321	**23.920,-**	XT1403 069 322	**23.920,-**
	1000	908-1007	540-555	115-199	441-560	XT1404 069 321	**28.600,-**	XT1404 069 322	**28.600,-**
	1100	1008-1107	590-605	115-199	511-630	XT1405 069 321	**29.250,-**	XT1405 069 322	**29.250,-**
	1200	1108-1207	640-655	115-199	582-701	XT1406 069 321	**30.260,-**	XT1406 069 322	**30.260,-**
	1400	1208-1407	740-755	115-299	582-842	XT1407 069 321	**33.290,-**	XT1407 069 322	**33.290,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed podlahového profilu GT)	Šířka C	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Šířka vstupu	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	750	677-744	385-400	51-103	355-428	XT1401 069 321	**22.720,-**	XT1401 069 322	**22.720,-**
	800	745-794	410-425	51-85	415-463	XT1402 069 321	**23.210,-**	XT1402 069 322	**23.210,-**
	900	795-894	460-475	51-135	415-534	XT1403 069 321	**23.920,-**	XT1403 069 322	**23.920,-**
	1000	895-994	540-555	115-199	441-560	XT1404 069 321	**28.600,-**	XT1404 069 322	**28.600,-**
	1100	995-1094	590-605	115-199	511-630	XT1405 069 321	**29.250,-**	XT1405 069 322	**29.250,-**
	1200	1095-1194	640-655	115-199	582-701	XT1406 069 321	**30.260,-**	XT1406 069 322	**30.260,-**
	1400	1195-1394	740-755	115-299	582-842	XT1407 069 321	**33.290,-**	XT1407 069 322	**33.290,-**

POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel

Zhotovení na míru

Výška	Šírka M1	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	700-1400	XT1480 069 321	**36.310,-**	XT1480 069 322	**36.310,-**
2001-2200	700-1400	XT1481 069 321	**40.720,-**	XT1481 069 322	**40.720,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.040,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

BARVY PROFILU

	Kód barvy	Příplatek pro cenovou skupinu	
		1	2
Black Edition	123	2.540,-	2.540,-

Black Edition

Cenová skupina 1:
Boční stěna

Cenová skupina 2:
Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem
Rohový vstup s posuvnými dveřmi (1/2)

Vezměte prosím na vědomí:
Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.

BARVY SKLA

Cenové skupiny 1 & 2				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
šedé	301	3.300,-	368	3.300,-
bronzové	341	3.300,-	378	3.300,-
zrcadlové sklo	380	11.460,-	381	11.460,-
Sand Plus sítotisk	347	5.340,-	348	5.340,-

šedé

bronzové

zrcadlové sklo

Sand Plus

Objednání alternativních barev profilu nebo skla

Příklad sestavení objednacího čísla

Model

8P0801 . 087 . 321

Barva profilu
Pokud je požadována jiná barva profilu: 087 nahraďte požadovaným kódem profilu, např. 123 pro Black Edition

Dekor skla
Pokud je požadován jiný dekor skla 321 nahraďte požadovaným kódem skla, např. 373 pro Privatima

Stropní vzpěra						
Výška	Typ		Skica / Foto	Číslo výrobku	Cena	
80 - 600mm	Stropní vzpěra	Možnost individuálního zkrácení. Nenáročné dodatečné upevnění nebo výměna		stříbrná polole-sklá = 069	XT1606069	**3.040,-**
				Black Edition = 123	XT1606123	**3.040,-**

Vzpěra tvaru T, kompletní				
Výška	Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
do 2 000mm	Doplňková sada pro T-řešení (v kombinaci se standardní stabilizační vzpěrou)		XT0501	**5.340,-**

U všech položek příslušenství uveďte, prosím, požadovanou barvu.

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	**Detail**
	Lišta pro niku
	Nástěnný profil Xtensa SlimLine
	Nástěnný profil / Select+ Kit

HÜPPE Modely Walk-In

Design pure

Boční stěna samostatně stojící



11.900,-
434

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem



21.970,-
438

Duplo pure

Walk-IN



28.770,-
440

Enjoy pure bezrámový

Boční stěna samostatně stojící



16.760,-
442

Enjoy pure s nástěnnou lištou

Boční stěna samostatně stojící



13.570,-
444

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem



25.730,-
446

Solva bezrámová

Boční stěna samostatně stojící



11.800,-
448

Boční stěna s výklopným segmentem



36.700,-
450

SolvaPro bezrámová

Boční stěna samostatně stojící



14.800,-
452

Boční stěna volně stojící



16.280,-
454

Boční stěna s výklopným segmentem



44.100,-
456

SolvaPro s nástěnnou lištou

Boční stěna samostatně stojící



18.900,-
458

L-řešení



27.400,-
460

Design pure 4-úhelník

Walk-In boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti 8P11 - tloušťka skla 6 mm



Se stabilizační vzpěrou

S příčnou vzpěrou

Možnost kombinace Walk-In

Min. - Max rozměr

až 2000	200-1200

Popis produktu

- Samostatně stojící nebo pro kombinaci s boční stěnou Walk-In Design pure s pohyblivým segmentem.
- Částečně orámovaná sprchová zástěn WALK-IN.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90°.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Zkosení / výřezy možné.
- Nástěnnou lištu Select+ lze objednat volitelně.
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící

Tloušťka skla 6 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
2000	750	Stabilizační vzpěra	735-750	8P1112 087 321	**11.900,-**	8P1112 087 322	**13.650,-**	8P1112 092 321	**14.210,-**	8P1112 092 322	**15.960,-**
	800	Stabilizační vzpěra	785-800	8P1101 087 321	**11.900,-**	8P1101 087 322	**13.650,-**	8P1101 092 321	**14.210,-**	8P1101 092 322	**15.960,-**
	900	Stabilizační vzpěra	885-900	8P1102 087 321	**11.900,-**	8P1102 087 322	**13.650,-**	8P1102 092 321	**14.210,-**	8P1102 092 322	**15.960,-**
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1000	8P1103 087 321	**12.490,-**	8P1103 087 322	**14.240,-**	8P1103 092 321	**14.800,-**	8P1103 092 322	**16.550,-**
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1100	8P1104 087 321	**12.490,-**	8P1104 087 322	**14.240,-**	8P1104 092 321	**14.800,-**	8P1104 092 322	**16.550,-**
	750	Příčná vzpěra	735-750	8P1113 087 321	**12.360,-**	8P1113 087 322	**14.110,-**	8P1113 092 321	**14.670,-**	8P1113 092 322	**16.420,-**
	800	Příčná vzpěra	785-800	8P1105 087 321	**12.360,-**	8P1105 087 322	**14.110,-**	8P1105 092 321	**14.670,-**	8P1105 092 322	**16.420,-**
	900	Příčná vzpěra	885-900	8P1106 087 321	**12.360,-**	8P1106 087 322	**14.110,-**	8P1106 092 321	**14.670,-**	8P1106 092 322	**16.420,-**
	1000	Příčná vzpěra	985-1000	8P1107 087 321	**13.000,-**	8P1107 087 322	**14.750,-**	8P1107 092 321	**15.310,-**	8P1107 092 322	**17.060,-**
	1100	Příčná vzpěra	1085-1100	8P1108 087 321	**13.000,-**	8P1108 087 322	**14.750,-**	8P1108 092 321	**15.310,-**	8P1108 092 322	**17.060,-**
	1200	Příčná vzpěra	1185-1200	8P1109 087 321	**13.600,-**	8P1109 087 322	**15.350,-**	8P1109 092 321	**15.910,-**	8P1109 092 322	**17.660,-**

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	Šířka	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
až 2000	Stabilizační vzpěra	200-1100	8P1180 087 321	**15.450,-**	8P1180 087 322	**17.200,-**	8P1180 092 321	**17.760,-**	8P1180 092 322	**19.510,-**
	Příčná vzpěra	200-1200	8P1181 087 321	**15.450,-**	8P1181 087 322	**17.200,-**	8P1181 092 321	**17.760,-**	8P1181 092 322	**19.510,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Select+ nástěnná lišta (barvy 087 stříbrná matná, 123 Black Edition, 069 stříbrná pololesklá)	881	**2.700,-**

U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení a výřezy.

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Design pure 4-úhelník

Walk-In boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti 8P11 - tloušťka skla 8 mm



Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou



Možnost kombinace Walk-In

Min. - Max rozměr



až 2000	200-1600

Popis produktu

- Samostatně stojící nebo pro kombinaci s boční stěnou Walk-In Design pure s pohyblivým segmentem.
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90°.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Zkosení / výřezy možné.
- Nástěnnou lištu Select+ lze objednat volitelně.
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící

Tloušťka skla 8 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
2000	750	Stabilizační vzpěra	735-750	8P1132 087 321	**13.600,-**	8P1132 087 322	**15.350,-**	8P1132 092 321	**15.910,-**	8P1132 092 322	**17.660,-**
	800	Stabilizační vzpěra	785-800	8P1121 087 321	**13.600,-**	8P1121 087 322	**15.350,-**	8P1121 092 321	**15.910,-**	8P1121 092 322	**17.660,-**
	900	Stabilizační vzpěra	885-900	8P1122 087 321	**13.600,-**	8P1122 087 322	**15.350,-**	8P1122 092 321	**15.910,-**	8P1122 092 322	**17.660,-**
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1000	8P1123 087 321	**13.600,-**	8P1123 087 322	**15.350,-**	8P1123 092 321	**15.910,-**	8P1123 092 322	**17.660,-**
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1100	8P1124 087 321	**13.600,-**	8P1124 087 322	**15.350,-**	8P1124 092 321	**15.910,-**	8P1124 092 322	**17.660,-**
	750	Příčná vzpěra	735-750	8P1133 087 321	**13.600,-**	8P1133 087 322	**15.350,-**	8P1133 092 321	**15.910,-**	8P1133 092 322	**17.660,-**
	800	Příčná vzpěra	785-800	8P1125 087 321	**13.600,-**	8P1125 087 322	**15.350,-**	8P1125 092 321	**15.910,-**	8P1125 092 322	**17.660,-**
	900	Příčná vzpěra	885-900	8P1126 087 321	**13.600,-**	8P1126 087 322	**15.350,-**	8P1126 092 321	**15.910,-**	8P1126 092 322	**17.660,-**
	1000	Příčná vzpěra	985-1000	8P1127 087 321	**13.600,-**	8P1127 087 322	**15.350,-**	8P1127 092 321	**15.910,-**	8P1127 092 322	**17.660,-**
	1100	Příčná vzpěra	1085-1100	8P1128 087 321	**13.600,-**	8P1128 087 322	**15.350,-**	8P1128 092 321	**15.910,-**	8P1128 092 322	**17.660,-**
	1200	Příčná vzpěra	1185-1200	8P1129 087 321	**13.600,-**	8P1129 087 322	**15.350,-**	8P1129 092 321	**15.910,-**	8P1129 092 322	**17.660,-**
	1300	Příčná vzpěra	1285-1300	8P1110 087 321	**13.600,-**	8P1110 087 322	**15.350,-**	8P1110 092 321	**15.910,-**	8P1110 092 322	**17.660,-**
	1400	Příčná vzpěra	1385-1400	8P1111 087 321	**13.600,-**	8P1111 087 322	**15.350,-**	8P1111 092 321	**15.910,-**	8P1111 092 322	**17.660,-**
	1600	Příčná vzpěra	1585-1600	8P1114 087 321	**13.600,-**	8P1114 087 322	**15.350,-**	8P1114 092 321	**15.910,-**	8P1114 092 322	**17.660,-**

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	Šířka	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
až 2000	Příčná vzpěra	200-1400	8P1182 087 321	**20.090,-**	8P1182 087 322	**21.840,-**	8P1182 092 321	**22.400,-**	8P1182 092 322	**24.150,-**
	Příčná vzpěra	1401-1600	8P1183 087 321	**20.090,-**	8P1183 087 322	**21.840,-**	8P1183 092 321	**22.400,-**	8P1183 092 322	**24.150,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Select+ nástěnná lišta (barvy 087 stříbrná matná, 123 Black Edition, 069 stříbrná pololesklá)	881	**2.700,-**

U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení a výřezy.

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Design pure 4-úhelník

Walk-In boční stěna s výklopným segmentem

Montážní možnosti 8P12



Min. - Max rozměr



300-1200	250-600

Popis produktu

- Samostatně stojící nebo pro kombinaci s boční stěnou Design pure samostatně stojící.
- Částečně orámovaná skleněná zástěna WALK-IN s pohyblivým segmentem, otevírání dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- S příčnou vzpěrou
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Zkosení / výřezy možné.
- Stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.

Sklo 373/375 Privatima: Při objednání je vždy nutné uvést, zda se jedná o upevnění vlevo nebo vpravo.









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In boční stěna s výklopným segmentem



Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	WEM Pevný segment	Od zdi na bod otáčení B1	Šířka B2	Šířka celkem	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	790-805	760-775	356	1116-1131	8P1204 087 321	**21.970,-**	8P1204 087 322	**23.720,-**	8P1204 092 321	**24.280,-**	8P1204 092 322	**26.030,-**
	900	890-905	860-875	356	1216-1231	8P1205 087 321	**21.970,-**	8P1205 087 322	**23.720,-**	8P1205 092 321	**24.280,-**	8P1205 092 322	**26.030,-**
	1000	990-1005	960-975	356	1316-1331	8P1206 087 321	**21.970,-**	8P1206 087 322	**23.720,-**	8P1206 092 321	**24.280,-**	8P1206 092 322	**26.030,-**
	1200	1190-1205	1160-1175	356	1516-1531	8P1207 087 321	**21.970,-**	8P1207 087 322	**23.720,-**	8P1207 092 321	**24.280,-**	8P1207 092 322	**26.030,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka celkem	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1400-2000	550-1800	300-1200	250-600	8P1282 087 321	**28.570,-**	8P1282 087 322	**30.320,-**	8P1282 092 321	**30.880,-**	8P1282 092 322	**32.630,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Duplo pure 4-úhelník

Walk-In

Montážní možnosti DT00



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr



1000-2000	1000-2000

Popis produktu

- Částěčně orámovaná sprchová zástěn WALK-IN.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- S příčnou vzpěrou
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Made in Germany.







Rozměry

WL:	50
R:	10
Mx:	M+12
MG:	22

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku chrom-chrom = C91 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku chrom-chrom = C91 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	1000	985-1000	DT0000 C91 321	**28.770,-**	DT0000 C91 322	**30.520,-**
	1100	1085-1100	DT0001 C91 321	**28.770,-**	DT0001 C91 322	**30.520,-**
	1200	1185-1200	DT0002 C91 321	**28.770,-**	DT0002 C91 322	**30.520,-**
	1300	1285-1300	DT0003 C91 321	**31.650,-**	DT0003 C91 322	**33.400,-**
	1400	1385-1400	DT0004 C91 321	**31.650,-**	DT0004 C91 322	**33.400,-**
	1600	1585-1600	DT0005 C91 321	**34.540,-**	DT0005 C91 322	**36.290,-**
	1800	1785-1800	DT0006 C91 321	**34.540,-**	DT0006 C91 322	**36.290,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku chrom-chrom = C91 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku chrom-chrom = C91 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1000-2000	1000-1200	DT0029 C91 321	**37.270,-**	DT0029 C91 322	**39.020,-**
	1201-1400	DT0049 C91 321	**37.270,-**	DT0049 C91 322	**39.020,-**
	1401-1800	DT0009 C91 321	**37.270,-**	DT0009 C91 322	**39.020,-**
	1801-2000	DT0069 C91 321	**46.480,-**	DT0069 C91 322	**48.230,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku chrom-chrom = C91 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku chrom-chrom = C91 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	1000	985-1000	DT0010 C91 321	**28.770,-**	DT0010 C91 322	**30.520,-**
	1100	1085-1100	DT0011 C91 321	**28.770,-**	DT0011 C91 322	**30.520,-**
	1200	1185-1200	DT0012 C91 321	**28.770,-**	DT0012 C91 322	**30.520,-**
	1300	1285-1300	DT0013 C91 321	**31.650,-**	DT0013 C91 322	**33.400,-**
	1400	1385-1400	DT0014 C91 321	**31.650,-**	DT0014 C91 322	**33.400,-**
	1600	1585-1600	DT0015 C91 321	**34.540,-**	DT0015 C91 322	**36.290,-**
	1800	1785-1800	DT0016 C91 321	**34.540,-**	DT0016 C91 322	**36.290,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku chrom-chrom = C91 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku chrom-chrom = C91 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1000-2000	1000-1200	DT0039 C91 321	**37.270,-**	DT0039 C91 322	**39.020,-**
	1201-1400	DT0059 C91 321	**37.270,-**	DT0059 C91 322	**39.020,-**
	1401-1800	DT0019 C91 321	**37.270,-**	DT0019 C91 322	**39.020,-**
	1801-2000	DT0079 C91 321	**46.480,-**	DT0079 C91 322	**48.230,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Doplňky

	Číslo výrobku	**Cena**
Miska na mýdlo	DT0099	**5.590,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Enjoy pure bezrámový 4-úhelník

Walk-In boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti 4R11



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr



600-2000	200-1600

Popis produktu

- Individuální výroba na míru.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.

Zaměření bezpodmínečně nutné.





Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
600-2000	Stabilizační vzpěra	200-1200	4R1180 092 321	**16.760,-**	4R1180 092 322	**18.510,-**
	Příčná vzpěra	200-1200	4R1183 092 321	**16.760,-**	4R1183 092 322	**18.510,-**
	Příčná vzpěra	1201-1600	4R1184 092 321	**26.250,-**	4R1184 092 322	**28.000,-**

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
600-2000	Stabilizační vzpěra	200-1200	4R1280 092 321	**16.760,-**	4R1280 092 322	**18.510,-**
	Příčná vzpěra	200-1200	4R1283 092 321	**16.760,-**	4R1283 092 322	**18.510,-**
	Příčná vzpěra	1201-1600	4R1284 092 321	**26.250,-**	4R1284 092 322	**28.000,-**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Walk-In boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti 4T11





Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr

600-2000	300-1600

Popis produktu

- Částěčně orámovaná sprchová zástěn WALK-IN.
- Zasklení jednotlivými tabulemi bezpečnostního skla tl. 6 mm (šířka >1 200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90°.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Nástěnnou lištu Select+ lze objednat volitelně.
- Zkosení / výřezy možné.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.









Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	700	Stabilizační vzpěra	735-755	4T1101 087 321	**13.570,-**	4T1101 087 322	**15.370,-**	4T1101 092 321	**13.570,-**	4T1101 092 322	**15.370,-**
	800	Stabilizační vzpěra	785-805	4T1102 087 321	**13.570,-**	4T1102 087 322	**15.370,-**	4T1102 092 321	**13.570,-**	4T1102 092 322	**15.370,-**
	900	Stabilizační vzpěra	885-905	4T1103 087 321	**13.570,-**	4T1103 087 322	**15.370,-**	4T1103 092 321	**13.570,-**	4T1103 092 322	**15.370,-**
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1005	4T1104 087 321	**14.260,-**	4T1104 087 322	**16.060,-**	4T1104 092 321	**14.260,-**	4T1104 092 322	**16.060,-**
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1105	4T1105 087 321	**14.260,-**	4T1105 087 322	**16.060,-**	4T1105 092 321	**14.260,-**	4T1105 092 322	**16.060,-**
	750	Příčná vzpěra	735-755	4T1107 087 321	**13.570,-**	4T1107 087 322	**15.370,-**	4T1107 092 321	**13.570,-**	4T1107 092 322	**15.370,-**
	800	Příčná vzpěra	785-805	4T1108 087 321	**13.570,-**	4T1108 087 322	**15.370,-**	4T1108 092 321	**13.570,-**	4T1108 092 322	**15.370,-**
	900	Příčná vzpěra	885-905	4T1109 087 321	**13.570,-**	4T1109 087 322	**15.370,-**	4T1109 092 321	**13.570,-**	4T1109 092 322	**15.370,-**
	1000	Příčná vzpěra	985-1005	4T1110 087 321	**14.260,-**	4T1110 087 322	**16.060,-**	4T1110 092 321	**14.260,-**	4T1110 092 322	**16.060,-**
	1100	Příčná vzpěra	1085-1105	4T1111 087 321	**14.260,-**	4T1111 087 322	**16.060,-**	4T1111 092 321	**14.260,-**	4T1111 092 322	**16.060,-**
	1200	Příčná vzpěra	1185-1205	4T1106 087 321	**14.920,-**	4T1106 087 322	**16.720,-**	4T1106 092 321	**14.920,-**	4T1106 092 322	**16.720,-**
	1300	Příčná vzpěra	1285-1305	4T1112 087 321	**14.920,-**	4T1112 087 322	**16.720,-**	4T1112 092 321	**14.920,-**	4T1112 092 322	**16.720,-**
	1400	Příčná vzpěra	1385-1405	4T1113 087 321	**14.920,-**	4T1113 087 322	**16.720,-**	4T1113 092 321	**14.920,-**	4T1113 092 322	**16.720,-**

Zhotovení na míru

Výška		Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
600-2000	300-1200	4T1180 087 321	**16.760,-**	4T1180 087 322	**18.560,-**	4T1180 092 321	**16.760,-**	4T1180 092 322	**18.560,-**
	1201-1600	4T1181 087 321	**26.250,-**	4T1181 087 322	**28.050,-**	4T1181 092 321	**26.250,-**	4T1181 092 322	**28.050,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Select+ nástěnná lišta (barvy 087 stříbrná matná, 123 Black Edition, 069 stříbrná pololesklá)	881	**2.700,-**

U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení a výřezy.

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník

Walk-In boční stěna s výklopným segmentem

Montážní možnosti 4T13



Upevnění vlevo



Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr



300-1600	361

Popis produktu

- Částečně orámované skleněné zařízení WALK-IN s pohyblivým segmentem, otevírání dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6 mm (boční stěna šířka >1 200 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- S příčnou vzpěrou
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.









Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	WEM Pevný segment	Šířka B1	Šířka B2	Šířka celkem	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-805	767-787	361	1128-1148	4T1302 087 321	**25.730,-**	4T1302 087 322	**27.530,-**	4T1302 092 321	**25.730,-**	4T1302 092 322	**27.530,-**
	900	885-905	867-887	361	1228-1248	4T1303 087 321	**25.730,-**	4T1303 087 322	**27.530,-**	4T1303 092 321	**25.730,-**	4T1303 092 322	**27.530,-**
	1000	985-1005	967-987	361	1328-1348	4T1304 087 321	**27.010,-**	4T1304 087 322	**28.810,-**	4T1304 092 321	**27.010,-**	4T1304 092 322	**28.810,-**
	1200	1185-1205	1167-1187	361	1528-1548	4T1305 087 321	**28.290,-**	4T1305 087 322	**30.090,-**	4T1305 092 321	**28.290,-**	4T1305 092 322	**30.090,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1600-2000	300-1200	361	4T1380 087 321	**31.450,-**	4T1380 087 322	**33.250,-**	4T1380 092 321	**31.450,-**	4T1380 092 322	**33.250,-**
	1201-1600	361	4T1381 087 321	**40.930,-**	4T1381 087 322	**42.730,-**	4T1381 092 321	**40.930,-**	4T1381 092 322	**42.730,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	WEM Pevný segment	Šířka B1	Šířka B2	Šířka celkem	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	800	785-805	767-787	361	1128-1148	4T1402 087 321	**25.730,-**	4T1402 087 322	**27.530,-**	4T1402 092 321	**25.730,-**	4T1402 092 322	**27.530,-**
	900	885-905	867-887	361	1228-1248	4T1403 087 321	**25.730,-**	4T1403 087 322	**27.530,-**	4T1403 092 321	**25.730,-**	4T1403 092 322	**27.530,-**
	1000	985-1005	967-987	361	1328-1348	4T1404 087 321	**27.010,-**	4T1404 087 322	**28.810,-**	4T1404 092 321	**27.010,-**	4T1404 092 322	**28.810,-**
	1200	1185-1205	1167-1187	361	1528-1548	4T1405 087 321	**28.290,-**	4T1405 087 322	**30.090,-**	4T1405 092 321	**28.290,-**	4T1405 092 322	**30.090,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1600-2000	300-1200	361	4T1480 087 321	**31.450,-**	4T1480 087 322	**33.250,-**	4T1480 092 321	**31.450,-**	4T1480 092 322	**33.250,-**
	1201-1600	361	4T1481 087 321	**40.930,-**	4T1481 087 322	**42.730,-**	4T1481 092 321	**40.930,-**	4T1481 092 322	**42.730,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva bezrámová 4-úhelník

Boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti S101 / S102



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr

600-2200	200-1200

Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (šířka >1 200 mm = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Kování z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- Made in Germany.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.

Zaměření bezpodmínečně nutné.





Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru					
Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
600-2000	200-1200	Stabilizační vzpěra	S10180 092 321	**11.800,-**	S10180 092 322	**11.800,-**
2001-2200	200-1200	Stabilizační vzpěra	S10181 092 321	**14.200,-**	S10181 092 322	**14.200,-**
600-2000	200-1200	Příčná vzpěra	S10182 092 321	**11.800,-**	S10182 092 322	**11.800,-**
2001-2200	200-1200	Příčná vzpěra	S10183 092 321	**14.200,-**	S10183 092 322	**14.200,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				**Příplatek:**	
					3.320,-	

Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru					
Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
600-2000	200-1200	Stabilizační vzpěra	S10280 092 321	**11.800,-**	S10280 092 322	**11.800,-**
2001-2200	200-1200	Stabilizační vzpěra	S10281 092 321	**14.200,-**	S10281 092 322	**14.200,-**
600-2000	200-1200	Příčná vzpěra	S10282 092 321	**11.800,-**	S10282 092 322	**11.800,-**
2001-2200	200-1200	Příčná vzpěra	S10283 092 321	**14.200,-**	S10283 092 322	**14.200,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				**Příplatek:**	
					3.320,-	

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva bezrámová 4-úhelník

Walk-In boční stěna s výklopným segmentem

Montážní možnosti S136 / S137



Upevnění vlevo

Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr



200-1800	300-600

Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna Walk-In s pohyblivým segmentem, otevírání dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6 mm (boční stěna šířka >1 200 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Kování z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.
Těsnost je zaručena jen při poloze 90°.







Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru					
Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	200-1200	300-600	S13680 092 321	**36.700,-**	S13680 092 322	**36.700,-**
	1201-1800	300-600	S13682 092 321	**42.300,-**	S13682 092 322	**42.300,-**
2001-2200	200-1200	300-600	S13681 092 321	**44.100,-**	S13681 092 322	**44.100,-**
	1201-1800	300-600	S13683 092 321	**45.900,-**	S13683 092 322	**45.900,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				**Příplatek:**	
					3.320,-	

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru					
Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	200-1200	300-600	S13780 092 321	**36.700,-**	S13780 092 322	**36.700,-**
	1201-1800	300-600	S13782 092 321	**42.300,-**	S13782 092 322	**42.300,-**
2001-2200	200-1200	300-600	S13781 092 321	**44.100,-**	S13781 092 322	**44.100,-**
	1201-1800	300-600	S13783 092 321	**45.900,-**	S13783 092 322	**45.900,-**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti 7R01 / 7R02



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr



600-2400	200-1800

Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Kování z vysoce kvalitního kovu.
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.

Zaměření bezpodmínečně nutné.

- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
-



Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru					
Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
900-2000	200-1200	Stabilizační vzpěra	7R0180 092 321	**14.800,-**	7R0180 092 322	**14.800,-**
2001-2400	200-1200	Stabilizační vzpěra	7R0181 092 321	**19.240,-**	7R0181 092 322	**19.240,-**
900-2000	200-1200	Příčná vzpěra	7R0182 092 321	**14.800,-**	7R0182 092 322	**14.800,-**
	1201-1800	Příčná vzpěra	7R0184 092 321	**19.240,-**	7R0184 092 322	**19.240,-**
2001-2400	200-1200	Příčná vzpěra	7R0183 092 321	**19.240,-**	7R0183 092 322	**19.240,-**
	1201-1800	Příčná vzpěra	7R0185 092 321	**24.900,-**	7R0185 092 322	**24.900,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				**Příplatek:**	
					3.320,-	

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru					
Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
900-2000	200-1200	Stabilizační vzpěra	7R0280 092 321	**14.800,-**	7R0280 092 322	**14.800,-**
2001-2400	200-1200	Stabilizační vzpěra	7R0281 092 321	**19.240,-**	7R0281 092 322	**19.240,-**
900-2000	200-1200	Příčná vzpěra	7R0282 092 321	**14.800,-**	7R0282 092 322	**14.800,-**
	1201-1800	Příčná vzpěra	7R0284 092 321	**19.240,-**	7R0284 092 322	**19.240,-**
2001-2400	200-1200	Příčná vzpěra	7R0283 092 321	**19.240,-**	7R0283 092 322	**19.240,-**
	1201-1800	Příčná vzpěra	7R0285 092 321	**24.900,-**	7R0285 092 322	**24.900,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				**Příplatek:**	
					3.320,-	

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	930	**2.700,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Boční stěna volně stojící

Montážní možnosti 7R03	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	300-1800

Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- S příčnou vzpěrou 90° (uvnitř).
- Kování z vysoce kvalitního kovu.
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.
- Utěsnění dle DIN 14428

Zaměření bezpodmínečně nutné.

- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.



Boční stěna volně stojící

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	300-1200	7R0380 092 321	**16.280,-**	7R0380 092 322	**16.280,-**
	1201-1800	7R0382 092 321	**21.164,-**	7R0382 092 322	**21.164,-**
2001-2200	300-1200	7R0381 092 321	**21.164,-**	7R0381 092 322	**21.164,-**
	1201-1800	7R0383 092 321	**27.390,-**	7R0383 092 322	**27.390,-**

Další
Skla & dekory
na konci kapitoly

SolvaPro bezrámová 4-úhelník

Walk-In boční stěna s výklopným segmentem

Montážní možnosti SR36 / SR37



Upevnění vlevo

Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr



200-1800	300-600

Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN s výklopným segmentem, který lze otevírat dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Kování z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů. Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem, z vnitřní strany zapuštěné.
- Zkosení / výřezy možné.
- Individuální výroba na míru.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- V rozsahu dodávky obsaženo: Upevňovací materiál. Montážní návod. Seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.
Těsnost je zaručena jen při poloze 90°.



Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru					
Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	200-1200	300-600	7R3680 092 321	**44.100,-**	7R3680 092 322	**44.100,-**
	1201-1800	300-600	7R3682 092 321	**53.000,-**	7R3682 092 322	**53.000,-**
2001-2200	200-1200	300-600	7R3681 092 321	**50.800,-**	7R3681 092 322	**50.800,-**
	1201-1800	300-600	7R3683 092 321	**55.200,-**	7R3683 092 322	**55.200,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				**Příplatek:**	
					3.320,-	

Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru					
Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	200-1200	300-600	7R3780 092 321	**44.100,-**	7R3780 092 322	**44.100,-**
	1201-1800	300-600	7R3782 092 321	**53.000,-**	7R3782 092 322	**53.000,-**
2001-2200	200-1200	300-600	7R3781 092 321	**50.800,-**	7R3781 092 322	**50.800,-**
	1201-1800	300-600	7R3783 092 321	**55.200,-**	7R3783 092 322	**55.200,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				**Příplatek:**	
					3.320,-	

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti 7T22 / 7T23



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr



1200-2200	200-1800

Popis produktu

- Částěčně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Zkosení / výřezy možné.
-





Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
2000	750	735-750	7T2201 092 321	**18.900,-**	7T2201 092 322	**18.900,-**
	800	785-800	7T2202 092 321	**19.300,-**	7T2202 092 322	**19.300,-**
	900	885-900	7T2203 092 321	**19.600,-**	7T2203 092 322	**19.600,-**
	1000	985-1000	7T2204 092 321	**20.200,-**	7T2204 092 322	**20.200,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Upevnění	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	300-1200	Stabilizační vzpěra	7T2280 092 321	**22.600,-**	7T2280 092 322	**22.600,-**
2001-2200	300-1200	Stabilizační vzpěra	7T2281 092 321	**23.600,-**	7T2281 092 322	**23.600,-**
1200-2000	200-1200	Příčná vzpěra	7T2282 092 321	**22.600,-**	7T2282 092 322	**22.600,-**
2001-2200	200-1200	Příčná vzpěra	7T2284 092 321	**23.600,-**	7T2284 092 322	**23.600,-**
1200-2000	1201-1800	Příčná vzpěra	7T2283 092 321	**23.600,-**	7T2283 092 322	**23.600,-**
2001-2200	1201-1800	Příčná vzpěra	7T2285 092 321	**24.500,-**	7T2285 092 322	**24.500,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Select+ nástěnná lišta	881	**2.700,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník

Walk-In L-řešení

Montážní možnosti 7T24



Upevnění vlevo

Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr



300-1800	300-1800

Popis produktu

- Částěčně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- V rozsahu dodávky obsaženo: Upevňovací materiál. Montážní návod. Seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Zkosení / výřezy možné.

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In L-řešení

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	300-1800	300-1200	7T2480 092 321	**27.400,-**	7T2480 092 322	**27.400,-**
	300-1800	1201-1800	7T2481 092 321	**31.600,-**	7T2481 092 322	**31.600,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**						

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Select+ nástěnná lišta	881	**2.700,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

BARVY PROFILU

	Kód barvy	Příplatek pro cenovou skupinu		
		1 & 5 & 6	2	3 & 4
bílá	055	0,-	0,-	X
Black Edition	123	2.540,-	X	2.500,-
individuální barvy RAL	998	X	X	6.420,-

bílá

Black Edition

Individual RAL

BARVY SKLA

Cenová skupina 1				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
šedé	301	3.300,-	368	5.050,-
bronzové	341	3.300,-	378	5.050,-
Sand Plus	315	3.300,-	316	5.050,-
Privatima	373	3.300,-	375	5.050,-
zrcadlové sklo	380	11.460,-	381	13.210,-

Cenová skupina 2				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
Sand Plus	315	3.400,-	316	5.200,-
Privatima	373	3.400,-	375	5.200,-
zrcadlové sklo	380	11.800,-	381	13.610,-

Cenová skupina 3				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
Sand Plus	315	3.300,-	316	3.300,-
Privatima	373	3.300,-	375	3.300,-
zrcadlové sklo	380	11.460,-	381	11.460,-
šedé	301	3.300,-	368	3.300,-
bronzové	341	3.300,-	378	3.300,-
nature			366	3.300,-
liquid			303	3.300,-

Cenová skupina 1:
Duplo pure Walk-In
Design pure boční stěna s výklopným segmentem

Cenová skupina 2:
Enjoy pure s nástěnnou lištou boční stěna s výklopným segmentem

Cenová skupina 3:
Solva bezrámová boční stěna s výklopným segmentem
SolvaPro bezrámová boční stěna volně stojící
SolvaPro bezrámová boční stěna s výklopným segmentem
SolvaPro s nástěnnou lištou Walk-In L-řešení

Cenová skupina 4:
Solva bezrámová boční stěna samostatně stojící
SolvaPro bezrámová boční stěna samostatně stojící
SolvaPro s nástěnnou lištou boční stěna samostatně stojící

Cenová skupina 5:
Solva bezrámová boční stěna samostatně stojící
Enjoy pure bezrámový boční stěna

Cenová skupina 6:
Enjoy pure s nástěnnou lištou boční stěna

Vezměte prosím na vědomí:
Duplo pure lze objednat pouze v barvě profilu stříbrná lesklá.
Enjoy pure bezrámový lze objednat pouze v barvě profilu stříbrná lesklá.
Enjoy pure nejsou k dostání v barvě profilů Black Edition.
Barva profilu Individual RAL je k dostání pouze pro SolvaPro.
Duplo pure není k dispozici v barvě skla 341,373,375,378,380,381.
Enjoy pure není k dispozici v barvě skla 301,341,368,378
Skla Nature a Liquid jsou k dostání pouze pro SolvaPro.
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem.
V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Objednání alternativních barev profilu nebo skla

Příklad sestavení objednacího čísla

Model

8P0801 . 087 . 321

Barva profilu
Pokud je požadována jiná barva profilu: 087 nahraďte požadovaným kódem profilu, např. 123 pro Black Edition

Dekor skla
Pokud je požadován jiný dekor skla 321 nahraďte požadovaným kódem skla, např. 373 pro Privatima

Cenová skupina 4				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
šedé	301	3.300,-	368	3.300,-
Sand Plus	315	3.300,-	316	3.300,-
bronzové	341	3.300,-	378	3.300,-
Privatima	373	3.300,-	375	3.300,-
zrcadlové sklo	380	17.200,-	381	17.200,-
nature			366	3.300,-
liquid			303	3.300,-

Cenová skupina 5				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
šedé	301	3.300,-	368	5.050,-
Sand Plus	315	3.300,-	316	5.050,-
bronzové	341	3.300,-	378	5.050,-
Privatima	373	3.300,-	375	5.050,-
zrcadlové sklo	380	17.200,-	381	18.950,-

Cenová skupina 6				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
Sand Plus	315	3.400,-	316	5.200,-
Privatima	373	3.400,-	375	5.200,-
zrcadlové sklo	380	17.720,-	381	19.520,-

šedé

bronzové

Sand Plus

Privatima

zrcadlové sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry					
Výška	Typ	použitelné pro	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		SP0100	**1.710,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design elegance		SE0100	**1.710,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		SP0101	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		SP0201	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design elegance		SE0101	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design elegance		SE0201	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Design elegance, Solva, SolvaPro		S00101	**2.290,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		SP0102	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		SP0202	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design elegance		SE0102	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design elegance		SE0202	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Design elegance, Solva, SolvaPro		S00102	**2.420,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		SP0501	**2.230,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design elegance		SE0501	**2.230,-**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		SP0301	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		SP0302	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design elegance		SE0301	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design elegance		SE0302	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Design elegance, Solva, SolvaPro		S00301	**2.990,-**

Dodatečné nástěnné úhelníky			
Typ	**Skica / Foto**	**Číslo výrobku**	**Cena**
Dodatečný úhelník pro vnitřní upevnění		4R0010	**690,-**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vzpěra tvaru T, kompletní					
Výška	Typ	použitelné pro	Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
do 2 000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)	Enjoy pure		SP0601	**5.870,-**
do 2 000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)	Enjoy pure		SP0602	**5.870,-**
do 2000mm x 150mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)	Design elegance		SE0603	**5.870,-**
do 2 000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)	Design pure, 501 Design pure		SP0603	**5.870,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)	Enjoy pure		SP0604	**2.660,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo), zkrácené spojení	Design elegance		SE0605	**2.660,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo), zkrácené spojení	Design pure, 501 Design pure		SP0605	**2.660,-**

U všech položek příslušenství uveďte, prosím, požadovanou barvu.

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	**Detail**
	Nástěnný profil Select+
	Nástěnný profil Select+ pro vnitřní/vnější zavěšení
	Nástěnný profil Duplo pure
	Nástěnný profil Enjoy elegance / pure s nástěnnou lištou
	Nástěnný profil Design pure / elegance

HÜPPE Vanová zástěna

Xtensa pure

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



29.260,-
468

Design pure

1-dílná



11.200,-
470

1-dílná s pevným segmentem



16.490,-
472

2-dílná sklapovací



17.160,-
474

3-dílná



19.630,-
476

Boční stěna



11.210,-
478

Combinett 2

2-dílné



7.030,-
480

3-dílná



8.780,-
482

s širokým 1. segmentem



10.350,-
484

Boční stěna



6.690,-
486

Solva bezrámová

1-dílná



19.500,-
488

1-dílná s pevným segmentem



26.000,-
490

2-dílná sklapovací



26.000,-
492

Solva s nástěnnou lištou

1-dílná



17.200,-
494

1-dílná s pevným segmentem



23.800,-
496

2-dílná sklapovací



25.600,-
498

Xtensa pure Vanová zástěna

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montážní možnosti XT06 / XT07



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr



1200-1500	700-1400

Popis produktu

- Pro montáž na vanu.
- Částečně orámovaná zástěna s jedním segmentem posuvných dveří a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře) dle DIN EN 12150, volitelně se snadno udržovatelnou povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque.
- Se stabilizační vzpěrou (uvnitř).
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku.
- Volitelně k dostání s komfortním madlem Xtensa a stropní vzpěrou.
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skel.
- Pro instalaci je zapotřebí minimálně vodorovná/rovná plocha 50mm a šířka okraje vaničky popř. podlahové plochy 50mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům.
- Vysoce kvalitní pojezdové kladky jsou uvnitř sešroubovány a plošně lícují a jsou výškově nastavitelné.
- Podlahový profil (výška 10 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Utěsnění dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.









Rozměry

WL:	20
R:	38
MG:	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Upevnění	Šířka	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1500	1200	Stabilizační vzpěra	1101-1200	403-502	91-190	XT0601 069 321	**29.260,-**	XT0601 069 322	**29.260,-**
	1400	Příčná vzpěra	1201-1400	403-602	91-290	XT0602 069 321	**33.870,-**	XT0602 069 322	**33.870,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-1500	700-1400	XT0680 069 321	**37.610,-**	XT0680 069 322	**37.610,-**

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Upevnění	Šířka	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1500	1200	Stabilizační vzpěra	1101-1200	403-502	91-190	XT0701 069 321	**29.260,-**	XT0701 069 322	**29.260,-**
	1400	Příčná vzpěra	1201-1400	403-602	91-290	XT0702 069 321	**33.870,-**	XT0702 069 322	**33.870,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-1500	700-1400	XT0780 069 321	**37.610,-**	XT0780 069 322	**37.610,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.040,-**
Komfortní madlo Xtensa	792	**2.280,-**
Komfortní madlo Xtensa a stropní vzpěra Xtensa 80 - 600 mm	793	**5.320,-**



Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Design pure Vanová zástěna

Montážní možnosti 8P19	
	
Vanová zástěna	

Min. - Max rozměr	
až 1500	500-1000

1-dílná

Popis produktu

- Pro montáž na vanu.
- Částečně orámované skleněné křídlo, výklopné dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Prahová lišta vždy ve stříbrné vysoký lesk, s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.







Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 1-dílná

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1500	750	730	750-765	8P1901 087 321	**11.200,-**	8P1901 087 322	**12.950,-**	8P1901 092 321	**13.510,-**	8P1901 092 322	**15.260,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
až 1500	500-1000	8P1980 087 321	**14.680,-**	8P1980 087 322	**16.430,-**	8P1980 092 321	**16.990,-**	8P1980 092 322	**18.740,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Design pure Vanová zástěna

1-dílná s pevným segmentem

Montážní možnosti 8P20



Vanová zástěna

Min. - Max rozměr



až 1500	700-1550	220-650	až 900

Popis produktu

- Pro montáž na vanu.
- Částečně orámované skleněné křídlo s jedním pevným segmentem. Křídlo výklopné dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Stabilizační vzpěra a prahová lišta vždy v stříbrné vysoký lesk, s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.
Sklo 373/375 Privatima: Při objednání je vždy nutné uvést, zda se jedná o upevnění vlevo nebo vpravo.





Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1500	950	220	730	950-965	8P2001 087 321	**16.490,-**	8P2001 087 322	**18.240,-**	8P2001 092 321	**18.800,-**	8P2001 092 322	**20.550,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
až 1500	700-1550	8P2080 087 321	**21.700,-**	8P2080 087 322	**23.450,-**	8P2080 092 321	**24.010,-**	8P2080 092 322	**25.760,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Design pure Vanová zástěna

Montážní možnosti 8P23 / 8P24



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr

až 1500	až 1200

2-dílná sklapovací

Popis produktu

- Pro montáž na vanu.
- Částečně orámovaná sklapovací zástěna se dvěma skleněnými křídly, u trubkového pantu otevíravá o 90° dovnitř a ven, v pantu na skle otevíravá o 180° ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku a závěsy z vysoce kvalitního kovu.
- Zkosení možná.
- Panty a prahová lišta vždy ve stříbrné vysoký lesk, s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.





Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1500	1000	533-548	452	8P2301 087 321	**17.160,-**	8P2301 087 322	**18.910,-**	8P2301 092 321	**19.470,-**	8P2301 092 322	**21.220,-**
	1200	633-648	552	8P2302 087 321	**18.880,-**	8P2302 087 322	**20.630,-**	8P2302 092 321	**21.190,-**	8P2302 092 322	**22.940,-**

Typ = celková šířka v mm

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
až 1500	až 1200	8P2380 087 321	**22.340,-**	8P2380 087 322	**24.090,-**	8P2380 092 321	**24.650,-**	8P2380 092 322	**26.400,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1500	1000	533-548	452	8P2401 087 321	**17.160,-**	8P2401 087 322	**18.910,-**	8P2401 092 321	**19.470,-**	8P2401 092 322	**21.220,-**
	1200	633-648	552	8P2402 087 321	**18.880,-**	8P2402 087 322	**20.630,-**	8P2402 092 321	**21.190,-**	8P2402 092 322	**22.940,-**

Typ = celková šířka v mm

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
až 1500	až 1200	8P2480 087 321	**22.340,-**	8P2480 087 322	**24.090,-**	8P2480 092 321	**24.650,-**	8P2480 092 322	**26.400,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Dodatečné rozměry	Typ	Šířka záhybu	Tloušťka paketu
	1000	510	95-110
	1200	610	95-110

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Design pure Vanová zástěna

3-dílná

Montážní možnosti 8P65 / 8P66



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr



1500	1000-1600

Popis produktu

- Pro montáž na vanu.
- Částečně orámovaná skládací zástěna se třemi křídly, u trubkového pantu otevíravá o 90° dovnitř a ven, 2. a 3. křídlo otevíravé o 180° dovnitř.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (šířka >1 200 mm = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti--Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku a závěsy z vysoce kvalitního kovu.
- Zkosení ve 3. segmentu možné.
- Panty a prahová lišta vždy ve stříbrné vysoký lesk, s výjimkou Black Edition.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.







Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 3-dílná

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Šířka 3. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1500	1200	492-507	393	315	1200-1215	8P6501 087 321	**19.630,-**	8P6501 087 322	**21.380,-**	8P6501 092 321	**21.940,-**	8P6501 092 322	**23.690,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
až 1500	1000-1200	8P6580 087 321	**25.510,-**	8P6580 087 322	**27.260,-**	8P6580 092 321	**27.820,-**	8P6580 092 322	**29.570,-**
	1201-1400	8P6581 087 321	**25.510,-**	8P6581 087 322	**27.260,-**	8P6581 092 321	**27.820,-**	8P6581 092 322	**29.570,-**
	1401-1600	8P6582 087 321	**25.510,-**	8P6582 087 322	**27.260,-**	8P6582 092 321	**27.820,-**	8P6582 092 322	**29.570,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Šířka 3. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
1500	1200	492-507	393	315	1200-1215	8P6601 087 321	**19.630,-**	8P6601 087 322	**21.380,-**	8P6601 092 321	**21.940,-**	8P6601 092 322	**23.690,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	Cena	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	Cena
až 1500	1000-1200	8P6680 087 321	**25.510,-**	8P6680 087 322	**27.260,-**	8P6680 092 321	**27.820,-**	8P6680 092 322	**29.570,-**
	1201-1400	8P6681 087 321	**25.510,-**	8P6681 087 322	**27.260,-**	8P6681 092 321	**27.820,-**	8P6681 092 322	**29.570,-**
	1401-1600	8P6682 087 321	**25.510,-**	8P6682 087 322	**27.260,-**	8P6682 092 321	**27.820,-**	8P6682 092 322	**29.570,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Dodatečné rozměry	Typ	Šířka záhybu	Tloušťka paketu
	1200	472	70-85

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Design pure Vanová zástěna

Boční stěna

Montážní možnosti 8P68	
	
Vanová zástěna	

Min. - Max rozměr	
	
až 1500	200-1200

Popis produktu

- Pro kombinaci se všemi vanovými zástěnami Design pure.
- Částečně orámovaná boční stěna se stropní vzpěrou.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna

Montáž na vanu

Výška	Typ	Rozměr vany W1	WEM	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1500	700	700	680-700	8P6801 087 321	**11.210,-**	8P6801 087 322	**12.960,-**	8P6801 092 321	**13.520,-**	8P6801 092 322	**15.270,-**
	750	750	730-750	8P6802 087 321	**11.210,-**	8P6802 087 322	**12.960,-**	8P6802 092 321	**13.520,-**	8P6802 092 322	**15.270,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka celkem	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
až 1500	přes roh	200-1200	8P6880 087 321	**14.540,-**	8P6880 087 322	**16.290,-**	8P6880 092 321	**16.850,-**	8P6880 092 322	**18.600,-**
	V rovině	200-1200	8P6881 087 321	**14.540,-**	8P6881 087 322	**16.290,-**	8P6881 092 321	**16.850,-**	8P6881 092 322	**18.600,-**

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Doplňky

		Číslo výrobku	**Cena**
	Vzpěra sklo/sklo pro boční stěnu v kombinaci s vanovou zástěnou 2-dílnou	8P6901	**830,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Combinett 2 Vanová zástěna

Montážní možnosti AC01/AC02	
	
Vanová zástěna	

Min. - Max rozměr	
	
1200-1500	600-1246

2-dílná

Popis produktu

- Pro montáž na vanu.
- Plně orámovaná zástěna se 2 skládacími segmenty.
- Zasklení tabulemi z čirého umělého skla Pacific S tl. 2 mm nebo jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Průběžné těsnicí profily.

Připojení ke stěně dovnitř a ven výklopné.
Těsnění segmentů vždy v šedé.
Individuální rozdělení šířky segmentů není možné.

- Těsnost dle DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.









Rozměry

WL:	20
R:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 2-dílná

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. prvku s lištou	Šířka 2. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 Umělé sklo Pacific S čiré = 264	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1400	1000	548-563	452	1000-1015	AC0101 087 264	**7.030,-**	AC0101 087 321	**10.010,-**	AC0101 087 322	**11.760,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 Umělé sklo Pacific S čiré = 264	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-1500	600-1246	AC0280 087 264	**9.500,-**	AC0280 087 321	**12.480,-**	AC0280 087 322	**14.230,-**

Sklo šířky až 1 210 mm.
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**

Dodatečné rozměry	Typ	Šířka záhybu	Tloušťka paketu
	1000	562	42

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Combinett 2 Vanová zástěna

Montážní možnosti AC04/AC05	
	
Vanová zástěna	

Min. - Max rozměr	
	
1200-1500	1005-1635

3-dílná

Popis produktu

- Pro montáž na vanu.
- Plně orámovaná zástěna se 3 skládacími segmenty.
- Zasklení tabulemi z čirého umělého skla Pacific S tl. 2 mm nebo jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Průběžné těsnicí profily.

Připojení ke stěně dovnitř a ven výklopné.
Těsnění segmentů vždy v šedé.
Individuální rozdělení šířky segmentů není možné.

- Těsnost dle DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.









Rozměry

WL:	20
R:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 3-dílná

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. prvku s lištou	Šířka 2. segment	Šířka 3. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 Umělé sklo Pacific S čiré = 264	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1400	1000	415-430	315	268	997-1012	AC0402 087 264	**8.780,-**	AC0402 087 321	**11.760,-**	AC0402 087 322	**13.510,-**
	1400	548-563	448	401	1397-1412	AC0401 087 264	**9.400,-**	AC0401 087 321	**12.380,-**	AC0401 087 322	**14.130,-**

AC0401 možné pouze v provedení umělé sklo.

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 Umělé sklo Pacific S čiré = 264	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-1500	1005-1635	AC0580 087 264	**11.880,-**	AC0580 087 321	**14.860,-**	AC0580 087 322	**16.610,-**

Sklo šířky až 1 425 mm.
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**

Dodatečné rozměry	Typ	Šířka záhybu	Tloušťka paketu
	1000	429	53
	1400	562	53

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Combinett 2 Vanová zástěna

s širokým 1. segmentem

Montážní možnosti AC07/AC08	
	
Vanová zástěna	

Min. - Max rozměr	
	
850	300-785

Popis produktu

- Pro montáž na vanu.
- Plně orámovaná zástěna se 3 skládacími segmenty.
- Zasklení tabulemi z čirého umělého skla Pacific S tl. 2 mm nebo jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Průběžné těsnicí profily.

Těsnění segmentů vždy v šedé.

- Těsnost dle DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.









Rozměry

WL:	20
R:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 3-dílná s širokým segmentem

Montáž na vanu

Výška	Typ	Rozměr vany	W1 prvek s lištou	Šířka B1	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 Umělé sklo Pacific S čiré = 264	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1400	700	685-700	700	850	AC0701 087 264	**10.350,-**	AC0701 087 321	**13.330,-**	AC0701 087 322	**15.080,-**
	750	735-750	750	850	AC0702 087 264	**10.350,-**	AC0702 087 321	**13.330,-**	AC0702 087 322	**15.080,-**

Zhotovení na míru

Výška	Rozměr vany	Šířka B1	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 Umělé sklo Pacific S čiré = 264	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-1500	300-785	850	AC0880 087 264	**13.460,-**	AC0880 087 321	**16.440,-**	AC0880 087 322	**18.190,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**

Dodatečné rozměry	Typ	Šířka záhybu	Tloušťka paketu
	700	676	53
	750	726	53

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Combinett 2 Vanová zástěna

Montážní možnosti AC10



Min. - Max rozměr

až 1500	200-1200

Boční stěna

Popis produktu

- Pro montáž na vanu.
- Plně orámovaná boční stěna.
- Zasklení tabulemi z čirého umělého skla Pacific S tl. 2 mm nebo jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.





Rozměry

WL:	20
R:	20
Mx:	M+10
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna

Montáž na vanu

Výška	Typ	Rozměr vany W1	WEM	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 Umělé sklo Pacific S čiré = 264	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1400	700	700	680-700	AC1001 087 264	**6.690,-**	AC1001 087 321	**9.670,-**	AC1001 087 322	**11.420,-**
	750	750	730-750	AC1002 087 264	**6.690,-**	AC1002 087 321	**9.670,-**	AC1002 087 322	**11.420,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Sklo Šířka Celkem	Šířka Umělé sklo Celkem	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 Umělé sklo Pacific S čiré = 264	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
až 1500	přes roh	300-1200	300-1200	AC1080 087 264	**8.710,-**	AC1080 087 321	**11.690,-**	AC1080 087 322	**13.440,-**
	V rovině	300-1200	300-1200	AC1081 087 264	**8.710,-**	AC1081 087 321	**11.690,-**	AC1081 087 322	**13.440,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm									

	Příplatek:
Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**3.320,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva bezrámová Vanová zástěna

Montážní možnosti S134 / S135



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr

1200-2000	500-1000

Popis produktu

- Pro montáž na vanu.
- Bezrámové skleněné křídlo. Křídlo se otevírá dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Kování z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- V rozsahu dodávky obsaženo: Upevňovací materiál. Montážní návod. Seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Individuální výroba na míru.

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.



Vanová zástěna 1-dílná

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1000	S13480 092 321	**19.500,-**	S13480 092 322	**19.500,-**

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1000	S13580 092 321	**19.500,-**	S13580 092 322	**19.500,-**

Další
Skla & dekory
na konci kapitoly

Solva bezrámová Vanová zástěna

Montážní možnosti S121 / S122



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr



220-600	max. 900

Popis produktu

- Pro montáž na vanu.
- Bezrámové skleněné křídlo s pevným segmentem. Křídlo se otevírá dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6 mm (pohyblivý segment) a tl. 8 mm (pevný segment), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Kování z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Zaměření bezpodmínečně nutné.

- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Individuální výroba na míru.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).









x	y
≤ 470	250
> 470	500

Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	600-1200	S12180 092 321	**26.000,-**	S12180 092 322	**26.000,-**
	1201-1500	S12182 092 321	**29.900,-**	S12182 092 322	**29.900,-**

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	600-1200	S12280 092 321	**26.000,-**	S12280 092 322	**26.000,-**
	1201-1500	S12282 092 321	**29.900,-**	S12282 092 322	**29.900,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva bezrámová Vanová zástěna

Montážní možnosti S148 / S149



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr

1200-2000	500-1250

2-dílná sklapovací

Popis produktu

- Pro montáž na vanu.
- Bezrámová sklapovací zástěna se dvěma skleněnými křídly, u stěnového úhelníku/pantu otevíravá dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravá o 180°ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Kování z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- V rozsahu dodávky obsaženo: Upevňovací materiál. Montážní návod. Seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.
- Individuální výroba na míru.

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.





Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vlevo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1250	S14880 092 321	**26.000,-**	S14880 092 322	**26.000,-**

Upevnění vpravo

	Zhotovení na míru				
Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1250	S14980 092 321	**26.000,-**	S14980 092 322	**26.000,-**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou Vanová zástěna

1-dílná

Montážní možnosti S260 / S261



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr



1200-2000	500-1000

Popis produktu

- Pro montáž na vanu.
- Částečně orámované skleněné křídlo, výklopné dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.







Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 1-dílná

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka celkem	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1500	750	735-750	S26001 092 321	**17.200,-**	S26001 092 322	**17.200,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1000	S26080 092 321	**19.800,-**	S26080 092 322	**19.800,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka celkem	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1500	750	735-750	S26101 092 321	**17.200,-**	S26101 092 322	**17.200,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1000	S26180 092 321	**19.800,-**	S26180 092 322	**19.800,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou Vanová zástěna

1-dílná s pevným segmentem

Montážní možnosti S262 / S263



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr

200-600	max. 900

Popis produktu

- Pro montáž na vanu.
- Částečně orámované skleněné křídlo s jedním pevným segmentem. Křídlo výklopné dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl. 6 mm (pohyblivý segment) a tl. 8 mm (pevný segment), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku a závěsy z vysoce kvalitního kovu.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Zkosení / výřezy možné.
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.





Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka dveří	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1500	950	935-950	205-220	S26201 092 321	**23.800,-**	S26201 092 322	**23.800,-**

Zhotovení na míru

Výška		Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	600-1200	S26280 092 321	**27.400,-**	S26280 092 322	**27.400,-**
	1201-1500	S26282 092 321	**28.600,-**	S26282 092 322	**28.600,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka dveří	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1500	950	935-950	205-220	S26301 092 321	**23.800,-**	S26301 092 322	**23.800,-**

Zhotovení na míru

Výška		Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	600-1200	S26380 092 321	**27.400,-**	S26380 092 322	**27.400,-**
	1201-1500	S26382 092 321	**28.600,-**	S26382 092 322	**28.600,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

Solva s nástěnnou lištou Vanová zástěna

2-dílná sklapovací

Montážní možnosti S264 / S265



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr

1200-2000	500-1250

Popis produktu

- Pro montáž na vanu.
- Částečně orámovaná sklapovací zástěna se dvěma skleněnými křídly, u stěnového úhelníku/pantu otevíravá dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravá o 180°ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.
- SoftSeal technika pro maximum těsnosti i při silném zatížení pantů.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta.
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015.
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011.







Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1500	1000	985-1000	S26401 092 321	**25.600,-**	S26401 092 322	**25.600,-**
	1200	1185-1200	S26402 092 321	**26.100,-**	S26402 092 322	**26.100,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1250	S26480 092 321	**30.100,-**	S26480 092 322	**30.100,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1500	1000	985-1000	S26501 092 321	**25.600,-**	S26501 092 322	**25.600,-**
	1200	1185-1200	S26502 092 321	**26.100,-**	S26502 092 322	**26.100,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná lesklá = 092 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
1200-2000	500-1250	S26580 092 321	**30.100,-**	S26580 092 322	**30.100,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **3.320,-**

Dodatečné rozměry	Typ	Šířka záhybu	Tloušťka paketu
	1000	497	95-110
	1200	597	95-110

Další **Skla & dekory** na konci kapitoly

BARVY PROFILU

	Kód barvy	Příplatek pro cenovou skupinu	
		1	2
bílá	055	X	0,-
Black Edition	123	2.540,-	2.540,-

bílá

Black Edition

Cenová skupina 1:
Solva
SolvaPro
Xtensa pure

Cenová skupina 2:
Design pure

Vezměte prosím na vědomí:
Vanové zástěny Solva a Xtensa nejsou k dostání v barvě profilů bílá.
Sklo Solva není k dispozici v bronzové barvě a sítotisk Sand Plus
Xtensa pure není k dispozici v barvě skla Privatima a Sand Plus bez sítotisku.
Vyobrazení skel, která jsou k dostání, naleznete na stránkách příslušných sérií.

BARVY SKLA

Cenová skupina 1				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
šedé	301	3.300,-	368	3.300,-
bronzové	341	3.300,-	378	3.300,-
Sand Plus	315	3.300,-	316	3.300,-
Privatima	373	3.300,-	375	3.300,-
Sand Plus sítotisk	347	5.340,-	348	5.340,-
zrcadlové sklo	380	11.460,-	381	11.460,-

Cenová skupina 2				
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
šedé	301	3.300,-	368	5.050,-
bronzové	341	3.300,-	378	5.050,-
Sand Plus	315	3.300,-	316	5.050,-
Privatima	373	3.300,-	375	5.050,-
zrcadlové sklo	380	11.460,-	381	13.210,-

šedé

bronzové

Sand Plus

Privatima

zrcadlové sklo

Objednání alternativních barev profilu nebo skla

Příklad sestavení objednacího čísla

Model

8P0801 . 087 . 321

Barva profilu
Pokud je požadována jiná barva profilu: 087 nahraďte požadovaným kódem profilu, např. 123 pro Black Edition

Dekor skla
Pokud je požadován jiný dekor skla 321 nahraďte požadovaným kódem skla, např. 373 pro Privatima

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry					
Výška	Typ		Skica / Foto	Číslo výrobku	**Cena**
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		SP0100	**1.710,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design elegance		SE0100	**1.710,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		SP0101	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		SP0201	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design elegance		SE0101	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design elegance		SE0201	**1.770,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Design elegance, Solva, SolvaPro		S00101	**2.290,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		SP0102	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		SP0202	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design elegance		SE0102	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design elegance		SE0202	**1.820,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Design elegance, Solva, SolvaPro		S00102	**2.420,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		SP0501	**2.230,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design elegance		SE0501	**2.230,-**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		SP0301	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		SP0302	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design elegance		SE0301	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design elegance		SE0302	**3.160,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)	Design pure, 501 Design pure, Enjoy pure, Design elegance, Solva, SolvaPro		S00301	**2.990,-**

Stropní vzpěra						
Výška	Typ		Skica / Foto	Číslo výrobku	Cena	
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**3.130,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**4.400,-**
80 - 600mm		Možnost individuálního zkrácení. Nenáročné dodatečné upevnění nebo výměna		stříbrná pololesklá = 069	XT1606069	**3.040,-**
				Black Edition = 123	XT1606123	**3.040,-**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil Xtensa pure
	Nástěnný profil Design pure / elegance
	Nástěnný profil Combinett 2

HÜPPE Příslušenství / Náhradní díly

					
Butler 2000	Flip/Top - Prostředky pro údržbu Obsah: 500ml	Stěrka	Háček na stěrku	Háček na ručníky	Držák na ručníky

	
ShowerSeat velikost L	ShowerSeat velikost S

Háček na stěrku / Háček na ručníky:
- Minimální odběrové množství: 10 ks

ShowerSeat
- Obzvláště vhodný pro použití v prostoru sprchy (na sprchových vaničkách).
- Vysoká kvalita povrchu, příjemný na omak
- Odolný proti nárazu a úderu.
- Vodovzdorný
- Zatížitelnost: max. 120 kg.

ShowerSeat

Typ	Rozměry (D x Š x V)	Barva	Přibližná hmotnost v kg	Tloušťka materiálu	Číslo výrobku	**Cena**
Velikost L	300 x 380 x 400	bílá	7,6	12	493000	**5.350,-**
Velikost S	200 x 380 x 325	bílá	4,43	12	493010	**3.900,-**

HÜPPE Butler 2 000 - Odkládací systém pro sprchový kout

Barva	Číslo výrobku	**Cena**
chrom	492001091	**5.600,-**
Obsah dodávky:		
Stěrka		

HÜPPE Flip/Top Plus - Prostředky pro ošetření

Typ	Nádoby 500 ml	Obalová jednotka	Číslo výrobku	**Cena**
TOP Plus šetrný čisticí prostředek	Speciálně sladěný čisticí prostředek pro Anti--Plaque a chromové povrchy	1	700415000	**660,-**
		6	700466000	**3.280,-**
FLIP - šetrný čisticí prostředek	Čisticí prostředek pro stěny sprchových koutů z umělého skla	1	700405000	**660,-**
		6	700465000	**3.280,-**

Stěrka / Háček na stěrku / Háček na ručníky

Typ	Barva	Obalová jednotka	Číslo výrobku	**Cena**
Háček na stěrku	chrom	1	600311000	**280,-**
Stěrka	chrom	1	608510000	**660,-**
Háček na ručníky	chrom	1	600310000	**160,-**

Držák na ručníky

Typ	Barva	Obalová jednotka	Číslo výrobku	**Cena**
Držák na ručníky (k nalepení, možnost zkrácení)	069 stříbrná pololesklá, 087 stříbrná matná, 023 černá, 061 šedohnědá, 055 bílá	1	T01010	**4.900,-**
POZOR: Držák na ručníky k nalepení není vhodný pro následující skla:				
264 umělé sklo Pacific S čiré				
315 Sand Plus / 316 Sand Plus Anti-Plaque				
373 Privatima / 375 Privatima Anti-Plaque				
380 zrcadlové sklo / 381 zrcadlové sklo Anti-Plaque				

Sada na opravu vaniček

Sada na opravu vaniček	Barva	Číslo výrobku	Cena
Sada pro opravu vaniček EasyStep a Purano	bílá	070058000	**1.290,-**
Sada na opravu vaniček EasyFlat		060371	**2.383,-**
U vaničky EasyFlat uveďte, prosím, barvu vaničky			

Odtokové lišty/Svislé lišty/Krytky

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku	Cena
2 000 mm		Odtoková lišta	6 mm	070002	**1.290,-**
2 100 mm			8 mm	070003	**1.290,-**
880 mm		Odtoková lišta, prohnutá	6 mm	070043	**1.290,-**
977 mm			8 mm	070044	**1.290,-**
2 100 mm		Odtoková lišta II	6 mm	070004	**1.290,-**
			8 mm	070005	**1.290,-**
970 mm		Odtoková lišta, prohnutá	6 mm	070055	**1.290,-**
			8 mm	070056	**1.290,-**
1 050 mm		Odtoková lišta, rovná	6 mm	070057	**1.290,-**
			8 mm	070053	**1.290,-**
2 000 mm		Odtoková lišta	8 mm	070006	**1.290,-**
		Zakončovací lišta	6 mm	070007	**1.290,-**
2 012 mm		Svislá lišta sprchového koutu		070009	**1.290,-**
1 000 mm		Odtoková lišta, rovná	6 mm / 8 mm	070089	**780,-**
2 000 mm		Podlahová lišta		070091	**2.330,-**
		Krytka, chrom, kulatá		070059	**320,-**
		Krytka, bílá, kulatá		070060	**320,-**
		Krytka, zlatá, kulatá		070061	**2.780,-**
		Krytka, bílá, hranatá		070062	**320,-**
POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.					
Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.					

Stojan s odtokovými lištami

Výška	Skládající se z:	Množství	Pro tloušťku skla		Číslo výrobku	Cena
					070054	**Na poptávku**
1 050 mm	Odtoková lišta, rovná	25x	6 mm	070057		
			8 mm	070053		
970 mm	Odtoková lišta, prohnutá	10x	6 mm	070055		
	Stojan	1x				

Náhradní díly

Těsnicí lišty

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku	Cena
1 999 mm		Těsnicí lišta		070012	**1.290,-**
2 000 mm		Těsnicí lišta	8 mm	070013	**1.290,-**
2 008 mm		Těsnicí lišta	6 mm	070014	**1.290,-**
		Těsnicí lišta	6 mm	070015	**1.290,-**
2 100 mm		Těsnicí lišta	6 mm	070016	**1.290,-**
2 010 mm		Těsnicí lišta	6 mm	070017	**1.290,-**
1 958 mm		Těsnicí lišta	8 mm	070018	**1.290,-**
1 853 mm		Těsnicí lišta		070020	**1.290,-**
1 950 mm		Těsnicí lišta	5 mm	070021	**1.290,-**
1 982 mm		Těsnicí lišta I	6 mm	070022	**1.290,-**
2 000 mm		Těsnicí lišta I	8 mm	070023	**1.290,-**
1 462 mm		Těsnicí lišta II	6 mm	070024	**1.290,-**
2 000 mm		Těsnicí lišta II	8 mm	070025	**1.290,-**
1 462 mm		Těsnicí lišta III	6 mm / 8 mm	070026	**1.290,-**
1 950 mm		Těsnicí lišta	8 mm	070027	**1.290,-**

POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.

Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.

Těsnící lišty magnetické/u segmentů/O-profily

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku	Cena
2 000 mm		Magnetická lišta Dveřní křídlo levé	6 mm	070031	**1.290,-**
		Magnetická lišta Dveřní křídlo pravé	6 mm	070032	**1.290,-**
		Magnetická lišta	6 mm	070033	**1.290,-**
2 025 mm		Magnetická lišta Dveřní křídlo levé	8 mm	070034	**1.290,-**
		6 mm	8 mm	070035	**1.290,-**
2 000 mm		Magnetická lišta	8 mm	070036	**1.290,-**
1 932 mm		Magnetická lišta	5 mm	070037	**1.290,-**
2 010 mm		O-profil	6 mm	070038	**1.290,-**
		O-profil	8 mm	070039	**1.290,-**
1 907 mm		Segmentová těsnicí lišta		070040	**1.290,-**
1 900 mm		Segmentový těsnicí profil pro sklo		070041	**1.290,-**

POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.

Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.

Těsnící lišty magnetické/u segmentů/O-profily

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku	Cena
2 025 mm		Magnetická lišta Dveřní křídlo levé	6 mm	070063	**1.290,-**
		Magnetická lišta Dveřní křídlo pravé	6 mm	070064	**1.290,-**
		Magnetická lišta	6 mm	070065	**1.290,-**
		Magnetická lišta Dveřní křídlo levé	8 mm	070066	**1.290,-**
		Magnetická lišta Dveřní křídlo pravé	8 mm	070067	**1.290,-**
		Magnetická lišta	8 mm	070068	**1.290,-**
		Magnetická lišta	6 mm / 8 mm	070069	**1.290,-**
		Magnetická lišta Dveřní křídlo levé stříbrná	8 mm	070070	**1.290,-**
		Magnetická lišta Dveřní křídlo pravé stříbrná	8 mm	070071	**1.290,-**
		Magnetická lišta stříbrná	8 mm	070072	**1.290,-**
		O-profil	8 mm	070073	**1.290,-**
		O-Profil stříbrný	8 mm	070074	**1.290,-**

POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.

Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.

Název / předmět	Cena zahrnuje opracování, barvu povrchu a příslušenství	Číslo výrobku	Cena za metr/ nejnižší cena	Přípl.
Klínové profily: k vyrovnání zkosení ve zdi Délky profilů: max. 2000 mm  	Barvy 087 stříbrná matná eloxovaná, 042 stříbrná matná lak, 055 bílá, 046 iridium stříbrná, E05 matný chrom, 023 černá, 061 šedohnědá Barva 116 stříbrná lesklá s příplatkem (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) Zkosení B v rozsahu 4 - 26 mm Zkosení B v rozsahu 27 - 76 mm	700003•...•112	 **4.170,-** **5.620,-**	**650,-**
U-profily: k rozšíření sprchových koutů  	Barvy 087 stříbrná matná eloxovaná, 042 stříbrná matná lak, 055 bílá, 046 iridium stříbrná, E05 matný chrom, 023 černá, 061 šedohnědá Barva 116 stříbrná lesklá s příplatkem (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) Šířky profilů W fix: 20, 25, 30 a 40 mm Rozšíření B v rozsahu 4 - 36 mm Rozšíření B v rozsahu 37 - 96 mm Rozšíření B v rozsahu 97 - 116 mm	700004•...•112	 **4.170,-** **5.620,-** **6.460,-**	**650,-**
Rohové profily: jako speciální upevnění na přizdívkách Délky profilů: max. 2000 mm  	Barvy 087 stříbrná matná eloxovaná, 042 stříbrná matná lak, 055 bílá, 046 iridium stříbrná, E05 matný chrom, 023 černá, 061 šedohnědá Barva 116 stříbrná lesklá s příplatkem (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) W = šířka nástěnné lišty Šířka B v rozsahu 4 - 20 mm	700005•...•112	 **4.170,-**	**650,-**
Čtyřhranný profil jako rozšíření Délky profilů: max. 2000 mm  	Barvy 087 stříbrná matná eloxovaná, 042 stříbrná matná lak, 055 bílá, 046 iridium stříbrná, E05 matný chrom, 023 černá, 061 šedohnědá Barva 116 stříbrná lesklá s příplatkem (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) 25 x 25 x 2mm 40 x 20 x 4mm 40 x 25 x 4mm 40 x 30 x 4mm 40 x 40 x 4mm 40 x 60 x 4mm 40 x 80 x 4mm 40 x 100 x 4mm 40 x 120 x 4mm 50 x 50 x 4mm W = šířka nástěnné lišty B = objednaný rozměr (délka ramena)	700006•...•112	 **2.250,-** **4.170,-** **4.170,-** **4.170,-** **4.170,-** **6.460,-** **6.460,-** **6.460,-** **8.730,-** **6.460,-**	**650,-**

Standard

Název / předmět	Cena zahrnuje opracování, barvu povrchu a příslušenství	Číslo výrobku	Cena za metr/ nejnižší cena	Přípl.
Úhelník jako upevnění nástěnných lišt Délky profilů: max. 2000 mm  Objed. rozměr X : W + R  Objed. rozměr X : W + R	Barvy 087 stříbrná matná eloxovaná, 042 stříbrná matná lak, 055 bílá, 046 iridium stříbrná, E05 matný chrom, 023 černá, 061 šedohnědá Barva 116 stříbrná lesklá s příplatkem (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) 40 x 20 x 4mm 40 x 25 x 4mm 40 x 30 x 4mm 40 x 40 x 4mm 40 x 60 x 4mm 40 x 80 x 4mm Objednaný rozměr X musí být nejméně 15mm. Pro menší rozměry se doporučuje rohový profil 700005. Všeobecně: Mezirozměry, jako 40x34 mm, jsou možné Cenová kalkulace: profil 40x34 je nařezán z profilu 40x40, jako základ se proto bere cena profilu 40x40 R = odskok od kraje vaničky W = šířka nástěnné lišty X = délka ramena U = překlad	700007•...•112	 **2.360,-** **2.360,-** **2.360,-** **2.360,-** **4.170,-** **4.170,-**	**650,-**
Úhlový profil na zkosení Délky profilů: max. 2000 mm  	Barvy 087 stříbrná matná eloxovaná, 042 stříbrná matná lak, 055 bílá, 046 iridium stříbrná, E05 matný chrom, 023 černá, 061 šedohnědá Barva 116 stříbrná lesklá s příplatkem (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) W = šířka nástěnné lišty J = zadání úhlu R = odskok od kraje vaničky Z = délka ramena Objednávka Je-li rozměr (W) a (Z) menší než 20mm Pokud jsou rozměry ramen (W) a (Z) stejné (úhel 45 příp. 135 stupňů) a větší než 20 mm, dodává se profil s vyztužovacími kusy Pokud jsou rozměry ramen (W) a (Z) rozdílné a větší než 20 mm, dodává se profil s vyztužovacími kusy Alternativně se také může použít vyrovnávací profil.	 700017•...•112 700017•...•504 700017•...•505	 **2.360,-** **2.810,-** **5.650,-**	**650,-**
Spec. profily bez opracování Délky profilů: max. 2000 mm  	Barvy 087 stříbrná matná eloxovaná, 042 stříbrná matná lak, 055 bílá, 046 iridium stříbrná, E05 matný chrom, 023 černá, 061 šedohnědá Barva 116 stříbrná lesklá s příplatkem (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) Šířky profilů W fix: 20, 25, 30 a 40 mm Základní materiál: úhelník nebo čtyřhranný profil Cena spec. profilů - 10% Bez opracování, bez příslušenství	 700007•...•089 700006•...•089		**650,-**

Název / předmět		Číslo výrobku	Cena	Přípl.
Upevnění do stropu Délka 80-800mm 	Upevnění do stropu HÜPPE v puristickém designu. Pro tloušťku skla 6-8mm Toto příslušenství zpevní ustavení Vašeho sprchového koutu. Výměnu nebo montáž upevnění do stropu lze také provést dodatečně bez větší námahy a vyšších nákladů. Stabilizační vzpěra s možností individuálního zkrácení. K dodání v barvě 092 stříbrná lesklá Black Edition	SP0000092 SP0000123	**3.130,-** **4.400,-**	

Název / předmět			Použitelné pro následující série	Číslo výrobku	Ceny
	-	Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení stropů, aby bylo možné stropní vzpěru upevnit K dodání v barvách 023, 055, 046 a E05 Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).	Stropní vzpěra (Varianta 702)	700099•...•718	**2.120,-**
	-	Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení střechy a stěny, aby bylo možné příčnou vzpěru upevnit Základní materiál: 25x18mm K dodání v barvách 023, 055, 046 a E05 Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).	Příčné vzpěry P00001 P00002	700099•...•720	**2.120,-**
	-	Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení střechy a stěny, aby bylo možné příčnou vzpěru upevnit Základní materiál: 46x21mm K dodání v barvách 023, 042, 046, 055 a 084 Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).	HÜPPE Xtensa pure	700099•...•726	**2.120,-**
	-	Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení střechy a stěny, aby bylo možné příčnou vzpěru upevnit Základní materiál: 34x29mm K dodání v barvách 023, 042, 046, 055 a 084 Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).	HÜPPE Duplo pure	700099•...•727	**2.120,-**
Vyrovnávací profil 	-	Nastavitelný kloubový profil Pro pevné segmenty s nástěnnou lištou, boční stěny a protisegmenty. Tento profil je možné přestavit o 45° doleva a doprava. Dodávka včetně příslušenství (upevňovacího materiálu) a krytek. Dostupné pouze v barvě 092 stříbrná lesklá Pro tloušťku skla 6-8mm Výška 2000mm Zhotovení na míru: výška max. 2200mm	Všechny série kromě posuvných dveří Alpha 2 a Classics 2	ST7002 ST7004	**3.370,-** **4.490,-**
Stropní vzpěra kompletní 	-	Barvy 092, 087, 055, 023 Max. délka včetně teleskopické stropní vzpěry činí 2900 mm. Stropní vzpěra A dole se skládá z 40mm čtyřhranného profilu s tloušťkou stěny 4 mm, jejíž max. délka je 2200 mm. V profilu jsou 3 otvory k zafixování teleskopické stropní vzpěry B. Stropní vzpěra B nahoře (teleskopická) je standardně 950 mm dlouhá a je tvořena čtyřhranným profilem o rozměru 32 mm, maximální délka při vytažení nesmí překročit 700 mm. Stropní vzpěra se dodává se stropním adaptérem a nožičkou včetně příslušenství.		707961•.....	**6.660,-**
Adaptér pro stropní šikminu k stropní vzpěře 707961... 	-	Barvy 087, 055, 023 Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení stropů, aby bylo možné stropní vzpěru upevnit Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).		700099•...•725	**2.120,-**

HÜPPE s.r.o.
Pražská 1579
CZ - 274 01 Slaný
Tel. +420 312 526 193
Fax +420 312 520 954

hueppe.cz@hueppe.com
www.hueppe.com

Platí všeobecné obchodní podmínky (viz www.hueppe.com). Konzultace a dodávky zajišťuje Váš odborný prodejce sanitárního vybavení. Technické změny a odchylky barev vyhrazeny.

Naše produkty jsou vyznamenávány mezinárodními cenami za design počínaje oceněním **red dot** dále přes **Interior Innovation, Plus X, iF** až k německé ceně **German Design Award**. Jedno mají tyto predikáty společné: Vždy se jedná o prestižní a mezinárodně velmi uznávaná ocenění, která jsou propůjčována proslulými a nezávislými porotami. Všechna tato ocenění tak potvrzují vysokou kvalitu a inovativní design našich produktů.

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

094166020 / 04.21 / DP-HP-MH