CATÁLOGO GENERAL
GENERAL CATALOG
23 24

NATUCER

NATUCER, S.L. C/ Les Forques, 2
12200 Onda [Castellón] Spain · Apdo. nº 6
Tel.: + [34] 964 60 40 66 [8 líneas]
info@natucer.es · www.natucer.es

NATUCER

23
24

CATÁLOGO GENERAL
GENERAL CATALOG

NATUCER

CERÁMICA NATURAL

NATUCER

CERÁMICA NATURAL

MADE IN SPAIN

100% **HECHO EN ESPAÑA**
MADE IN SPAIN

100% **GARANTÍA DE CALIDAD**
QUALITY GUARANTEE

www.natucer.es

NATUCER
DESDE 1988
Since 1988



Natucer inicia su andadura en la década de los 90, coincidiendo con el asentamiento de la revolución tecnológica española, ocurrida con la obtención de los revestimientos prensados con cocciones rápidas.

Ofrece soluciones en gres porcelánico extrusionado para interiores y exteriores.
Pavimentos que integran funcionalidad, máxima calidad y un diseño con esencia artesanal. Especialistas en todo tipo de piezas especiales que garantizan un acabado perfecto, como peldaños de gran formato o piezas específicas y técnicas para piscina.
Y revestimientos exclusivos al servicio de arquitectos, interioristas y decoradores sin limitaciones en cuanto a colores, formas, texturas, geometrías y volúmenes, para proyectos tanto residenciales como públicos o comerciales.

Natucer started out by the end of the 90´s, matching up with the Spanish technological revolution and the producction of pressed wall tiles through quick fire.

Gives you a lot of possibilities inside and outside porcelain tile. Floor tiles that join the functionality with the maximum quality and a design with artisanal essence. Natucer is specialized in all type of special pieces to make a perfect finish, like large steps 48" or special technique pieces for pools. Wall tiles that have been created for architects and interior designers that looks unique and exclusive fisnishes, without limitation in colors, sizes, textures, 3Ds for all projects: residential, public and commercial.

ecoklinker



PREOCUPADOS
La preocupación por el cuidado del entorno y la preservación del medioambiente han sido prioridad para la creaciónde esta nueva marca de la empresa Natucer.
La sostenibilidad de nuestro estilo de vida y su necesario equilibrio con el medioambiente necesita de hechos concretos y acciones tangibles. Natucer es responsable en el proceso de fabricación para minimizar su impacto en el medioambiente.

COMPROMETIDOS
Natucer se compromete con el cuidado del medioambiente y con los efectos que repercuten en el entorno debido a su actividad. Ha realizado importantes inversiones en infraestructura para adaptar y aplicar las mejoras técnicas y menos contaminantes en los procesos productivos. Algunos de los requisitos que se deben cumplir, entre otros, son: Vertidos, Emisiones atmosféricas y Gestión y procedimientos de residuos.

CONCERNED
Concern for the care of the environment and preservation of the environment has been a priority for the creation of this new brand The company Natucer.
The sustainability of our way of life and necessary balance to the environment needs concrete facts and tangible actions. Natucer is responsible for the manufacturing process to minimize their impact on the environment.

COMMITED
Natucer is committed to caring for the environment and the effects that impact on the environment due to their activity. Has made significant investments in infrastructure to adapt and apply the best techniques and cleaner production processes. Some of the requirements to be met, among others are: Discharges. Atmospheric emissions. Waste management and procedures.

Contaminación acústica regulada
Regulated noise contamination

Continuo reciclaje
Continuous recycling

Ahorro energético fundamental
Fundamental energy savings

Emisiones atmosféricas controladas
Controlled atmospheric emissions

Gestión adecuada de los residuos
Correct waste management

Vertido cero
Zero waste


PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

STEP120

– PROBLEMAS + SOLUCIONES
- Problems + Solutions

Natucer cuenta con una gran variedad de piezas especiales que no sólo garantizan un acabado perfecto, sino que también permiten resolver estéticamente aspectos arquitectónicos como bordes de piscina o escaleras. Piezas diseñadas para lograr soluciones específicas para pavimentos exigentes. Natucer ofrece un pavimento ideal para emplazamientos arquitectónicos exteriores y zonas húmedas que precisen de exigentes prestaciones frente al deslizamiento. Pensado y fabricado para garantizar la máxima seguridad.

Natucer has a great variety of special pieces that not only guarantee a perfect finish, but also enables giving aesthetically ideas to architectural aspects such as edges of pool or stairs. Pieces designed to achieve specific solutions for specific floors. Natucer offers an ideal floor for humid areas and exterior architectural sites that require demanding benefits from sliding. Designed and manufactured to guarantee maximum safety.



DIFERENTES FORMAS

Different shapes


Natucer explora la geometría a través de sus diferentes formatos. Hexágonos y piezas irregulares que pasan a convivir con las formas tradicionales.
Piezas con mucho valor añadido ideales para propuestas de decoración que buscan la pureza de las líneas.

Natucer explores the geometry through different formats. Hexagons and irregular pieces that live together with traditional forms.
Pieces with added value ideal for decoration proposals seeking the purity of the lines.




PIEZAS MODULARES

Modular pieces



MÚLTIPLES FORMATOS

Multiple formats





VENTAJAS DE LA CERÁMICA

Advantages of ceramic

TRADICIÓN Y NATURAL
TRADITION AND NATURE

Las piezas cerámicas sólo utilizan tres elementos básicos del medio ambiente: la tierra o la arcilla, el agua y el fuego.

Only three of nature's basic elements are used in the production of ceramic tiles: earth (clay), water and fire.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENERGY EFFICIENCY

La masa térmica inherente de los azulejos reduce el calentamiento y enfriamiento máximos, lo que ayuda a moderar los cambios de temperatura en los hogares.

The thermal mass inherent in the tiles, reduce the heating and cooling that help to moderate the change temperature in our house.

SEGURA
SAFE

Estos productos no deslizan, son resistentes a las heladas, dificultan la adherencia de las manchas y ofrecen alta resistencia a golpes fuertes.

These products are non-slip, frost and stain resistant and are also highly resistant to heavy blows.

IGNÍFUGA
FIREPROOF

Es un material inerte e incombustible, creado a partir de arcilla.
La cerámica no se quema: es uno de los pocos materiales que, incluso en contacto directo con las llamas, no se quema, derrite, ni libera ninguna sustancia.

It is an inert, fireproof material made from sand and clay.
Ceramic is one of the few materials that does not burn or release substances of any kind even when it comes into contact with a naked flame.

HIGIÉNICA Y ANTIALERGÉNICA
HYGIENIC AND ANTI-ALLERGENIC

La naturaleza inerte y el carácter impermeable de la cerámica permite prevenir la humedad, evitando el desarrollo de colonias de gérmenes y hongos.

The inert and impermeable nature of ceramic tiles helps to prevent damp from forming, a factor which contributes to the development of colonies of germs and fungi.

DURADERA Y RESISTENTE
DURABLE AND RESISTANT

Su resistencia a los cambios bruscos de temperatura, a la humedad, a los agentes químicos y biológicos, así como su dureza y resistencia al rozamiento avalan su gran durabilidad en las edificaciones.

Ceramic tiles offer optimum levels of durability in buildings, thanks to their resistance to sudden temperature changes, damp and chemical and biological agents, as well as their hardness and scratch resistance.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
CLEANING AND MAINTENANCE

La cerámica se caracteriza por su alta facilidad de limpieza y su capacidad de preservación frente a la suciedad y cualquier tipo de contaminación.

Ceramic tiles are easy to clean and are highly resistant to dirt and all types of contamination.
In addition, the fact that ceramic is an electrical insulator means that the tiles repel electrically active atmospheric dust, thereby contributing to a more pleasant environment.

ESTÉTICA Y VERSÁTIL
ESTHETIC AND VERSATILE

La cerámica es versátil y adaptable a cualquier superficie.
Las diferentes posibilidades de colocación, sus texturas y volúmenes permiten diseñar libremente los espacios obteniendo resultado espectaculares.

Ceramic tiles are highly versatile and can be adapted to any surface.
The various layout patterns, textures and volumes allow for a countless range of options and truly spectacular results.


RESPONSABLE Y SOSTENIBLE
RESPONSIBLE AND SUSTAINABLE

resistente al paso del tiempo, por lo que puede llegar a alcanzar ciclos de vida muy sostenibles. La industria está apostando por la investigación sobre reciclabilidad. El uso de cerámica en fachadas y cubiertas consigue importantes ahorros energéticos.

Resistant to wear and tear, and can therefore reach highly sustainable and lengthy life cycles. The industry is currently researching the recycling options this material offers. Furthermore, the use of ceramic tiles on façades and roofs guarantees major energy savings.

INTERIORISMO Y AQUITECTURA CONFORTABLE, SANA Y SEGURA

Comfortable, healthy and safe
interior design and architecture



CON NATUCER, SIÉNTETE AUTOR DE TUS PROYECTOS

With Natucer, feel yourself
as the artist of your projects

La cerámica se ha extendido por todo nuestro espacio. Sus propiedades de resistencia, versatilidad, seguridad y fácil mantenimiento además de ser antibacteniana e ignífuga han hecho que su zona de aplicación deje de limitarse a baños y cocinas.

Otra de sus ventajas es su capacidad de imitar otros materiales, que ni alcanzan las prestaciones que la cerámica ofrece ni son tan fáciles de mantener. Pudiendo así adaptarse a cualquier rincón del hogar, sea cual sea su estilo y con posibilidad de conseguir un interior coordinado con el exterior.

Tiles are all over our home. Its properties of resistance, versatility, safety and easy maintenance have made its application area no longer limited to bathrooms and kitchens.

The advantages of tiles are the ability to imitate other materials, which neither achieve the performance that ceramics offer and the easy maintain of the tiles. Thus being able to adapt to any corner of the home, whatever its style and with the possibility of achieving an interior coordinated with the outside.

ÍNDICE

Index

SERIES / SERIES

ALPES	16-19
ALQUEZAR	50-51
AMERICAN DECOR	94-95
ANIMA	24-27
ARGILE	64-69
ATELIER	112-113
AUSTRAL	104
BOSTON	76-77
BOSTON BRICK	78-79
BOTANICA	46-49
CAPRI	126-127
CHIC	110-111
COTSWOLD	116-117
COTTO NATURE	80-81
D'ANTICATTO	74-75
D'ANTICATTO DECOR	92-93
EVEREST	34-35
EVOKE	102-103
FIKA	100-101
FRAME	132-133
LIVERPOOL	98-99
LONDON	120-121
MANHATTAN	114-115
MARE NOSTRUM	140-143
MEMORY	62-63
MONTE	40-41
NATURA	52-55
NATURPOOL	144-147
NATUR-TECH	42-43
NORDIK	118-119
OLIMPO	20-21
PARK	56-59
PIASTRELLA MIX	108-109
PIEDRAS DEL BRUC	22-23
PIEMONTE	82-83
PIRINEOS	32-33
POOL	122-123
RETRO	60-61
ROCKS	36-37
STOW / STOW MIX	124-125
TABARCA	128-131
TECH-GEO	38-39
TECH-LAND	70-73
TECH-LAND DECOR	84-91
TEMPO	134-139
TUCSON	28-31
VEGA	105
VERSA-TILES	44-45
WABI SABI	96-97
ZELLIGE	106-107

PAVIMENTO / FLOOR TILE

ALPES	16-19
ALQUEZAR	50-51
AMERICAN DECOR	94-95
ANIMA	24-27
ARGILE	64-69
BOSTON	76-77
BOSTON BRICK	78-79
BOTANICA	46-49
CAPRI	126-127
COTTO NATURE	80-81
D'ANTICATTO	74-75
D'ANTICATTO DECOR	92-93
EVEREST	34-35
FRAME	132-133
MARE NOSTRUM	140-143
MEMORY	62-63
MONTE	40-41
NATURA	52-55
NATURPOOL	144-147
NATUR-TECH	42-43
NORDIK	118-119
OLIMPO	20-21
PARK	56-59
PIEDRAS DEL BRUC	22-23
PIEMONTE	82-83
PIRINEOS	32-33
RETRO	60-61
ROCKS	36-37
TABARCA	128-131
TECH-GEO	38-39
TECH-LAND	70-73
TECH-LAND DECOR	84-91
TEMPO	134-139
TUCSON	28-31
VERSA-TILES	44-45

REVESTIMIENTO / WALL TILE

ATELIER	112-113
AUSTRAL	104
CAPRI	126-127
CHIC	110-111
COTSWOLD	116-117
EVOKE	102-103
FIKA	100-101
FRAME	132-133
LIVERPOOL	98-99
LONDON	120-121
MANHATTAN	114-115
MARE NOSTRUM	140-143
NORDIK	118-119
PIASTRELLA MIX	108-109
POOL	122-123
STOW / STOW MIX	124-125
TABARCA	128-131
TEMPO	134-139
VEGA	105
WABI SABI	96-97
ZELLIGE	106-107

ANTIDESLIZAMIENTO / ANTISLIP

CLASE I / R-9

ALPES	16-17
ALQUEZAR	50-51
ANIMA	24-25
ARGILE	64-69
BOSTON BRICK	78-79
BOTANICA	46-47
CAPRI	126-127
COTTO NATURE	80-81
FRAME	132-133
MARE NOSTRUM	140-143
NATURA	52-53
OLIMPO	20-21
PARK	56-57
PIEDRAS DEL BRUC	22-23
PIEMONTE	82-83
PIRINEOS	32-33
POOL	122-123
TABARCA	128-131
TEMPO	134-139
TUCSON	28-29
VERSA-TILES	45

CLASE II / R-9

EVEREST	34-35
ARGILE DECOR	69

CLASE II / R-10

NORDIK	118-119

CLASE III / R-10 CLASS B

ALPES (60x120)	16-19
OLIMPO (60x120)	20-21

CLASE III / R-10 CLASS C

ALPES	16-19
OLIMPO	20-21
PIEMONTE ANTISLIP	82-83

CLASE III / R-10

COTTO NATURE ANTISLIP	80-81

CLASE III / R-11 CLASS B

ALQUEZAR ANTISLIP (20x120)	50-51
BOTANICA ANTISLIP (25x150)	46-49
NATURA (20x120)	52-55
PARK (20x120)	56-59

CLASE III / R-11 CLASS C

ANIMA (90x90)	24-27
D'ANTICATTO	74-75
MEMORY	62-63
TECH-LAND	70-73

CLASE III / R-11

BOSTON	76-77
RETRO	60-61
TECH-GEO	38-39
TUCSON (80x80)	28-31

CLASE III / R-12 CLASS C

ARGILE ANTISLIP	64-69
PIEDRAS DEL BRUC ANTISLIP	22-23

CLASE III / R-13 CLASS C

ANIMA	64-69
BOTANICA ANTISLIP	46-49
EVEREST	34-35
MONTE	40-41
NATURA	52-55
PARK	56-59
PIRINEOS ANTISLIP	32-33
ROCKS	36-37
TUCSON	28-31

TIPOLOGÍA / TIPOLOGY

BARROS / COTTO

ARGILE	64-69
BOSTON	76-77
BOSTON BRICK	78-79
COTTO NATURE	80-81
D'ANTICATTO	74-75
MEMORY	62-63
PIEMONTE	82-83
TECH-LAND	70-73

BRICKS / BRICKS

BOSTON BRICK	78-79
CAPRI	126-127
FRAME	132-133
LIVERPOOL	98-99
TABARCA	128-131
WABI SABI	96-97

HIDRÁULICOS / HYDRAULICS

AMERICAN DECOR	94-95
D'ANTICATTO DECOR	92-93
FRAME	156-157
TABARCA	128-131
TECH-LAND DECOR	84-91
TEMPO DECOR	136-139

MADERAS / WOODS

ALQUEZAR	50-51
BOTANICA	46-49
NATURA	52-55
NATUR-TECH	42-43
NORDIK	118-119
PARK	56-59
RETRO	60-61

MIX COLOR - BLENDED

PIASTRELLA MIX	108-109
CAPRI	126-127
CHIC	110-111
FIKA	100-101
LIVERPOOL	98-99
POOL	122-123
STOW/STOW MIX	124-125
WABI SABI	96-97
ZELLIGE	106-107

PIEDRAS / STONE

ALPES	16-19
ANIMA	24-27
CAPRI	126-127
EVEREST	34-35
MONTE	40-41
OLIMPO	20-21
PIEDRAS DEL BRUC	22-23
PIRINEOS	32-33
ROCKS	36-37
TECH-GEO	38-39
TEMPO	134
TUCSON	28-31

SUBWAYTILE

ATELIER	112-113
BOSTON BRICK	78-79
CHIC	110-111
COTSWOLD	116-117
EVOKE	102-103
LIVERPOOL	98-99
LONDON	120-121
MANHATTAN	114-115
NORDIK	118-119
PIASTRELLA MIX	108-109
TABARCA	128-131
WABI SABI	96-97
ZELLIGE	106-107

FORMAS / SHAPES

ARROW / FLECHA

ARGILE	64-69
TECH-LAND	70-73

CROSS

ARGILE	64-69
TECH-LAND	70-73
TECH-LAND DECOR	84-91

HEXAGONAL

BOSTON	76-77
CAPRI	126-127
MARE NOSTRUM	140-143
PIEDRAS DEL BRUC	22-23
RETRO	60-61
TABARCA	128-131
TECH-LAND	70-73
TECH-LAND DECOR	84-91
TEMPO	134-135

LOSANGA

ARGILE	64-69
COTTO NATURE	80-81
PIEMONTE	82-83

MODULAR

ANIMA ANTISLIP	26-27
ARGILE	64-69
BOSTON	76-77
COTTO NATURE	80-81
D'ANTICATTO	74-75
MEMORY	62-63
MONTE	40-41
PIEMONTE	82-83
STOW / STOW MIX	124-125
TABARCA	128-131
TECH-GEO	38-39
TECH-LAND	70-73
TEMPO	134-135

NAVETA

RETRO	60-61

PROVENZAL

MARE NOSTRUM	140-143

STAR

ARGILE	64-69
PIEMONTE	82-83
TECH-LAND	70-73
TECH-LAND DECOR	84-91

USO DEL CATÁLOGO

Use of catalogue

NOMBRE DE LA SERIE
Name of the serie

TIPOLOGÍA DE FABRICACIÓN
Type of manufacture

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Technical characteristics

AMBIENTES DE LA SERIE
Environments series

COLOR DE TIPOLOGÍA
Color typology

PAVIMENTO
Pavement

REVESTIMIENTO
Coating

SIMBOLOGÍA
Symbology

- Porcelánico — Porcelain Tile
- Gres extrusionado porcelánico — Porcelain extruded tile
- Pavimento de interior — Indoor floor tiles
- Pavimento Exterior — Outdoor floor tile
- Revestimiento — Wall tile
- Sin Mantenimiento — No maintenance
- Resistencia al rayado — Scratch resistance
- Resistente al desgaste — Wear resistance
- Resistente a la helada — Frost proof
- Resistencia a ácidos y bases — Resistance to acids and bases
- Superficie mate — Matt surface
- Superficie satinado — Glossy surface
- Superficie brillo — Surface brightness / shine
- Superficie semibrillo — Surface semi-gloss
- Destonificado Armonioso — Controlled destonification
- Modularidad — Modularity
- Rectificado — Rectified
- Diseños Diferentes — Different Designs
- Enmallado — On a mesh
- Antideslizante — Antislip
- Pintado a mano — Hand painted
- Enmallado pintado a mano — Hand painted on a mesh
- Volumen — Volume
- Bajo relieve — Under relief
- Tercer fuego — Third fired
- Barro — Quarry
- Producto envejecido — Old looking product
- Cola de milano - dovetail — Seguridad de agarre - Grip safety
- Bordes y Superficie Irregular — Irregular Edges and Suface

COLORES
Colors

GRADOS DE DESTONIFICACIÓN
Shade variation rating

V1. Apariencia uniforme
V1. Uniform appearance
V2. Variación leve
V2. Slight variation
V3. Variación moderada
V3. Moderate variation
V4. Variación sustancial
V4. Substancial variation

DECORACIÓN
Decor

FORMATOS DISPONIBLES
Avaible sizes

20 x 60
TAMAÑO EN CEMTÍMETROS
Size centimeters
(G 27)
CÓDIGO DE PRECIO
Price code
8" x 24"
TAMAÑO EN PULGADAS
Size inches



PACKING LIST

PIEZAS ESPECIALES
Special pieces

NÚMERO DE PÁGINA
Page number

TIPOLOGÍA DE FABRICACIÓN
Type of manufacture

- **ACABADO ESPECIAL PAVIMENTO EXTERIOR** — Is the finished special one for pavements of exterior
- **ACABADO ESPECIAL PAVIMENTO INTERIOR** — Is the finished special one for pavements of interior
- **DOS ACABADOS, MISMA SENSACIÓN ESTÉTICA** — Two finishes same aesthetic feeling
- **IMPRESIÓN DIGITAL PARA EXTRUSIÓN** — Digital printing for Extrusión
- **ANTIDESLIZANTE** — AntiSlip
- **ANTIBACTERIANO** — Antibacterial
- **PASTA BLANCA** — White body
- **PORCELÁNICO EXTRUIDO** — Extruded porcelain tile
- **PORCELÁNICO** — Porcelain tile
- **PRODUCTO SE VENDE POR M2** — This product is sold per sqm
- **PRODUCTO SE VENDE POR PIEZA** — This product is sold per piece
- **HECHO A MANO** — Hand made

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Technical characteristics

- **FUERZA DE ROTURA** — Breaking strength
- **MANCHAS** — Staining
- **CARGA DE ROTURA** — Breaking
- **DILATACIÓN** — Dilatation
- **RESISTE EL DESGASTE** — Wear resistance
- **RESISTE LA FLEXIÓN** — Bending resistance
- **RESISTE EL RAYADO** — Surface hardness
- **ABSORCIÓN** — Water absortion
- **ANTD.TORUS**
- **ANTIDESLIZANTE** — Antislip

ALPES

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

Confort floor
CLASE I - R 9
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

fineRESISTANCE
CLASE III - R 10
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

DIN 51097 - CLASS B

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

FORMATOS

60 x 120 · 23,6" x 48"





COLORES · COLORS

ALPES BLANC
60 x 120 (G 86) 23,6" x 48" m²
ALPES BLANC ANTISLIP
60 x 120 (G 79) 23,6" x 48" m²



ALPES CREME
60 x 120 (G 86) 23,6" x 48" m²
ALPES CREME ANTISLIP
60 x 120 (G 79) 23,6" x 48" m²




ALPES PIERRE
60 x 120 (G 86) 23,6" x 48" m²
ALPES PIERRE ANTISLIP
60 x 120 (G 79) 23,6" x 48" m²




PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish


Confort floor ▸ **R9 - Clase I**
fineRESISTANCE ▸ **R10 - Clase III**




PELDAÑO ANGULAR
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT.
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2) 48" x 12,5" x 17,7"/1" ◆



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT.
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2) 48" x 12,5" x 17,7"/1" ◆



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1" ◆



ZANQUÍN - IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12) 3,9" x 11,8" ◆




ZÓCALO
9,8 x 120 (G 74) 3,9" x 48" ◆
9,8 x 60 (G 75) 3,9" x 23,6" ◆


REMATE PELDAÑO ANGULAR - IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ◆



DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50/2,4 (G 80)
11,8" x 20"/1" ◆



ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1" ◆



ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1" ◆

SISTEMA GRATTING SIN IMPACTO
NON IMPACT GRATTING SYSTEM



SISTEMA DE DRENAJE SIN IMPACTO
NON IMPACT DRAINAGE SYSTEM
(NO APTO PARA PISCINAS)






PIEZA DRENAJE ANTISLIP
24,5 x 24,5/2,2 (G 71) 10" x 10"/1" ◆
(NO APTA PARA PISCINAS)



FRONTAL
15 x 120 (G 74) 6" x 48" ◆



GRATTING ANTISLIP
25 x 50/2,2 (G 78)
10" x 20"/1" ◆



ÁNGULO GRATTING ANTISLIP INT./EXT.
25 x 50 x 35/2,2 (G 60 x 2PZ)
10" x 20" x 15"/1" ◆



GOMA PARA GRATTING
GRATTING RUBBER
22,5 x 1,7 - 8,8" x 0,4"
(SE NECESITAN 2 ud. POR GRATTING)

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
60 x 120	23,6" x 48"	2	1,44	36	32,6	1189

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
ANG. PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 EXT. 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ZÓCALO 9,8 x 120	3,9" x 48"	8	9,6	63	22	1400
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZANQUÍN 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
ZÓCALO 9,8 x 60	3,9" x 23,6"	16	9,6	72	21,9	1591
ANG.PELD. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,20	300
FRONTAL 15 x 120	6" x 48"	4	4,8	48	16,9	826
PIEZA DRENAJE ANTISLIP 24,5 x 24,5/2,2	10" x 10"/1"	10	2,45	45	18,1	830
GRATTING ANTISLIP 25 x 50/2,2	10" x 20"/1"	5	2,5	45	21,2	970
ÁNG. GRATTING ANTISLIP INT./EXT. 25 x 50 x 35/2,2	10" x 20" x 15"/1"	4	2	45	12,72	588
DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50/2,4	11,8" x 20"/1"	4	2	38	19,40	752
ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16"/1"	4	2	38	14,50	566
ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16"/1"	4	2	38	14,50	566

ALPES

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

AntiSlip

fineRESISTANCE
CLASE III - R 10
UNE 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

DIN 51097 · CLASS C

- **GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO** / PORCELAIN EXTRUDED TILE
- **PAVIMENTO DE EXTERIOR** / OUTDOOR FLOOR TILE
- **DESTONIFICADO ARMONIOSO** / CONTROLLED DESTONIFICATION
- **SUPERFICIE MATE** / MATT SURFACE
- **MODULARIDAD** / MODULARITY
- **RESIST. A ÁCIDOS Y BASES** / RESIST. TO ACIDS & BASES
- **RESIST. A LA HELADA** / FROST PROOF
- **SIN MANTENIMIENTO** / NO MAINTENANCE

FORMATOS

45 x 45 · 17,7" x 17,7"
11 x 45 · 4,3" x 17,7"



COLORES · COLORS

ALPES BLANC ANTISLIP
45 x 45 (G 73) 17,7" x 17,7" m²



ALPES CREME ANTISLIP
45 x 45 (G 73) 17,7" x 17,7" m²



ALPES PIERRE ANTISLIP
45 x 45 (G 73) 17,7" x 17,7" m²

ALPES BLANC ANTISLIP
11 x 45 (G 77) 4,3" x 17,7" m²



ALPES CREME ANTISLIP
11 x 45 (G 77) 4,3" x 17,7" m²




ALPES PIERRE ANTISLIP
11 x 45 (G 77) 4,3" x 17,7" m²




PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish


fineRESISTANCE ▸ **R10 - Clase III**
Comfort floor ▸ **R9 - Clase I**




PELDAÑO ANGULAR ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"




ÁNGULO PELDAÑO 120. INT. ANTISLIP
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2) 48" x 12,5" x 17,7"/1"



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT. ANTISLIP
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2) 48" x 12,5" x 17,7"/1"



ÁNGULO PELDAÑO ANG. ANTISLIP
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1"



ZANQUÍN · IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12) 3,9" x 11,8"




ZÓCALO
9,8 x 120 (G 74) 3,9" x 48"
9,8 x 60 (G 75) 3,9" x 23,6"


REMATE PELDAÑO ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"



DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50/2,4 (G 80)
11,8" x 20"/1"



ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1"



ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1"




PIEZA DRENAJE ANTISLIP
24,5 x 24,5/2,2 (G 71) 10" x 10"/1"
(NO APTA PARA PISCINAS)



FRONTAL
15 x 120 (G 74) 6" x 48"



GRATTING ANTISLIP
25 x 50/2,2 (G 78)
10" x 20"/1"



ÁNGULO GRATTING ANTISLIP INT./EXT.
25 x 50 x 35/2,2 (G 60 x 2PZ)
10" x 20" x 15"/1"



GOMA PARA GRATTING
GRATTING RUBBER
22,5 x 1,7 · 8,8" x 0,4"
(SE NECESITAN 2 ud. POR GRATTING)

SISTEMA GRATTING SIN IMPACTO
NON IMPACT GRATTING SYSTEM



SISTEMA DE DRENAJE SIN IMPACTO
NON IMPACT DRAINAGE SYSTEM
(NO APTO PARA PISCINAS)



PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
45 x 45	17,7" x 17,7"	5	1,012	64	25	1.615
11 x 45	4,3" x 17,7"	17	0,84	56	22,5	1.275

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO ANG. ANTISLIP 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
PELDAÑO ANG. ANTISLIP 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
ANG. PELDAÑO 120 INT. ANTISLIP 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 EXT. ANTISLIP 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ZÓCALO 9,8 x 120	3,9" x 48"	8	9,6	63	22	1400
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ZÓCALO 9,8 x 60	3,9" x 23,6"	16	9,6	72	21,9	1591
ANG.PELD. ANTISLIP 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,20	300

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZANQUÍN 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
FRONTAL 15 x 120	6" x 48"	4	4,8	48	16,9	826
PIEZA DRENAJE ANTISLIP 24,5 x 24,5/2,2	10" x 10"/1"	10	2,45	45	18,1	830
GRATTING ANTISLIP 25 x 50/2,2	10" x 20"/1"	5	2,5	45	21,2	970
ÁNG. GRATTING ANTISLIP INT./EXT. 25 x 50 x 35/2,2	10" x 20" x 15"/1"	4	2	45	12,72	588
DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50/2,4	11,8" x 20"/1"	4	2	38	19,40	752
ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16"/1"	4	2	38	14,50	566
ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16"/1"	4	2	38	14,50	566

OLIMPO

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE

PORCELÁNICO PORCELAIN TILE

ANTI·BACTERIAL

Confort floor
CLASE I - R 9
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

fineRESISTANCE
CLASE III - R 10
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

- **GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO** / PORCELAIN EXTRUDED TILE
- **PORCELÁNICO** / PORCELAIN TILE
- **RESIST. A ÁCIDOS Y BASES** / RESIST. TO ACIDS & BASES
- **PAVIMENTO DE EXTERIOR** / OUTDOOR FLOOR TILE
- **SUPERFICIE MATE** / MATT SURFACE
- **RESIST. A LA HELADA** / FROST PROOF
- **DESTONIFICADO ARMONIOSO** / CONTROLLED DESTONIFICATION
- **RECTIFICADO** / RECTIFIED
- **DISEÑOS DIFERENTES** / DIFFERENT DESIGNS
- **SIN MANTENIMIENTO** / NO MAINTENANCE

FORMATOS

60 x 120 · 23,6" x 48"
45 x 45 · 17,7" x 17,7"



P PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

Confort floor ▸ **R9 - Clase I**
fineRESISTANCE ▸ **R11 - Clase III**
DIN 51097 · CLASS B

OLIMPO CREMA
60 x 120 (G 86) 23,6" x 48" m²
OLIMPO CREMA ANTISLIP
60 x 120 (G 79) 23,6" x 48" m²



OLIMPO TAUPE
60 x 120 (G 86) 23,6" x 48" m²
OLIMPO TAUPE ANTISLIP
60 x 120 (G 79) 23,6" x 48" m²



OLIMPO GRIGIO
60 x 120 (G 86) 23,6" x 48" m²
OLIMPO GRIGIO ANTISLIP
60 x 120 (G 79) 23,6" x 48" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
60 x 120	23,6" x 48"	2	1,44	32	32,6	1059
45 x 45	17,7" x 17,7"	5	1,012	64	25	1.615

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
ZANQUÍN IZQ./DRCH. 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	56	14,50	827



P.E GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

fineRESISTANCE ▸ **R10 - Clase III**
DIN 51097 · CLASS C

OLIMPO CREMA ANTISLIP
45 x 45 (G 73) 17,7" x 17,7" m²



OLIMPO TAUPE ANTISLIP
45 x 45 (G 73) 17,7" x 17,7" m²



OLIMPO GRIGIO ANTISLIP
45 x 45 (G 73) 17,7" x 17,7" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish

fineRESISTANCE ▸ **R11 - Clase III**
Confort floor ▸ **R9 - Clase I**




ZÓCALO
9,8 x 120 (G 74) 3,9" x 48"
9,8 x 60 (G 75) 3,9" x 23,6"

REMATE PELDAÑO ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"




ZANQUÍN · IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12) 3,9" x 11,8"




ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1"




FRONTAL
15 x 120 (G 74) 6" x 48"



PELDAÑO ANGULAR
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT.
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2) 48" x 12,5" x 17,7"/1"



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT.
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2) 48" x 12,5" x 17,7"/1"

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ANG. PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 EXT. 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,2	300
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
FRONTAL 15 x 120	6" x 48"	5	6	40	21,1	859
ZÓCALO 9,8 x 120	3,9" x 48"	8	9,6	40	18,98	774
ZÓCALO 9,8 x 60	3,9" x 23,6"	16	9,6	40	18,98	774

PIEDRAS DEL BRUC

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

AntiSlip

Confort floor
CLASE I - R 9
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

fineRESISTANCE
CLASE III - R 12
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

DIN 51097 - CLASS C

- **GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO** PORCELAIN EXTRUDED TILE
- **PAVIMENTO DE EXTERIOR** OUTDOOR FLOOR TILE
- **DESTONIFICADO ARMONIOSO** CONTROLLED DESTONIFICATION
- **SUPERFICIE MATE** MATT SURFACE
- **MODULARIDAD** MODULARITY
- **RESIST. A ÁCIDOS Y BASES** RESIST. TO ACIDS & BASES
- **RESIST. A LA HELADA** FROST PROOF
- **SIN MANTENIMIENTO** NO MAINTENANCE

FORMATOS

45 x 67,5 - 17,7" x 26,5"
22,5 x 67,5 - 8,8" x 26,5"
HEX. 45 x 52 - 17,7" x 20,3"



COLORES · COLORS

Confort floor ▸ **R9 - Clase I**
fineRESISTANCE ▸ **R12 - Clase III**



PIEDRAS DEL BRUC BLANCO
45 x 67,5 (G 86) 17,7" x 26,5" m²
PIEDRAS DEL BRUC BLANCO ANTISLIP
45 x 67,5 (G 86) 17,7" x 26,5" m²



PIEDRAS DEL BRUC GRIS
45 x 67,5 (G 86) 17,7" x 26,5" m²
PIEDRAS DEL BRUC GRIS ANTISLIP
45 x 67,5 (G 86) 17,7" x 26,5" m²



PIEDRAS DEL BRUC BEIGE
45 x 67,5 (G 86) 17,7" x 26,5" m²
PIEDRAS DEL BRUC BEIGE ANTISLIP
45 x 67,5 (G 86) 17,7" x 26,5" m²

COLORES · COLORS

fineRESISTANCE ▸ **R11 - Clase III**



PIEDRAS DEL BRUC BLANCO ANTISLIP
22,5 x 67,5 (G 86) 8,8" x 26,5" m²



PIEDRAS DEL BRUC GRIS ANTISLIP
22,5 x 67,5 (G 86) 8,8" x 26,5" m²



PIEDRAS DEL BRUC BEIGE ANTISLIP
22,5 x 67,5 (G 86) 8,8" x 26,5" m²



PIEDRAS DEL BRUC BLANCO HEX. ANTISLIP
45 x 52 (G 77) 17,7" x 20,3" m²



PIEDRAS DEL BRUC GRIS HEX. ANTISLIP
45 x 52 (G 77) 17,7" x 20,3" m²




PIEDRAS DEL BRUC BEIGE HEX. ANTISLIP
45 x 52 (G 77) 17,7" x 20,3" m²




PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish


fineRESISTANCE ▸ **R12 - Clase III**
Confort floor ▸ **R9 - Clase I**




PELDAÑO ANGULAR
PELDAÑO ANGULAR ANTISLIP
67,5 x 32/3 (G 80) 26,5" x 12,5"/1" ◆



ÁNGULO PELDAÑO INT.
67,5 x 32 x 45/3 (G 56 x 2)
26,5" x 12,5" x 17,7"/1" ◆



ÁNGULO PELDAÑO EXT.
67,5 x 32 x 45/3 (G 56 x 2)
26,5" x 12,5" x 17,7"/1" ◆




ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1" ◆


REMATE PELDAÑO
ANGULAR - IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ◆




ZÓCALO
9 x 45 (G 10) 3,5" x 17,7" ◆




ZANQUÍN - IZQ. / DRCH.
9 x 45 (G 12) 3,5" x 17,7" ◆




BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 67,5/4 (G 80) 10" x 26,5"/1,5" ◆



ESQUINA INT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 67,5 x 43,5/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ◆



ESQUINA EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 67,5 x 43,5/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ◆



GRATTING ANTISLIP
25 x 50/2,2 (G 78)
10" x 20"/1" ◆



GOMA PARA GRATTING
GRATTING RUBBER
22,5 x 1,7 - 8,8" x 0,4"
(SE NECESITAN 2 ud. POR GRATTING)

SISTEMA GRATTING SIN IMPACTO
NON IMPACT GRATTING SYSTEM





DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50/2,4 (G 80)
11,8" x 20"/1" ◆



ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1" ◆



ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1" ◆



ÁNGULO GRATTING ANTISLIP INT./EXT.
25 x 50 x 35/2,2 (G 60 x 2PZ)
10" x 20" x 15"/1" ◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
45 x 67,5	17,7" x 26,5"	5	1,52	32	41,75	1.350
22,5 x 67,5	8,8" x 26,5"	7	1,06	48	29,05	1.410
HEX. 45 x 52	17,7" x 20,3"	5	0,87	40	23,60	960

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML/CAJA	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
GRATTING ANTISLIP 25 x 50/2,2	10" x 20"/1"	5	2,5	45	21,2	970
ÁNG. GRATTING ANTISLIP INT./EXT. 25 x 50 x 35/2,2	10" x 20" x 15"/1"	4	2	45	12,72	588
DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50/2,4	11,8" x 20"/1"	4	2	38	19,40	752
ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16"/1"	4	2	38	14,50	566
ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16"/1"	4	2	38	14,50	566

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML/CAJA	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. ANG. 67,5 x 32/3	26,5" x 12,5"/1"	2	1,35	20	13,7	289
ÁNG. PELD. INT. 67,5 x 32 x 45/3	26,5" x 12,5" x 17,7"/1"	2	1,35	20	10,2	220
ÁNG. PELD. EXT. 67,5 x 32 x 45/3	26,5" x 12,5" x 17,7"/1"	2	1,35	20	10,2	220
ÁNG. PELD. ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,2	300
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ZÓCALO 9 x 45	3,5" x 17,7"	15	6,78	80	15,5	1.242
ZANQUÍN 9 x 45	3,5" x 17,7"	15	6,78	80	12,21	992
BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 67,5/4	10" x 26,5"/1,5"	2	1,35	32	22	719
ESQ. INT. BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 67,5 x 43,5/4	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	32	16,50	545
ESQ. EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 67,5 x 43,5/4	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	32	16,50	545

ANIMA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

DIN 51097 · CLASS C

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	CARGA DE ROTURA	
51 N/mn2	PEI III-IV	MOHS - 5	Clase I - R9	Clase 5 - Clase A	0,1%	3059 Nw	INTERIOR
51 N/mn2	PEI III-IV	MOHS - 6-9	Clase III - R11	Clase 5 - Clase A	0,1%	3059 Nw	EXTERIOR

Comfort floor
CLASE I - R 9
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

fineRESISTANCE
CLASE III - R 11
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

FORMATO

90 x 90 - 35,4" x 35,4"

P PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION


12 DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE







COLORES · COLORS

ANIMA LUNA
90 x 90 (G 79) 35,4" x 35,4" m²
ANIMA LUNA ANTISLIP
90 x 90 (G 80) 35,4" x 35,4" m²



ANIMA ARENA
90 x 90 (G 79) 35,4" x 35,4" m²
ANIMA ARENA ANTISLIP
90 x 90 (G 80) 35,4" x 35,4" m²



ANIMA CENIZA
90 x 90 (G 79) 35,4" x 35,4" m²
ANIMA CENIZA ANTISLIP
90 x 90 (G 80) 35,4" x 35,4" m²

PELDAÑO ANGULAR 120 - STEP 120

fineRESISTANCE ▸ **R11 - Clase III**
Comfort floor ▸ **R9 - Clase I**

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish



PELDAÑO ANGULAR ANIMA LUNA
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR ANIMA ARENA
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"




PELDAÑO ANGULAR ANIMA CENIZA
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Comfort floor ▸ **R9 - Clase I**
fineRESISTANCE ▸ **R11 - Clase III**


Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"




ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1"

REMATE PELDAÑO ANGULAR - IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"

ZÓCALO
8,5 x 90 (G 31) 3,5" x 35,4"



ZANQUÍN - IZQ. / DRCH.
8,5 x 30 (G 13) 3,5" x 11,8"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
90 x 90	35,4" x 35,4"	2	1,62	24	40	950

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
ANG. PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 EXT. 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ZANQUÍN 8,5 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
ZÓCALO 8,5 x 90	3,5" x 11,8"	24	14,4	66	22,9	1.526
ANG. PELD. ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,20	300

ANIMA
ANTISLIP

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fineRESISTANCE

CLASE III · R 13
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

DIN 51097 · CLASS C

ANTI· BACTERIAL

FORMATOS

30 x 60 ·11,8" x 23,6"
22,5 x 22,5 · 8,8" x 8,8"

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE


RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE





COLORES · COLORS

fineRESISTANCE ▸ **R13 - Clase III**

ANIMA LUNA ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



ANIMA ARENA ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



ANIMA CENIZA ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²

ANIMA LUNA ANTISLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" m²



ANIMA ARENA ANTISLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" m²




ANIMA CENIZA ANTISLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" m²

DECORACIÓN · DECORATION

fineRESISTANCE ▸ **R11 - Clase III**



Escala reducida




DECOR LINEAL ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



Escala reducida



DECOR ANIMA ARENA ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



Escala reducida



DECOR ANIMA CENIZA ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores · Available in all colors

fineRESISTANCE ▸ **R13 - Clase III**

DIN 51097 · CLASS C



PELDAÑO ANGULAR
ANIMA LUNA ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR
ANIMA ARENA ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"




PELDAÑO ANGULAR
ANIMA CENIZA ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"




REMATE PELDAÑO ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"




ZÓCALO
8,5 x 60 (G 74) 3,5" x 23,6"




ZANQUÍN · IZQ. / DCHA.
8,5 x 30 (G 13) 3,5" x 11,8"



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1"



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 60	11,8" x 23,6"	6	1,08	48	24,82	1,207
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,74	1.507

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
ANG. PELDAÑO 120 EXT/INT 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ÁNG. PELD. ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,20	300
ZÓCALO 8,5 x 60	3,5" x 23,6"	16	9,6	72	16,26	1.186
ZANQUÍN 8,5 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	48	16,24	794

Tucson

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

ANTI· BACTERIAL

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	CARGA DE ROTURA	
51 N/mn2	PEI III-IV	MOHS · 5	Clase I · R9	Clase 5 · Clase A	0,1%	3059 Nw	INTERIOR
51 N/mn2	PEI III-V	MOHS · 6-8	Clase III · R11	Clase 5 · Clase A	0,1%	3059 Nw	EXTERIOR

Comfort floor
CLASE I · R 9
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2004

fineRESISTANCE
CLASE III · R 11
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2004

FORMATO

80 x 80 · 31,5" x 31,5"

P **PORCELÁNICO** PORCELAIN TILE
RECT **RECTIFICADO** RECTIFIED
DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION
18 **DISEÑOS DIFERENTES** DIFFERENT DESIGNS
RESIST. A LA HELADA FROST PROOF
RESIST. A ÁCIDOS Y BASES RESIST. TO ACIDS & BASES
SUPERFICIE MATE MATT SURFACE
SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE





COLORES · COLORS



TUCSON WHITE
80 x 80 (G 69) 31,5" x 31,5" m²
TUCSON WHITE ANTISLIP
80 x 80 (G 71) 31,5" x 31,5" m²



TUCSON NATURAL
80 x 80 (G 69) 31,5" x 31,5" m²



TUCSON GREY
80 x 80 (G 69) 31,5" x 31,5" m²
TUCSON GREY ANTISLIP
80 x 80 (G 71) 31,5" x 31,5" m²



TUCSON IRON
80 x 80 (G 69) 31,5" x 31,5" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
80 x 80	31,5" x 31,5"	2	1,28	48	27,30	1.311

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
ANG. PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 EXT. 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,46	325
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ZANQUÍN 7,5 x 30	3" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
ZÓCALO 7,5 x 80	3" x 31,5"	20	16	60	25	1.515
ZÓCALO 7,5 x 60	3" x 23,6"	16	9,6	64	14,5	943

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish

Comfort floor ▸ **R9 - Clase I**
fineRESISTANCE ▸ **R11 - Clase III**






PELDAÑO ANGULAR
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆




ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x12,5" x17,7"/1" ◆




ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x12,5" x17,7"/1" ◆

REMATE PELDAÑO
ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ◆



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1" ◆

ZÓCALO
7,5 x 80 (G 15) 3" x 31,5" ◆
7,5 x 60 (G 74) 3" x 23,6" ◆



ZANQUÍN · IZQ. / DRCH.
7,5 x 30 (G 12) 3" x 11,8" ◆

Tucson

OUTDOOR

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fineRESISTANCE

CLASE III · R 13
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

DIN 51097 · CLASS C

ANTI-BACTERIAL

FORMATO

30 x 60 -11,8" x 23,6"

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE


RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE







COLORES · COLORS



TUCSON WHITE ANTISLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" m²



TUCSON GREY ANTISLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" m²



TUCSON NATURAL ANTISLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" m²



TUCSON IRON ANTISLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 60	11,8" x 23,6"	6	1,08	48	24,82	1.207

PACKING PIEZAS ESPECIALES


FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50/2,4	11,8" x 20"/1"	4	2	38	19,40	752
ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16"/1"	4	2	38	14,50	556
ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16"/1"	4	2	38	14,50	556
GRATTING ANTISLIP 25 x 50/2,2	10" x 20"/1"	5	2,5	45	21,2	970
ÁNG. GRATTING ANTISLIP INT./EXT. 25 x 50 x 35/2,2	10" x 20" x 35"/1"	4	2	45	12,72	588

PACKING PIEZAS ESPECIALES


FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZÓCALO 7,5 x 60	3" x 23,6"	16	9,6	64	14,5	943
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	90	3,46	325
ANG. PELDAÑO 120 EXT./INT 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ZANQUÍN 7,5 x 30	3" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5/4	10" x 26,5"/1,5"	2	1,35	32	22	719
ESQ. INT. BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5 x 43/4	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	32	16,50	545
ESQ. EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5 x 43/4	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	32	16,50	545

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


Disponible en WHITE ANTISLIP y GREY ANTISLIP
Available in WHITE ANTISLIP & GREY ANTISLIP




BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5/4 (G 80) 10" x 26,5"/1,5"




ESQUINA INT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5"



ESQUINA EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5"




GRATTING ANTISLIP
25 x 50/2,2 (G 78)
10" x 20"/1"




ÁNGULO GRATTING ANTISLIP INT./EXT.
25 x 50 x 35/2,2 (G 60 x 2PZ)
10" x 20" x 15"/1"

SISTEMA GRATTING SIN IMPACTO
NON IMPACT GRATTING SYSTEM






DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50/2,4 (G 80)
11,8" x 20"/1"



ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1"




ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1"



GOMA PARA GRATTING
GRATTING RUBBER
22,5 x 1,7 · 8,8" x 0,4"
(SE NECESITAN 2 ud. POR GRATTING)


Disponible en todos los colores
Available in all colors





REMATE PELDAÑO ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"


ZANQUÍN · IZQ. / DCHA.
7,5 x 30 (G 12) 3" x 11,8"




ZÓCALO
7,5 x 60 (G 74) 3" x 23,6"




ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1"



PELDAÑO ANGULAR
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"

Pirineos

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE

PORCELÁNICO PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

Comfort floor
CLASE I - R 9
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

fineRESISTANCE
CLASE III - R 13
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

DIN 51097 - CLASS C

- **PORCELÁNICO** PORCELAIN TILE
- **RESIST. A LA HELADA** FROST PROOF
- **SIN MANTENIMIENTO** NO MAINTENANCE
- **SUPERFICIE MATE** MATT SURFACE
- **SUPERFICIE BRILLO** GLOSS SURFACE
- **DISEÑOS DIFERENTES** DIFFERENT DESIGNS
- **DESTONIFICADO ARMONIOSO** CONTROLLED DESTONIFICATION
- **RESIST. A ÁCIDOS Y BASES** RESIST. TO ACIDS & BASES
- **GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO** PORCELAIN EXTRUDED TILE

FORMATOS

33 x 66,5 · 13" x 26,5"
15 x 15 · 6" x 6"



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

fineRESISTANCE ▸ **R13 - Clase III**



PIRINEOS BLANCO ANTISLIP
33 x 66,5 (G 90) 13" x 26,5" m²



PIRINEOS BEIGE ANTISLIP
33 x 66,5 (G 90) 13" x 26,5" m²



PIRINEOS GRIS ANTISLIP
33 x 66,5 (G 90) 13" x 26,5" m²



PIRINEOS MIX ANTISLIP
33 x 66,5 (G 90) 13" x 26,5" m²


PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
33 x 66,5	13" x 26,5"	7	1,55	48	30,1	1465
15 x 15	6" x 6"	22	0,5	110	8,9	994

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

Comfort floor ▸ **R9 - Clase I**



PIRINEOS MIX MARINO
15 x 15 (G 79) 6" x 6" m²



PIRINEOS MIX
15 x 15 (G 79) 6" x 6" m²

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

fineRESISTANCE ▸ **R13 - Clase III**




PIRINEOS MIX ANTISLIP
15 x 15 (G 79) 6" x 6" m²


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

fineRESISTANCE ▸ **R13 - Clase III**

Disponible en todos los colores en acabado de exterior
Available in all colors in exterior finish



PELDAÑO ANG. ANTISLIP
66,5 x 32/3 (G 80) 26,5" x 12,5"/1 ◆



ÁNGULO PELDAÑO ANG. INT./EXT.
66,5 x 32 x 45/3 (G 56 x 2PZ)
26,5" x 12,5" x 17,7"/1" ◆



ZÓCALO
9,8 x 66,5 (G 75) 3,9" x 26,5" ◆



ZANQUÍN - IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12) 3,9" x 11,8" ◆



BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5/4 (G 80) 10" x 26,5"/1,5" ◆



ESQUINA INT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ◆



ESQUINA EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ◆



MEDIA CAÑA INT.
4 x 30 x 4 (G 13) 1,5" x 11,8" x 1,5" ◆



COMP. EXT. MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5" ◆



COMP. INT. MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5" ◆



CUBRECANTO
4 x 30 x 4 (G 15) 1,5" x 11,8" x 1,5" ◆



COMP. INT. CUBRECANTO
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5" ◆



COMP. EXT. CUBRECANTO
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5" ◆

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML/CAJA	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. ANG. 66,5 x 32/3	26,5" x 12,5"/1"	2	1,33	20	13,7	289
ZANQUÍN 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
ZÓCALO 9,8 x 66,5	3,9" x 23,6"	8	5,28	63	10,02	647
BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5/4	10" x 26,5"/1,5"	2	1,35	32	22	719
ESQ. INT. BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5 x 43/4	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	32	16,50	545
ESQ. EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5 x 43/4	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	32	16,50	545
MEDIA CAÑA INT. 4 x 30 x 4	1,5" x 11,8" x 1,5"	22	6,6	-	9,91	-

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML/CAJA	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
COMP. EXT. MEDIA CA. 4 x 4	1,5" x 1,5"	18	0,6	-	1,34	-
COMP. INT. MEDIA CA. 4 x 4	1,5" x 1,5"	20	0,66	-	1,84	-
CUBRECANTO 4 x 30 x 4	1,5" x 11,8" x 1,5"	26	7,8	-	7,33	-
COMP. EXT. CUBRECAN. 4 x 4	1,5" x 1,5"	25	0,83	-	0,55	-
COMP. INT. CUBRECAN. 4 x 4	1,5" x 1,5"	10	0,33	-	0,85	-
GRATTING ANTISLIP 25 x 50/2,2	10" x 20"/1"	5	2,5	45	21,2	970
ÁNG. GRATTING ANTISLIP INT./EXT. 25 x 50 x 35/2,2	10" x 20" x 15"/1"	5	2,5	45	15,90	731
ÁNG. PELDAÑO ANG. INT./EXT. 66,5 x 32 x 45/3	26,5" x 12,5" x 17,7"/1"	2	1,33	20	10,2	220

Everest

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE

in & out INTERIOR · EXTERIOR

DIN 51097 · CLASS C

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID.TORUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN	
29 N/mn2	PEI III	MOHS - 9	Clase III - R13	0,80 - 0,75	Clase 5 - Clase A	<0,5%	6,0* 10^{-6} / °C	fine RESISTANCE
29 N/mn2	PEI II - IV	MOHS - 7	Clase II - R9	0,40 - 0,55	Clase 5 - Clase A	<0,5%	6,0* 10^{-6} / °C	Comfort floor

GRES EXTR. PORCELÁNICO · PORCELAIN EXTR. TILE
PAV. DE INTERIOR · INDOOR FLOOR TILE
PAV. DE EXTERIOR · OUTDOOR FLOOR TILE
SUPERFICIE MATE · SURFACE MATT
SIN MANTENIMIENTO · NO MAINTENANCE
RES. A ÁCIDOS Y BASES · RES. TO ACIDS AND BASES
RES. A LA HELADA · FROST PROOF
DESTONIFICADO ARMONIOSO · CONTROLLED DESTONIFICATION





COLORES · COLORS

Comfort floor ▸ **R 9 - Clase II**



EVEREST SUR
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²



EVEREST CENTRO
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²



EVERESTOESTE
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²



EVEREST ESTE
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²



EVEREST NORTE
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²

COLORES · COLORS

fine RESISTANCE ▸ **R13 - Clase III**



EVEREST NIEVE
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²



EVEREST LLUVIA
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²



EVEREST TIERRA
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²



EVEREST PIEDRA
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²



EVEREST GRAFITO
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²

DECORACIÓN · DECORATION




FRONTAL STONE
15,5 x 30 (G 12) 6" x 11,8" ◆

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors



PELDAÑO CURVO ANTISLIP
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"/1,5" ◆




ÁNG. PELD. CURVO ANTISLIP
33 x 46/4 (G 18 x 2PZ) 13" x 18"/1,5" ◆



VIERTEAGUAS ANTISLIP
15 x 30/4 (G 12) 6" x 11,8"/1,5" ◆




ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" ◆



ZANQUÍN · IZQ. / DCHA. ANTISLIP
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ◆

PELDAÑO ANGULAR 120 · STEP 120


Disponible en NIEVE, LLUVIA y PIEDRA CLASE III - R 13
Available in NIEVE, LLUVIA & PIEDRA CLASE III - R 13




PELDAÑO ANGULAR EVEREST ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆




REMATE PELDAÑO ANGULAR - IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ◆




ÁNGULO PELDAÑO ANG. ANTISLIP
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1" ◆



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT ANTISLIP
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x12,5" x17,7"/1" ◆



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT ANTISLIP
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x12,5" x17,7"/1" ◆



ZANQUÍN ANG · IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 60	11,8" x 23,6"	6	1,08	48	24,82	1.205

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
15,5 x 30	6" x 11,8"	15	4,5	56	14,9	850

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. CURVO 30 x 33/4	11,8" x 13"/1,5"	4	1,2	54	11,94	660
ANG. PELD. CURVO 33 x 46/4	13" x 18"/1,5"	2	0,33	90	3,46	325
VIERTEAGUAS 15 x 30/4	6" x 11,8"/1,5"	14	4,2	36	20,54	760
ZÓCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	19,6	1.112
ZANQUÍN 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,24	924



▲ **EVEREST SUR** ▲
CLASE II - R 9

EVEREST NIEVE
CLASE III - R 11



▲ **EVEREST CENTRO** ▲
CLASE II - R 9

EVEREST LLUVIA
CLASE III - R 11




▲ **EVEREST OESTE** ▲
CLASE II - R 9

EVEREST TIERRA
CLASE III - R 11



▲ **EVEREST ESTE** ▲
CLASE II - R 9

EVEREST PIEDRA
CLASE III - R 11



▲ **EVEREST NORTE** ▲
CLASE II - R 9

EVEREST GRAFITO
CLASE III - R 11

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
ANG. PELDAÑO 120 INT 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 EXT 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,16	308
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ZANQUÍN ANG IZQ/DRCH 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	48	16,24	794

ROCKS

fineRESISTANCE R11 - Class III
EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL
AntiSlip - R11

DIN 51097 - CLASS C

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN	ANTIBACTERIANO
32 N/mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 8	Clase III - R13	Clase 5 - Clase A	<0,5%	6,0* 10^{-6} / ºC	Norma JIS Z 2801

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION





COLORES · COLORS

fineRESISTANCE ▸ R13 - Clase III



ROCKS WHITE
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²



ROCKS BEIGE
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²



ROCKS BROWN
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²



ROCKS GREY
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²



ROCKS DARK
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²



ROCKS WHITE
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²



ROCKS BEIGE
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²



ROCKS BROWN
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²



ROCKS GREY
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²



ROCKS DARK
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 30	11,8" x 11,8"	11	1	72	20,27	1.474
30 x 60	11,8" x 23,6"	6	1,08	48	24,82	1.205

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZANQUÍN CV ANG 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,24	924
ZÓCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	19,6	1.112

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO ANG. ANTISLIP 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
ANG. PELDAÑO 120 ANTISLIP 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5/4	10" x 26,5"/1,5"	2	1,35	32	22	719
ESQ. INT. BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5 x 43/4	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	32	16,50	545
ESQ. EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5 x 43/4	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	32	16,50	545
DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50/2,4	11,8" x 20"/1"	4	2	38	19,40	752
ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16"/1"	4	2	38	14,50	566
ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16"/1"	4	2	38	14,50	566




PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


Disponible en WHITE y GREY
Available in WHITE & GREY




PELDAÑO ANGULAR
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x12,5" x17,7"/1" ◆




ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x12,5" x17,7"/1" ◆



REMATE PELDAÑO ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ◆

ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1" ◆




ZANQUÍN ANG · IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ◆

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors



PELDAÑO CURVO
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"/1,5" ◆



ÁNG. PELD. CURVO
32 x 45/4 (G 19 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1,5" ◆



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" ◆



VIERTEAGUAS
15 x 30/4 (G 12) 5,9" x 11,8"/1,5" ◆



ZANQUÍN CV · IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ◆



PIEZA DRENAJE ANTISLIP
24,5 x 24,5/2,2 (G 71) 10" x 10"/1" ◆
(NO APTA PARA PISCINAS)



CUBRECANTO
4 x 30 x 4 (G 13) 1,5" x 11,8" x 1,5" ◆



COMP. EXT. CUBRECANTO
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5" ◆



COMP. INT. CUBRECANTO
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5" ◆




MEDIA CAÑA INT.
4 x 30 x 4 (G 12) 1,5" x 11,8" x 1,5" ◆




COMP. INT. MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5" ◆




COMP. EXT. MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5" ◆




BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5/4 (G 80) 10" x 26,5"/1,5" ◆



ESQUINA INT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ◆



ESQUINA EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ◆



GRATTING ANTISLIP
25 x 50/2,2 (G 78) 10" x 20"/1" ◆




GOMA PARA GRATTING
GRATTING RUBBER
22,5 x 1,7 · 8,8" x 0,4"
(SE NECESITAN 2 ud. POR GRATTING)

SISTEMA GRATTING SIN IMPACTO
NON IMPACT GRATTING SYSTEM



SISTEMA DE DRENAJE SIN IMPACTO
NON IMPACT DRAINAGE SYSTEM
(NO APTO PARA PISCINAS)







DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50/2,4 (G 80)
11,8" x 20"/1" ◆



ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1" ◆



ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1" ◆



ÁNGULO GRATTING ANTISLIP INT./EXT.
25 x 50 x 35/2,2 (G 60 x 2PZ)
10" x 20" x 15"/1" ◆

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. CURVO 30 x 33/4	11,8" x 13"/1,5"	4	1,2	54	11,94	660
PIEZA DRENAJE ANTISLIP 24,5 x 24,5/2,2	10" x 10"/1"	10	2,45	45	18,1	830
GRATTING ANTISLIP 25 x 50/2,2	10" x 20"/1"	5	2,5	45	21,2	970
ÁNGULO GRATTING ANTISLIP INT./EXT. 25 x 50 x 35/2,2	10" x 20" x 15"/1"	4	2	45	12,72	588
ANG. PELD. CURVO 33 x 46/4	13" x 18"/1,5"	2	0,33	90	3,46	325
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,46	325
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
VIERTEAGUAS 15 x 30/4	5,9" x 11,8"/1,5"	14	4,2	36	20,54	760
MEDIA CAÑA INT. 4 x 30 x 4	1,5" x 11,8" x 1,5"	22	6,6	-	9,91	-
COMP. EXT. MEDIA CA. 4 x 4	1,5" x 1,5"	18	0,6	-	1,34	-
COMP. INT. MEDIA CA. 4 x 4	1,5" x 1,5"	20	0,66	-	1,84	-
CUBRECANTO 4 x 30 x 4	1,5" x 11,8" x 1,5"	26	7,8	-	7,33	-
COMP. EXT. CUBRECAN. 4 x 4	1,5" x 1,5"	25	0,83	-	0,55	-
COMP. INT. CUBRECAN. 4 x 4	1,5" x 1,5"	10	0,33	-	0,85	-

TECH · GEO

inkklinker CERAMICA
EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE
fineRESISTANCE R11 · Class III
ANTI-BACTERIAL
AntiSlip

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN	CARGA DE ROTURA
32 N/mn2	PEI II - IV	MOHS - 8-9	Clase III - R11	Clase 5 - Clase A	0,1%	6,6* 10^{-6} / ºC	3546 Nw

14 mm ESPESOR

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO · PORCELAIN EXTRUDED TILE
PAV. DE EXTERIOR · OUTDOOR FLOOR TILE
SUPERFICIE MATE · MATT SURFACE
SIN MANTENIMIENTO · NO MAINTENANCE
RES. A ÁCIDOS Y BASES · RES. TO ACIDS AND BASES
RES. A LA HELADA · FROST PROOF
DESTONIFICADO ARMONIOSO · CONTROLLED DESTONIFICATION





COLORES · COLORS

14 mm ESPESOR



TECH GEO GLACIER
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m²



TECH GEO RIVER
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m²



TECH GEO MOUNTAIN
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m²



TECH GEO VOLCANO
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m²



TECH GEO GLACIER
22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" m²



TECH GEO RIVER
22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" m²



TECH GEO MOUNTAIN
22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" m²



TECH GEO VOLCANO
22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" m²



TECH GEO GLACIER
22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" m²



TECH GEO RIVER
22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" m²



TECH GEO MOUNTAIN
22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" m²



TECH GEO VOLCANO
22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" m²

APLICACIONES · APPLICATIONS


ZONAS RESIDENCIALES · RESIDENTIAL AREAS
PASEOS URBANOS · URBAN AREAS
TERRAZAS Y PATIOS · TERRACE & PATIOS
ZONAS COMERCIALES · COMMERCIAL AREAS
PISCINAS · SWIMMING POOLS
JARDINES · GARDENS
ZONAS TRANSITABLES · HIGH TRAFFIC AREAS

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 33	8,8" x 13"	11	0,82	68	23,80	1.640
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	17	0,86	60	24,8	1.503
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	112	13,7	1.550

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO CURVO 22,5 x 33/4	8,8" x 13"/1,5"	6	13,5	64	12	785
ANG. PELD. CURVO 33 x 46/4	13" x 18"/1,5"	2	0,33	90	3,46	325
ZÓCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	19,60	1.112
ZANQUÍN 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,24	924







TECH GEO GLACIER 22,5 x 33 · 8,8" x 13" · **TECH GEO GLACIER 22,5 x 22,5** · 8,8" x 8,8"
TECH GEO GLACIER 11 x 22,5 · 4,3" x 8,8"



TECH GEO RIVER 22,5 x 22,5 · 8,8" x 8,8" · **TECH GEO RIVER 11 x 22,5** · 4,3" x 8,8"



TECH GEO MOUNTAIN 22,5 x 33 · 8,8" x 13" · **TECH GEO MOUNTAIN 22,5 x 22,5** · 8,8" x 8,8"
TECH GEO MOUNTAIN 11 x 22,5 · 4,3" x 8,8"




TECH GEO VOLCANO 22,5 x 22,5 · 8,8" x 8,8" · **TECH GEO VOLCANO 11 x 22,5** · 4,3" x 8,8"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


Disponible en todos los colores
Available in all colors




PELDAÑO CURVO
22,5 x 33/4 (G 16) 8,8" x 13"/1,5" ◆



ÁNG. PELD. CURVO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"/1,5" ◆



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" ◆



ZANQUÍN · IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ◆

MONTE

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE

fineRESISTANCE R11 - Class III

ANTI-BACTERIAL

AntiSlip

DIN 51097 · CLASS C

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
30 N/mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 8	Clase III - R13	Clase 5 - Clase A	0,3%	6,0* 10⁻⁶ / ºC

FORMATO

30 x 60 - 11,8" x 23,6"
30 x 30 - 11,8" x 11,8"
10 x 60 - 4" x 23,6"

GRES EXTRUS. PORCELÁNICO · PORCELAIN EXTRUDED TILE
PAV. DE EXTERIOR · OUTDOOR FLOOR TILE
PAV. DE INTERIOR · INDOOR FLOOR TILE
SUPERFICIE MATE · MATT SURFACE
RES. A ÁCIDOS Y BASES · RES. TO ACIDS & BASES
RES. A LA HELADA · FROST PROOF
DESTONIF. ARMONIOSO · CONTROLLED DESTONIF.
SIN MANTENIMIENTO · NO MAINTENANCE
MODULARIDAD · MODULARITY







COLORES · COLORS



MONTE BLAT
30 x 60 (G 38) 11,8" x 23,6" m²



MONTE BLAT
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²



MONTE BLAT
10 x 60 (G 27) 4" x 23,6" m²



MONTE CANYELLA
30 x 60 (G 38) 11,8" x 23,6" m²



MONTE CANYELLA
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²



MONTE CANYELLA
10 x 60 (G 27) 4" x 23,6" m²



MONTE TORTOLA
30 x 60 (G 38) 11,8" x 23,6" m²



MONTE TORTOLA
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²

MONTE TORTOLA
10 x 60 (G 27) 4" x 23,6" m²




MONTE PEDRA
30 x 60 (G 38) 11,8" x 23,6" m²



MONTE PEDRA
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²

MONTE PEDRA
10 x 60 (G 27) 4" x 23,6" m²

DECORACIÓN · DECORATION




FRONTAL STONE
15,5 x 30 (G 12) 6" x 11,8" ◆


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en BLAT & TORTOLA
Available in BLAT & TORTOLA







ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1" ◆




PELDAÑO ANGULAR
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x12,5" x 17,7"/1" ◆



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ◆



ZANQUÍN ANG. · IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ◆

REMATE PELDAÑO ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ◆

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


Disponible en todos los colores
Available in all colors



PELDAÑO CURVO
30 x 33/4 (G 17)
11,8" x 13"/1,5" ◆



ZANQUÍN CV. · IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 10)
3,5" x 11,8" ◆




ÁNG. PELD. CURVO
33 x 46/4 (G 18 x 2PZ)
13" x 18"/1,5 ◆




VIERTEAGUAS
15 x 30/4 (G 12)
5,9" x 11,8"/1,5" ◆




ZÓCALO
9 x 30 (G 06)
3,5" x 11,8" ◆



BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5/4 (G 80) 10" x 26,5"/1,5" ◆



ESQUINA INT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ◆



ESQUINA EXT. BORDE PISCINA
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 30	11,8" x 11,8"	11	1	72	20,27	1474
30 x 60	11,8" x 23,6"	6	1,08	48	24,82	1.205
10 x 60	4" x 23,6"	16	0,96	72	20,9	1.519

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
15,5 x 30	6" x 11,8"	15	4,5	56	14,9	850

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M² / ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. CURVO 30 x 33/4	11,8" x 13"/1,5"	4	1,2	54	11,94	660
ANG. PELD. CURVO 33 x 46/4	13" x 18"/1,5"	2	0,33	90	3,46	325
ZÓCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	19,6	1.112
ZANQUÍN 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,24	924
BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5/4	10" x 26,5"/1,5"	2	1,35	32	22	719
ESQ. INT. BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5 x 43/4	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	32	16,50	545
ESQ. EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5 x 43/4	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	32	16,50	545

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M² / ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
ANG. PELDAÑO 120 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,46	325

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M² / ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
VIERTEAGUAS 15 x 30/4	5,9" x 11,8"/1,5"	14	4,2	48	20,54	760
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219

NATUR-TECH

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI· BACTERIAL

fineRESISTANCE
CLASE III - R 11
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

26 mm
ESPESOR

- **GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO** / PORCELAIN EXTRUDED TILE
- **DESTONIFICADO ARMONIOSO** / CONTROLLED DESTONIFICATION
- **RESIST. A LA HELADA** / FROST PROOF
- **RESIST. A ÁCIDOS Y BASES** / RESIST. TO ACIDS & BASES
- **PAVIMENTO DE EXTERIOR** / OUTDOOR FLOOR TILE
- **SUPERFICIE MATE** / MATT SURFACE
- **DISEÑOS DIFERENTES** / DIFFERENT DESIGNS
- **SIN MANTENIMIENTO** / NO MAINTENANCE

FORMATO

20 x 90/2,6 · 8" x 35,4"/1"
20 x 45/2,6 · 8" x 17,7"/1"



PIEDRA · STONE







NATUR-TECH PIEDRAS DEL BRUC BLANCO
20 x 90/2,6 (G 89) 8" x 35,4"/1" m²
20 x 45/2,6 (G 84) 8" x 17,7"/1" m²



NATUR-TECH PIEDRAS DEL BRUC GRIS
20 x 90/2,6 (G 89) 8" x 35,4"/1" m²
20 x 45/2,6 (G 84) 8" x 17,7"/1" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors



REMATE ANGULAR NATUR-TECH
20 x 90/2,6 (G 90) 8" x 35,4"/1"
20 x 45/2,6 (G 17) 8" x 17,7"/1"



REMATE TRIÁNGULO NATURTECH
20 x 6,5/2,6 (G 16) 8" x 2,5"/1"

NATUR-TECH

GUÍA DE COLOCACIÓN
INSTALLATION GUIDE

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
20 x 90/2,6	8" x 35,4"/1"	2	0,36	48	16	783
20 x 45/2,6	8" x 17,7"/1"	4	0,36	80	16	1.295

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
REMATE ANGULAR 20 x 90/2,6	8" x 35,4"	2	0,36	48	16	783
REMATE ANGULAR 20 x 45/2,6	8" x 17,7"/1"	4	0,36	80	16	1.295
REMATE TRIÁNGULO 20 x 6,5/2,6	8" x 2,5"/1"	22	4,4	120	7,47	912



MADERA · WOOD







NATUR-TECH NATURA SAND
20 x 90/2,6 (G 89) 8" x 35,4"/1" m²
20 x 45/2,6 (G 84) 8" x 17,7"/1" m²



NATUR-TECH NATURA CAMEL
20 x 90/2,6 (G 89) 8" x 35,4"/1" m²
20 x 45/2,6 (G 84) 8" x 17,7"/1" m²





NATUR-TECH CENTRAL PARK
20 x 90/2,6 (G 89) 8" x 35,4"/1" m²
20 x 45/2,6 (G 84) 8" x 17,7"/1" m²





NATUR-TECH HYDE PARK
20 x 90/2,6 (G 89) 8" x 35,4"/1" m²
20 x 45/2,6 (G 84) 8" x 17,7"/1" m²

VERSA·TILES
DECOR STEP 120

STONE
HIDRAULIC COTTO

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE

AntiSlip

CLASE III · R 11
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

fineRESISTANCE

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

DESTONIF. ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIF.

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE





STONE



PELDAÑO ANGULAR STONE CEMENT ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR STONE TEXTILE ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"

HYDRAULIC COTTO



PELDAÑO ANGULAR HIDRAULIC COTTO ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"

VERSA·TILES
DECOR STEP 120

MARQUETRY

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE

CLASE I · R 9
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

Comfort floor

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

DESTONIF. ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIF.

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE






MARQUETRY



PELDAÑO MARQUETRY PARK SPIKE
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO MARQUETRY PARK INSET
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5" x 1"	2	2,4	14	21,70	319
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5" x 1"	2	1,2	28	10,70	315

BOTANICA

IN RECTIFIED & OUTDOOR

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

Comfort floor
CLASE I · R 9
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014
BOTANICA ABEDUL · BOTANICA ALAMO
BOTANICA GREY · BOTANICA MAPLE

fineRESISTANCE
CLASE III · R 11
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014
BOTANICA GREY ANTISLIP
BOTANICA ALAMO ANTISLIP

DIN 51097 · CLASS B

FORMATO
25 x 150 · 10" x 60"

P PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
RECT RECTIFICADO · RECTIFIED
DESTONIF. ARMONIOSO · CONTROLLED DESTONIF.
18 DISEÑOS DIFERENTES · DIFFERENT DESIGNS
RESIST. A LA HELADA · FROST PROOF
RESIST. A ÁCIDOS Y BASES · RESIST. TO ACIDS & BASES
SUPERFICIE MATE · MATT SURFACE
SIN MANTENIMIENTO · NO MAINTENANCE







COLORES · COLORS



BOTANICA GREY
25 x 150 (G 79) 10" x 60" m²
BOTANICA GREY ANTISLIP
25 x 150 (G 80) 10" x 60" m²



BOTANICA ABEDUL
25 x 150 (G 79) 10" x 60" m²



BOTANICA ALAMO
25 x 150 (G 79) 10" x 60" m²
BOTANICA ALAMO ANTISLIP
25 x 150 (G 80) 10" x 60" m²



BOTANICA MAPLE
25 x 150 (G 79) 10" x 60" m²

PELDAÑO ANGULAR 120 · STEP 120

Comfort floor ▸ **R9 - Clase I**
fineRESISTANCE ▸ **R11 - Clase III**

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish



PELDAÑO ANGULAR BOTANICA GREY
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆



PELDAÑO ANGULAR BOTANICA ALAMO
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆



PELDAÑO ANGULAR BOTANICA ABEDUL
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆




PELDAÑO ANGULAR BOTANICA MAPLE
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆


MARQUETRY

VERSA-TILES DECOR STEP 120

Comfort floor ▸ **R9 - Clase I**



PELDAÑO MARQUETRY PARK SPIKE
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆




PELDAÑO MARQUETRY PARK INSET
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Comfort floor ▸ **R9 - Clase I**
fineRESISTANCE ▸ **R11 - Clase III**


Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish





ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ◆


ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ◆




ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1" ◆

REMATE PELDAÑO
ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ◆

FRONTAL BOTANICA
15 x 120 (G 36) 6" x 48" ◆



ZANQUÍN · IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 13) 4" x 11,8" ◆



ZÓCALO
9,8 x 75 (G 17) 4" x 30" ◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
25 x 150	10" x 60"	4	1,5	40	35	1.430

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
FRONTAL 15 x 120	6" x 48"	5	6	40	21,1	859
ZÓCALO 9,8 x 75	4" x 30"	11	8,25	77	19,25	1497
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
ANG. PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 EXT. 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ZANQUÍN 9,8 x 30	4" x 11,8"	30	9	56	14,50	827
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ANG. PELD. ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,16	308

BOTANICA

OUTDOOR

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fineRESISTANCE

CLASE III · R 13
UNE- 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

DIN 51097 · CLASS C

ANTI-BACTERIAL

FORMATO

21 x 89,5 · 8" x 35,2"

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE



COLORES · COLORS



BOTANICA GREY ANTISLIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2" m²



BOTANICA ABEDUL ANTISLIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2" m²



BOTANICA ALAMO ANTISLIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2" m²



BOTANICA MAPLE ANTISLIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
21 x 89,5	8" x 35,2"	6	1,13	36	23,90	876

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
FRONTAL 15 x 120	6" x 48"	5	6	40	21,1	859
ZÓCALO 9,8 x 75	4" x 30"	11	8,25	77	19,25	1497
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,16	308
ANG. PELDAÑO 120 EXT 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 INT 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ZANQUÍN 9,8 x 30	4" x 11,8"	30	9	56	14,50	827
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219



PELDAÑO ANGULAR 120 · STEP 120

R13 - Clase III

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish



PELDAÑO ANGULAR BOTANICA GREY ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR BOTANICA ABEDUL ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR BOTANICA ALAMO ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR BOTANICA MAPLE ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


Disponible en todos los colores
Available in all colors






FRONTAL BOTANICA
15 x 120 (G 36) 6" x 48"


ZÓCALO
9,8 x 75 (G 17) 4" x 30"



ZANQUÍN · IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 13) 4" x 11,8"



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT ANTISLIP
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT ANTISLIP
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"

REMATE PELDAÑO ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"



ÁNGULO PELDAÑO ANG. ANTISLIP
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1"

Alquézar

IN RECTIFIED & OUTDOOR

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	CARGA DE ROTURA	
59 N/mn2	PEI II-IV	MOHS - 7	Clase I - R9	Clase 5 - Clase A	0,1%	3765 Nw	**INTERIOR**
59 N/mn2	PEI IV	MOHS - 7	Clase III - R11	Clase 5 - Clase A	0,1%	3765 Nw	**EXTERIOR**

Comfort floor
CLASE I - R 9
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014
ALQUÉZAR NACAR · ALQUÉZAR ARENA ALQUÉZAR MIEL · ALQUÉZAR TABACO

fineRESISTANCE
CLASE III - R 11
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014
ALQUÉZAR ARENA ANTISLIP ALQUÉZAR TABACO ANTISLIP

DIN 51097 · CLASS B

P PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
RECT RECTIFICADO · RECTIFIED
DESTONIF. ARMONIOSO · CONTROLLED DESTONIF.
18 DISEÑOS DIFERENTES · DIFFERENT DESIGNS
RESIST. A LA HELADA · FROST PROOF
RESIST. A ÁCIDOS Y BASES · RESIST. TO ACIDS & BASES
SUPERFICIE MATE · MATT SURFACE
SIN MANTENIMIENTO · NO MAINTENANCE





COLORES · COLORS



ALQUÉZAR NACAR
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²



ALQUÉZAR ARENA
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²
ALQUÉZAR ARENA ANTISLIP
20 x 120 (G 70) 8" x 48" m²



ALQUÉZAR MIEL
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²



ALQUÉZAR TABACO
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²
ALQUÉZAR TABACO ANTISLIP
20 x 120 (G 70) 8" x 48" m²

PELDAÑO ANGULAR 120 · STEP 120

Disponible en todos los colores en acabado de interior y en ARENA ANTISLIP Y TABACO ANTISLIP
Available in all interior colors and ARENA ANTISLIP & TABACO ANTISLIP

Comfort floor ▸ **R9 - Clase I**
fineRESISTANCE ▸ **R11 - Clase III**



PELDAÑO ANGULAR ALQUÉZAR NACAR
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆



PELDAÑO ANGULAR ALQUÉZAR ARENA
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆




PELDAÑO ANGULAR ALQUÉZAR MIEL
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆




PELDAÑO ANGULAR ALQUÉZAR TABACO
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆

MARQUETRY

VERSA-TILES DECOR STEP 120



PELDAÑO MARQUETRY PARK SPIKE
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆




PELDAÑO MARQUETRY PARK INSET
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de interior y en ARENA ANTISLIP Y TABACO ANTISLIP
Available in all interior colors and ARENA ANTISLIP & TABACO ANTISLIP


Comfort floor ▸ **R9 - Clase I**
fineRESISTANCE ▸ **R11 - Clase III**



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ◆




ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ◆




ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1" ◆


REMATE PELDAÑO ANGULAR - IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ◆



ZÓCALO
9,8 x 120 (G 74) 3,9" x 48" ◆
9,8 x 60 (G 75) 3,9" x 23,6" ◆



ZANQUÍN - IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12) 3,9" x 11,8" ◆



FRONTAL
15 x 120 (G 74) 6" x 48" ◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
20 x 120	8" x 48"	5	1,2	48	25	1.140

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
FRONTAL 15 x 120	6" x 48"	5	6	40	18,1	734
ZÓCALO 9,8 x 120	3,9" x 48"	8	9,6	40	18,98	774
ZÓCALO 9,8 x 60	3,9" x 23,6"	16	9,6	40	18,98	774

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
ANG. PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 EXT. 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
ZANQUÍN 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	56	14,50	827
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ANG. PELD. ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,20	300

NATURA

IN RECTIFIED & OUTDOOR

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	CARGA DE ROTURA	
59 N/mm2	PEI II-IV	MOHS - 7	Clase I - R9	Clase 5 - Clase A	0,1%	3765 Nw	**INTERIOR**
59 N/mm2	PEI III	MOHS - 8 +	Clase III - R11	Clase 5 - Clase A	0,1%	3765 Nw	**EXTERIOR**

Comfort floor
CLASE I - R 9
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014
NATURA WHITE - NATURA SAND
NATURA CAMEL - NATURA UMBER

fineRESISTANCE
CLASE III - R11
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014
NATURA WHITE ANTISLIP
NATURA CAMEL ANTISLIP

DIN 51097 · CLASS B

P PORCELÁNICO PORCELAIN TILE
RECT RECTIFICADO RECTIFIED
DESTONIF. ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIF.
18 DISEÑOS DIFERENTES DIFFERENT DESIGNS
RESIST. A LA HELADA FROST PROOF
RESIST. A ÁCIDOS Y BASES RESIST. TO ACIDS & BASES
SUPERFICIE MATE MATT SURFACE
SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE







COLORES · COLORS



NATURA WHITE
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²
NATURA WHITE ANTISLIP
20 x 120 (G 70) 8" x 48" m²



NATURA SAND
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²



NATURA CAMEL
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²
NATURA CAMEL ANTISLIP
20 x 120 (G 70) 8" x 48" m²



NATURA UMBER
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²

PELDAÑO ANGULAR 120 · STEP 120

Comfort floor ▸ **R9 - Clase I**
fineRESISTANCE ▸ **R11 - Clase III**

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish



PELDAÑO ANGULAR NATURA WHITE
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆



PELDAÑO ANGULAR NATURA SAND
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆




PELDAÑO ANGULAR NATURA CAMEL
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Comfort floor ▸ **R9 - Clase I**
fineRESISTANCE ▸ **R11 - Clase III**


Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ◆




ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ◆



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1" ◆

REMATE PELDAÑO
ANGULAR - IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ◆



ZANQUÍN - IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12) 3,9" x 11,8" ◆



FRONTAL
15 x 120 (G 74) 6" x 48" ◆



ZÓCALO
9,8 x 120 (G 74) 3,9" x 48" ◆
9,8 x 60 (G 75) 3,9" x 23,6" ◆

Comfort floor ▸ **R9 - Clase I**
fineRESISTANCE ▸ **R11 - Clase III**




PELDAÑO ANGULAR NATURA UMBER
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆


MARQUETRY

VERSA-TILES DECOR STEP 120

Comfort floor ▸ **R9 - Clase I**



PELDAÑO MARQUETRY PARK SPIKE
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆



PELDAÑO MARQUETRY PARK INSET
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
20 x 120	8" x 48"	5	1,2	45	25	1.192

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
FRONTAL 15 x 120	6" x 48"	5	6	40	18,1	734
ZÓCALO 9,8 x 120	3,9" x 48"	8	9,6	40	18,98	774
ZÓCALO 9,8 x 60	3,9" x 23,6"	16	9,6	40	18,98	774
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
ANG. PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 EXT. 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
ZANQUÍN 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	56	14,50	827
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ANG. PELD. ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,20	300

NATURA

OUTDOOR

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fineRESISTANCE

CLASE III - R 13
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

DIN 51097 - CLASS C

ANTI· BACTERIAL

FORMATO

21 x 89,5 · 8" x 35,2"

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION

PAVIMENTO DE EXTERIOR OUTDOOR FLOOR TILE

RESIST. A LA HELADA FROST PROOF

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES RESIST. TO ACIDS & BASES

DISEÑOS DIFERENTES DIFFERENT DESIGNS

SUPERFICIE MATE MATT SURFACE

SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE



COLORES · COLORS



NATURA WHITE ANTISLIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2" m²



NATURA CAMEL ANTISLIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2" m²



NATURA SAND ANTISLIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2" m²



NATURA UMBER ANTISLIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
21 x 89,5	8" x 35,2"	6	1,13	36	23,90	876

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
FRONTAL 15 x 120	6" x 48"	5	6	40	18,1	734
ZÓCALO 9,8 x 60	3,9" x 23,6"	16	9,6	40	18,98	774
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 EXT/INT 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,2	300
ZANQUÍN 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	56	14,50	827
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219



PELDAÑO ANGULAR 120 · STEP 120

R13 - Clase III

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish



PELDAÑO ANGULAR NATURA WHITE ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR NATURA SAND ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR NATURA CAMEL ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR NATURA UMBER ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors


REMATE PELDAÑO ANGULAR - IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"




FRONTAL
15 x 120 (G 74) 6" x 48"




ZÓCALO
9,8 x 60 (G 75) 3,9" x 23,6"



ZANQUÍN - IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12) 3,9" x 11,8"



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT ANTISLIP
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT ANTISLIP
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"



ÁNGULO PELDAÑO ANG. ANTISLIP
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1"

PARK
IN RECTIFIED & OUTDOOR

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE
ANTI-BACTERIAL

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	CARGA DE ROTURA	
59 N/mn2	PEI II-IV	MOHS - 7	Clase I - R9	Clase 5 - Clase A	0,1%	3765 Nw	**INTERIOR**
59 N/mn2	PEI IV	MOHS - 7	Clase III - R11	Clase 5 - Clase A	0,1%	3765 Nw	**EXTERIOR**

Comfort floor
CLASE I - R 9
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014
CENTRAL PARK - STANLEY PARK RETIRO PARK - HYDE PARK

fineRESISTANCE
CLASE III - R 11
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014
CENTRAL PARK ANTIDES. HYDE PARK ANTIDES.

DIN 51097 - CLASS B

P PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
RECT RECTIFICADO · RECTIFIED
DESTONIF. ARMONIOSO · CONTROLLED DESTONIF.
18 DISEÑOS DIFERENTES · DIFFERENT DESIGNS
RESIST. A LA HELADA · FROST PROOF
RESIST. A ÁCIDOS Y BASES · RESIST. TO ACIDS & BASES
SUPERFICIE MATE · MATT SURFACE
SIN MANTENIMIENTO · NO MAINTENANCE









COLORES · COLORS



CENTRAL PARK
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²
CENTRAL PARK ANTISLIP
20 x 120 (G 70) 8" x 48" m²



STANLEY PARK
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²



HYDE PARK
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²
HYDE PARK ANTISLIP
20 x 120 (G 70) 8" x 48" m²



RETIRO PARK
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²

PELDAÑO ANGULAR 120 · STEP 120

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish

Comfort floor ▸ **R9 - Clase I**
fineRESISTANCE ▸ **R11 - Clase III**



PELDAÑO ANGULAR CENTRAL PARK
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆



PELDAÑO ANGULAR STANLEY PARK
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆




PELDAÑO ANGULAR HYDE PARK
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆




PELDAÑO ANGULAR RETIRO PARK
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆

MARQUETRY

VERSA·TILES DECOR STEP 120



PELDAÑO MARQUETRY PARK SPIKE
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆




PELDAÑO MARQUETRY PARK INSET
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish

Comfort floor ▸ **R9 - Clase I**
fineRESISTANCE ▸ **R11 - Clase III**




ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ◆




ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ◆

REMATE PELDAÑO ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ◆




ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1" ◆



ZÓCALO
9,8 x 120 (G 74) 3,9" x 48" ◆
9,8 x 60 (G 75) 3,9" x 23,6" ◆



FRONTAL
15 x 120 (G 74) 6" x 48" ◆



ZANQUÍN · IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12) 3,9" x 11,8" ◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
20 x 120	8" x 48"	5	1,2	45	25	1.192

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
FRONTAL 15 x 120	6" x 48"	5	6	40	18,1	734
ZÓCALO 9,8 x 120	3,9" x 48"	8	9,6	40	18,98	774
ZÓCALO 9,8 x 60	3,9" x 23,6"	16	9,6	40	18,98	774
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
ANG. PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 EXT. 120 x 32 x 45/3	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
ZANQUÍN 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	56	14,50	827
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,46	325

PARK

OUTDOOR

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fineRESISTANCE

CLASE III - R 13
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

DIN 51097 · CLASS C

ANTI-BACTERIAL

FORMATO

21 x 89,5 - 8" x 35,2"

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE







COLORES · COLORS



HYDE PARK ANTISLIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2" m²



CENTRAL PARK ANTISLIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2" m²



RETIRO PARK ANTISLIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2" m²



STANLEY PARK ANTISLIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
21 x 89,5	8" x 35,2"	6	1,13	36	23,90	876

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZÓCALO 9,8 x 60	3,9" x 23,6"	16	9,6	40	18,98	774
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,2	300
ANG. PELDAÑO 120 EXT/INT 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	32	450
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219


PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZANQUÍN 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	56	14,50	827
BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5/4	10" x 26,5"/1,5"	2	1,35	32	22	719
ESQ. INT. BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5 x 43/4	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	32	16,50	545
ESQ. EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5 x 43/4	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	32	16,50	545
DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50/2,4	11,8" x 20"/1"	4	2	38	19,40	752
ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16"/1"	4	2	38	14,50	566
ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16"/1"	4	2	38	14,50	566
PIEZA DRENAJE ANTISLIP 24,5 x 24,5/2,2	10" x 10"/1"	10	2,45	45	18,1	830
GRATTING ANTISLIP 25 x 50/2,2	10" x 20"/1"	5	2,5	45	21,2	970
ÁNG. GRATTING ANTISLIP INT./EXT. 25 x 50 x 35/2,2	10" x 20" x 15"/1"	4	2	45	12,72	588
FRONTAL 15 x 120	6" x 48"	5	6	40	18,1	734


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en CENTRAL PARK y HYDE PARK
Available in CENTRAL PARK & HYDE PARK







BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5/4 (G 80) 10" x 26,5"/1,5" ◆



ESQUINA INT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ◆



ESQUINA EXT. BORDE PISCINA
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ◆



GRATTING ANTISLIP
25 x 50/2,2 (G 78) 10" x 20"/1" ◆




GOMA PARA GRATTING
GRATTING RUBBER
22,5 x 1,7 - 8,8" x 0,4"
(SE NECESITAN 2 ud. POR GRATTING)

SISTEMA GRATTING SIN IMPACTO
NON IMPACT GRATTING SYSTEM


SISTEMA DE DRENAJE SIN IMPACTO
NON IMPACT DRAINAGE SYSTEM
(NO APTO PARA PISCINAS)






PIEZA DRENAJE ANTISLIP
24,5 x 24,5/2,2 (G 71) 10" x 10"/1" ◆
(NO APTA PARA PISCINAS)


DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50/2,4 (G 80)
11,8" x 20"/1" ◆



ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1" ◆





ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1" ◆




ÁNGULO GRATTING ANTISLIP INT./EXT.
25 x 50 x 35/2,2 (G 60 x 2PZ)
10" x 20" x 15"/1" ◆

Disponible en todos los colores
Available in all colors






PELDAÑO ANGULAR ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆




ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2) ANTISLIP
48" x 12,5" x 17,7"/1" ◆




ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2) ANTISLIP
48" x 12,5" x 17,7"/1" ◆



ZÓCALO
9,8 x 60 (G 75) 3,9" x 23,6" ◆



ÁNGULO PELDAÑO ANG. ANTISLIP
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1" ◆



ZANQUÍN - IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12) 3,9" x 11,8" ◆

REMATE PELDAÑO ANGULAR - IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ◆

RETRO

inkklinker NEWTECH · EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE · fineRESISTANCE R11 - Class III · AntiSlip

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
29,1 N/mn2	PEI (II - IV)	MOHS - 8	Clase III - R11	Clase 5 - Clase A	0,3%	6,4* 10^{-6} / ºC

FORMATO

21 x 60 - 8" x 23,6"
7 x 60 - 3" x 23,6"
36 x 41,5 - 14" x 16,2"
18,5 x 42 - 7" x 16,4"

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE
PAVIMENTO DE EXTERIOR OUTDOOR FLOOR TILE
SUPERFICIE MATE SURFACE MATT
RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE TO ACIDS AND BASES
RESISTENCIA A LA HELADA FROST PROOF
DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION
SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE









RETRO BLANC



RETRO TERRA



RETRO CENDRA



RETRO NEGRE

COLORES · COLORS — fineRESISTANCE ▸ R11 - Clase III



RETRO BLANC NAVETA
18,5 x 42 (G 39) 7" x 16,4" m²



RETRO TERRA NAVETA
18,5 x 42 (G 39) 7" x 16,4" m²



RETRO CENDRA NAVETA
18,5 x 42 (G 39) 7" x 16,4" m²



RETRO NEGRE NAVETA
18,5 x 42 (G 39) 7" x 16,4" m²




RETRO BLANC HEX.
36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²



RETRO TERRA HEX.
36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²



RETRO CENDRA HEX.
36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²




RETRO NEGRE HEX.
36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²



RETRO BLANC
21 x 60 (G 38) 8" x 23,6" m²
7 x 60 (G 27) 3" x 23,6" m²



RETRO TERRA
21 x 60 (G 38) 8" x 23,6" m²
7 x 60 (G 27) 3" x 23,6" m²



RETRO CENDRA
21 x 60 (G 38) 8" x 23,6" m²
7 x 60 (G 27) 3" x 23,6" m²



RETRO NEGRE
21 x 60 (G 38) 8" x 23,6" m²
7 x 60 (G 27) 3" x 23,6" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
21 x 60	8" x 23,6"	8	1	72	23,17	1.682
7 x 60	3" x 23,6"	24	1	66	22,25	1.483
HEX. 36 x 41,5	14" x 16,2"	9	1	48	22,6	1.103
NAVETA 18,2 x 42	7" X 16,4"	13	1,01	64	19,93	1.289


PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO ANG. 32 x 32/4	12,5" x12,5"/1,5"	4	1,28	54	11,55	640
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 45/4	12,5" x17,7"/1,5"	2	0,32	90	3,16	308
ZÓCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	19,60	1.112
ZANQUÍN 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,24	924


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores
Available in all colors




PELDAÑO ANG.
32 x 32/4 (G 17) 12,5" x 12,5"/1,5" ◆



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/4 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1,5" ◆



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" ◆



ZANQUÍN - IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ◆

MEMORY

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fineRESISTANCE

ANTI-BACTERIAL

CLASE III · R 11
UNE. 41901:2017 EXT
DIN 51130:2014

AntiSlip

DIN 51097 · CLASS C

FORMATO

36 x 36 · 14" x 14"
18 x 36 · 7" x 14"
18 x 18 · 7" x 7"

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

MODULARIDAD
MODULARITY

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE





COLORES · COLORS



MEMORY SANDY ANTISLIP
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MEMORY BRASS ANTISLIP
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MEMORY OXIDE ANTISLIP
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MEMORY OPAL ANTISLIP
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MEMORY NAVY ANTISLIP
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MEMORY SANDY ANTISLIP
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m²



MEMORY BRASS ANTISLIP
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m²



MEMORY OXIDE ANTISLIP
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m²



MEMORY OPAL ANTISLIP
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m²



MEMORY NAVY ANTISLIP
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m²



MEMORY SANDY ANTISLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



MEMORY BRASS ANTISLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



MEMORY OXIDE ANTISLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



MEMORY OPAL ANTISLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



MEMORY NAVY ANTISLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²




PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en OPAL, SANDY, BRASS Y OXIDE
Available in OPAL, SANDY, BRASS & OXIDE






PELDAÑO ANG. ANTISLIP
36 x 32/3 (G 18) 14" x 12,5"/1" ◆



ZANQUÍN · IZQ. / DCHA.
9 x 36 (G 10) 3,5" x 14" ◆



ÁNGULO PELDAÑO ANG. ANTISLIP
32 x 45/3 (G 19 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1" ◆



ZÓCALO ANTISLIP
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14" ◆

Disponible en NAVY
Available in NAVY






ZÓCALO ANTISLIP
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14" ◆

Disponible en OPAL Y SANDY
Available in OPAL & SANDY







PIEZA DRENAJE ANTISLIP
24,5 x 24,5/2,2 (G 71) 10" x 10"/1" ◆
(NO APTA PARA PISCINAS)




DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50/2,4 (G 80)
11,8" x 20"/1" ◆




ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1" ◆



ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1" ◆



GRATTING ANTISLIP
25 x 50/2,2 (G 78) 10" x 20"/1" ◆




ÁNGULO GRATTING ANTISLIP INT./EXT.
25 x 50 x 35/2,2 (G 60 x 2PZ)
10" x 20" x 15"/1" ◆



GOMA PARA GRATTING
GRATTING RUBBER
22,5 x 1,7 · 8,8" x 0,4"
(SE NECESITAN 2 ud. POR GRATTING)

SISTEMA GRATTING SIN IMPACTO
NON IMPACT GRATTING SYSTEM



SISTEMA DE DRENAJE SIN IMPACTO
NON IMPACT DRAINAGE SYSTEM
(NO APTO PARA PISCINAS)



PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 36	14" x 14"	8	1	48	22,04	1.072
18 x 36	7" x 14"	16	1	72	23,33	1694
18 x 18	7" x 7"	30	0,97	72	21,4	1.555

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50/2,4	11,8" x 20"/1"	4	2	38	19,40	752
ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16"/1"	4	2	38	14,50	566
ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16"/1"	4	2	38	14,50	566
PIEZA DRENAJE ANTISLIP 24,5 x 24,5/2,2	10" x 10"/1"	10	2,45	45	18,1	830
GRATTING ANTISLIP 25 x 50/2,2	10" x 20"/1"	5	2,5	45	21,2	970
ÁNG. GRATTING ANTISLIP INT./EXT. 25 x 50 x 35/2,2	10" x 20" x 15"/1"	4	2	45	12,72	588

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. ANG. 36 x 32/3	14" x 12,5"/1"	4	1,44	54	13,36	736
ANG. PELD. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,33	90	3,46	325
ZÓCALO 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	56	23,8	1.275
ZANQUÍN 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	56	19,6	1.135

Argile

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fineRESISTANCE
CLASE III · R 12
UNE. 41901:2017 EXT
DIN 51130:2014

DIN 51097 · CLASS C

- **GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO** / PORCELAIN EXTRUDED TILE
- **RESIST. A ÁCIDOS Y BASES** / RESIST. TO ACIDS & BASES
- **DESTONIFICADO ARMONIOSO** / CONTROLLED DESTONIFICATION
- **RES. A LA HELADA** / FROST PROOF
- **SUPERFICIE MATE** / MATT SURFACE
- **SIN MANTENIMIENTO** / NO MAINTENANCE
- **PAVIMENTO EXTERIOR** / OUTDOOR FLOOR TILE
- **PAV. DE INTERIOR** / INDOOR FLOOR TILE
- **MODULARIDAD** / MODULARITY

FORMATOS

22,5 x 45 · 8,8" x 17,7"
22,5 x 22,5 · 8,8" x 8,8"
45 x 45 · 17,7" x 17,7"
18 x 45 · 7" x 17,7"







EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE



ARGILE PALERMO ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²



ARGILE PALERMO ANTISLIP
22,5 x 45 (G 73) 8,8" x 17,7" m²



ARGILE VERONA ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²



ARGILE VERONA ANTISLIP
22,5 x 45 (G 73) 8,8" x 17,7" m²



ARGILE FERRARA ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²



ARGILE FERRARA ANTISLIP
22,5 x 45 (G 73) 8,8" x 17,7" m²

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE



ARGILE PALERMO / ARGILE PALERMO ANTISLIP
45 x 45 (G 86) 17,7" x 17,7" m²



ARGILE VERONA / ARGILE VERONA ANTISLIP
45 x 45 (G 86) 17,7" x 17,7" m²



ARGILE FERRARA / ARGILE FERRARA ANTISLIP
45 x 45 (G 86) 17,7" x 17,7" m²

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE



LOSANGA ARGILE VERONA
18 x 45 (G 88) 7" x 17,7" ◆



LOSANGA ARGILE FERRARA
18 x 45 (G 88) 7" x 17,7" ◆

EXTERIOR CLASE III
UNE. 41901:2017 EX

INTERIOR CLASE I
UNE. 41901:2017 EX

EXTERIOR CLASE III
UNE. 41901:2017 EX

INTERIOR CLASE I
UNE. 41901:2017 EX

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


Disponible en todos los colores · Available in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆

INTERIOR CLASE III
UNE. 41901:2017 EX



PELDAÑO CURVO ARGILE ANTISLIP
45 x 33/4 (G 87) 17,7" x 13"/1,5" ◆




ÁNGULO PELDAÑO CURVO
33 x 46/4 (G 23 x 2PZ) 13" x 18"/1,5" ◆

INTERIOR CLASE I
UNE. 41901:2017 EX



ZÓCALO ARGILE
9 x 45 (G 10) 3,5" x 17,7" ◆



ZANQUÍN · IZQ. / DCHA.
9 x 45 (G 12) 3,5" x 17,7" ◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,98	1.533
22,5 x 45	8,8" x 17,7"	10	1,01	72	21,1	1.530
45 x 45	17,7" x 17,7"	5	1,012	64	23,5	1.504

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
LOSANGA 18 x 45	7" x 17,7"	12	5,4	48	13,90	684

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZÓCALO 9 x 45	3,5" x 17,7"	15	6,75	80	15,5	1.242
PELD. 45 x 33/4	17,7" x 13"/1,5"	4	1,8	40	21	840
DEMI BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ÁNG. PELDAÑO CURVO 33 x 46/4	13" x 18"/1,5"	2	0,33	90	3,46	325
ZANQUÍN IZQ./DRCH. 9 x 45	3,5" x 17,7"	30	9	56	16,24	924

Argile


EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

- **GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO** PORCELAIN EXTRUDED TILE
- **RESIST. A ÁCIDOS Y BASES** RESIST. TO ACIDS & BASES
- **DESTONIFICADO ARMONIOSO** CONTROLLED DESTONIFICATION
- **RES. A LA HELADA** FROST PROOF
- **SUPERFICIE MATE** MATT SURFACE
- **SUPERFICIE BRILLO** GLOSS SURFACE
- **SIN MANTENIMIENTO** NO MAINTENANCE
- **PAV. DE INTERIOR** INDOOR FLOOR TILE
- **MODULARIDAD** MODULARITY

FORMATOS

15 x 15 · 6" x 6"
15 x 45 · 6" x 17,7"
4 x 4 · 2" x 2"
7,4 x 48 · 3" x 19"
18 x 18 · 7" x 7"









MATE · MATT

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE | INTERIOR CLASE I UNE. 41901:2017 EX



CROSS COTTO 18 x 18 (G 84) 7" x 7" m²
CRUZ COTTO 18 x 18 (G 75) 7" x 7"



ARROW COTTO 7,4 x 48 (G 83) 3" x 19" m²
LANZA COTTO 7,4 x 48 (G 09) 3" x 19"



CROSS FORESTA 18 x 18 (G 84) 7" x 7" m²
CRUZ FORESTA 18 x 18 (G 75) 7" x 7"



ARROW FORESTA 7,4 x 48 (G 83) 3" x 19" m²
LANZA FORESTA 7,4 x 48 (G 09) 3" x 19"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en PALERMO, VERONA Y FERRARA
Available in all colors PALERMO, VERONA & FERRARA

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8"

BRILLO · GLOSS

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE | INTERIOR CLASE I UNE. 41901:2017 EX

SQUARE ARGILE BIANCO 15 x 15 (G 72) 6" x 6" m²
TACO ARGILE BIANCO 15 x 15 (G 07) 6" x 6"

STRIP ARGILE BIANCO 15 x 45 (G 72) 6" x 17,7" m²
TIRA ARGILE BIANCO 15 x 45 (G 14) 6" x 17,7"

TACO ARGILE BIANCO
4 x 4 (G 11) 2" x 2"

ARROW ARGILE BIANCO 7,4 x 48 (G 83) 3" x 19" m²
LANZA ARGILE BIANCO 7,4 x 48 (G 09) 3" x 19"

STAR ARGILE BIANCO 18 x 18 (G 84) 7" x 7" m²
ESTRELLA ARGILE BIANCO 18 x 18 (G 75) 7" x 7"

CROSS ARGILE BIANCO 18 x 18 (G 84) 7" x 7" m²
CRUZ ARGILE BIANCO 18 x 18 (G 75) 7" x 7"



SQUARE ARGILE VERDE 15 x 15 (G 72) 6" x 6" m²
TACO ARGILE VERDE 15 x 15 (G 07) 6" x 6"




STRIP ARGILE VERDE 15 x 45 (G 72) 6" x 17,7" m²
TIRA ARGILE VERDE 15 x 45 (G 14) 6" x 17,7"



TACO ARGILE VERDE
4 x 4 (G 11) 2" x 2"



ARROW ARGILE VERDE 7,4 x 48 (G 83) 3" x 19" m²
LANZA ARGILE VERDE 7,4 x 48 (G 09) 3" x 19"



STAR ARGILE VERDE 18 x 18 (G 84) 7" x 7" m²
ESTRELLA ARGILE VERDE 18 x 18 (G 75) 7" x 7"



SQUARE ARGILE AQUAMARINA 15 x 15 (G 72) 6" x 6" m²
TACO ARGILE AQUAMARINA 15 x 15 (G 07) 6" x 6"




STRIP ARGILE AQUAMARINA 15 x 45 (G 72) 6" x 17,7" m²
TIRA ARGILE AQUAMARINA 15 x 45 (G 14) 6" x 17,7"



TACO ARGILE AQUAMARINA
4 x 4 (G 11) 2" x 2"



STAR ARGILE AQUAMARINA 18 x 18 (G 84) 7" x 7" m²
ESTRELLA ARGILE AQUAMARINA 18 x 18 (G 75) 7" x 7"



SQUARE ARGILE BLU 15 x 15 (G 72) 6" x 6" m²
TACO ARGILE BLU 15 x 15 (G 07) 6" x 6"




STRIP ARGILE BLU 15 x 45 (G 72) 6" x 17,7" m²
TIRA ARGILE BLU 15 x 45 (G 14) 6" x 17,7"



TACO ARGILE BLU
4 x 4 (G 11) 2" x 2"



ARROW ARGILE BLU 7,4 x 48 (G 83) 3" x 19" m²
LANZA ARGILE BLU 7,4 x 48 (G 09) 3" x 19"



STAR ARGILE BLU 18 x 18 (G 84) 7" x 7" m²
ESTRELLA ARGILE BLU 18 x 18 (G 75) 7" x 7"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
15 x 15	5,9" x 5,9"	19	0,43	120	9,158	1.114
15 x 45	5,9" x 17,7"	12	0,81	75	18	1.332
4 x 4	2" x 2"	50	0,08	60	2,1	141
ARROW 7,4 x 48	3" x 19"	20	0,71	65	16	1.040
ESTRELLA 18 x 18	7" x 7"	16	0,60	60	12,8	783

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
CRUZ 18 x 18	7" x 7"	16	0,52	60	12,8	783

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

Argile DECOR

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE

- **GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO** PORCELAIN EXTRUDED TILE
- **RESIST. A ÁCIDOS Y BASES** RESIST. TO ACIDS & BASES
- **DESTONIFICADO ARMONIOSO** CONTROLLED DESTONIFICATION
- **SUPERFICIE BRILLO** GLOSS SURFACE
- **SUPERFICIE SATINADO** SATIN SURFACE
- **SUPERFICIE MATE** MATT SURFACE
- **PAVIMENTO EXTERIOR** OUTDOOR FLOOR TILE
- **RES. A LA HELADA** FROST PROOF
- **PAV. DE INTERIOR** INDOOR FLOOR TILE
- **SIN MANTENIMIENTO** NO MAINTENANCE

FORMATO

22,5 x 22,5 · 8,8" x 8,8"
18 x 18 · 7" x 7"
15 x 15 · 6" x 6"
15 x 45 · 6" x 17,7"
4 x 4 · 2" x 2"



COMPOSICIONES · COMPOSITIONS

Escala reducida

INTERIOR CLASE I UNE. 41901:2017 EX



CRUZ COTTO 18 x 18 · 7" x 7"
ESTRELLA ARGILE BIANCO 18 x 18 · 7" x 7"



CRUZ FORESTA 18 x 18 · 7" x 7"
ESTRELLA VENICE A | B | C 18 x 18 · 7" x 7"

CRUZ ARGILE BIANCO 18 x 18 · 7" x 7"
ESTRELLA ARGILE BLU 18 x 18 · 7" x 7"

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,98	1.533
15 x 15	5,9" x 5,9"	19	0,43	120	9,158	1.114
15 x 45	5,9" x 17,7"	12	0,81	75	18	1.332

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
4 x 4	2" x 2"	50	0,08	60	2,1	141
ESTRELLA 18 x 18	7" x7"	16	0,60	60	12,8	783





SATINADO · GLOSSY

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE | INTERIOR CLASE I UNE. 41901:2017 EX



STAR VENICE A 18 x 18 (G 84) 7" x 7" m²
ESTRELLA VENICE A 18 x 18 (G 75) 7" x 7" ◆



STAR VENICE B 18 x 18 (G 84) 7" x 7" m²
ESTRELLA VENICE B 18 x 18 (G 75) 7" x 7" ◆



STAR VENICE C 18 x 18 (G 84) 7" x 7" m²
ESTRELLA VENICE C 18 x 18 (G 75) 7" x 7" ◆



SQUARE FIORANO 15 x 15 (G 72) 6" x 6" m²
TACO FIORANO 15 x 15 (G 07) 6" x 6" ◆



FRONT VENICE 15 x 45 (G 72) 6" x 17,7" m²
FRONTAL VENICE 15 x 45 (G 88) 6" x 17,7" ◆



SQUARE VENICE 15 x 15 (G 72) 6" x 6" m²
TACO VENICE 15 x 15 (G 07) 6" x 6" ◆



TACO VENICE
4 x 4 (G 04) 2" x 2" ◆



FRONT FIORANO 15 x 45 (G 72) 6" x 17,7" m²
FRONTAL FIORANO 15 x 45 (G 88) 6" x 17,7" ◆

MATE · MATT

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE | INTERIOR CLASE II UNE. 41901:2017 EX



ARGILE UDINE
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²



ARGILE RAVENA
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²



ARGILE MODENA
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²

TECH·LAND

fine RESISTANCE
EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE
CLASE III·R11 SOFT
in & out INTERIOR · EXTERIOR
ANTI· BACTERIAL

DIN 51097 · CLASS C

14 mm ESPESOR THICKNESS

- GRES EXTR. PORCELÁNICO / PORCELAIN EXTRUDED TILE
- PAV. DE INTERIOR / INDOOR FLOOR TILE
- PAVIMENTO DE EXTERIOR / OUTDOOR FLOOR TILE
- SUPERFICIE MATE / MATT SURFACE
- SIN MANTENIMIENTO / NO MAINTENANCE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO / CONTROLLED DESTONIFICATION
- SUPERFICIE BRILLO / GLOSS SURFACE
- RESIST. A LA HELADA / FROST PROOF
- RESIST. A ÁCIDOS Y BASES / RESIST. TO ACIDS & BASES

FUERZA DE ROTURA	CARGA DE ROTURA	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. DCOF.	ANTID. DIN 51097	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN	ANTIBACTERIANO
3119 Nw	3408 Nw	28 N/mn2	PEI (II-III)	MOHS · 8	Clase III · R11	0,69	Clase C > 37º	Clase 5 · Clase A	0,3%	6,6* 10^{-6} / ºC	Norma JIS Z 2801

FORMATOS

11 x 22,5 · 4,3" x 8,8"
22,5 x 22,5 · 8,8" x 8,8"
22,5 x 33 · 8,8" x 13"
30 x 30 · 11,8" x 11,8"
7 x 60 · 3" x 23,6"
ARROW 7 x 33,5 · 3" x 13,1"
HEX. 18 x 20,5 · 7" x 8"
15,5 x 15,5 · 6" x 6"





TECH LAND FIRE



TECH LAND FIRE
22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" m²



TECH LAND FIRE
22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" m²



TECH LAND FIRE
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m²



TECH LAND FIRE HEX.
18 x 20,5 (G 55) 7" x 8" m²



TECH LAND FIRE
30 x 30 (G 38) 11,8" x 11,8" m²



TECH LAND FIRE OLIO
30 x 30 (G 38) 11,8" x 11,8" m²



TECH LAND STAR FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²



TECH LAND STAR TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²



TECH LAND FIRE
7 x 60 (G 27) 3" x 23,6" m²



TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²



TECH LAND CROSS TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²

DECORADOS · DECORATION

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE | PINTADO A MANO



TACO SANDRO PORC.
6,5 x 6,5 (G 11) 3" x 3"



TACO VERSILIA
4 x 4 (G 04) 2" x 2"



TACO VOLTERRA
4 x 4 (G 04) 2" x 2"

DECORACIÓN · DECORATION

Decoración serie TECH LAND completa en pág. 84-87
Complete TECH LAND decor on pág. 84-87

22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m² — Escala reducida



TECH LAND TEMPLE FIRE



TECH LAND COAT FIRE

18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m² — Escala reducida



TECH LAND VINE FIRE



TECH LAND CUBIK FIRE

15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m² — Escala reducida
4 x 4 (G 04) 2" x 2" m²



TECH LAND STAR FIRE
TECH LAND CROSS TEMPLE FIRE



TECH LAND CROSS FIRE
TACO VOLTERRA





TECH LAND NATURAL



TECH LAND NATURAL
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m²



TECH LAND NATURAL HEX.
18 x 20,5 (G 55) 7" x 8" m²



TECH LAND NATURAL
22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" m²



TECH LAND ARROW NATURAL
7 x 33,5 (G 27) 3" x 13,1" m²



TECH LAND NATURAL
22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" m²



TECH LAND NATURAL
30 x 30 (G 38) 11,8" x 11,8" m²

DECORACIÓN · DECORATION

Decoración serie TECH LAND completa en pág. 88-89
Complete TECH LAND decor on pág. 88-89

22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m² — Escala reducida



TECH LAND CRAYON SKY NATURAL



TECH LAND TEMPLE NATURAL



TECH LAND PLANET NATURAL



TECH LAND ASTRO TERRA



TECH LAND ASTRO DARK

18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m² — Escala reducida



TECH LAND FIBBER NATURAL



TECH LAND CRAYON RED NATURAL

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
TACO 6,5 x 6,5	3" x 3"	60	3,9	60	5,02	-
TACO 4 x 4	2" x 2"	50	2	60	2,1	-

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
7 x 60	3" x 23,6"	16	0,68	66	19,52	1.304
STAR 15,5 x 15,5	6" x 6"	12	0,34	96	9,9	966
CROSS 15,5 x 15,5	6" x 6"	18	0,44	105	10,40	1.107

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 30	11,8" x 11,8"	10	0,90	60	25	1.520
ARROW 7 x 33,5	3" x 13,1"	36	0,85	48	23,68	1.152
HEX. 18 x 20,5	7" x 8"	30	0,83	48	22,57	1.098

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 33	8,8" x 13"	11	0,82	68	23,80	1.640
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	17	0,86	60	23,19	1.406
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	112	13,70	1.550

TECH·LAND

fine RESISTANCE
EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE
CLASE III·R11 SOFT
in & out INTERIOR · EXTERIOR
ANTI· BACTERIAL

DIN 51097 · CLASS C

14 mm ESPESOR THICKNESS

- GRES EXTR. PORCELÁNICO / PORCELAIN EXTRUDED TILE
- SUPERFICIE MATE / MATT SURFACE
- PAV. DE INTERIOR / INDOOR FLOOR TILE
- SIN MANTENIMIENTO / NO MAINTENANCE
- RESIST. A LA HELADA / FROST PROOF
- PAVIMENTO DE EXTERIOR / OUTDOOR FLOOR TILE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO / CONTROLLED DESTONIFICATION
- RESIST. A ÁCIDOS Y BASES / RESIST. TO ACIDS & BASES

FUERZA DE ROTURA	CARGA DE ROTURA	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. DCOF.	ANTID. DIN 51097	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN	ANTIBACTERIANO
3119 Nw	3408 Nw	28 N/mn2	PEI III	MOHS - 4	Clase III - R11	0,69	Clase C > 37º	Clase 5 - Clase A	0,3%	6,6* 10^{-6} / ºC	Norma JIS Z 2801

FORMATOS

11 x 22,5 - 4,3" x 8,8"
22,5 x 22,5 - 8,8" x 8,8"
22,5 x 33 - 8,8" x 13"
30 x 30 - 11,8" x 11,8"
HEX. 18 x 20,5 - 7" x 8"









TECH LAND BASALT



TECH LAND BASALT
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m²



TECH LAND BASALT HEX.
18 x 20,5 (G 55) 7" x 8" m²



TECH LAND BASALT
22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" m²



TECH LAND BASALT
22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" m²



TECH LAND BASALT
30 x 30 (G 38) 11,8" x 11,8" m²

DECORACIÓN · DECORATION

Decoración serie TECH LAND completa en pág. 90-91
Complete TECH LAND decor on pág. 90-91

22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m² — Escala reducida



TECH LAND CRAYON SKY BASALT



TECH LAND TEMPLE BASALT



TECH LAND PLANET BASALT

18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m² — Escala reducida



TECH LAND FIBBER BASALT




TECH LAND CRAYON RED BASALT

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores · Available in all colors


Información ampliada en el catálogo "NATURPOOL".



ÁNG. PELD. CURVO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"/1,5" ◆




PELDAÑO CURVO
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"/1,5 ◆




ZANQUÍN IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ◆




ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" ◆



BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5/4 (G 80) 10" x 26,5"/1,5" ◆



ESQUINA INT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ◆



ESQUINA EXT. BORDE PISCINA
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ◆



VIERTEAGUAS
15 x 30/4 (G 12) 5,9" x 11,8"/1,5" ◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
HEX. 18 x 20,5	7" x 8"	30	0,83	48	22,57	1.098
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	112	13,70	1.550
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	17	0,86	60	23,19	1.406

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 33	8,8" x 13"	11	0,82	68	23,80	1.640
30 x 30	11,8" x 11,8"	10	0,90	60	25	1.520

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZÓCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	19,6	1.112
ZANQUÍN 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,24	924
VIERTEAGUAS 15 x 30/4	5,9" x 11,8"/1,5"	14	4,2	36	20,54	760
PELD. CURVO 30 x 33/4	11,8" x 13"/1,5"	4	1,2	54	11,94	660

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ANG. PELD. CURVO 33 x 46/4	13" x 18"/1,5"	2	0,33	90	3,46	325
BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5/4	10" x 26,5"/1,5"	2	1,35	32	22	719
ESQ. INT. BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5 x 43/4	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	32	16,50	545
ESQ. EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5 x 43/4	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	32	16,50	545

D'Anticatto
EXTERIOR

inkklinker INKTECH · EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE · ANTI-BACTERIAL

fineRESISTANCE R10 - Clase III · EXTERIOR CLASE III UNE. 41901:2017 EXT


DIN 51097 · CLASS C

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID.TORUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
29 N/mn2	PEI II - IV	MOHS - 9	Clase III - R11	0,80 - 0,75	Clase 5 - Clase A	<0,5%	6,0* 10⁶ / ºC

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO · PORCELAIN EXTRUDED TILE
SUPERFICIE MATE · MATT SURFACE
PAV. DE INTERIOR · INDOOR FLOOR TILE
PAV. DE EXTERIOR · OUTDOOR FLOOR TILE
SIN MANTENIMIENTO · NO MAINTENANCE
RES. A ÁCIDOS Y BASES · RES. TO ACIDS AND BASES
RES. A LA HELADA · FROST PROOF
DESTONIFICADO ARMONIOSO · CONTROLLED DESTONIFICATION









COLORES · COLORS



D'ANTICATTO BIANCO
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



D'ANTICATTO MARRONE
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



D'ANTICATTO GRIGIO
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



D'ANTICATTO AZURRO
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



D'ANTICATTO MUSCHIO
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



D'ANTICATTO NOTTE
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



D'ANTICATTO BIANCO
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



D'ANTICATTO MARRONE
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



D'ANTICATTO GRIGIO
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



D'ANTICATTO AZURRO
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



D'ANTICATTO MUSCHIO
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



D'ANTICATTO NOTTE
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



D'ANTICATTO BIANCO
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



D'ANTICATTO MARRONE
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



D'ANTICATTO GRIGIO
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



D'ANTICATTO AZURRO
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



D'ANTICATTO MUSCHIO
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



D'ANTICATTO NOTTE
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²

DECORACIÓN · DECORATION **Decoración serie D'ANTICATTO completa en pág. 92-93** · Complete D'ANTICATTO decor on pág. 92-93 — **22,5 x 22,5 (G 57)** 8,8" x 8,8" m²



MIX VARESE



FLORENCE



VARENNA



LATERZA



TRIANGOLI



OBLIQUA




QUADRATI

fineRESISTANCE ▸ R10 - Clase III


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores
Available in all colors



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" ◆



ZANQUÍN IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ◆



ÁNG. PELD. CURVO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"/1,5" ◆



PELDAÑO CURVO
22,5 x 33/4 (G 16) 8,8" x 13"/1,5" ◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 45	8,8" x 17,7"	10	1,01	72	21,1	1.530
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	128	10,5	1.359

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO CUR. 22,5 x 33/4	8,8" x 13"/1,5"	6	1,35	64	12	783
ÁNG. PELD. CUR. 33 x 46/4	13" x 18"/1,5"	2	0,33	90	3,46	325

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZÓCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	19,6	1.112
ZANQUÍN 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,24	924

BOSTON

inkklinker CERAMICA


EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fineRESISTANCE
AntiSlip

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID.TORUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
37 N/mm2	PEI III - IV	MOHS - 9	Clase III - R11	0,82 - 0,76	Clase 5 - Clase A	0,1%	6,4* 10⁶ / ºC

GRES EXT. PORCELÁNICO · PORCELAIN EXTRUDED TILE
SUPERFICIE MATE · MATT SURFACE
MODULARIDAD · MODULARITY
PAV. DE EXTERIOR · OUTDOOR FLOOR TILE
SIN MANTENIMIENTO · NO MAINTENANCE
RES. A ÁCIDOS Y BASES · RES. TO ACIDS AND BASES
RES. A LA HELADA · FROST PROOF
DESTONIFICADO ARMONIOSO · CONTROLLED DESTONIFICATION





COLORES · COLORS



BOSTON DOWNTOWN
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



BOSTON DOWNTOWN
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



BOSTON DOWNTOWN
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



BOSTON DOWNTOWN
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



BOSTON DOWNTOWN
HEX. 28,5 x 32,5 (G 39) 11,2" x 12,7" m²



BOSTON DOWNTOWN
HEX. 36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²



BOSTON EAST
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



BOSTON EAST
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



BOSTON EAST
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



BOSTON EAST
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



BOSTON EAST
HEX. 28,5 x 32,5 (G 39) 11,2" x 12,7" m²



BOSTON EAST
HEX. 36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²



BOSTON NORTH
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



BOSTON NORTH
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



BOSTON NORTH
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



BOSTON NORTH
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²




BOSTON NORTH
HEX. 28,5 x 32,5 (G 39) 11,2" x 12,7" m²



BOSTON NORTH
HEX. 36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors



ÁNG. PELD. CURVO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"/1,5" ◆



PELDAÑO CURVO
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13"/1,5" ◆
22,5 x 33/4 (G 16) 8,8" x 13"/1,5" ◆



VIERTEAGUAS
15 x 22,5/4 (G 10) 5,9" x 8,8"/1,5" ◆



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14" ◆



ZANQUÍN - IZQ. / DCHA.
9 x 36 (G 10) 3,5" x 14" ◆

DECORACIÓN · DECORATION



FRONTAL COTTO
15,5 x 30 (G 12) 6" x 11,8" ◆

DECORACIÓN · DECORATION

Decor AMERICAN completa en pág. 94-95 · Complete AMERICAN decor on pág. 94-95

22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



MELROSE



NEWTON



CLEVELAND



HARVARD



BOSTON SOUTH
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



BOSTON SOUTH
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



BOSTON SOUTH
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



BOSTON SOUTH
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



BOSTON SOUTH
HEX. 28,5 x 32,5 (G 39) 11,2" x 12,7" m²



BOSTON WEST
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²




BOSTON WEST
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



BOSTON WEST
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



BOSTON WEST
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



BOSTON WEST
HEX. 28,5 x 32,5 (G 39) 11,2" x 12,7" m²



BOSTON WEST
HEX. 36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	128	10,5	1.359
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505
22,5 x 45	8,8" x 17,7"	10	1,01	72	21,1	1.530
36 x 36	14" x 14"	8	1	48	22,04	1072
HEX. 28,5 x 32,5	11,2" x 12,7"	15	1,05	48	21,9	1.063
HEX. 36 x 41,5	14" x 16,2"	9	1	48	22,6	1.103

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
15,5 x 30	6" x 11,8"	15	4,5	56	14,9	850

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ÁNG. PELD. CUR. 33 x 46/4	13" x 18"/1,5"	2	0,33	90	3,46	325
PELDAÑO CUR. 36 x 33/4	14" x 13"/1,5"	4	1,44	54	13,36	736
PELDAÑO CUR. 22,5 x 33/4	8,8" x 13"/1,5"	6	1,35	64	12	783
VIERTEAGUAS 15 x 22,5/4	5,9" x 8,8"/1,5"	14	3,15	48	15,08	739
ZÓCALO 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	23,8	1.120
ZANQUÍN 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	19,60	960

BOSTON BRICK
by NATUCER

inkklinker CERAMTECH
EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

REVESTIMIENTO
WALL TILE

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

RESISTENTE AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

FORMATOS

6,5 x 25 · 2,5" x 10"
TRAB. ENM.
25 x 50 · 10" x 20"





BRILLO · GLOSS

Comfort floor ▸ **R9 - Clase I**



BOSTON BRICK DAY TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) 10" x 20" m²

BOSTON BRICK DAY
6,5 x 25 (G 39) 2,5" x 10" m²



BOSTON BRICK NIGHT TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) 10" x 20" m²



BOSTON BRICK NIGHT
6,5 x 25 (G 39) 2,5" x 10" m²

MATE · MATT

fineRESISTANCE ▸ **R12 - Clase III**



BOSTON BRICK DOWNTOWN TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) 10" x 20" m²



BOSTON BRICK DOWNTOWN
6,5 x 25 (G 39) 2,5" x 10" m²



BOSTON BRICK EAST · NORTH TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) 10" x 20" m²



BOSTON BRICK EAST · NORTH
6,5 x 25 (G 39) 2,5" x 10" m²



BOSTON BRICK SOUTH TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) 10" x 20" m²



BOSTON BRICK SOUTH
6,5 x 25 (G 39) 2,5" x 10" m²



BOSTON BRICK WEST TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) 10" x 20" m²



BOSTON BRICK WEST
6,5 x 25 (G 39) 2,5" x 10" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
6,5 x 25	2,5" x 10"	27	0,439	176	8,98	1.596
TRAB. 25 x 50	10" x 20"	6	0,75	40	15,90	651



COTTO NATURE

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

in & out
INTERIOR · EXTERIOR
AntiSlip

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID.TORUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN	
29 N/mn2	PEI (III- IV)	MOHS - 8	Clase III- R10	0,89 - 0,81	Clase 5 - Clase A	0,2%	5,7* 10⁻⁶ / ºC	fineRESISTANCE
29 N/mn2	PEI (II - IV)	MOHS - 6	Clase I	-	Clase 5 - Clase A	0,2%	5,7* 10⁻⁶ / ºC	Comfort floor
29 N/mn2	PEI (III -IV)	MOHS - 4	Clase I	-	Clase 5 - Clase A	0,2%	5,7* 10⁻⁶ / ºC	Comfort floor OLIO





COLORES · COLORS

Comfort floor | INTERIOR CLASE I UNE. 41901:2017 EX

GRES EXTRUS. PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE · SUPERF. MATE MATT SURFACE · PAV. DE EXTERIOR OUTDOOR FLOOR TILE · PAV. DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE · SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE · RES. A ÁCIDOS Y BASES RES. TO ACIDS AND BASES · RES. A LA HELADA FROST PROOF · DESTONIF. ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIF. · MODULARIDAD MODULARITY



COTTO NATURE CERDEÑA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



COTTO NATURE CERDEÑA
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m²



LOSANGA COTTO NATURE CERDEÑA
18 x 36 (G 12) 7" x 14" ◆



COTTO NATURE CERDEÑA
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



COTTO NATURE SIENA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



COTTO NATURE SIENA
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m²



LOSANGA COTTO NATURE SIENA
18 x 36 (G 12) 7" x 14" ◆



COTTO NATURE SIENA
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



COTTO NATURE SICILIA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



COTTO NATURE SICILIA
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m²



LOSANGA COTTO NATURE SICILIA
18 x 36 (G 12) 7" x 14" ◆



COTTO NATURE SICILIA
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²


PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores
Available in all colors

SE FABRICAN EN CLASE I

Comfort floor




PELDAÑO CURVO
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13"/1,5" ◆



ÁNGULO PELDAÑO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"/1,5" ◆



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14" ◆



ZANQUÍN · IZQ. / DCHA.
9 x 36 (G 10) 3,5" x 14" ◆

COLORES OLIO · COLORS OLIO

Comfort floor OLIO | INTERIOR CLASE I UNE. 41901:2017 EX

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE · SUPERFICIE BRILLO GLOSS SURFACE · PAV. DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE · MODULARIDAD MODULARITY · SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE · RES. A ÁCIDOS Y BASES RES. TO ACIDS AND BASES · RES. A LA HELADA FROST PROOF · DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION



COTTO NATURE CERDEÑA OLIO
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



COTTO NATURE SIENA OLIO
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



COTTO NATURE SICILIA OLIO
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



COTTO NATURE SICILIA OLIO
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m²



COTTO NATURE SICILIA OLIO
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



LOSANGA COTTO NATURE SICILIA OLIO
18 x 36 (G 12) 7" x 14" ◆

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES — Disponible en todos los colores
Available in all colors

Comfort floor OLIO



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14" ◆

COLORES ANTIDESLIZANTE · COLORS ANTISLIP

fineRESISTANCE | AntiSlip - R10 | EXTERIOR CLASE III UNE. 41901:2017 EX

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE · SUPERFICIE MATE MATT SURFACE · PAV. DE EXTERIOR OUTDOOR FLOOR TILE · PAV. DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE · SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE · RES. A ÁCIDOS Y BASES RES. TO ACIDS AND BASES · RES. A LA HELADA FROST PROOF · DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION



COTTO NATURE CERDEÑA ANTISLIP
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²



COTTO NATURE SIENA ANTISLIP
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²



COTTO NATURE CERDEÑA ANTISLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



COTTO NATURE SIENA ANTISLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²




COTTO NATURE SICILIA ANTISLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES — AntiSlip - R10
Disponible en CERDEÑA ANTISLIP y SIENA ANTISLIP **SE FABRICAN EN CLASE III - R10**
Available in CERDEÑA ANTISLIP & SIENA ANTISLIP



PELDAÑO CURVO ANTISLIP
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"/1,5" ◆



ZANQUÍN · IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ◆



ZÓCALO ANTISLIP
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" ◆




VIERTEAGUAS ANTISLIP
15 x 30/4 (G 12) 5,9" x 11,8"/1,5" ◆

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES — AntiSlip - R10
Disponible en todos los colores **SE FABRICAN EN CLASE III - R10**
Available in all colors



PELDAÑO CURVO ANTISLIP
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13"/1,5" ◆



ÁNGULO PELDAÑO ANTISLIP
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"/1,5" ◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 36	14" x 14"	8	1	48	22,04	1072
18 x 36	7" x 14"	16	1	72	23,33	1694
18 x 18	7" x 7"	30	0,97	72	21,4	1.555
30 x 30	11,8" x 11,8"	11	1	72	20,27	1.474

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
LOSANGA 18 x 36	7" x 14"	16	5,76	72	22,82	1.657
ZÓCALO 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	23,8	1.120
ZÓCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	19,6	1.112
PELD. CURVO 36 x 33/4	14" x 13"/1,5"	4	1,44	54	13,36	736
PELD. CURVO ANTISLIP 30 x 33/4	11,8" x 13"/1,5"	4	1,2	54	11,94	660
ANG. PELD. 33 x 46/4	13" x 18"/1,5"	2	0,33	90	3,46	325
ZANQUÍN IZQ. / DCHA. 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	19,60	960
ZANQUÍN IZQ. / DCHA. 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,24	924
VIERTEAGUAS ANTISLIP 15 x 30/4	5,9" x 11,8"/1,5"	14	4,2	48	20,54	760

Piemonte

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

in & out
INTERIOR · EXTERIOR
AntiSlip

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID.TORUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN	
29 N/mn2	PEI III - IV	MOHS - 8	Clase III - R10	0,83 - 0,76	Clase 5 - Clase A	0,1%	6,1* 10^{-6} / °C	fine RESISTANCE
29 N/mn2	PEI III - IV	MOHS - 5	Clase I	-	Clase 5 - Clase A	0,1%	6,1* 10^{-6} / °C	Confort floor





COLORES ANTIDESLIZANTE · COLORS ANTISLIP

fine RESISTANCE | AntiSlip -R10 | EXTERIOR CLASE III UNE. 41901:2007 EX

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO / PORCELAIN EXTRUDED TILE
SUPERFICIE MATE / MATT SURFACE
PAV. DE EXTERIOR / OUTDOOR FLOOR TILE
PAV. DE INTERIOR / INDOOR FLOOR TILE
SIN MANTENIMIENTO / NO MAINTENANCE
RES. A ÁCIDOS Y BASES / RES. TO ACIDS AND BASES
RES. A LA HELADA / FROST PROOF
DESTONIFICADO ARMONIOSO / CONTROLLED DESTONIFICATION



TACO PIEMONTE ASTI
4 x 4 (G 01) 2" x 2"



TACO PIEMONTE NOVARA
4 x 4 (G 01) 2" x 2"



TACO PIEMONTE TORINO
4 x 4 (G 01) 2" x 2"



ESTRELLA PIEMONTE ASTI
15,5 x 15,5 (G 12) 6" x 6"



ESTRELLA PIEMONTE NOVARA
15,5 x 15,5 (G 12) 6" x 6"



ESTRELLA PIEMONTE TORINO
15,5 x 15,5 (G 12) 6" x 6"



LOSANGA PIEMONTE ASTI
15,5 x 36 (G 11) 6" x 14"



LOSANGA PIEMONTE NOVARA
15,5 x 36 (G 11) 6" x 14"



LOSANGA PIEMONTE TORINO
15,5 x 36 (G 11) 6" x 14"



PIEMONTE ASTI
36 x 36 (G 57) 14" x 14"



PIEMONTE NOVARA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"



PIEMONTE TORINO
36 x 36 (G 57) 14" x 14"


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES — AntiSlip -R10

Disponible en todos los colores
Available in all colors

SE FABRICAN EN CLASE III - R10




PELDAÑO CURVO
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13"/1,5"



ÁNGULO PELDAÑO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"/1,5"



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14"



ZANQUÍN · IZQ. / DCHA.
9 x 36 (G 10) 3,5" x 14"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 36	14" x 14"	8	1	48	22,04	1072
18 x 36	7" x 14"	16	1	72	23,33	1694
18 x 18	7" x 7"	30	0,97	72	21,4	1.555

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
TACO 4,2 x 4,2	2" x 2"	50	2	112	2,1	-
TACO 4 x 4	2" x 2"	50	2	112	2,1	-

COLORES · COLORS

Confort floor | INTERIOR CLASE I UNE. ENV 12633:2003

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO / PORCELAIN EXTRUDED TILE
SUPERFICIE MATE / MATT SURFACE
PAV. DE INTERIOR / INDOOR FLOOR TILE
SIN MANTENIMIENTO / NO MAINTENANCE
RES. A ÁCIDOS Y BASES / RES. TO ACIDS AND BASES
RES. A LA HELADA / FROST PROOF
DESTONIFICADO ARMONIOSO / CONTROLLED DESTONIFICATION



PIEMONTE ALESSANDRIA
4,2 x 4,2 (G 01) 2" x 2"



PIEMONTE ALESSANDRIA
18 x 18 (G 58) 7" x 7"



PIEMONTE ALESSANDRIA
18 x 36 (G 57) 7" x 14"



LOSANGA PIEMONTE ALESSANDRIA
18 x 36 (G 12) 7" x 14"



PIEMONTE ALESSANDRIA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"



PIEMONTE BIELLA
4,2 x 4,2 (G 01) 2" x 2"



PIEMONTE BIELLA
18 x 18 (G 58) 7" x 7"



PIEMONTE BIELLA
18 x 36 (G 57) 7" x 14"



LOSANGA PIEMONTE BIELLA
18 x 36 (G 12) 7" x 14"



PIEMONTE BIELLA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"



PIEMONTE VERCELLI
4,2 x 4,2 (G 01) 2" x 2"



PIEMONTE VERCELLI
18 x 18 (G 58) 7" x 7"



PIEMONTE VERCELLI
18 x 36 (G 57) 7" x 14"



LOSANGA PIEMONTE VERCELLI
18 x 36 (G 12) 7" x 14"



PIEMONTE VERCELLI
36 x 36 (G 57) 14" x 14"

DECORACIÓN · DECORATION

PINTADO A MANO



ESTRELLA VERSILIA A
15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6"
18 x 18 (G 18) 7" x 7"



ESTRELLA VERSILIA B
15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6"
18 x 18 (G 18) 7" x 7"



ESTRELLA VERSILIA C
15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6"
18 x 18 (G 18) 7" x 7"



ESTRELLA VERSILIA D
15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6"
18 x 18 (G 18) 7" x 7"



FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6"



ESTRELLA VERSILIA A
36 x 36 (G 62) 14" x 14"



ESTRELLA VERSILIA B
36 x 36 (G 62) 14" x 14"



ESTRELLA VERSILIA C
36 x 36 (G 62) 14" x 14"



ESTRELLA VERSILIA D
36 x 36 (G 62) 14" x 14"



TIRA VERSILIA
8 x 36 (G 18) 3" x 14"



FRONTAL VERSILIA
15,5 x 36 (G 21) 6" x 14"



TACO VERSILIA
4 x 4 (G 04)
2" x 2"



TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"



TACO VERSILIA
8 x 8 (G 12)
3" x 3"



TACO VERSILIA B
8 x 8 (G 12)
3" x 3"

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
LOSANGA 15,5 x 36	6" x 14"	12	4,32	60	15,22	928
LOSANGA 18 x 36	7" x 14"	16	5,76	72	22,82	1.657
ESTRELLA 15,5 x 15,5	6" x 6"	20	3,1	60	11,6	710
ZÓCALO 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	23,8	1.120
ZANQUÍN 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	19,60	960
PELD. CURVO 36 x 33/4	14" x 13"/1,5"	4	1,44	54	13,36	736
ANG. PELD. 33 x 46/4	13" x 18"/1,5"	2	0,33	90	3,46	325

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
FRONTAL 15,5 x 36	6" x 14"	12	4,32	56	14,5
ESTRELLA 15,5 x 15,5	6" x 6"	16	2,73	56	10,35
ESTRELLA 18 x 18	7" x 7"	15	2,7	72	10,75
ESTRELLA 36 x 36	14" x 14"	8	2,88	40	22,5
TACO 8 x 8	3" x 3"	25	2	72	3,35
TACO 4 x 4 / 4,2 x 4,2	2" x 2"	50	2	60	2,1
TIRA 8 x 36	3" x 14"	15	5,4	72	9,1

TECH·LAND
DECOR

fine RESISTANCE
EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE
CLASE III·R11 SOFT
in & out INTERIOR · EXTERIOR
ANTI· BACTERIAL
14 mm ESPESOR THICKNESS

- **GRES EXTR. PORCELÁNICO** PORCELAIN EXTRUDED TILE
- **SUPERFICIE MATE** MATT SURFACE
- **PAV. DE INTERIOR** INDOOR FLOOR TILE
- **SIN MANTENIMIENTO** NO MAINTENANCE
- **RESIST. A LA HELADA** FROST PROOF
- **PAVIMENTO DE EXTERIOR** OUTDOOR FLOOR TILE
- **DESTONIFICADO ARMONIOSO** CONTROLLED DESTONIFICATION
- **RESIST. A ÁCIDOS Y BASES** RESIST. TO ACIDS & BASES


FUERZA DE ROTURA	CARGA DE ROTURA	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. DCOF.	ANTID. DIN 51097	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN	ANTIBACTERIANO
3119 Nw	3408 Nw	28 N/mn2	PEI (II-III)	MOHS - 8	Clase III - R11	0,69	Clase C > 37º	Clase 5 - Clase A	0,3%	6,6* 10^{-6} /ºC	Norma JIS Z 2801





DECORACIÓN · DECORATION

La serie TECH LAND DECOR combina con las bases de la serie TECH LAND FIRE pág. 70
TECH LAND DECOR combines with TECH LAND FIRE collection, pág. 70




TECH LAND VINE FIRE
18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m²



TECH LAND CUBIK FIRE
18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m²



TECH LAND COAT FIRE
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m²



TECH LAND TEMPLE FIRE
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m²

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
HEX 18 x 20,5	7" x 8"	30	0,83	48	22,57	1.098

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	17	0,86	60	23,19	1.406

TECH·LAND
DECOR

fine RESISTANCE
EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE
CLASE III·R11 SOFT
in & out INTERIOR · EXTERIOR
ANTI· BACTERIAL

14 mm ESPESOR THICKNESS

- GRES EXTR. PORCELÁNICO / PORCELAIN EXTRUDED TILE
- SUPERFICIE MATE / MATT SURFACE
- PAV. DE INTERIOR / INDOOR FLOOR TILE
- SIN MANTENIMIENTO / NO MAINTENANCE
- RESIST. A LA HELADA / FROST PROOF
- PAVIMENTO DE EXTERIOR / OUTDOOR FLOOR TILE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO / CONTROLLED DESTONIFICATION
- RESIST. A ÁCIDOS Y BASES / RESIST. TO ACIDS & BASES

FUERZA DE ROTURA	CARGA DE ROTURA	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. DCOF.	ANTID. DIN 51097	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN	ANTIBACTERIANO
3119 Nw	3408 Nw	28 N/mn2	PEI (II-III)	MOHS - 8	Clase III - R11	0,69	Clase C > 37º	Clase 5 - Clase A	0,3%	6,6* 10⁻⁶ / ºC	Norma JIS Z 2801

DECORACIÓN · DECORATION



TECH LAND STAR FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²



TECH LAND STAR TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²



TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²



TECH LAND CROSS TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²



TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²

TECH LAND STAR FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²



TECH LAND CROSS TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²

TECH LAND STAR FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²



TECH LAND STAR TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²

TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²

DECORADOS · DECORATION

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE | PINTADO A MANO



TACO SANDRO PORC.
6,5 x 6,5 (G 11) 3" x 3" ◆



TACO VERSILIA
4 x 4 (G 04) 2" x 2" ◆



TACO VOLTERRA
4 x 4 (G 04) 2" x 2" ◆




TECH LAND CROSS TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²

TECH LAND STAR TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²



TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²

TACO VOLTERRA
4 x 4 (G 04) 2" x 2" ◆



TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4 x 4 (G 04) 2" x 2" ◆

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
STAR 15,5 x 15,5	6" x 6"	12	0,34	96	9,9	966
CROSS 15,5 x 15,5	6" x 6"	18	0,43	105	10,40	1.107

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
TACO 6,5 x 6,5	3" x 3"	60	3,9	60	5,02	-
TACO 4 x 4	2" x 2"	50	2	60	2,1	-

TECH·LAND
DECOR

fine RESISTANCE
EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE
CLASE III·R11 SOFT
in & out INTERIOR · EXTERIOR
ANTI· BACTERIAL
14 mm ESPESOR THICKNESS

- GRES EXTR. PORCELÁNICO / PORCELAIN EXTRUDED TILE
- SUPERFICIE MATE / MATT SURFACE
- PAV. DE INTERIOR / INDOOR FLOOR TILE
- SIN MANTENIMIENTO / NO MAINTENANCE
- RESIST. A LA HELADA / FROST PROOF
- PAVIMENTO DE EXTERIOR / OUTDOOR FLOOR TILE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO / CONTROLLED DESTONIFICATION
- RESIST. A ÁCIDOS Y BASES / RESIST. TO ACIDS & BASES

FUERZA DE ROTURA	CARGA DE ROTURA	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. DCOF.	ANTID. DIN 51097	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN	ANTIBACTERIANO
3119 Nw	3408 Nw	28 N/mn2	PEI (II-III)	MOHS - 8	Clase III - R11	0,69	Clase C > 37º	Clase 5 - Clase A	0,3%	6,6* 10^{-6} /ºC	Norma JIS Z 2801





DECORACIÓN · DECORATION

La serie TECH LAND DECOR combina con las bases de la serie TECH LAND NATURAL pág. 71
TECH LAND DECOR combines with TECH LAND NATURAL collection, pág. 71



TECH LAND FIBBER NATURAL
18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m²



TECH LAND CRAYON RED NATURAL
18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m²

PACKING DECOR


FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
HEX 18 x 20,5	7" x 8"	30	0,83	48	22,57	1.098



TECH LAND ASTRO TERRA
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m²



TECH LAND ASTRO DARK
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m²



TECH LAND TEMPLE NATURAL
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m²




TECH LAND CRAYON SKY NATURAL
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m²



TECH LAND PLANET NATURAL
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m²

TECH LAND PLANET PERMITE MÚLTIPLES POSIBILIDADES COMPOSITIVAS

TECH LAND PLANET OFFERS INFINITE COMPOSITIVE POSSIBILITIES



PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	17	0,86	60	23,19	1.406

TECH·LAND
DECOR

fine RESISTANCE
EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE
CLASE III·R11 SOFT
in & out INTERIOR · EXTERIOR
ANTI· BACTERIAL

14 mm ESPESOR THICKNESS

- **GRES EXTR. PORCELÁNICO** PORCELAIN EXTRUDED TILE
- **SUPERFICIE MATE** MATT SURFACE
- **PAV. DE INTERIOR** INDOOR FLOOR TILE
- **SIN MANTENIMIENTO** NO MAINTENANCE
- **RESIST. A LA HELADA** FROST PROOF
- **PAVIMENTO DE EXTERIOR** OUTDOOR FLOOR TILE
- **DESTONIFICADO ARMONIOSO** CONTROLLED DESTONIFICATION
- **RESIST. A ÁCIDOS Y BASES** RESIST. TO ACIDS & BASES

FUERZA DE ROTURA	CARGA DE ROTURA	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. DCOF.	ANTID. DIN 51097	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN	ANTIBACTERIANO
3119 Nw	3408 Nw	28 N/mn2	PEI (II-III)	MOHS - 8	Clase III - R11	0,69	Clase C > 37º	Clase 5 - Clase A	0,3%	6,6* 10^{-6} /ºC	Norma JIS Z 2801



DECORACIÓN · DECORATION

La serie TECH LAND DECOR combina con las bases de la serie TECH LAND BASALT pág. 72
TECH LAND DECOR combines with TECH LAND BASALT collection, pág. 72



TECH LAND FIBBER BASALT
18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m²




TECH LAND CRAYON RED BASALT
18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m²

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
HEX 18 x 20,5	7" x 8"	30	0,83	48	22,57	1.098





TECH LAND TEMPLE BASALT
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m²




TECH LAND CRAYON SKY BASALT
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m²




TECH LAND PLANET BASALT
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m²

TECH LAND PLANET PERMITE MÚLTIPLES POSIBILIDADES COMPOSITIVAS

TECH LAND PLANET OFFERS INFINITE COMPOSITIVE POSSIBILITIES





PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	17	0,86	60	23,19	1.406


D'Anticatto
DECOR


inkklinker CERAMICS
EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE

fineRESISTANCE R11 - Clase III
EXTERIOR CLASE II UNE. 41901:2017

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID.TORUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
29 N/mn2	PEI (II - IV)	MOHS - 9	Clase III - R11	0,80 - 0,75	Clase 5 - Clase A	<0,5%	6,0* 10⁻⁶ / ºC

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO / PORCELAIN EXTRUDED TILE
SUPERFICIE MATE / MATT SURFACE
PAV. DE INTERIOR / INDOOR FLOOR TILE
PAV. DE EXTERIOR / OUTDOOR FLOOR TILE
SIN MANTENIMIENTO / NO MAINTENANCE
RES. A ÁCIDOS Y BASES / RES. TO ACIDS AND BASES
RES. A LA HELADA / FROST PROOF
DESTONIFICADO ARMONIOSO / CONTROLLED DESTONIFICATION






DECORACIÓN · DECORATION

fineRESISTANCE ▸ R11 - Clase III

La serie D'ANTICATTO DECOR combina con las bases de la serie D'ANTICATTO pág. 74-75
D'ANTICATTO DECOR combines with D'ANTICATTO collection, pág. 74-75



TRIANGOLI
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



QUADRATI
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



MIX VARESE
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



FLORENCE
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



OBLIQUA
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²




VARENNA
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²





LATERZA
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²

D'ANTICATTO OBLIQUA PERMITE MÚLTIPLES POSIBILIDADES COMPOSITIVAS

D'ANTICATTO OBLIQUA OFFERS INFINITE COMPOSITIVE POSSIBILITIES







PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505

AMERICAN DECOR

inkklinker CERAMICA
EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fineRESISTANCE
AntiSlip

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID.TORUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
37 N/mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 9	Clase III - R12	0,82 - 0,76	Clase 5 - Clase A	0,1%	6,4* 10⁻⁶ / ºC

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO · PORCELAIN EXTRUDED TILE
SUPERFICIE MATE · MATT SURFACE
PAV. DE INTERIOR · INDOOR FLOOR TILE
PAV. DE EXTERIOR · OUTDOOR FLOOR TILE
SIN MANTENIMIENTO · NO MAINTENANCE
RES. A ÁCIDOS Y BASES · RES. TO ACIDS AND BASES
RES. A LA HELADA · FROST PROOF
DESTONIFICADO ARMONIOSO · CONTROLLED DESTONIFICATION







DECORACIÓN · DECORATION

AntiSlip

La serie AMERICAN combina con las bases de la serie BOSTON pág. 76-77
AMERICAN combines with BOSTON collection, pág. 76-77



AMERICAN MELROSE (MIX)
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



AMERICAN HARVARD (MIX)
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



AMERICAN NEWTON
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



AMERICAN CLEVELAND
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505

Wabi Sabi

Pasta Blanca

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

REVESTIMIENTO
WALL TILE

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SUFACE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

FORMATOS:

7 x 40 · 3" x 16"







BRILLO · GLOSS



WABI SABI WHITE
7 x 40 (G 77) 3" x 16" m²



WABI SABI ASH
7 x 40 (G 77) 3" x 16" m²



WABI SABI AQUA
7 x 40 (G 77) 3" x 16" m²



WABI SABI OLIVE
7 x 40 (G 77) 3" x 16" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores · Availables in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
7 x 40	3" x 16"	24	0,672	108	10,15	1.112

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

MATE · MATT




WABI SABI CLEAR MATT
7 x 40 (G 77) 3" x 16" m²



WABI SABI GRAY MATT
7 x 40 (G 77) 3" x 16" m²



WABI SABI NUDE MATT
7 x 40 (G 77) 3" x 16" m²



WABI SABI CLAY MATT
7 x 40 (G 77) 3" x 16" m²



WABI SABI DARK MATT
7 x 40 (G 77) 3" x 16" m²

LIVERPOOL

Pasta Blanca

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

REVESTIMIENTO
WALL TILE

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SUFACE

FORMATOS:

5 x 15 · 2" x 6"
5 x 30 · 2" x 12"









COLORES · COLORS



LIVERPOOL WHITE
5 x 30 (G 77) 2" x 12" m²
5 x 15 (G 82) 2" x 6" m²



LIVERPOOL GRAY
5 x 30 (G 77) 2" x 12" m²
5 x 15 (G 82) 2" x 6" m²



LIVERPOOL NUDE
5 x 30 (G 77) 2" x 12" m²
5 x 15 (G 82) 2" x 6" m²



LIVERPOOL CLAY
5 x 30 (G 77) 2" x 12" m²
5 x 15 (G 82) 2" x 6" m²



LIVERPOOL KALE
5 x 30 (G 77) 2" x 12" m²
5 x 15 (G 82) 2" x 6" m²



LIVERPOOL NAVY
5 x 30 (G 77) 2" x 12" m²
5 x 15 (G 82) 2" x 6" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores · Availables in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
5 x 15	2" x 6"	66	0,495	120	7,9	963
5 x 30	2" x 12"	33	0,495	120	7,7	940

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

FIKA

Pasta Blanca

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

MODULAR
MODULARITY

REVESTIMIENTO
WALL TILE

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SUFACE

FORMATOS:

10 x 10 - 4" x 4"
10 x 20 - 4" x 8"
20 x 60 - 8" x 24"
ENM. 30,5 x 30,5 - 12" x 12"









COLORES · COLORS

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION




FIKA SKY
10 x 10 (G 77) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12" m²


FIKA BIANCO
10 x 10 (G 77) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12" m²




FIKA OFF WHITE
10 x 10 (G 77) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12" m²



FIKA SKY
10 x 20 (G 77) 4" x 8" m²



FIKA BIANCO
10 x 20 (G 77) 4" x 8" m²



FIKA OFF WHITE
10 x 20 (G 77) 4" x 8" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
10 x 10	4" x 4"	56	0,56	112	7,94	904
10 x 20	4" x 8"	50	1	60	17,35	1.056
ENM. 30,5 x 30,5	12" x 12"	11	1,02	60	22	1.341
20 x 60	8" x 24"	8	0,96	32	15	495
40 x 120	16" x 48"	3	1,44	20	27,2	660

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276



FIKA COTTO
10 x 10 (G 77) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12" m²



FIKA MARSALA
10 x 10 (G 77) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12" m²



FIKA KALE
10 x 10 (G 77) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12" m²



FIKA FOSSIL
10 x 10 (G 77) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12" m²

FIKA BIANCO
20 x 60 (G 27) 8" x 24" m²

FIKA CLEAR
20 x 60 (G 27) 8" x 24" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores · Availables in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆


REVESTIMIENTO COORDINADO · COORDINATED WALL TILE

La serie FIKA combina con las bases de la serie AUSTRAL pág. 104
FIKA combines with AUSTRAL collection, pág. 104

AUSTRAL

Pasta Blanca

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED



40 x 120 (G69)
16" x 48" m²



AUSTRAL
WHITE




AUSTRAL
BEIGE

La serie FIKA combina con las bases de la serie VEGA pág. 105
FIKA combines with VEGA collection, pág. 105


VEGA

Pasta Blanca

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED



40 x 120 (G86)
16" x 48" m²



VEGA
BIANCO

EVOKE

Pasta Blanca

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SUPERFICIE SATINADO
SATIN SURFACE

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SUFACE

FORMATOS:

6,5 x 26 · 2,5" x 10,2"





COLORES · COLORS

EVOKE CLEAR
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²

EVOKE LINEN
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²

EVOKE SKIN
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²

EVOKE CLAY
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²

EVOKE KALE
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²

EVOKE LAKE
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²

EVOKE CEMENT
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²

EVOKE DARK
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

PENCIL
2,5 x 30 (G 10) 1" x 11,8" ◆

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆

REVESTIMIENTO COORDINADO · COORDINATED WALL TILE

La serie EVOKE combina con las bases de la serie AUSTRAL pág. 104
EVOKE combines with AUSTRAL collection, pág. 104

AUSTRAL

Pasta Blanca

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

40 x 120 (G69)
16" x 48" m²

AUSTRAL
WHITE

AUSTRAL
BEIGE

La serie EVOKE combina con las bases de la serie VEGA pág. 105
EVOKE combines with VEGA collection, pág. 105

VEGA

Pasta Blanca

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

40 x 120 (G86)
16" x 48" m²

VEGA
BIANCO

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
6,5 x 26	2,5" x 10,2"	30	0,5	138	7,56	1.073
40 x 120	16" x 48"	3	1,44	20	27,2	660

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276
PENCIL 2,5 x 30	1" x 11,8"	30	9	196	2	410











AUSTRAL

Pasta Blanca

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SUPERFICIE SATINADO
SATIN SURFACE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

FORMATO

40 x 120 · 16" x 48"





COLORES · COLORS

AUSTRAL WHITE
40 x 120 (G 69) 16" x 48" m²

AUSTRAL BEIGE
40 x 120 (G 69) 16" x 48" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
40 x 120	16" x 48"	3	1,44	20	27,2	660

VEGA

Pasta Blanca

REVESTIMIENTO
WALL TILE


SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

FORMATO

40 x 120 · 16" x 48"





COLORES · COLORS

VEGA BIANCO
40 x 120 (G 86) 16" x 48" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
40 x 120	16" x 48"	3	1,44	20	27,2	660

ZELLIGE

Pasta Blanca

REVESTIMIENTO
WALL TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SUFACE

FORMATOS:

6,2 x 25 · 2,5" x 10"







MATE · MATT



ZELLIGE WHITE MATT
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" m²

BRILLO · GLOSS



ZELLIGE WHITE
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" m²



ZELLIGE BEIGE
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" m²



ZELLIGE GREY
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores · Availables in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆



ZELLIGE ANTIQUE
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" m²



ZELLIGE ROSE
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" m²



ZELLIGE GREEN
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" m²



ZELLIGE BLUE
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" m²



ZELLIGE BLACK
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
6,2 x 25	2,5" x 10"	32	0,496	138	7,46	1.045

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

Piastrella MIX

Pasta Blanca

REVESTIMIENTO
WALL TILE


DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SUFACE

FORMATOS:

5 x 25 · 2" x 10"
5 x 50 · 2" x 20"
15 x 50 · 6" x 20"







BRILLO · GLOSS

PIASTRELLA MIX BONE
5 x 25 (G 27) 2" x 10" m²



PIASTRELLA MIX ASH
5 x 25 (G 27) 2" x 10" m²



PIASTRELLA MIX ACQUA
5 x 25 (G 27) 2" x 10" m²




PIASTRELLA MIX OLIVE
5 x 25 (G 27) 2" x 10" m²



PIASTRELLA MIX CAPUCHINO
5 x 25 (G 27) 2" x 10" m²



PIASTRELLA MIX ROSE
5 x 25 (G 27) 2" x 10" m²



PIASTRELLA MIX TURCHESE
5 x 25 (G 27) 2" x 10" m²



PIASTRELLA MIX GREY
5 x 25 (G 27) 2" x 10" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponibles en todos los colores
Availables in all colors



DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆



PIASTRELLA NATURALE
5 x 25 (G 27) 2" x 10" m²
5 x 50 (G 27) 2" x 20" m²
15 x 50 (G 39) 6" x 20" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
5 x 25	2" x 10"	96	1,2	60	17,38	1.058
15 x 50	6" x 20"	16	1,2	60	19,25	1.169
5 x 50	2" x 20"	48	1,2	60	19,06	1.158

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

Chic

Pasta Blanca

White Body

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

FORMATO

6,4 x 26 · 2,5" x 10,2"





BRILLO · GLOSS



CHIC COTTON
6,4 x 26 (G 56) 2,5" x 10,2" m²



CHIC SILVER
6,4 x 26 (G 56) 2,5" x 10,2" m²



CHIC SKY
6,4 x 26 (G 56) 2,5" x 10,2" m²



CHIC ROSE
6,4 x 26 (G 56) 2,5" x 10,2" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
6,4 x 26	2,5" x 10,2"	30	0,5	138	7,7	1.077

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276





MATE · MATT



CHIC COTTON MATT
6,4 x 26 (G 56) 2,5" x 10,2" m²



CHIC GREY MATT
6,4 x 26 (G 56) 2,5" x 10,2" m²



CHIC SKY MATT
6,4 x 26 (G 56) 2,5" x 10,2" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores
Availables in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆

Atelier

Pasta Blanca

White Body

REVESTIMIENTO
WALL TILE

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SUFACE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

FORMATOS

5 x 25 - 2" x 10"
10 x 10 - 4" x 4"







BRILLO · GLOSS

ATELIER COTTON
5 x 25 (G 27) 2" x 10" m²



ATELIER ANTIQUE
5 x 25 (G 59) 2" x 10" m²



ATELIER ANTIQUE
10 x 10 (G 59) 4" x 4" m²

MATE · MATT



ATELIER COTTON MATT
5 x 25 (G 27) 2" x 10" m²



ATELIER GREY MATT
5 x 25 (G 27) 2" x 10" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
5 x 25	2" x 10"	96	1,2	60	19,3	1.172
10 x 10	4" x 4"	56	0,56	112	8,32	935

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores
Availables in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆

MANHATTAN

Pasta Blanca

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

MODULARIDAD
MODULARITY

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SUFACE

FORMATOS:

7,5 x 15 · 3" x 6"
7,5 x 30 · 3" x 12"







BRILLO · GLOSS

MANHATTAN 1ST AVE
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



MANHATTAN 9TH AVE
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



MANHATTAN 7TH AVE
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



MANHATTAN 8TH AVE
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



MANHATTAN 3RD AVE
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



MANHATTAN 5TH AVE
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



MANHATTAN 6TH AVE
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²

MATE · MATT

MANHATTAN MADISON
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



MANHATTAN LEXINGTON
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
7,5 x 30	3" x 12"	22	0,5	120	8,5	1.034
7,5 x 15	3" x 6"	44	0,5	120	8,5	1.034

MANHATTAN 1ST AVE
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²



MANHATTAN 9TH AVE
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²



MANHATTAN 7TH AVE
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²



MANHATTAN 8TH AVE
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²



MANHATTAN 3RD AVE
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²



MANHATTAN 5TH AVE
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²



MANHATTAN 6TH AVE
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores
Availables in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

COTSWOLD

Pasta Blanca

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

MODULARIDAD
MODULARITY

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SUFACE

FORMATOS:

7,5 x 30 · 3" x 12"
7,5 x 15 · 3" x 6"







MATE · MATT

COTSWOLD MATE BIANCO
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²

COTSWOLD MATE BIANCO
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²

BRILLO · GLOSSY

COTSWOLD BIANCO
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²

COTSWOLD BIANCO
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²

COTSWOLD BONE
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²

COTSWOLD BONE
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



COTSWOLD CAPUCHINO
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²



COTSWOLD CAPUCHINO
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



COTSWOLD SAGE
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²



COTSWOLD SAGE
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



COTSWOLD ACQUA
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²



COTSWOLD ACQUA
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



COTSWOLD GREY
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²



COTSWOLD GREY
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



COTSWOLD NERO
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²



COTSWOLD NERO
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponibles en todos los colores
Availables in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
7,5 x 30	3" x 12"	22	0,5	120	8,5	1.034
7,5 x 15	3" x 6"	44	0,5	120	8,5	1.034

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

NORDIK

Comfort floor
EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
32 N/mn2	PEI (II - IV)	MOHS - 4	Clase II	Clase 5 - Clase A	0,3%	6,6* 10^{-6} /ºC

FORMATOS


7 x 36 - 3" x 14"
4 x 36 - 1,5" x 14"

GRES EXTRUS. PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUS. TILE
PAVIMENTO DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE
REVESTIMIENTO WALL TILE
SUPERFICIE MATE MATT SURFACE
RES. A ÁCIDOS Y BASES RES. TO ACIDS AND BASES
RES. A LA HELADA FROST PROOF
DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION
SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE






COLORES · COLORS — Comfort floor ▸ **Clase II**




NORDIK ROPE
7 x 36 (G 39) 3" x 14" m²
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" m²

NORDIK TAN
7 x 36 (G 39) 3" x 14" m²
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" m²


NORDIK CHESNUT
7 x 36 (G 39) 3" x 14" m²
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" m²




NORDIK FIORD
7 x 36 (G 39) 3" x 14" m²
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" m²



NORDIK ALUMINIUM
7 x 36 (G 39) 3" x 14" m²
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" m²



NORDIK SMOKE
7 x 36 (G 39) 3" x 14" m²
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" m²



NORDIK GRAPHITE
7 x 36 (G 39) 3" x 14" m²
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
7 x 36	3" x 14"	40	1	72	22,94	1.675
4 x 36	1,5" x 14"	60	0,86	72	22	1.555





LONDON

Pasta Blanca

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

FORMATO:

7,2 x 22,2 · 3" x 8,7"







MATE · MATT

LONDON WHITE MATT
7,2 x 22,2 (G 58) 3" x 8,7" m²

BRILLO · GLOSS

LONDON WHITE
7,2 x 22,2 (G 58) 3" x 8,7" m²

LONDON BONE
7,2 x 22,2 (G 58) 3" x 8,7" m²

LONDON SAGE
7,2 x 22,2 (G 58) 3" x 8,7" m²

LONDON CEMENT
7,2 x 22,2 (G 58) 3" x 8,7" m²

LONDON RAIN
7,2 x 22,2 (G 58) 3" x 8,7" m²

LONDON OLIVE
7,2 x 22,2 (G 58) 3" x 8,7" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponibles en todos los colores
Availables in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆

ZÓCALO
7,2 x 22,2 (G 10) 3" x 8,7" ◆

LONDON V-CAP
5 x 22,2 (G 13) 2" x 8,7" ◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
7,2 x 22,2	3" x 8,7"	30	0,48	6,66	120	7,9	963

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276
ZÓCALO 7,2 x 22,2	3" x 8,7"	30	6,66	120	7,66	935
V-CAP 5 x 22,2	2" x 8,7"	20	4,5	-	4,6	-





POOL


PORCELÁNICO PORCELAIN TILE · AntiSlip · fineRESISTANCE · Comfort floor

SUPERFICIE MATE · MATT SURFACE
SUPERFICIE BRILLO · GLOSS SURFACE
REVESTIMIENTO · WALL TILE
RESIST. A LA HELADA · FROST PROOF
SIN MANTENIMIENTO · NO MAINTENANCE

FORMATO

10 x 10 - 4" x 4"
ENM. 30,5 x 30,5 - 11,8" x 11,8"





PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponibles en todos los colores · Availables in all colors

1 **COMP. INT. CUBRECANTO**
3 x 3 (G 16) 1" x 1" ◆


4 **COMP. EXT. MEDIA CAÑA**
3 x 3 (G 16) 1" x 1" ◆

2 **CUBRECANTO**
3 x 20 x 3 (G 07) 1" x 8" x 1" ◆

5 **MEDIA CAÑA INT.**
3 x 20 x 3 (G 07) 1" x 8" x 1" ◆

3 **COMP. EXT. CUBRECANTO**
3 x 3 (G 12) 1" x 1" ◆

6 **COMP. INT. MEDIA CAÑA**
3 x 3 (G 12) 1" x 1" ◆



BRILLO · GLOSS

Comfort floor ▸ **R9 - Clase I**

POOL PORC. LUZ
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 42) 11,8" x 11,8" m²


POOL PORC. CLOUD
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 42) 11,8" x 11,8" m²



POOL PORC. IRON
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 42) 11,8" x 11,8" m²



POOL PORC. EMERALD
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 42) 11,8" x 11,8" m²



POOL PORC. INDIGO
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 42) 11,8" x 11,8" m²



POOL PORC. ROJO
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 42) 11,8" x 11,8" m²



POOL PORC. NEGRO
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 42) 11,8" x 11,8" m²

MATE · MATT

fineRESISTANCE ▸ **R11 - Clase III**



POOL PORC. IRON ANTISLIP
10 x 10 (G 78) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 64) 11,8" x 11,8" m²



POOL PORC. EMERALD ANTISLIP
10 x 10 (G 78) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 64) 11,8" x 11,8" m²



POOL PORC. INDIGO ANTISLIP
10 x 10 (G 78) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 64) 11,8" x 11,8" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
10 x 10	4" x 4"	50	0,5	120	9,1	1.107
ENM. 30,5 x 30,5	11,8" x 11,8"	11	1,02	60	20,10	1.222

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
MEDIA CAÑA INT. 3 x 20 x 3	1" x 8" x 1"	36	7,2	196	1,98	405
COMP. INT. MEDIA CAÑA 3 x 3	1" x 1"	100	3	196	0,85	182
COMP. EXT. MEDIA CAÑA 3 x 3	1" x 1"	100	3	196	1,6	310

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
CUBRECANTO 3 x 20 x 3	1" x 8" x 1"	36	7,2	196	1,98	405
COMP. INT. CUBRECANTO 3 x 3	1" x 1"	100	3	196	1,6	310
COMP. EXT. CUBRECANTO 3 x 3	1" x 1"	100	3	196	0,85	182

stow
stowMIX

Pasta Blanca

REVESTIMIENTO
WALL TILE

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SUFACE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

MODULAR
MODULARITY

VOLUMEN
VOLUME


FORMATOS:

10 x 10 - 4" x 4"
20 x 20 - 8" x 8"
20 x 60 - 8" x 24"







COLORES DESTONIFICADOS · DESTONIFIED COLORS




STOW MIX ACQUA
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²




STOW MIX TURCHESE
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²



STOW MIX OLIVE
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²



STOW MIX GREY
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²



STOW MIX GRAFFITO
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
10 x 10	4" x 4"	56	0,56	112	8,44	960
20 x 20	8" x 8"	28	1,12	60	16,65	1014
20 x 60	8" x 24"	8	0,96	32	15	495

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276





COLORES · COLORS

STOW BIANCO
20 x 60 (G 27) 8" x 24" m²

STOW BIANCO
20 x 20 (G 56) 8" x 8" m²



STOW BIANCO
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²



STOW ASH
20 x 60 (G 27) 8" x 24" m²



STOW ASH
20 x 20 (G 56) 8" x 8" m²



STOW ASH
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²



STOW GRAFITO
20 x 60 (G 27) 8" x 24" m²



STOW GRAFITO
20 x 20 (G 56) 8" x 8" m²




STOW GRAFITO
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²

STOW DECOR

Disponibles en todos los colores · Availables in all colors

STOW BIANCO DECOR
10 x 10 (G 62) 4" x 4" m²

4 TEXTURAS DIFERENTES · Se suministran mezclados
4 DIFFERENT TEXTURES · Supplied mixed



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores · Availables in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆

CAPRI

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

FORMATOS:

6,5 x 25 · 2,5" x 10"
TRAB. ENM. 25 x 50 · 10" x 20"
18 x 20,5 · 7" x 8"
18 x 18 · 7" x 7"









COLORES · COLORS



CAPRI NEVE
6,5 x 25 (G 56) 2,5" x 10" m²
TRAB. ENM. 25 x 50 (G 60) 10" x 20" m²



CAPRI FUMO
6,5 x 25 (G 56) 2,5" x 10" m²
TRAB. ENM. 25 x 50 (G 60) 10" x 20" m²



CAPRI TERRA
6,5 x 25 (G 56) 2,5" x 10" m²
TRAB. ENM. 25 x 50 (G 60) 10" x 20" m²



CAPRI NEVE HEX.
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



CAPRI FUMO HEX.
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



CAPRI TERRA HEX.
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
6,5 x 25	2,5" x 10"	27	0,439	176	9,21	1.491
18 x 18	7" x 7"	30	0,97	72	21,4	1.555
TRAB. 25 x 50	10" x 20"	6	0,75	40	14,2	583
HEX. 18 x 20,5	7" x 8"	36	1	48	20,92	1.024

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276



CAPRI OLIVA
6,5 x 25 (G 56) 2,5" x 10" m²
TRAB. ENM. 25 x 50 (G 60) 10" x 20" m²




CAPRI INDIGO
6,5 x 25 (G 56) 2,5" x 10" m²
TRAB. ENM. 25 x 50 (G 60) 10" x 20" m²




CAPRI NERO
6,5 x 25 (G 56) 2,5" x 10" m²
TRAB. ENM. 25 x 50 (G 60) 10" x 20" m²




CAPRI OLIVA HEX.
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²




CAPRI INDIGO HEX.
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



CAPRI NERO HEX.
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



CAPRI OLIVA
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



CAPRI INDIGO
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponibles en todos los colores
Availables in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8"

Tabarca

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO
FLOOR & WALL TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

VOLUMEN
VOLUME


SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

FORMATOS

11 x 11 · 4,3" x 4,3"
11 x 22,5 · 4,3" x 8,8"
11 x 33 · 4,3" x 13"
22,5 x 22,5 · 8,8" x 8,8"
28,5 x 32,5 · 11,2" x 12,7"










DETALLE
DETAIL



BRILLO · GLOSS

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE | INTERIOR CLASE I UNE. 41901:2017 EX



TABARCA SAL
11 x 11 (G 80) 4,3" x 4,3" m²



TABARCA PIANO SAL
11 x 22,5 (G 72) 4,3" x 8,8" m²



TABARCA BRUMA
11 x 11 (G 80) 4,3" x 4,3" m²



TABARCA PIANO BRUMA
11 x 22,5 (G 72) 4,3" x 8,8" m²



TABARCA ALGA
11 x 11 (G 80) 4,3" x 4,3" m²



TABARCA PIANO ALGA
11 x 22,5 (G 72) 4,3" x 8,8" m²



TABARCA MARINO
11 x 11 (G 80) 4,3" x 4,3" m²



TABARCA PIANO MARINO
11 x 22,5 (G 72) 4,3" x 8,8" m²



TABARCA HULLA
11 x 11 (G 80) 4,3" x 4,3" m²



TABARCA PIANO HULLA
11 x 22,5 (G 72) 4,3" x 8,8" m²



TABARCA SAL
11 x 33 (G 73) 4,3" x 13" m²



TABARCA BRUMA
11 x 33 (G 73) 4,3" x 13" m²



TABARCA ALGA
11 x 33 (G 73) 4,3" x 13" m²



TABARCA MARINO
11 x 33 (G 73) 4,3" x 13" m²



TABARCA HULLA
11 x 33 (G 73) 4,3" x 13" m²


TABARCA SAL
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²



TABARCA BRUMA
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²



TABARCA ALGA
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²



TABARCA MARINO
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²



TABARCA HULLA
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²

MATE · MATT

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE | EXTERIOR CLASE II UNE. 41901:2017 EX



TABARCA SAL MATT
28,5 x 32,5 (G 77) 11,2" x 12,7" m²



TABARCA BRUMA MATT
28,5 x 32,5 (G 77) 11,2" x 12,7" m²



TABARCA ALGA MATT
28,5 x 32,5 (G 77) 11,2" x 12,7" m²



TABARCA MARINO MATT
28,5 x 32,5 (G 77) 11,2" x 12,7" m²



TABARCA HULLA MATT
28,5 x 32,5 (G 77) 11,2" x 12,7" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
11 x 11	4,3" x 4,3"	40	0,5	144	10	1.469
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	28	0,7	96	14,42	1.399,3
11 x 33	4,3" x 13"	22	0,8	80	17,36	1.373

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	21	1.505
28,5 x 32,5	11,2" x 12,7"	15	1,05	48	22	1.064

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMIBULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8"

Tabarca
DECOR

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

INTERIOR CLASE I
UNE. 41901:2017 EX

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO
FLOOR & WALL TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

FORMATOS

11 x 33 · 4,3" x 13"
22,5 x 22,5 · 8,8" x 8,8"








DECORACIÓN · DECORATION

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE | INTERIOR CLASE I UNE. 41901:2017 EX

TABARCA FARO
11 x 33 (G 79) 4,3" x 13" m²

TABARCA LLOP
11 x 33 (G 79) 4,3" x 13" m²



TABARCA ILLA
11 x 33 (G 79) 4,3" x 13" m²



TABARCA LEVANTE
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²



TABARCA MISTRAL
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²



TABARCA GALERA
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²



TABARCA NAO
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
11 x 33	4,3" x 13"	22	0,8	80	17,36	1.373
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	21	1.505

frame

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO
FLOOR & WALL TILE

GRES EXT. PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SUFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE


FORMATO

15 x 30 · 6" x 12"









COLORES · COLORS



FRAME WHITE
15 x 30 (G 25) 6" x 12" m²



FRAME BLUE
15 x 30 (G 25) 6" x 12" m²



FRAME BEIGE
15 x 30 (G 25) 6" x 12" m²



FRAME SAGE
15 x 30 (G 25) 6" x 12" m²

DECORACIÓN · DECORATION



FRAME RODAS
15 x 30 (G 73) 6" x 12" m²



FRAME SANTORINI
15 x 30 (G 73) 6" x 12" m²



FRAME MARSELLA
15 x 30 (G 73) 6" x 12" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
15 x 30	6" x 12"	22	1	52	19,90	1.050

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆

TEMPO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
32 N/m2	PEI (II - V)	MOHS - 7	Clase I - R9	Clase 5 - Clase A	<0,3%	5,7" 10' / ºC

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SUPERFICIE BRILLO
SURFACE BRIGTNESS

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES


RES. A LA HELADA
FROST PROOF

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION











TEMPO SAND
11 x 11 (G 58) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO FOSSIL
11 x 11 (G 58) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO MOSS
11 x 11 (G 58) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO ATLANTIC
11 x 11 (G 58) 4,3" x 4,3" m²

TEMPO SAND
11 x 22,5 (G 58) 4,3" x 8,8" m²

TEMPO FOSSIL
11 x 22,5 (G 58) 4,3" x 8,8" m²

TEMPO MOSS
11 x 22,5 (G 58) 4,3" x 8,8" m²

TEMPO ATLANTIC
11 x 22,5 (G 58) 4,3" x 8,8" m²



TEMPO SAND HEX.
18 x 20,5 (G39) 7" x 8" m²



TEMPO FOSSIL HEX.
18 x 20,5 (G39) 7" x 8" m²



TEMPO FABRIC HEX.
18 x 20,5 (G 55) 7" x 8" m²



TEMPO MOSS HEX.
18 x 20,5 (G39) 7" x 8" m²



TEMPO ATLANTIC HEX.
18 x 20,5 (G39) 7" x 8" m²



TEMPO SAND
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



TEMPO FOSSIL
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²




TEMPO MOSS
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



TEMPO ATLANTIC
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



TEMPO SAND
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



TEMPO FOSSIL
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



TEMPO MOSS
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



TEMPO ATLANTIC
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



TEMPO RICE
11 x 11 (G 58) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO DROP RICE
11 x 11 (G 56) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO CAVIAR
11 x 11 (G 58) 4,3" x 4,3" m²

TEMPO RICE
11 x 22,5 (G 58) 4,3" x 8,8" m²

TEMPO SACK RICE
11 x 22,5 (G 56) 4,3" x 8,8" m²


TEMPO CAVIAR
11 x 22,5 (G 58) 4,3" x 8,8" m²



TEMPO RICE HEX.
18 x 20,5 (G39) 7" x 8" m²



TEMPO BOND RICE HEX.
18 x 20,5 (G 55) 7" x 8" m²




TEMPO CAVIAR HEX.
18 x 20,5 (G39) 7" x 8" m²




TEMPO BOND CAVIAR HEX.
18 x 20,5 (G 55) 7" x 8" m²



TEMPO LINK RICE
7 x 45 (G 59) 3" x 17,7" m²



TEMPO LINK CAVIAR
7 x 45 (G 59) 3" x 17,7" m²



TEMPO RICE
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



TEMPO CAVIAR
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



TEMPO RICE
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



TEMPO CAVIAR
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
11 x 11	4,3" x 4,3"	40	0,5	144	10,15	1491
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	128	10,3	1333

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 45	8,8" x 17,7"	10	1,01	72	21,1	1535
HEX. 18 x 20,5	7" x 8"	36	1	48	21	1025
7 x 45	3" x 17,7"	32	1	60	21,4	1300

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
VIERTEAGUAS 15 x 22,5/4	5,9" x 8,8"	14	3,15	64	15,08	980
DEMI BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores · Available in all colors



VIERTEAGUAS
15 x 22,5/4 (G 10) 5,9" x 8,8" ◆

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆

DECORACIÓN · DECORATION

11 x 11 (G 56) 4,3" x 4,3" m² — Escala reducida



TEMPO MOTIF RICE



TEMPO INCLINE RICE



TEMPO PATTERN SAND



TEMPO OLD MOSS



TEMPO OLD ATLANTIC



TEMPO LINES ATLANTIC



TEMPO LINES CAVIAR

22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m² — Escala reducida



TEMPO ROADS ATLANTIC



TEMPO TANGRAM ATLANTIC



TEMPO PATTERN CAVIAR



TEMPO ROADS CAVIAR

TEMPO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
32 N/m2	PEI (II - V)	MOHS - 7	Clase I - R9	Clase 5 - Clase A	<0,3%	5,7" 10¯ / ºC

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SUPERFICIE BRILLO
SURFACE BRIGTNESS

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION





DECORACIÓN · DECORATION


La serie TEMPO combina con las bases de la serie TEMPO pág. 134 - 135
TEMPO combines with TEMPO collection, pág. 134 - 135




TEMPO INCLINE RICE
11 x 11 (G 56) 4,3" x 4,3" m²




TEMPO MOTIF RICE
11 x 11 (G 56) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO OLD ATLANTIC
11 x 11 (G 56) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO LINES ATLANTIC
11 x 11 (G 56) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO OLD MOSS
11 x 11 (G 56) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO LINES CAVIAR
11 x 11 (G 56) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO PATTERN SAND
11 x 11 (G 56) 4,3" x 4,3" m²

TEMPO PATTERN SAND PERMITE MÚLTIPLES POSIBILIDADES COMPOSITIVAS

TEMPO PATTERN SAND OFFERS INFINITE COMPOSITIVE POSSIBILITIES







PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
11 x 11	4,3" x 4,3"	40	0,5	144	10,15	1491

TEMPO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
32 N/m2	PEI (II - V)	MOHS - 7	Clase I - R9	Clase 5 - Clase A	<0,3%	5,7" 10' / ºC

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SUPERFICIE BRILLO
SURFACE BRIGTNESS

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE


RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION







DECORACIÓN · DECORATION

La serie TEMPO combina con las bases de la serie TEMPO pág. 134-135
TEMPO combines with TEMPO collection, pág. 134-135



TEMPO ROADS ATLANTIC
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



TEMPO TANGRAM ATLANTIC
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



TEMPO PATTERN CAVIAR
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



TEMPO ROADS CAVIAR
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²

TEMPO ROADS CAVIAR PERMITE MÚLTIPLES POSIBILIDADES COMPOSITIVAS

TEMPO ROADS CAVIAR OFFERS INFINITE COMPOSITIVE POSSIBILITIES



PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505

MARE NOSTRUM

Comfort floor
EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE


RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
32 N/mn2	PEI (I - V)	MOHS - 4	Clase I	Clase 5 - Clase A	0,2%	5,7* 10^{-6} / ºC

FORMATOS

7 x 45 - 3" x 17,7"
18 x 18 - 7" x 7"
36 x 36 - 14" x 14"
HEXAGONO 18 x 20,5 - 7" x 8"
PROVENZAL 26,5 x 20,5 - 10,3" x 8"

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE
SUPERFICIE BRILLO GLOSS SURFACE
PAV. DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE
REVESTIMIENTO WALL TILE
SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE
RES. A ÁCIDOS Y BASES RES. TO ACIDS AND BASES
RES. A LA HELADA FROST PROOF







COLORES · COLORS


MARE NOSTRUM HEX. IBIZA
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



MARE NOSTRUM HEX. NÁPOLES
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²




MARE NOSTRUM HEX. MESSINA
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



MARE NOSTRUM HEX. GÉNOVA
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



MARE NOSTRUM HEX. MÓNACO
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



MARE NOSTRUM HEX. NIZA
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



MARE NOSTRUM IBIZA
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



MARE NOSTRUM NÁPOLES
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²




MARE NOSTRUM MESSINA
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



MARE NOSTRUM GÉNOVA
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



MARE NOSTRUM MÓNACO
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



MARE NOSTRUM NIZA
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
7 x 45	3" x 17,7"	32	1	60	21,4	1.300
HEX. 18 x 20,5	7" x 8"	36	1	48	21	1.024

MARE NOSTRUM

Comfort floor
EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
32 N/mn2	PEI (I - V)	MOHS - 4	Clase I	Clase 5 - Clase A	0,2%	5,7* 10^{-6} / ºC

FORMATOS

7 x 45 - 3" x 17,7"
18 x 18 - 7" x 7"
36 x 36 - 14" x 14"
HEXAGONO 18 x 20,5 - 7" x 8"
PROVENZAL 26,5 x 20,5 - 10,3" x 8"

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE
SUPERFICIE BRILLO GLOSS SURFACE
PAV. DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE
REVESTIMIENTO WALL TILE
SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE
RES. A ÁCIDOS Y BASES RES. TO ACIDS AND BASES
RES. A LA HELADA FROST PROOF







PROVENZAL · PROVENZAL



PROVENZAL IBIZA
26,5 x 20,5 (G 55) 10,3" x 8" m²



PROVENZAL MESSINA
26,5 x 20,5 (G 55) 10,3" x 8" m²



PROVENZAL GENOVA
26,5 x 20,5 (G 55) 10,3" x 8" m²



PROVENZAL NIZA
26,5 x 20,5 (G 55) 10,3" x 8" m²

COLORES · COLORS

MARE NOSTRUM IBIZA
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MARE NOSTRUM ATENAS
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MARE NOSTRUM BARCELONA
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MARE NOSTRUM NIZA
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²

MARE NOSTRUM IBIZA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



MARE NOSTRUM ATENAS
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



MARE NOSTRUM BARCELONA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



MARE NOSTRUM NIZA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



MARE NOSTRUM NÁPOLES
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MARE NOSTRUM MESSINA
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MARE NOSTRUM GÉNOVA
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MARE NOSTRUM MÓNACO
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MARE NOSTRUM NÁPOLES
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



MARE NOSTRUM MESSINA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



MARE NOSTRUM GÉNOVA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



MARE NOSTRUM MÓNACO
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
18 x 18	7" x 7"	30	0,97	72	21,4	1.555
36 x 36	14" x 14"	8	1	48	22,04	1.072
PROVENZAL 26,5 x 20,5	10,3" x 8"	18	0,98	42	19,6	836

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276
ZÓCALO 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	23,8	1.157

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

COLORES
IBIZA



ZÓCALO MARE NOSTRUM
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14" ◆

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLOURS

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆



OUT
Solución para el exterior de la piscina
Special pieces for outside pool

PIEZAS ESPECIALES PARA UN ACABADO PERFECTO Y COORDINADO
SPECIAL PIECES FOR A PERFECT FINISH

IN
Solución para el vaso de piscina
Special pieces for inside pool

REVESTIMIENTO ESPECIAL PARA VASO DE PISCINA POOL PORC.
SPECIAL TILES FOR THE INTERIOR OF THE SWIMMING POOL IN PORCELAIN FINISH

Natucer ofrece soluciones integrales para piscinas.
Un paquete completo formado por **DOS CONCEPTOS** diferenciados entre si.
La fórmula perfecta: dentro y fuera (IN & OUT)

Natucer offers all kind of solutions for swimming pool projects.
The perfect and most complete concept: IN & OUT

TERRACE + POOL INTERIOR
IN&OUT SOLUTIONS

TIPOS DE PISCINA SEGÚN SU CORONACIÓN · DIFFERENT CROWNING SYSTEM SWIMMING POOLS

DESBORDANTE
OVERFLOWING POOL


INFINITY
INFINITY POOL

SKIMMER
SKIMMER POOL

Ver serie completa en el catálogo NATURPOOL o en la web https://www.natucer.es/es/soluciones-ceramicas/soluciones-piscinas
See complete series in the NATURPOOL catalog or on the web https://www.natucer.es/en/soluciones-ceramicas/soluciones-piscinas



CANALIZACIÓN CON GRATTING 25 x 50/2,2
10" x 20"/1" GRATTING CHANNEL






GRATTING ANTISLIP
25 x 50/2,2 (G 78)
10" x 20"/1" ◆



DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50/2,4 (G 80)
11,8" x 20"/1" ◆




ÁNG. GRATTING ANTISLIP INT./EXT.
25 x 50 x 35/2,2 (G 60 x 2PZ)
10" x 20" x 15"/1" ◆



ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1" ◆




GOMA PARA GRATTING
GRATTING RUBBER
22,5 x 1,7 - 8,8" x 0,4"
(SE NECESITAN 2 ud. POR GRATTING)



ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1" ◆

SISTEMA GRATTING SIN IMPACTO
NON IMPACT GRATTING SYSTEM



COMPUESTO POR:
COMPOSED BY:



GRATTING
25 x 50/2,2 (G 78)
10" x 20"/1" ◆

⊕



GOMA PARA GRATTING
22,5 x 1,7 - 8,8" x 0,4"

⊕



GOMA PARA GRATTING
22,5 x 1,7 - 8,8" x 0,4"



CORONACIÓN CON BORDE DE PISCINA · CROWNED WITH POOL BORDER TILES






BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5/4 (G 80) 10" x 26,5"/1,5" ◆



ESQUINA EXT. BORDE PISCINA
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ◆



ESQUINA INT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ◆






CORONACIÓN CON PELDAÑO 120 · CROWNED WITH 120 CM STEP







PELDAÑO ANGULAR ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◆




ÁNG. PELDAÑO 120 INT. ANTISLIP
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)48" x
12,6" x 17,7"/1" ◆



ÁNG. PELDAÑO 120 EXT. ANTISLIP
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,6" x 17,7"/1" ◆





PROYECTO: “REBIABLE”

Biorreactores de membrana sostenibles y competitivos para tratamientos

Objetivo: Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad.

El proyecto, con nº de expediente RTC-2015-3485-5, ha sido cofinanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo regional (FEDER) en la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

MADE IN SPAIN

www.natucer.es

www.ocrestudies