

organizer/listino 2022



Luxury design

rex
CERAMICHE ARTISTICHE
MADE IN FLORIM



È CERTIFICATA B CORP

FLORIM IS B CORP CERTIFIED

Guardiamo al business come una forza positiva in grado di generare profitto e allo stesso tempo creare un impatto virtuoso sulle persone e sull'ambiente. Da sempre.

Le nostre scelte, giorno dopo giorno, ci hanno portato a migliorare il nostro modo di fare impresa.

We conceive the business as a positive force able to generate profits and at the same time create a virtuous impact on people and the environment. Since forever.

Our choices, day after day, have led us to improve our way of doing business.

COSA SIGNIFICA ESSERE B CORP?

Ci siamo misurati con i **più alti standard di performance sociale e ambientale** e dopo un lungo e rigoroso processo di verifica **siamo diventati B Corp.**

Le aziende che riescono a ottenere questa certificazione sono le più evolute al mondo in termini di impatto positivo sia sociale che ambientale.

Costituiscono un movimento globale di 'Purpose Driven Businesses' che ha l'obiettivo di diffondere un nuovo **paradigma economico**, che vede le imprese come protagoniste nel **rigenerare la società**.



Guarda il video "Essere sostenibili è una scelta quotidiana" con i volti di alcune delle "persone Florim" che ogni giorno contribuiscono a rendere l'azienda sempre più responsabile.

Watch the video "Being sustainable is a daily choice" with the faces of some of the "Florim people" who contribute to making the company even more responsible, every day.

WHAT DOES IT MEAN TO BE B CORP?

We lived with the **highest social and environmental performance standards**, and after a long and scrupulous verification process, **we became B Corp.**

Companies that succeed in obtaining this certification are the most evolved in the world in terms of their positive social and environmental impact.

They constitute a global movement of 'Purpose Driven Businesses' whose aim is to diffuse a **new economic paradigm**, whereby companies are the drivers of **social regeneration**.




BUSINESS RIGENERATIVO

È in corso un **cambiamento culturale** epocale di cui siamo orgogliosi di essere parte. Uno dei principi fondamentali di tutte le B Corp è quello di adottare un business rigenerativo che si contrappone a quello estrattivo.

Rigenerare significa non solo diminuire l'impatto sulla natura e sull'ambiente che ci circonda, ma addirittura produrre effetti positivi, creando valore condiviso nella società e rigenerando la biosfera.

Diventano B Corp solo quelle aziende che misurano il loro impatto complessivo attraverso il Benefit Impact Assessment (BIA) superando il punteggio di 80 (in una scala da 0 a 200) ed entrando così in una élite di imprese **rigenerative**. Chi non supera questa soglia viene considerata **azienda estrattiva** ovvero per funzionare consuma risorse economiche, sociali e ambientali superiori di quanto sia in grado di generare come output.



REGENERATIVE BUSINESS

An historical **cultural shift** is under way, of which we are proud to be a part. One of the underlying principles of all B Corps is the adoption of a regenerative business model as opposed to an extractive one.

Regenerating means not only reducing the impact of business on our surrounding nature and environment, but also producing **positive effects, creating shared value in society and regenerating the biosphere**.

Only those companies that measure their overall impact through the Benefit Impact Assessment (BIA) exceeding the score of 80 points can be certified as B Corp, joining an elite of **regenerative companies**. Anyone who does not exceed this threshold is considered an **extractive company** or, in order to function, they consume higher economic, social and environmental resources than they are able to generate as output.

IL PUNTEGGIO DI FLORIM

Il punteggio conseguito da Florim Italia è di 98,1 punti e il consolidato, che comprende la consociata americana, è di 90,9 punti. Così il Gruppo Florim rientra tra le 3.700 B Corp al mondo.

Sono oltre 140.000 le aziende che stanno cercando di ottenere la certificazione, nel rispetto di **severissimi standard di trasparenza e sostenibilità**.

Solo il 3% riesce a superare l'iter di verifica imposto da **B Lab**, ente certificatore di origine americana che oggi opera a livello globale.

FLORIM'S SCORE

Florim Italia score is 98.1 points and the consolidated, which includes the American subsidiary, is 90.9 points. Florim Group is now one of the 3,700 B Corps throughout the world.

More than 140,000 companies are currently seeking to obtain the certification in **compliance with the strictest transparency and sustainability standards**.

Only 3% manage to pass the verification process implemented by **B Lab**, the US certifying body that currently operates on a global scale.

90.9

Florim consolidato
Florim consolidated

98.1

Florim Italia
Florim Italy

Azienda

Produciamo superfici ceramiche da quasi 60 anni con **passione, innovazione, impegno costante al miglioramento e responsabilità sociale** d'impresa. Sono queste le linee guida che contraddistinguono il nostro modo di fare impresa: il **MADE IN FLORIM**.

We produce porcelain stoneware surfaces with **passion, innovation and in a socially responsible way**. Those are the guidelines that identify our business and which can be summed up in a few words: **MADE IN FLORIM**.

Nous produisons des surfaces céramiques depuis près de 60 ans avec **passion, innovation, recherche et une attention à la responsabilité sociale d'entreprise**. Ce sont les lignes phares qui guident notre mode de travailler: le **MADE IN FLORIM**.

Wir produzieren seit fast 60 Jahren Keramikoberflächen mit **Leidenschaft, Innovationsgeist, ständigem Engagement für Verbesserungen und sozialer Unternehmensverantwortung**. Dies sind die Prinzipien, die unsere Arbeitsweise auszeichnen: kurz **MADE IN FLORIM**.

Producimos superficies cerámicas desde hace casi 60 años con **pasión, innovación, compromiso de mejora constante y responsabilidad social**. Estos son los valores distintivos de nuestro modo de hacer empresa: el **MADE IN FLORIM**.

Мы производим керамогранитные поверхности социально ответственным образом со страстью и инновациями. Это основные принципы, которые определяют наш бизнес и которые могут быть кратко изложены в нескольких словах: **MADE IN FLORIM**.



Luxury design

Materiali prestigiosi e ricercati delle materie più preziose che la natura propone. Lusso ostentato o sofisticato uso della materia per un'eleganza più informale e decisa. Rara, preziosa e intimamente legata al vivere dell'uomo, la materia viene reinterpretata nell'esprimere il concetto dell'ambiente moderno.

Prestigious and exquisite materials made of the most precious materials that nature has to offer. Ostentatious luxury or sophisticated use of materials for a more informal and bold elegance. Rare, luxurious and intimately linked to everyday life, the material is reinterpreted to convey the concept of a modern environment.

Des matériaux prestigieux et recherchés à partir des matières les plus précieuses offertes par la nature. Luxe ostentatoire ou utilisation sophistiquée de la matière pour une élégance plus informelle et audacieuse. Rare, précieuse et intimement liée à l'existence de l'homme, la matière est réinterprétée à travers l'expression du concept d'environnement moderne.

Kostbare, edle Materialien aus den wertvollsten Stoffen, die die Natur zu bieten hat. Betonter Luxus oder anspruchsvoller Einsatz des Materials für eine eher informelle und offensichtliche Eleganz. Das Material - selten, wertvoll und eng mit dem Leben des Menschen verbunden - wird neu interpretiert, um das Konzept des modernen Ambiente zum Ausdruck zu bringen.

Productos prestigiosos y refinados, de las materias más preciosas que la naturaleza ofrece. Lujo ostentado o sofisticada utilización de la materia, con el fin de obtener una elegancia más informal y decidida. Rara, preciosa e íntimamente ligada a la vida del hombre, la materia es reinterpretada para expresar el concepto del ambiente moderno.

Роскошные и изысканные покрытия, воссоздающие самые ценные природные материалы. Вычурная роскошь или изящное использование материи для создания более неформальной и яркой элегантности. Редкий, ценный и тесно связанный с повседневной жизнью человека материал переосмысливается в новом ключе и выражает концепцию современного интерьера.

elegance



preciousness



exclusivity



charm

Indice



gres porcellanato colorato in massa

coloured body porcelain stoneware / grès cérame colore dans la masse
durchgefärzte feinsteinzeug / gres porcelánico coloreado en masa
керамогранит, окрашенный по всей толщине

40/49	Étoile de rex
62/77	I classici di rex
102/107	I marmi di rex
118/127	Les bijoux de rex
128/135	Les origines de rex
158/167	Prexious of rex
168/177	Rêves de rex



vetro

glass / verre / glas / vidrio / стекло


50/55	Extra light
56/61	Gold



gres fine porcellanato

fine porcelain stoneware / grès cérame fin
feinsteinzeug-kollektionen / gres porcelánico fino
фарфоровый керамогранит

12/21	Ardoise
22/39	Atmosphères de rex
62/71	I classici di rex/Decowood
108/117	La roche di rex
136/147	Matières de rex
148/157	Planches de rex
178/187	Selection oak



gres porcellanato decorato

decorated porcelain tiles
grès cérame décoré
verziertes feinsteinzeug
gres porcelánico decorado
ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

78/101	I filati di rex
---------------	-----------------



La simbologia

SYMBOL/SYMOLES/SYMBOLE/SIMBOLOGÌA/Символы

DIN 51130: Scivolosità a piedi calzati: il materiale ceramico viene posto su un piano e oliato. Successivamente il piano viene progressivamente inclinato ,mentre un operatore con scarpa di gomma cammina lungo il piano fino a quando non inizia a scivolare; la misura dell'angolo che si forma tra il piano inclinato e il suolo all'inizio dello scivolamento determina la classificazione del materiale. / Shod foot slipperiness: the ceramic material is placed on a surface and oiled. Subsequently, the surface is progressively tilted, while an operator with rubber shoes walks along the surface until he starts to slip; the measurement of the angle that is formed between the inclined surface and the ground when the slipping starts determines the classification of the material. / Glissance pieds chaussés : le matériau céramique est mis sur un plan et huilé. Le plan est ensuite incliné progressivement, tandis qu'un opérateur avec des chaussures en caoutchouc marche le long du plan jusqu'à ce qu'il ne commence à glisser ; la mesure de l'angle qui se forme entre le plan incliné et le sol au début du glissement donne la classification du matériau. / Rutschsicherheit auf Schuhen: Das Keramikmaterial wird auf einer Fläche angebracht und mit einem Gleitmittel bestrichen. Daraufhin wird die Fläche nach und nach geneigt, während eine Prüfperson mit Gummischuhen die Fläche entlangläuft, bis sie ins Rutschen gerät. Die Größe des Winkels, der zwischen der geneigten Fläche und dem Boden zu Beginn der Rutschbewegung entsteht, bestimmt die Klassifizierung des Materials. / Deslizamiento con pies descalzos: el material cerámico se coloca sobre un plano y se aceita. Seguidamente el plano se inclina progresivamente, mientras que un operador con calzado de goma camina a lo largo del plano hasta que empieza a resbalar; la medida del ángulo que se forma entre la superficie inclinada y el suelo al principio del deslizamiento determina la clasificación del material. / устойчивость к скольжению при хождении в обуви: керамический материал укладывается на поверхность и покрывается маслом. Затем поверхность постепенно наклоняется, а оператор в резиновой обуви ходит по поверхности до тех пор, пока не начинает скользить; размер угла, образованного наклоненной поверхностью и основанием на момент начала скольжения определяет классификацию материала

DIN 51097: Scivolosità a piedi nudi: il materiale ceramico viene posto su un piano e bagnato. Successivamente il piano viene progressivamente inclinato ,mentre un operatore con piede nudo cammina lungo il piano fino a quando non inizia a scivolare; la misura dell'angolo che si forma tra il piano inclinato e il suolo all'inizio dello scivolamento determina la classificazione del materiale. / Barefoot slipperiness: the ceramic material is placed on a surface and made wet. Subsequently, the surface is progressively tilted, while an operator with bare feet walks along the surface until he starts to slip; the measurement of the angle that is formed between the inclined plane and the ground when slipping starts determines the classification of the material. / Glissance pieds nus : le matériau céramique est mis sur un plan et mouillé. Le plan est ensuite incliné progressivement, tandis qu'un opérateur pieds nus marche le long du plan jusqu'à ce qu'il ne commence à glisser ; la mesure de l'angle qui se forme entre le plan incliné et le sol au début du glissement donne la classification du matériau. / Rutschsicherheit barfuß: Das Keramikmaterial wird auf einer Fläche angebracht und befeuchtet. Daraufhin wird die Fläche nach und nach geneigt, während eine Prüfperson barfuß die Fläche entlangläuft, bis sie ins Rutschen gerät. Die Größe des Winkels, der zwischen der geneigten Fläche und dem Boden zu Beginn der Rutschbewegung entsteht, bestimmt die Klassifizierung des Materials. / Deslizamiento con pies descalzos: el material cerámico se pone sobre un plano y se moja. Seguidamente el plano se inclina progresivamente, mientras que un operador con los pies descalzos camina a lo largo del plano hasta que empieza a resbalar; la medida del ángulo que se forma entre la superficie inclinada y el suelo al principio del deslizamiento determina la clasificación del material. / устойчивость к скольжению при хождение босиком: керамический материал укладывается на поверхность и смачивается водой. Затем поверхность постепенно наклоняется, а оператор ходит босиком по поверхности до тех пор, пока не начинает скользить; размер угла, образованного наклоненной поверхностью и основанием на момент начала скольжения определяет классификацию материала.


DCOF: Coefficiente di attrito dinamico: viene misurata la forza necessaria per mantenere in movimento un elemento (BOT 3000) rivestito in gomma dalla superficie della piastrella in condizioni di superficie bagnata; il rapporto tra la forza necessaria e il peso dell'elemento scivolante indica il Coefficiente di attrito dinamico. / Dynamic coefficient of friction: the force required to maintain the movement of an element (BOT 3000) coated with rubber on the surface of the tile in wet surface conditions is measured; the relationship between the force required and the weight of the slipping element indicates the dynamic coefficient of friction. / Coefficient de frottement dynamique : la force nécessaire pour maintenir en mouvement un élément (BOT 3000) revêtu en caoutchouc sur la surface du carreau en conditions de surface mouillée est mesurée ; la relation entre la force nécessaire et le poids de l'élément glissant indique le coefficient de frottement dynamique. / Dynamischer Reibungskoeffizient: Gemessen wird die Kraft, die erforderlich ist, um ein Element mit Gummiverkleidung (BOT 3000) durch die Fliese bei nasser Oberfläche in Bewegung zu halten. Das Verhältnis zwischen der erforderlichen Kraft und dem Gewicht des gleitenden Elements gibt den dynamischen Reibungskoeffizienten wieder. / Coeficiente de fricción cinética: se mide la fuerza necesaria para mantener en movimiento un elemento (BOT 3000) revestido de goma por la superficie de la baldosa bajo condiciones de superficie mojada; la relación entre la fuerza necesaria y el peso del elemento que resbala indica el Coeficiente de fricción dinámica. / коэффициент динамического трения: измеряется сила, необходимая для поддержания одного элемента (BOT 3000) с резиновым покрытием в движении на плитке в условиях влажной поверхности; соотношение между необходимой для этого силой и весом элемента является коэффициентом динамического трения.

SQADRATO / SQUARED / EQUARRI / REKTIFIZIERT / ESCUADRADO / Калиброванная

Piastrelle o lastre ceramiche portate a dimensioni predefinite, ognuno esattamente uguale all'altra (monocalibro) con sistema di mole abrasive. / Ceramic tiles or slabs made to a pre-defined size, each one exactly the same as the others (single size), using a system of abrasive grinders. / Carreaux ou dalles céramiques mises aux dimensions préédefines, parfaitement identiques l'une à l'autre (mono-calibre) grâce à un système de disques abrasifs. / Fliesen oder Keramikplatten mit festgelegten Formaten. Alle Fliesen sind aufgrund der Verwendung des Schleifscheiben-Systems hundertprozentig identisch (Monokaliber). / Baldosas o piezas de cerámica que se realizan con dimensiones predefinidas, cada pieza es exactamente igual a la otra (mono dimensión) con sistema de discos abrasivos. / Керамическая плитка или плиты, доведенные шлифовальными кругами до установленных размеров, все изделия одинаковы (один калибр).


Grado di variazione cromatica

DEGREE OF COLOUR CHANGE/DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE/GRAD DER FARBABWEICHUNG/GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA/СТЪПЪНЬ ХРОМКТИЧЪСКОО ИЗМЪННЯИЯ

**v1****PRODOTTO MONOCROMATICO.**


The least amount of shade and texture variation.
Attainable in naturally fired clay products.

Produit monochromatique.
Eifarbiges produkt.
Producto monocromàtico.
ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

**v2****PRODOTTO CON LEGGERA VARIAZIONE CROMATICA.**


Light to moderate shade and texture variation within each carton.
Produit à légère variation chromatique.

Produkt mit leichter farbnuance.
Producto con una perqueña variaciòn cromatica.
ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.

**v3****PRODOTTO CON MARCATA VARIAZIONE CROMATICA.**

High shade texture variation within each carton.
Produit à variation chromatique accentuée.

Produkt mit ausgepraegter farbnuance.
Producto con evidente variaciòn cromatica.
ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.

**v4****PRODOTTO CON FORTE VARIAZIONE CROMATICA.**

Very high shade and texture variation within each carton.
Produit à forte variation chromatique.

Produkt mit starker farbnuance.
Producto con fuerte variaciòn cromatica.
ПРОДУКЦИЯ С СИЛЬНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.

Superfici

SURFACES/SURFACES/OBERFLÄCHEN/SUPERFICIES/ПоверхностиСимволы

Naturale - Sablé / Matte / Mat / Matt / Mate / Натуральная

Superficie risultante dalla produzione di piastrella pressata senza lavorazioni successive alla cottura. / Surface coming from manufacturing pressed tiles without further work after firing. / Surface résultant de la production d'un carreau pressé sans être travaillé après la cuisson. / Die Oberfläche entsteht durch das Fliesenpressverfahren - im Anschluss an das Brennen erfolgt keine weitere Bearbeitung. / Superficie que resulta de la producción de baldosa prensada sin ulteriores elaboraciones después de la cocción. / Поверхность, получаемая в результате производства прессованной плитки, без выполнения обработки после обжига.

Strutturato - Structuré / Structured / Structuré / Strukturiert / Estructurado / Структурированный

Superficie risultante dalla produzione di piastrella pressata, a tampone non liscio con intensità di evidenza variabile (da leggera ondulazione ad imitazione di pietra tagliata), senza lavorazioni successive alla cottura. / Surface coming from manufacturing pressed tiles, using a rough pad with variable intensity (from a slightly undulating one to inspired cut stone), without processing after firing. / Surface résultant de la production d'un carreau pressé, par un tampon à relief avec une intensité d'aspect variable (de légère ondulation à l'inspiration de la pierre taillée), sans être travaillé après la cuisson. / Die Oberfläche beruht auf dem Produktionsverfahren der Fliesenpressung unter Verwendung eines unglatten Stempels mit Intensitätsvariation (leichte Wellung entsprechend eines geschnittenen Steins). Es erfolgt keine Weiterbearbeitung nach dem Brennen. / Superficie que resulta de la producción de baldosa prensada, con tampón no liso con intensidad de evidencia variable (de ligera ondulación a imitación de piedra cortada), sin ulteriores elaboraciones después de la cocción. / Поверхность, получаемая в результате производства прессованной плитки, с использованием негладкого тампона, с переменной заметностью (от легкой волнистости до имитации разрезанного камня), без выполнения обработки после обжига.

Glossy - Shiny

Superficie ottenuta dopo la cottura sottoponendo le lastre a spazzolatura e lucidatura meccanica con serie di utensili abrasivi a grana decrescente. La superficie finale è morbida, lucida e riflettente. / Surface obtained after firing subjecting the slabs to mechanical brushing and polishing with a series of decreasing grain abrasive utensils. The final surface is soft, glossy and reflective. / Surface obtenue après cuisson, en soumettant les dalles à un brossage et un polissage mécanique avec un jeu d'outils abrasifs de grain décroissant. La surface finale est douce, brillante et réfléchissante. / Oberfläche, die nach dem Branderhalten wurde, indem Platten mit einer Serie von Reibwerkzeugen mit kleiner werdender Struktur einer mechanischen Bürstung und Politur unterzogen wurde. Die fertige Oberfläche ist weich, glänzend und reflektierend. / Superficie obtenida después de la cocción sometiendo las losas a un procedimiento de cepillado y pulido mecánico con una serie de utensilios abrasivos de grano decreciente. La superficie final es suave, brillante y reflectante. / Эта поверхность получена после обжига, подвергая плиты механической щеточной обработке и полировке, используя абразивный инструмент с уменьшающейся зернистостью. Готовая поверхность является мягкой, полированной и отражающей.

Superficie R+PTV / R+PTV Surface / Surface R+PTV / Oberfläche R+PTV / Superficie R+PTV / Поверхность R+PTV

Superficie ottenuta dalla produzione di piastrella con tampone opportunamente sagomato così da raggiungere precise caratteristiche di sicurezza misurate secondo i principali metodi normativi in uso. La superficie finale è leggermente ruvida, opaca e conforme ai requisiti di scivolosità R10 (norma di riferimento DIN 51130) e scivolosità Pendolo >36 wet (slider 96, norma di riferimento BS 7976 -AS/NZS 4586).

Surface obtained from the production of tiles with appropriately shaped die in order to achieve precise safety characteristics measured based on the main prevailing regulatory methods in use. The final surface is slightly rough, matt and complies with R10 slipperiness requirements (reference standard DIN 51130) and Pendulum slipperiness >36 wet (Slider 96, reference standard BS 7976 -AS/NZS 4586). / Surface obtenue à partir de la production de carreaux avec tampon opportunément façonné de manière à satisfaire des caractéristiques de sécurité précises, mesurées suivant les principales méthodes réglementaires en vigueur. La surface finale est légèrement rugueuse, mate et répond aux exigences de la classe de glissance R10 (norme de référence DIN 51130) et de glissance - test du pendule - humide - valeur >36 (slider 96, norme de référence BS 7976 -AS/NZS 4586). / Durch die Produktion von Fliesen mit entsprechend geformter Kachelunterlage erhältene Oberfläche, um präzise Sicherheits-Charakteristiken zu erzielen, gemessen nach den wichtigsten angewandten Regelungsmethoden. Die fertige Oberfläche ist leicht angeraut, matt und konform mit den rutschhemmenden Eigenschaft R10 (Bezugsnorm DIN 51130) und der Rutschfestigkeit Pendolo >36 wet (Slider 96, Bezugsnorm BS 7976 -AS/NZS 4586). / Superficie obtenida de la producción de baldosas con un molde específicamente fabricado para alcanzar características precisas de seguridad de conformidad con los principales métodos normativos vigentes. La superficie final es ligeramente áspera, opaca y conforme a los requisitos de resistencia al deslizamiento R10 (norma de referencia DIN 51130) y resistencia al deslizamiento Pélculo >36 mojado (Slider 96, norma de referencia BS 7976 -AS/NZS 4586). / Эта поверхность создается во время производства плитки при помощи специального фасонного тампона, позволяющего получать точные характеристики безопасности, измеренные в соответствии с основными методами, предусмотренными стандартами. Конечная поверхность является слегка шершавой, матовой и соответствует требованиям сопротивления скольжению R10 (справочный стандарт - DIN 51130) и сопротивления скольжению методом маятника >36 в мокром состоянии (образец 96, справочный стандарт BS 7976 -AS/NZS 4586).

Soft

Superficie risultante dalla produzione di piastrella pressata, sottoposta a lavorazione meccanica di intensità intermedia, successiva alla cottura per dare alla superficie una finitura morbida e lievemente satinata, levigata ma non riflettente. / Surface coming from manufacturing pressed tiles, with a smooth or structured pad, subjected to intermediate intensity mechanical processing, with little removal of the material after firing to give the surface a smooth and slightly glazed finish, polished but not reflecting. / Surface résultant de la production d'un carreau pressé, par un tampon lisse ou structuré, soumis à un travail mécanique d'une intensité moyenne, avec une élimination minime de matière après la cuisson, afin de donner à la surface une finition douce et légèrement satinée, polie mais non réfléchissante. / Die Oberfläche entsteht durch eine Fliesenpressung unter Verwendung eines glatten oder strukturierten Stempels. Die Fliese wird einer mittelschweren mechanischen Bearbeitung unterzogen, wobei im Anschluss an das Brennen eine minimale Materialmenge abgetragen wurde. Dies verleiht der Oberfläche ein weiches, leicht satiniertes, geschliffenes aber reflektionsfreies Finish. / Superficie que resulta de la producción de baldosa prensada, con tampón liso o estructurado, sometido a un proceso mecánico de intensidad intermedia, con mínima eliminación de materia, posterior a la cocción para dar a la superficie un acabado suave y levemente satinado, pulido pero no reflectante. / Поверхность, получаемая в результате производства прессованной плитки, с использованием гладкого или структурированного тампона, подверженная механической обработке после обжига средней интенсивности, с минимальным удалением материала, для придания поверхности мягкой, слегка сатинированной отделки, шлифованной, не не отражающей свет.

Cannetè / Cannetè / Cannetè / Cannetè / Cannetè

Superficie risultante dalla produzione di piastrella pressata a tamponi non liscio con rilievi geometrici regolari ad intensità crescente, senza lavorazioni successive alla cottura. / Surface resulting from the manufacturing of a tile pressed with a non-smooth pad featuring regular geometrical embossing with increasing intensity, with no further processing after firing. / Surface résultant de la production d'un carreau pressé par tampon non lisse, avec reliefs géométriques d'intensité croissante, sans usinage après la cuisson. / Die Oberflächen sind das Ergebnis des Produktionsverfahrens der Fliesenpressung unter Verwendung eines unglatten Stempels mit gleichmäßigen geometrischen Reliefs ohne eine Weiterbearbeitung nach dem Brennen. / Superficie resultante de la producción de azulejos prensados con tampones texturados, con relieves geométricos regulares de intensidad creciente, sin elaboraciones posteriores a la cocción. / Поверхность получается в результате прессования в пресс-форме не с гладкой внутренней поверхностью, а с постепенно увеличивающимися по размеру выпуклостями с регулярным геометрическим рисунком, без последующей обработке во время обжига.

Patiné - Adouci

Superficie ottenuta dopo la cottura sottoponendo a spazzolatura meccanica di intensità intermedia lastre non smaltate con tamponi lisci o ondulati. La superficie finale è morbida, lievemente satinata, non riflettente. / Surface obtained after firing subjecting unglazed slabs to intermediate intensity mechanical brushing with smooth or wavy die. The final surface is soft, slightly satin-finished, non reflective. Surface obtenue après cuisson, en soumettant des dalles non émaillées à un brossage mécanique de moyenne intensité au moyen d'un tampon lisse ou ondulé. La surface finale est douce, légèrement satinée, non réfléchissante. / Oberfläche, die nach dem Brand erhalten wurde, indem nicht emaillierte Platten mit glatter oder wellförmiger Kachelunterlage mit einer Serie von Reibwerkzeugen mit kleiner werdender Struktur einer mechanischen Bürstung mit mittlerer Stärke unterzogen wurden. Die fertige Oberfläche ist weich, leicht satiniert, nicht reflektierend. / Superficie obtenida después de la cocción sometiendo las losas no esmaltadas a un procedimiento de cepillado mecánico de intensidad intermedia con molde liso u ondulado. La superficie final es suave, ligeramente satinada, no reflectante. / Эта поверхность получена после обжига, подвергая механической щеточной обработке средней интенсивности неглазурованные плиты, используя гладкий или волнистый тампон. Готовая поверхность является мягкой, слегка матированной, не отражающей.

Tabella Imballi

PACKAGE TABLE - TABLEAU DE EMBALLAGES - TABELLE FORMATE - TABLA DE LOS EMBALAJES - Таблица упаковок

	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg

imballi per scatola

packages for boxes
emballages pour boîte
verpackungen für schachteln
embalajes para cajas
Упаковки на коробку

imballi per pallet

packages for pallets
emballages pour palette
verpackungen für paletts
embalajes para paletas
Упаковки на поддон

Tabella gruppi di prezzo

TABLE OF PRICE RANGES - TABLEAU GROUPE DES PRIX - TABELLE PREISGRUPPEN - TABLA DE GRUPO DE PRECIOS - Таблица ценовых групп

Descrizione simboli / Description of symbols / Description symboles / Zeichenerklärung / Descripción de los símbolos / Описание символов			
PREZZO PER MATERIALE GESTITO A METRO QUADRO Price for materials managed per square metre. Prix pour matériau géré au mètre carré Materialpreis pro Quadratmeter Precio del material por metro cuadrado Цена за материал, реализуемый квадратными метрами	*PREZZO PER MATERIALE GESTITO A PEZZO Price for materials managed per piece Prix pour matériau géré à la pièce Materialpreis pro Stück Precio del material por pieza Цена за материал, реализуемый поштучно	PREZZO PER MATERIALE GESTITO A NUMERO/COMPOSIZIONE Price for materials managed per number/composition Prix pour matériau géré à nombre/composition Materialpreis pro Anzahl/Zusammenstellung Precio del material por número/composición Цена за материал, реализуемый комплектами/композициями	PREZZO PER MATERIALE GESTITO A METRO LINEARE Price for materials managed per linear meter Prix pour matériau géré à mètre linéaire Materialpreis pro Lfm Precio del material por ml Цена за композицию
*costo al pezzo, vendita a scatola completa price per piece, sold by full boxes only • prix à la pièce, vente à la boîte complète • stückpreis bei voller kartonabnahme • precio a la pieza, venta à caja completata • Стоимость одной штуки, продаются целыми коробками			



LUXURY DESIGN / REX / 12

ARDOISE

gres fine porcellanato
fine porcelain stoneware
grès céramé fin
feinsteinzeug-kollektionen
gres porcelánico fino
фарфоровый керамогранит





ARDOISE

Una precisa dichiarazione estetica caratterizza la serie **Ardoise**: dare significato all'ambiente nascondendo il progetto, per essere percepita come semplice emozione. I colori e i diversi formati diventano elementi percettivi e comunicativi che aiutano a riscoprire il posto dell'anima, ad esaltare lo spessore e il valore di ogni architettura. La delicatezza cromatica porta alla mente un forte senso di libertà, aria, luce e spazi aperti, ricettivi alla creatività dell'abitare luoghi e culture in continuo mutamento. Lo spazio si adatta ai nostri desideri e Rex riesce a rendere contemporanea una materia senza tempo donandole una nuova vita.

The character of the **Ardoise** range is contained in a precise aesthetic statement: to give meaning to the environment by hiding the design, so that it is perceived simply in terms of the emotions. The colours and the various sizes are clear, communicative elements that help to rediscover an emotional dimension and enhance the importance and the value of any architecture. The delicate colours bring to mind a strong sense of freedom, air, light and open spaces, receptive to the creativity of living in places and cultures that are continually changing. The space adapts itself to our desires and Rex manages to make a timeless material modern, by giving it new life.

C'est une déclaration esthétique bien précise qui caractérise la série **Ardoise**: donner un sens à l'ambiance en cachant le projet, pour une perception de simple émotion. Les couleurs et les différents formats deviennent des éléments perceptifs et communicatifs, qui nous aident à redécouvrir notre âme, à exalter l'importance et la valeur de chaque architecture. La délicatesse chromatique offre à l'esprit une grande sensation de liberté, d'air, de lumière et de larges espaces, réceptifs à la créativité pour vivre des lieux et des cultures en constante évolution. L'espace s'adapte à nos désirs et Rex rend son actualité à une matière sans âge en lui offrant une nouvelle vie.

Eine präzise ästhetische Erklärung kennzeichnet **Ardoise**: der Umwelt Bedeutung schenken und das Projekt verbergen, damit es nur als einfache Emotion wahrgenommen wird. Die Farben und verschiedenen Formate werden zu Wahrnehmungs- und Kommunikationselementen, die uns dazu verhelfen, den Ort der Seele wieder zu entdecken und die Bedeutung und den Wert jeder Architektur hervorzuheben. Die chromatische Feinheit schenkt unserem Geist ein starkes Gefühl von Freiheit, Luft, Licht und Freiräume und macht uns empfangsbereit für die Kreativität des Wohnens an Orten und in Kulturen, die sich ständig verändern. Der Raum passt sich unseren Wünschen an und Rex gelingt es, eine zeitlose Materie modern zu gestalten und ihr ein neues Leben zu verleihen.

La serie **Ardoise** se caracteriza por una precisa declaración estética: dar significado al ambiente ocultando el proyecto, para ser concebida como una simple emoción. Los colores y los diferentes formatos se convierten en elementos perceptivos y comunicativos que ayudan a redescubrir el sitio del alma, a exaltar la dimensión y el valor de cada arquitectura. La delicadeza cromática hace recordar un fuerte sentido de libertad, aire, luz y espacios abiertos, que reciben la creatividad de habitar lugares y culturas que cambian continuamente. El espacio se adapta a nuestros deseos y Rex logra convertir en contemporánea una materia atemporal, revitalizándola.

Коллекцию **Ardoise** характеризует стиль, четко определяющий ее предназначение: наделить особым смыслом сам интерьер, не акцентируя внимания на деталях, из предмета перевоплотиться в эмоцию. Цвета и различные форматы превращаются в средства коммуникации, которые помогают по-новому раскрыть «душу» каждого интерьера, подчеркнуть его глубину и ценность. Мягкая цветовая гамма вызывает стойкие ассоциации со свободой, воздухом, светом, с открытым пространством, с местами, где хочется жить и творить, с постоянно меняющимися культурами. И вот уже окружающее пространство подчиняется нашим желаниям, ведь Rex сумел подарить новую жизнь материю, не имеющей возраста, сумел превратить ее в современный элемент.

ARDOISE

BLANC



IVOIRE



V3

R10
(matte)

R11
(grip)

CLASSE B
(grip)

DCOF>
0,42 Wet

10 mm 3/8"

V3

R9
(matte)

DCOF>
0,42 Wet

6 mm 1/4"

FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUARETTO - SQUARED - EUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ*


10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	20x80* 7 ^{7/8} "x31 ^{1/2} "	30,4x60,8 12"x23 ^{7/8} "	40x80* 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x120* 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	80x80* 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "
	BLANC	MATTE	738885 ■ FL-09900	738705 ■ FL-06000	738717 ■ FL-07700	738711 ■ FL-09900	738644 ■ FL-09300
		GRIP	738785 ■ FL-09900	-	738723 ■ FL-07700	-	738650 ■ FL-09300
	IVOIRE	MATTE	738886 ■ FL-09900	738706 ■ FL-06000	738718 ■ FL-07700	738712 ■ FL-09900	738645 ■ FL-09300
		GRIP	738786 ■ FL-09900	-	738725 ■ FL-07700	-	738651 ■ FL-09300

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240* 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120* 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120* 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
	BLANC	MATTE	745920 ■ FL-11300	745924 ■ FL-09700	757828 ■ FL-09100

ECRU



GRIS




R10
(matte)

R11
(grip)

CLASSE B
(grip)

DCOF>
0,42 Wet

10 mm 3/8"



R9
(matte)

DCOF>
0,42 Wet

6 mm 1/4"

FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUAREDO - SQUARED - EQUIARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ*

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	20x80* 7 7/8"x31 1/2"	30,4x60,8 12"x23 7/8"	40x80* 15 3/4"x31 1/2"	60x120* 23 5/8"x47 1/4"	80x80* 31 1/2"x31 1/2"
ARDOISE	ECRU	MATTE	738887 ■ FL-09900	738707 ■ FL-06000	738719 ■ FL-07700	738713 ■ FL-09900	738646 ■ FL-09300
		GRIP	738787 ■ FL-09900	-	738726 ■ FL-07700	-	738652 ■ FL-09300
	GRIS	MATTE	738888 ■ FL-09900	738708 ■ FL-06000	738720 ■ FL-07700	738714 ■ FL-09900	738647 ■ FL-09300
		GRIP	738788 ■ FL-09900	-	738727 ■ FL-07700	-	738653 ■ FL-09300

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240* 47 1/4"x94 1/2"	120x120* 47 1/4"x47 1/4"	60x120* 23 5/8"x47 1/4"
ARDOISE	ECRU	MATTE	745921 ■ FL-11300	745925 ■ FL-09700	757829 ■ FL-09100
	GRIS	MATTE	745922 ■ FL-11300	745926 ■ FL-09700	757830 ■ FL-09100

ARDOISE

PLOMBE



NOIR



V3

R10
(matte)

R11
(grip)

CLASSE B
(grip)

DCOF>
0,42 Wet

10 mm 3/8"

V3

R9
(matte)

DCOF>
0,42 Wet

6 mm 1/4"

FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUARETTO - SQUARED - EUQUARI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ*

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	20x80* 7 ^{7/8} "x31 ^{1/2} "	30,4x60,8 12"x23 ^{7/8} "	40x80* 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x120* 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	80x80* 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "
ARDOISE	PLOMBE	MATTE	738889 ■ FL-09900	738709 ■ FL-06000	738721 ■ FL-07700	738715 ■ FL-09900	738648 ■ FL-09300
		GRIP	738789 ■ FL-09900	-	738728 ■ FL-07700	-	738654 ■ FL-09300
	NOIR	MATTE	738890 ■ FL-09900	738710 ■ FL-06000	738722 ■ FL-07700	738716 ■ FL-09900	738649 ■ FL-09300
		GRIP	738790 ■ FL-09900	-	738729 ■ FL-07700	-	738655 ■ FL-09300
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240* 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120* 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120* 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "		
ARDOISE	NOIR	MATTE	745923 ■ FL-11300	745927 ■ FL-09700	757831 ■ FL-09100		

		10 mm 3/8"			
		COLOR	30x30 11 4/5" x 11 4/5"	21x40 8 1/4" x 15 3/4"	30x30 11 4/5" x 11 4/5"
ARDOISE	BLANC	739356 ■ FL-15600	739362 ■ FL-21000	739368 ▲ FL-03800	
	IVOIRE	739357 ■ FL-15600	739363 ■ FL-21000	739369 ▲ FL-03800	
	ECRU	739358 ■ FL-15600	739364 ■ FL-21000	739370 ▲ FL-03800	
	GRIS	739360 ■ FL-15600	739366 ■ FL-21000	739372 ▲ FL-03800	
	PLOMBE	739359 ■ FL-15600	739365 ■ FL-21000	739371 ▲ FL-03800	
	NOIR	739361 ■ FL-15600	739367 ■ FL-21000	739373 ▲ FL-03800	

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES/Специальные изделия

		10 mm 3/8"					
		COLOR	4,6x60 1 4/5" x 23 5/8"	15x30x4 6" x 11 4/5" x 1 4/7"	33x120x3 13" x 47 1/4" x 1 1/6"	33x120x3 13" x 47 1/4" x 1 1/6"	33x120x3 13" x 47 1/4" x 1 1/6"
ARDOISE	BLANC	745427 ◆ FL-01600	739350 ▲ FL-02000	739319 ▲ FL-20400	739325 ▲ FL-31100	739331 ▲ FL-31100	739337 ▲ FL-42900
	IVOIRE	745430 ◆ FL-01600	739351 ▲ FL-02000	739320 ▲ FL-20400	739326 ▲ FL-31100	739332 ▲ FL-31100	739338 ▲ FL-42900
	ECRU	745428 ◆ FL-01600	739352 ▲ FL-02000	739321 ▲ FL-20400	739327 ▲ FL-31100	739333 ▲ FL-31100	739339 ▲ FL-42900
	GRIS	745429 ◆ FL-01600	739354 ▲ FL-02000	739323 ▲ FL-20400	739329 ▲ FL-31100	739335 ▲ FL-31100	739341 ▲ FL-42900
	PLOMBE	745432 ◆ FL-01600	739353 ▲ FL-02000	739322 ▲ FL-20400	739328 ▲ FL-31100	739334 ▲ FL-31100	739340 ▲ FL-42900
	NOIR	745431 ◆ FL-01600	739355 ▲ FL-02000	739324 ▲ FL-20400	739330 ▲ FL-31100	739336 ▲ FL-31100	739342 ▲ FL-42900

ARDOISE	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
20x80	6	0,96	21,40	48	46,08	1050
30,4x60,8	6	1,11	26,00	40	44,40	1060
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
21x40 mod. list. sfal.	5	0,42	9,80	40	16,80	420
30x30 mod. muretto	6	0,54	12,00	24	12,96	310

ARDOISE	scatola - box			pallet		
	pz	ml	kg	box	mq	kg
4,6x60 battiscopa	14	8,40	8,40	-	-	-

ARDOISE

		6 mm 1/4"				
		COLOR	SURFACE	30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} "	30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} "	30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} "
ARDOISE				 mosaico tessere 7,5x7,5 pz/box 11	 muretto tessere 7,5x15 pz/box 11	 mosaico tessere 1,5x3 pz/box 11
		BLANC	MATTE	747759 ▲ FL-01800	747789 ▲ FL-01800	747812 ▲ FL-02700
		ECRU	MATTE	747760 ▲ FL-01800	747790 ▲ FL-01800	747813 ▲ FL-02700
		GRIS	MATTE	747761 ▲ FL-01800	747791 ▲ FL-01800	747814 ▲ FL-02700
		NOIR	MATTE	747762 ▲ FL-01800	747792 ▲ FL-01800	747815 ▲ FL-02700

Nelle operazioni di posa a listoni sfalsati, si raccomanda sempre di fare in modo che il lato maggiore della piastrella termini a circa un terzo della lunghezza di quelle accanto (posa sfalsata "a 1/3") - When installing staggered strips, we recommend that the tile's longer side should always end at about one-third of the length of the tiles next to it ("1/3" staggered installation) - Lors de la pose des listels décalés, il faut toujours faire en sorte que le côté le plus grand du carreau se trouve à environ 1/3 de la longueur des carreaux d'à côté (pose décalée "à 1/3") - Beim Verlegen der Leisten in versetzter Form ist zu beachten, dass die höhere Seite der Fliese immer circa bei einem Drittel der Länge der sich daneben befindlichen Fliesen abschließt ("Um 1/3" versetze Verlegung) - En las operaciones de colocación de listones escalonados, se recomienda hacerlo siempre de forma tal que el lado mayor del azulejo termine teniendo alrededor de un tercio de la longitud de los contiguos (colocación escalonada "a 1/3") - При укладке зигзагом следите за тем, чтобы более длинный край плиток заканчивался примерно на 1/3 длины соседних плиток (укладка зигзагом "1/3")

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare i formati misti - For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint width of 2 mm for single format installations and 3 mm for combining mixed formats - Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes - Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos - Для ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne consiglia pertanto l'abbinamento - Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlos. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

FLORM OVERSIZE
magnum

120x240/120x120/60x120
Specifica Imballo pag.
Packaging specifications on page
Spécifications d'emballage à page
Verpackungsdatál Seite
Especificaciones de embalaje a la página
Информация об упаковке на стр.
200/201

Luxury design





ATMOSPHÈRES DE REX

gres fine porcellanato
fine porcelain stoneware
grès cérame fin
feinsteinzeug-kollektionen
gres porcelánico fino
фарфоровый керамогранит





ATMOSPHÈRES DE REX

Atmosphères de Rex è una collezione dal gusto ruvido ed elegante che reinterpreta in stile contemporaneo il lusso semplice ed informale della Pierre Bleue, una pietra sedimentaria originaria del Belgio che porta con sé un'energia profonda e coinvolgente. La sua particolare superficie, delicatamente eterogenea, e le tenui sfumature di colore raccontano una storia millenaria che risale ad un passato molto lontano, quando il territorio dell'odierno Belgio era bagnato da un mare ricco di formazioni coralline. Piccoli organismi e residui marini fossilizzati, come le conchiglie o i meravigliosi gigli di mare, si incorporano spontaneamente all'interno di queste rocce, creando un effetto estetico variegato e dal sapore antico.

Atmosphères de Rex is a collection with rough yet elegant taste offering a contemporary reinterpretation of the simple, unformal luxury of Pierre Bleue, a sedimentary stone from Belgium with a profound, thrilling energy all its own. Its distinctive, delicately variegated surface and subtly graduated shades tell a story reaching back over the millennia to a very distant past, when the area that is now Belgium lay under a sea rich in coralline formations. Small creatures and fossilised marine residues, such as shells or the wonderful sea daffodil, were naturally incorporated in these rocks, creating a constantly changing aesthetic with an antique air.

Atmosphères de Rex est une collection au caractère brut et élégant qui réinterprète dans un style contemporain le luxe simple et informel de la Pierre Bleue, une pierre sédimentaire originaire de Belgique d'où émane une énergie profonde et captivante. Sa surface particulière, délicatement hétérogène, et ses subtiles nuances de couleurs racontent une histoire millénaire remontant à un passé très lointain, lorsque le territoire de l'actuelle Belgique était baigné par une mer riche en formations corallines. De petits organismes et résidus marins fossilisés, comme les coquillages ou les splendides lis maritimes, s'amalgament Atmosphères de Rex est une collection au caractère brut et élégant qui réinterprète dans un style contemporain le luxe simple et informel de la Pierre Bleue, une pierre sédimentaire originaire de Belgique d'où émane une énergie profonde et captivante.

Die Kollektion **Atmosphères de Rex** besticht mit einer spröden Schönheit, die von der schlichten, luxuriösen Optik des Pierre Bleue inspiriert ist. Das in Belgien vorkommende Sedimentgestein ist auch unter dem Namen Blauwe Hardsteen oder Blaustein bekannt und zeichnet sich durch eine intensive, prägnante Ausstrahlung aus. In seiner dezent strukturierten Oberfläche und seinen zarten Farbschattierungen klingt eine tausendjährige Geschichte, eine ferne Vergangenheit an, als ein korallenreiches Meer das heutige Gebiet von Belgien überzog. Fossile Kleinlebewesen und Meeresbewohner wie Muscheln und Seelilien, die unregelmäßig im Gestein vorkommen, sorgen für eine abwechslungsreiche, geschichtsträchtige Oberfläche.

Atmosphères de Rex es una colección de sabor rústico y elegante que reinterpreta con estilo contemporáneo el lujo simple e informal de la Pierre Bleue, una piedra sedimentaria original de Bélgica que encierra una energía profunda y envolvente. Su superficie distintiva, delicadamente heterogénea, y los tenues matices de color narran una historia milenaria que se remonta a un tiempo remoto, cuando la zona ocupada actualmente por Bélgica estaba cubierta por un mar rico en formaciones coralinas. Pequeños organismos y restos marinos fosilizados, tales como las conchas y los maravillosos lirios de mar, se integran espontáneamente en estas piedras y crean un efecto estético variado y de gusto antiguo.

Atmosphères de Rex - это коллекция в сувором и элегантном вкусе, пересматривающая в современном ключе простую и неформальную роскошь Pierre Bleue - бельгийской осадочной породы, наделенной глубокой и увлекательной энергией. Особенная, изысканно разнообразная поверхность этого камня и мягкие оттенки цвета рассказывают о тысячелетней истории очень далекого прошлого, когда территория современной Бельгии омывалась морем, богатым коралловыми образованиями. Мелкие организмы и морские окаменелости, такие как ракушки или же удивительные морские панкракции, были произвольно поглощены этими породами, создавая эстетику с пестрым эффектом в старинном вкусе.

ATMOSPHÈRES DE REX

LUMIÈRE - ADOUCI



OMBRE - ADOUCI



V2
R9

DCOF>
0,42 Wet


6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUARETTO - SQUARED - EUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
	LUMIÈRE	ADOUCI	773417 ■ FL-12400	773422 ■ FL-11300	773425 ■ FL-09700	773427 ■ FL-09100
ATMOSPHÈRES DE REX	OMBRE	ADOUCI	773409 ■ FL-12400	773414 ■ FL-11300	773415 ■ FL-09700	773416 ■ FL-09100

LUMIÈRE - CANNETÉ



OMBRE - CANNETÉ



V2
10 mm 3/8"

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
------------	-------	---------	--

ATMOSPHERES DE REX



LUMIÈRE

CANNETÉ

773392
■ FL-10300



OMBRE

CANNETÉ

773393
■ FL-10300

La superficie CANNETÉ è da utilizzare solo a rivestimento. / The CANNETÉ' surface is to be used as coating only. / La surface CANNETÉ' est à utiliser uniquement comme revêtement. Die glänzende CANNETÉ' ist nur als Wandfliesen zu verwenden. / La superficie CANNETÉ' se debe usar sólo con revestimiento. / CANNETÉ' поверхность должна использоваться только для облицовки.

ATMOSPHÈRES DE REX

HARMONIE - SABLÉ



HARMONIE - PATINÉ



V3

R10
(sablé)

R11
(structuré)

CLASSE B
(sablé)
(structuré)

DCOF>
0,42 Wet
(sablé)
(patiné)
(structuré)

PTV>36 wet
slider 4S
(structuré)

10 mm 3/8"

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "
		SABLÉ (NATURALE)	773341 ■ FL-09600	773377 ■ FL-09300	773382 ■ FL-06900	773356 ■ FL-06900	773362 ■ FL-05900
ATMOSPHÈRES DE REX	HARMONIE	PATINÉ (SMOOTH)	773336 ■ FL-09900	773367 ■ FL-09600	773372 ■ FL-07300	773346 ■ FL-07300	773351 ■ FL-06200
		STRUCTURÉ (STUTTURATO)	773387 ■ FL-09600	-	-	-	-

AURORE - SABLÉ



AURORE - PATINÉ



R10
(sablé)

R11
(structuré)

CLASSE B
(sablé)
(structuré)

DCOF>
0,42 Wet
(sablé)
(patiné)
(structuré)

PTV>36 wet
slider 4S
(structuré)

10 mm 3/8"

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQRADRO - SQUARED - EUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "
		SABLÉ (NATURALE)	773342 ■ FL-09600	773378 ■ FL-09300	773383 ■ FL-06900	773357 ■ FL-06900	773363 ■ FL-05900
ATMOSPHÈRES DE REX	AURORE	PATINÉ (SMOOTH)	773337 ■ FL-09900	773368 ■ FL-09600	773373 ■ FL-07300	773347 ■ FL-07300	773352 ■ FL-06200
		STRUCTURÉ (STUTTURATO)	773388 ■ FL-09600	-	-	-	-

ATMOSPHÈRES DE REX

DÉSIR - SABLÉ



DÉSIR - PATINÉ



V3

R10
(sablé)

R11
(structuré)

CLASSE B
(sablé)
(structuré)

DCOF>
0,42 Wet
(sablé)
(patiné)
(structuré)

PTV>36 wet
slider 4S
(structuré)

10 mm 3/8"

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "
		SABLÉ (NATURALE)	773344 ■ FL-09600	773380 ■ FL-09300	773385 ■ FL-06900	773359 ■ FL-06900	773365 ■ FL-05900
ATMOSPHÈRES DE REX	DÉSIR	PATINÉ (SMOOTH)	773339 ■ FL-09900	773370 ■ FL-09600	773375 ■ FL-07300	773349 ■ FL-07300	773354 ■ FL-06200
		STRUCTURÉ (STUTTURATO)	773390 ■ FL-09600	-	-	-	-

CHARME - SABLÉ



CHARME - PATINÉ



R10
(sablé)

R11
(structuré)

CLASSE B
(sablé)
(structuré)

DCOF>
0,42 Wet
(sablé)
(patiné)
(structuré)

PTV>36 wet
slider 4S
(structuré)

10 mm 3/8"

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	80x80 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	40x80 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	60x60 23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"}	30x60 11 ^{4/5"} x23 ^{5/8"}
		SABLÉ (NATURALE)	773343 ■ FL-09600	773379 ■ FL-09300	773384 ■ FL-06900	773358 ■ FL-06900	773364 ■ FL-05900
ATMOSPHÈRES DE REX	CHARME	PATINÉ (SMOOTH)	773338 ■ FL-09900	773369 ■ FL-09600	773374 ■ FL-07300	773348 ■ FL-07300	773353 ■ FL-06200
		STRUCTURÉ (STUTTURATO)	773389 ■ FL-09600	-	-	-	-

ATMOSPHÈRES DE REX

MYSTÈRE - SABLÉ



MYSTÈRE - PATINÉ



R10
(sablé)

R11
(structuré)

CLASSE B
(sablé)
(structuré)

DCOF>
0,42 Wet
(sablé)
(patiné)
(structuré)

PTV>36 wet
slider 4S
(structuré)

10 mm 3/8"

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQRADATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "
		SABLÉ (NATURALE)	773345 ■ FL-09600	773381 ■ FL-09300	773386 ■ FL-06900	773360 ■ FL-06900	773366 ■ FL-05900
ATMOSPHÈRES DE REX	MYSTÈRE	PATINÉ (SMOOTH)	773340 ■ FL-09900	773371 ■ FL-09600	773376 ■ FL-07300	773350 ■ FL-07300	773355 ■ FL-06200
		STRUCTURÉ (STUTTURATO)	773391 ■ FL-09600	-	-	-	-




ATMOSPHÈRES DE REX OUTDOOR


Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques
Technische Vorteile - Ventajas técnicas - Технические преимущества



- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équarrie et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechtwinklig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, esculadrada y rectificada.
- Монолитная плотная плита толщиной 2 см, с обрезанными и выровненными кромками



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA
- МОРОЗОСТОЙКАЯ




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR
- ЛЕГКО УКЛАДЫВАЕТСЯ




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11
- НЕСКОЛЬЗКАЯ - R11




- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- СТОЙКА К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSLEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ



- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE
- МОЖЕТ СНИМАТЬСЯ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ





- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISISSURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS
- НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПЛЕСЕНИ

Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones - Применения


- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba
- Прямая укладка на траву

- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava
- Прямая укладка на гальку

- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón
- Укладка на цементную стяжку



- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare Füße
- Colocación sobre pies fijos o regulables
- Укладка на фиксированных или регулируемых ножках



Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito florim.com

For the specifics on use of raised systems visit the site florim.com

Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site florim.com

Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbödenysteme siehe Webseite florim.com

Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobrelevados consulte el sitio web florim.com

Технические характеристики систем фальшполов см. на сайте florim.com

Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare risagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestautem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает её прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.

LUMIÈRE



OMBRE



V2

**R11
CLASSE
A+B**

(structuré)
PTV>36 wet
slider 4S

DCOF>
0,42 Wet

20 mm 3/4"

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

20 mm 3/4"	COLOR	SURFACE	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
	LUMIÈRE	STRUCTURÉ	773394 ■ FL-10300
	OMBRE	STRUCTURÉ	773395 ■ FL-10300

ISO 10545-4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ² N/mm ² FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N/mm ² / FLEXURAL STRENGTE IN N/mm ² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm ² / ВСТОМЧИВОСТЬ К ИЗГИБУ В Н/мм ²	valore medio 52 N/mm ²
	Forza di rottura in N (sp. > 7,5 mm) Breaking strength in N (sp. > 7,5 mm) / Force de bris en N (sp. > 7,5 mm) / Bruchfestigkeit in N (Dicke > 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. > 7,5 mm) / Распрушающее усилие, Н (толщ. > 7,5 мм)	valore medio 14000 N

PEZZI SPECIALI

Special trims/Pièces spéciales/Formstüke
Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
pag 188/193

ATMOSPHÈRES DE REX	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
60x120 20mm	1	0,72	32,25	30	21,60	990

ATMOSPHÈRES DE REX

10 mm 3/8"

COLOR

SURFACE

30x30
11^{4/5}"x11^{4/5}"
pz/box 11



MIX
HARMONIE
GÉOMÉTRIES

harmonie patiné+harmonie
structuré+lumière cannelé

773946
▲ FL-02700

ATMOSPHÈRES DE REX



MIX
CHARME
GÉOMÉTRIES

charme patiné+charme
structuré+ombre cannelé

773947
▲ FL-02700

10 mm 3/8"

COLOR

SURFACE

39,8x46
15^{2/3}"x18^{1/3}"
pz/box 4



HARMONIE HEXAGONE

SABLÉ

773948
▲ FL-03500



AURORE HEXAGONE

SABLÉ

773949
▲ FL-03500

ATMOSPHÈRES DE REX



CHARME HEXAGONE

SABLÉ

773950
▲ FL-03500



DÉSIR HEXAGONE

SABLÉ

773951
▲ FL-03500

10 mm 3/8"

COLOR

SURFACE

80x80
31^{1/2}"x31^{1/2}"



HARMONIE TAPIS

SABLÉ


773952
■ FL-21500



AURORE TAPIS

SABLÉ

773953
■ FL-21500



CHARME TAPIS

SABLÉ


773954
■ FL-21500



DÉSIR TAPIS

SABLÉ

773955
■ FL-21500



MYSTÈRE TAPIS

SABLÉ

773956
■ FL-21500

ATMOSPHÈRES DE REX

ATMOSPHÈRES DE REX

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES/Специальные изделия

		COLOR	SURFACE	4,6x60 1 ⁴ / ₅ "x2 ³ / ₈ " battiscopa	33x120x3 13"x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₆ " gradino pz/box 2	33x120x3 13"x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₆ " angolo gradino dx pz/box 2	33x120x3 13"x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₆ " angolo gradino sx pz/box 2
ATMOSPHÈRES DE REX	HARMONIE	SABLÉ (NATURALE)	773939 ◆ FL-01600	773919 ◆ FL-20400	773924 ▲ FL-31100	773929 ▲ FL-31100	
		PATINÉ (SMOOTH)	773934 ◆ FL-01600	773903 ◆ FL-20400	773908 ▲ FL-31100	773913 ▲ FL-31100	
AURORE	DÉSIR	SABLÉ (NATURALE)	773940 ◆ FL-01600	773920 ◆ FL-20400	773925 ▲ FL-31100	773930 ▲ FL-31100	
		PATINÉ (SMOOTH)	773935 ◆ FL-01600	773904 ◆ FL-20400	773909 ▲ FL-31100	773915 ▲ FL-31100	
CHARME	CHARME	SABLÉ (NATURALE)	773943 ◆ FL-01600	773922 ◆ FL-20400	773927 ▲ FL-31100	773932 ▲ FL-31100	
		PATINÉ (SMOOTH)	773937 ◆ FL-01600	773906 ◆ FL-20400	773911 ▲ FL-31100	773917 ▲ FL-31100	
MYSTÈRE	MYSTÈRE	SABLÉ (NATURALE)	773942 ◆ FL-01600	773921 ◆ FL-20400	773926 ▲ FL-31100	773931 ▲ FL-31100	
		PATINÉ (SMOOTH)	773936 ◆ FL-01600	773905 ◆ FL-20400	773910 ▲ FL-31100	773916 ▲ FL-31100	
		SABLÉ (NATURALE)	773944 ◆ FL-01600	773923 ◆ FL-20400	773928 ▲ FL-31100	773933 ▲ FL-31100	
		PATINÉ (SMOOTH)	773938 ◆ FL-01600	773907 ◆ FL-20400	773912 ▲ FL-31100	773918 ▲ FL-31100	

FLORIM OVERSIZE
magnum

120x280/120x240/120x120/60x120

Specifica Imballo pag.

Packaging specifications on page

Spécifications d'emballage à page

Verpackungsdetail Seite

Especificaciones de embalaje a la página

Информация об упаковке на стр.

200/201


ATMOSPHÈRES DE REX	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
60x120	2	1,44	31,82	30	43,20	980
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
40x80	3	0,96	22,32	56	53,76	1270
60x60	3	1,08	23,76	40	43,20	980
30x60	6	1,08	23,86	40	43,20	980
80x80 tapis	2	1,28	29,80	20	25,60	620

ATMOSPHÈRES DE REX	scatola - box			pallet		
	pz	ml	kg	box	mq	kg
4,6x60 battiscopa	14	8,40	8,40	-	-	-

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare i formati misti. For optimal installation result, florim recommends maintaining a joint of 2 mm for single format installations and 3 mm / 8" for combined formats. Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen. Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos - ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne consiglia pertanto l'abbinamento. Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de espesores distintos podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlos. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.





ÉTOILE DE REX

gres porcellanato colorato in massa
coloured body porcelain stoneware
grès cérame colore dans la masse
durchgefärzte feinsteinzeug
gres porcelánico coloreado en masa
керамогранит, окрашенный по всей толщине





ÉTOILE DE REX

La storia e il futuro sono il binario lungo cui Rex ha improntato la sua ricerca estetica , guardare all'antico con uno sguardo nuovo è il cuore del progetto. Una sfida in cui l'eccellenza vince sul tempo. **Étoile de Rex** è un magico equilibrio tra segni e colori che stimolano la sensorialità invitando al tatto lo spettatore che si trova di fronte alla sua raffinata intensità cromatica. La sintesi perfetta di una eleganza che nasce dalla sorprendente varietà della natura e dalla tecnologia produttiva fortemente all'avanguardia. Una intrinseca vocazione decorativa per una serie che si ispira alle inusuali venature di un minerale pregiato ed estremamente raro, selezionato tra i più inediti. Superficie morbide e luminose accolgono nuances che muovono dal bianco al grigio arrivando fino ai toni più decisi dei verdi che si sviluppano esaltando grafiche suggestive.

History and the future are the two paths along which Rex has pursued its aesthetic research, so that looking at the past from a new perspective lies at the heart of this project. It's a challenge where excellence wins over time. **Étoile de Rex** is a magical balance of symbols and colours that stimulate the senses, inviting the viewer who is gazing at its refined depth of colour to touch it. This is the perfect synthesis of an elegance stemming from the amazing variety to be found in nature and from extremely cutting-edge production technology - an intrinsic decorative vocation for a range inspired by the unusual veining of a highly-prized and very rare mineral, selected from the least-known of them. Soft, bright surface-finishes have nuances ranging from white to grey and right down to more decisive shades of green which, as they develop, highlight suggestive patterns.

C'est sur l'histoire et le futur que Rex a basé sa recherche esthétique en modernisant le passé dans chaque projet. Un défi où l'excellence l'emporte sur le temps. **Étoile de Rex** est un équilibre magique entre les signes et les couleurs qui stimulent les sens en invitant au toucher le spectateur qui se trouve devant son intensité chromatique raffinée. La synthèse parfaite d'une élégance qui naît de la variété surprenante de la nature et de la technologie de production fortement innovante. Une vocation décorative intrinsèque pour une série qui s'inspire des marbrures insolites d'un minéral précieux et extrêmement rare, sélectionnée parmi les plus inédits. Des surfaces douces et lumineuses accueillent des nuances qui passent du blanc au gris pour arriver à des tonalités vertes plus intenses dont le développement exalte des graphismes suggestifs.

Geschichte und Zukunft sind der Weg, den Rex mit seiner ästhetischen Forschungstätigkeit begeht. Ein neuer Blick auf das Alte, das ist das Herzstück des Projekts. Eine Herausforderung, bei der die hervorragende Qualität gewinnbringend ist. **Étoile de Rex** ist eine magische Balance zwischen Zeichen und Farben, die die Sinne anregt und den Betrachter mit der edlen Farbintensität zur Berührung einlädt. Die perfekte Synthese einer Eleganz, die sich aus der überraschenden Vielfalt der Natur und der überaus innovativen Produktionstechnologie ergibt. Eine innewohnende dekorative Berufung für eine Serie, die von der ungewöhnlichen Äderung eines kostbaren und extrem seltenen Minerals inspiriert wird, das unter den vollkommen neuartigen Materialien ausgewählt wurde. Weiche und helle Oberflächen heißen Nuancen willkommen, die von Weiß über Grau bis hin zu kräftigeren Grüntönen reichen, die erhebende, stimmungsvolle Grafiken hervorheben.

La historia y el futuro son los dos elementos en los que Rex ha centrado su investigación estética, mirar a lo antiguo con una mirada nueva es la esencia del proyecto. Un desafío en el que la excelencia gana al tiempo. **Étoile de Rex** es un equilibrio mágico entre signos y colores que estimulan la sensorialidad incitando el tacto del espectador que se encuentra frente a su refinada intensidad cromática. La síntesis perfecta de una elegancia que nace de la sorprendente variedad de la naturaleza y de la tecnología productiva muy a la vanguardia. Una vocación decorativa intrínseca para una serie que se inspira en las vetas inusuales de un mineral preciado y extremadamente raro, seleccionado de entre los más inéditos. Superficies suaves y luminosas acogen tonos que van del blanco al gris llegando incluso a los tonos más intensos de los verdes que se desarrollan destacando gráficas sugerivas.

коллекции. Вызов, брошенный временем, в котором победителем становится непревзойденность дизайна. **Étoile de Rex** – это чудесное равновесие между фактурой и цветом, которое стимулирует чувственное восприятие, вызывая у того, кто созерцает яркость и изысканность его цветов, желание потрогать их на ощупь. Превосходное слияние великолепия, созданного удивительным разнообразием природы, и высокоразвитой технологии производства. Этой коллекции, черпающей вдохновение в необычном рисунке прожилок ценного и крайне редкого минерала, выбранного среди самых уникальных, присуща ярко выраженная декоративность. На мягких блестящих поверхностях цветовые нюансы переходят от белого к серому, доходя до более решительных оттенков зеленого, подчеркивая своими проявлениями чарующую красоту узора. Переосмысление материала при сохранении его оригинальной сущности – это самая увлекательная задача для бренда, всегда заботящегося об эволюции стиля.

ÉTOILE DE REX

ÉTOILE RENOIR



ÉTOILE GRIS



V2

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

10 mm 3/8"

V2

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

6 mm 1/4"

FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA/керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8"		COLOR	SURFACE	80x180 31 ^{1/2} "x70 ^{6/8} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "
ÉTOILE DE REX		ÉTOILE RENOIR	GLOSSY	761661 ■ FL-11900	761670 ■ FL-10800	761687 ■ FL-09100	761679 ■ FL-11300	761695 ■ FL-09100
			MATTE	761657 ■ FL-10500	761665 ■ FL-09300	761683 ■ FL-07300	761674 ■ FL-09900	761691 ■ FL-07300
		ÉTOILE GRIS	GLOSSY	761662 ■ FL-11900	761671 ■ FL-10800	761688 ■ FL-09100	761680 ■ FL-11300	761696 ■ FL-09100
			MATTE	761658 ■ FL-10500	761667 ■ FL-09300	761684 ■ FL-07300	761676 ■ FL-09900	761692 ■ FL-07300
6 mm 1/4"		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	
ÉTOILE DE REX		ÉTOILE RENOIR	GLOSSY	761727 ■ FL-15100	761737 ■ FL-14000	761749 ■ FL-12400	761773 ■ FL-11300	
			MATTE	761723 ■ FL-12400	761731 ■ FL-11300	761743 ■ FL-09700	761767 ■ FL-09100	
		ÉTOILE GRIS	GLOSSY	761728 ■ FL-15100	761738 ■ FL-14000	761750 ■ FL-12400	761774 ■ FL-11300	
			MATTE	761724 ■ FL-12400	761732 ■ FL-11300	761744 ■ FL-09700	761768 ■ FL-09100	

ÉTOILE CRÈME



ÉTOILE TROPICAL



V2
ÉTOILE
CRÈME

V3
ÉTOILE
TROPICAL

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

10 mm 3/8" ↕

V2
ÉTOILE
CRÈME

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

6 mm 1/4" ↕

FLORIM OVERTSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA/керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUAREDO - SQUARED - EUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8" ↕	COLOR	SURFACE	80x180 31 ^{1/2} "x70 ^{6/8} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "
ÉTOILE DE REX	ÉTOILE CRÈME	GLOSSY	761663 ■ FL-11900	761672 ■ FL-10800	761689 ■ FL-09100	761681 ■ FL-11300	761697 ■ FL-09100
		MATTE	761659 ■ FL-10500	761668 ■ FL-09300	761685 ■ FL-07300	761677 ■ FL-09900	761693 ■ FL-07300
	ÉTOILE TROPICAL	GLOSSY	761664 ■ FL-11900	761673 ■ FL-10800	761690 ■ FL-09100	761682 ■ FL-11300	761698 ■ FL-09100
		MATTE	761660 ■ FL-10500	761669 ■ FL-09300	761686 ■ FL-07300	761678 ■ FL-09900	761694 ■ FL-07300


6 mm 1/4" ↕	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
ÉTOILE DE REX	ÉTOILE CRÈME	GLOSSY	761729 ■ FL-15100	761739 ■ FL-14000	761751 ■ FL-12400	761775 ■ FL-11300
		MATTE	761725 ■ FL-12400	761733 ■ FL-11300	761745 ■ FL-09700	761769 ■ FL-09100

ÉTOILE DE REX

ÉTOILE SYMPHONIE



ÉTOILE ILLUSION



V3
DCOF>
0,42 Wet
(matte)

6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRES CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA/керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
ÉTOILE DE REX	ÉTOILE SYMPHONIE	GLOSSY	761741 ■ FL-14000	761753 ■ FL-12400	761777 ■ FL-11300
		MATTE	761735 ■ FL-11300	761747 ■ FL-09700	761771 ■ FL-09100
	ÉTOILE ILLUSION	GLOSSY	761742 ■ FL-14000	761754 ■ FL-12400	761778 ■ FL-11300
		MATTE	761736 ■ FL-11300	761748 ■ FL-09700	761772 ■ FL-09100



ÉTOILE DE REX

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} " mosaico tessere 3x15 pz/box 11	30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} " mosaico mix tessere 3x3 pz/box 9
	ÉTOILE RENOIR	GLOSSY MATTE	761847 ▲ FL-02200 761843 ▲ FL-02100	761839 ▲ FL-04900
	ÉTOILE GRIS	GLOSSY MATTE	761848 ▲ FL-02200 761844 ▲ FL-02100	761840 ▲ FL-04900
ÉTOILE DE REX	ÉTOILE CRÈME	GLOSSY MATTE	761849 ▲ FL-02200 761845 ▲ FL-02100	761841 ▲ FL-04900
	ÉTOILE TROPICAL	GLOSSY MATTE	761850 ▲ FL-02200 761846 ▲ FL-02100	761842 ▲ FL-04900

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES/Специальные изделия

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	4,6x60 1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} " battiscopa	33x120x3 13"x47 ^{1/4} "x1 ^{1/6} " gradino pz/box 2
	ÉTOILE RENOIR	GLOSSY MATTE	761855 ◆ FL-01600	761835 ▲ FL-22600
	ÉTOILE GRIS	GLOSSY MATTE	761856 ◆ FL-01600	761836 ▲ FL-22600
ÉTOILE DE REX	ÉTOILE CRÈME	GLOSSY MATTE	761857 ◆ FL-01600	761837 ▲ FL-22600
	ÉTOILE TROPICAL	GLOSSY MATTE	761858 ◆ FL-01600	761838 ▲ FL-22600
			761854 ◆ FL-01600	761834 ▲ FL-20400

ÉTOILE DE REX	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
80x180	2	2,88	67,20	20	57,60	1400
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
60x120	2	1,44	31,70	30	43,20	980
60x60	3	1,08	23,80	40	43,20	980
ÉTOILE DE REX	scatola - box			pallet		
	pz	ml	kg	box	mq	kg
4,6x60 battiscopa	14	8,40	8,40	-	-	-



Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti - For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm. 1/12" for single format installations and 3 mm. 1/8" to combine mixed formats. - Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. - Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erreichen empfiehlt florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen. Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos - ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne consiglia pertanto l'abbinamento a piatti con le diverse tecnologie. - In case of heterogeneous installations of products with different thicknesses, may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées pour des espaces de différentes épaisseurs, il peut exister des inhomogénéités dans les résultats. Pour cette raison, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

		COLOR	SURFACE	30x30 11 4/5" x 11 4/5"	30x30 11 4/5" x 11 4/5"
				mosaico tessere 7,5x7,5 pz/box 11	muretto tessere 7,5x15 pz/box 11
ÉTOILE DE REX	ÉTOILE RENOIR	GLOSSY	761825 ▲ FL-02100	761813 ▲ FL-02100	
		MATTE	761819 ▲ FL-01800	761807 ▲ FL-01800	
	ÉTOILE GRIS	GLOSSY	761826 ▲ FL-02100	761814 ▲ FL-02100	
		MATTE	761820 ▲ FL-01800	761808 ▲ FL-01800	
	ÉTOILE CRÈME	GLOSSY	761827 ▲ FL-02100	761815 ▲ FL-02100	
		MATTE	761821 ▲ FL-01800	761809 ▲ FL-01800	
	ÉTOILE SYMPHONIE	GLOSSY	761829 ▲ FL-02100	761817 ▲ FL-02100	
		MATTE	761823 ▲ FL-01800	761811 ▲ FL-01800	
	ÉTOILE ILLUSION	GLOSSY	761830 ▲ FL-02100	761818 ▲ FL-02100	
		MATTE	761824 ▲ FL-01800	761812 ▲ FL-01800	

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES/Специальные изделия

		COLOR	SURFACE	4,6x80 1 4/5" x 3 1/2"
ÉTOILE DE REX	ÉTOILE RENOIR	GLOSSY	761803 ◆ FL-01800	battiscopa
		MATTE	761799 ◆ FL-01800	
	ÉTOILE GRIS	GLOSSY	761804 ◆ FL-01800	
		MATTE	761800 ◆ FL-01800	
	ÉTOILE CRÈME	GLOSSY	761805 ◆ FL-01800	
		MATTE	761801 ◆ FL-01800	



EXTRA LIGHT

mosaico di vetro
glass mosaic tiles
mosaïque en verre
glasmosaik
mosaico vitreo
СТЪКЛЯННКА МОЗАИКК





EXTRA LIGHT

Colore e trasparenza all'insegna di una modularità che permette di rivestire qualsiasi superficie. La ricchezza della cartella colori s'immerge in una dimensione di chiara lucentezza che ha la capacità di vestire l'urbano contemporaneo.

Colour and transparency for a modularity that makes it possible to cover any type of surface. The wide colour selection is immersed in a dimension of clear brilliance to adorn contemporary urban contexts.

Couleur et transparence réunies sous le signe d'une modularité qui permet de recouvrir toutes les surfaces. L'éventail de couleurs plonge dans une dimension brillante et claire, en mesure de revêtir l'urbain contemporain.


Farbe und Transparenz im Zeichen einer Modularität, welche die Verkleidung einer jeden Oberfläche erlaubt. Die Reichhaltigkeit der Farbkarte taucht ein in eine Dimension von klarem Glanz, der in der Lage ist, die zeitgenössische städtische Umwelt einzukleiden.

Color y trasparencia bajo el estandarte de una modularidad que permite revestir cualquier superficie. La riqueza de la carta de colores se sumerge en una dimensión de nítida luminosidad con la capacidad de ofrecer una decoración urbana contemporánea.

Сочетание цвета и прозрачности в модульной компоновке позволяет оформить любую поверхность. Богатство предложенных цветов рассматривается сквозь блестящую призму для представления современного облика города.

EXTRA LIGHT

WHITE MOSAICO CIRCLE



DIAMOND MOSAICO CIRCLE



OYSTER MOSAICO CIRCLE



ZINC MOSAICO CIRCLE



JADE MOSAICO CIRCLE



LIME MOSAICO CIRCLE



MOSAICO DI VETRO

GLASS MOSAIC TILES/MOSAÏQUE EN VERRE/GLASMOAIK/MOSAICO VITREO/СТЪКЛЯННКА МОЗИК

4,3 mm 1 5/8"		29,5x27,7 11 3/5" x 11" Ø 1,8 cm 3/4"
	COLOR	



WHITE

735614
▲ FL-01900



DIAMOND

735613
▲ FL-01900



OYSTER

735615
▲ FL-01900

EXTRA LIGHT



ZINC

735611
▲ FL-01900



JADE

735612
▲ FL-01900



LIME

735610
▲ FL-01900

MOSAICO

montato su pellicola trasparente
mounted on transparent film
monté sur film transparent
auf transparenter Folie montiert
montado en una película transparente
установленный на прозрачной пленке

MINK MOSAICO CIRCLE



MOU MOSAICO CIRCLE



OCHER MOSAICO CIRCLE



MOSAICO DI VETRO

GLASS MOSAIC TILES/MOSAÏQUE EN VERRE/GLASMOSAIK/MOSAICO VITREO/СТЪКЛЯННКА МОЗИК

4,3 mm 1 ^{5/8"}	COLOR	29,5x27,7 11 ^{3/8"} x11" Ø 1,8 cm 3/4"
	MINK	735843 ▲ FL-01900
	MOU	735844 ▲ FL-01900
	OCHER	735842 ▲ FL-01900

Per le informazioni sulla posa consultare il sito florim.com
For installation information please, visit the website florim.com
Pour plus d'informations sur l'installation visitez le site florim.com
Informationen zur Installation entnehmen Sie unserer Website florim.com
Para más información de instalación, visite el sitio web florim.com

V2

CLASSE

A+B+C

DIN 51097



CLASSE

A+B+C

DIN 51097

MOSAICO

montato su pellicola trasparente
mounted on transparent film
monté sur film transparent
auf transparenter Folie montiert
montado en una película transparente
установленный на прозрачной пленке

EXTRA LIGHT	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
29,5x27,7	11	-	8,00	-	-	-



GOLD

vetro e foglia oro
gold leaf with glass overlay
verre et feuille d'or
glas und Blattgold
vidrio y pan de oro
стекло и золотой лист





GOLD

L'antico decoro a foglia d'oro, utilizzato per stucchi e mobili preziosi, viene aggiornato e reinterpretato da Rex. Proposta tra due lastre di vetro lucido, assume ancora più valore e diventa complemento integrante e decorativo delle pareti Rex.

Rex brings traditional gold leaf decoration, used for fine mouldings and furniture, right up to date. Placed between two sheets of shiny glass, this material acquires even greater value and becomes an integral, decorative part of Rex wall coverings.

Le décor antique à la feuille d'or, que l'on utilisait pour dorer les stucs et les meubles précieux, est remis au goût du jour et réinterprété par Rex. Entre deux plaques de verre brillant, la feuille d'or prend encore plus de valeur et devient un complément qui intègre et décore les murs Rex.

Das antike Blattgold-Dekor, das für Stuckwerke und wertvolle Möbel verwendet wurde, wird von Rex aktualisiert und neu interpretiert. Zwischen zwei Glasscheiben erhöht sich sein Wert noch, und es wird zur integrierenden und dekorativen Ergänzung der Rex-Wände.

La antigua decoración con pan de oro, utilizada en estucados y muebles de valor, ha sido reinterpretada y modernizada por Rex. Propuesta entre dos láminas de vidrio brillante, asume más valor aún y se convierte en complemento integrante y decorativo de las paredes Rex.

Облицовочный материал коллекции «Gold» олицетворяет древний декор золотого листа применяемого при замазке ценной мебели. Коллекция, пополненная новейшими достижениями и предоставленная компанией «Rex». Предложенная коллекция представляется в виде двух пластин глянцевого стекла, приобретает ещё большую ценность и становится дополняющим и декоративным компонентом поверхностей компании «Rex».

GOLD

GOLD



V3
10 mm 3/8"

VETRO E FOGLIA ORO/GOLD LEAF WITH GLASS OVERLAY
VERRE ET FEUILLE D'OR/GLAS UND BLATTGOLD/VIDRIO Y PAN DE ORO/стекло и золотой лист

10 mm 3/8"		COLOR	SURFACE	40x60 15 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	10x60 4"x23 ⁵ / ₈ "
GOLD		GOLD	GLOSSY	721751 ▲ FL-73900	721745 ▲ FL-17800

Da utilizzare solo a rivestimento.
To be used as coating only.

Da utiliser uniquement comme revêtement.

Nur als Wandbelag zu nutzen.

Usar sólo con revestimiento.


должна использоваться только для облицовки.

Si consiglia la posa del materiale in ambienti con temperature comprese tra -20°C e +40°C.
Laying of the material is recommended in environments with temperatures between -20°C and +40°C.
Pose conseillée dans les pièces avec une température comprise entre -20 °C et +40 °C.
Es wird zur Verlegung des Materials in Bereichen mit Temperaturen zwischen -20°C und +40°C empfohlen.
Se recomienda colocar el material en ambientes con una temperatura comprendida entre -20° C y +40° C.
рекомендуется укладка материала в помещениях с температурой от -20°C до +40°C.

GOLD	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
40x60	1	-	8,00	-	-	-
10x60	4	-	8,00	-	-	-

Luxury design






I CLASSICI DI REX

gres porcellanato colorato in massa
coloured body porcelain stoneware
grès cérame colore dans la masse
durchgefärzte feinsteinzeug
gres porcelánico coloreado en masa
керамогранит, окрашенный по всей толщине

decò wood:

gres fine porcellanato
fine porcelain stoneware
grès cérame fin
feinsteinzeug-kollektionen
gres porcelánico fino
фарфоровый керамогранит





I CLASSICI DI REX

Il prezioso contenitore de **I Classici** si arricchisce di nuovi suggestivi prodotti: 4 marmi ricercati che riportano alla mente eleganti atmosfere anni cinquanta tradotte in una fresca e inattesa modernità. Ingredienti perfetti per un progetto tailor made che traccia una nuova linea di lusso racchiuso nelle linee eleganti e fluide e nei contrasti di chiaro scuro. Un forte carattere estetico permette di creare uno spazio architettonico con un approccio personale e libero da vincoli predefiniti per la realizzazione di un luogo autentico e del tutto affine al proprio immaginario dell'abitare. Una vibrante energia si riflette dal prodotto al progetto portando con sé contemporaneamente la nostalgia del passato e l'innovazione del futuro.

The valuable container of **I Classici** is further enriched with suggestive products: 4 sought-after marbles bringing to mind the elegant atmosphere of the fifties, interpreted with a fresh and unexpected modern accent. Perfect ingredients for a tailor-made project, which draws a new line of luxury, enveloped in sleek, flowing lines and chiaroscuro contrasts. A strong aesthetic character for us to create architectural areas, using an approach which is personal and free of pre-defined constraints, designing authentic settings, fully in tune with our personal concepts of living. Vibrant energy reflects from the product to the project, bringing with it both nostalgia for the past and innovation for the future.

La précieuse collection « **I Classici** » s'enrichit de nouveaux produits de charme: 4 marbres raffinés qui évoquent les atmosphères élégantes des années '50, revisitées au goût du jour dans un style frais et surprenant. Des ingrédients parfaits pour un projet sur mesure, traçant une nouvelle ligne de luxe, qui s'exprime dans les lignes élégantes et fluides ainsi que dans les contrastes de clair-obscur. Un fort caractère esthétique permet de créer un espace architectural avec une approche personnelle et libre de contraintes pour la réalisation d'un lieu authentique et s'inscrivant parfaitement dans l'imaginaire individuel de l'habiter. Une énergie vibrante se reflète du produit au projet, mêlant nostalgie du passé et innovation du futur.

Die kostbare Kollektion "I Classici" wird um neue, bezaubernde Produkte erweitert: 4 edle Marmorvarianten, die an die elegante Atmosphäre der 50er Jahre erinnern und zugleich auf frische, unerwartet moderne Art und Weise interpretiert wurden. Perfekte Elemente für ein maßgeschneidertes Projekt, das eine neue, durch elegante, fließende Linien und Hell-Dunkel-Kontraste gekennzeichnete Vorstellung von Luxus einführt. Dem starken ästhetischen Charakter ist es zu verdanken, dass ein individueller architektonischer Raum ohne festgelegte Vorgaben entsteht, in dem sich ein authentischer Ort realisieren lässt, der voll und ganz der eigenen Wohnvorstellung entspricht. Eine vibrierende Energie überträgt sich vom Produkt auf das Projekt und bringt gleichzeitig Sehnsucht nach der Vergangenheit und die Innovation der Zukunft mit sich.

La preciosa colección de **I Classici** se enriquece con nuevos y sugerentes productos: 4 mármoles refinados que nos traen a la mente elegantes atmósferas de los años cincuenta traducidas a una fresca e inesperada modernidad. Ingredientes perfectos para un proyecto tailor made que traza una nueva línea de lujo comprendido en las líneas elegantes y fluidas y en los contrastes de claroscuro. Un fuerte carácter estético permite crear un espacio arquitectónico con un planteamiento personal y libre de vínculos predefinidos para la realización de un lugar auténtico y completamente afín al propio imaginario del hogar. Una vibrante energía se refleja del producto al proyecto, llevando consigo al mismo tiempo la nostalgia del pasado y la innovación del futuro.

Коллекция I Classici пополнилась новыми изысканными изделиями: четырьмя ценными видами мрамора, призванными воссоздать элегантную стилистику 50-х, но в этот раз в совершенно неординарной современной интерпретации. Новые модели воплощают собой новое видение роскоши, заключенной в элегантные плавные контуры и контрасты светотени. Темпераментная эстетика и отсутствие каких-либо стилистических ограничений позволяет реализовать любые индивидуальные проекты в аутентичном стиле. Вibriрующая энергия, которая передается от единичного изделия к целому архитектурному пространству, несет в себе приятную ностальгию по прошлому и новый взгляд в будущее.

I CLASSICI DI REX

STATUARIO



CALACATTA GOLD



V2

DCOF>
0,42 Wet
(matte/soft)

10 mm 3/8" ↕

V2

DCOF>
0,42 Wet
(matte/soft)

6 mm 1/4" ↕

FLORIM OVERSIZE

magnum

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA/керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8" ↕

COLOR

SURFACE

80x80
31^{1/2}"x31^{1/2}"

60x120
23^{5/8}"x47^{1/4}"

30x120
11^{4/5}"x47^{1/4}"

60x60
23^{5/8}"x23^{5/8}"

30x60
11^{4/5}"x23^{5/8}"

**I CLASSICI
DI REX**



STATUARIO

GLOSSY

746591
■ FL-11300

746592
■ FL-12400

746593
■ FL-13400

746590
■ FL-11300

754467
■ FL-07700

746587
■ FL-09700

746588
■ FL-10800

746589
■ FL-11300

746585
■ FL-09300

754466
■ FL-07000

**I CLASSICI
DI REX**



CALACATTA
GOLD

GLOSSY

750715
■ FL-11300

750714
■ FL-11900

750713
■ FL-11900

750719
■ FL-09700

754469
■ FL-07700

753297
■ FL-09700

753296
■ FL-10500

753295
■ FL-10500

754468
■ FL-08100

754460
■ FL-06400

6 mm 1/4" ↕

COLOR

SURFACE

160x320
63^{1/2}"x126"

120x280
47^{1/4}"x110^{1/4}"

160x160
63^{1/2}"x63^{1/2}"

120x240
47^{1/4}"x94^{1/2}"

80x240
31^{1/2}"x94^{1/2}"

120x120
47^{1/4}"x47^{1/4}"

80x80
31^{1/2}"x31^{1/2}"

60x120
23^{5/8}"x47^{1/4}"

**I CLASSICI
DI REX**



STATUARIO

GLOSSY

746607
■ FL-18800

757833
■ FL-15100

746606
■ FL-16100

746605
■ FL-14000

746603
■ FL-13400

746604
■ FL-12400

746601
■ FL-10300

746602
■ FL-11300

**I CLASSICI
DI REX**



CALACATTA
GOLD

GLOSSY

750673
■ FL-18800

757835
■ FL-15100

750701
■ FL-16100

750682
■ FL-14000

750683
■ FL-13400

750702
■ FL-12400

750704
■ FL-10300

750703
■ FL-11300

**I CLASSICI
DI REX**



STATUARIO

MATTE

753282
■ FL-15600

757834
■ FL-12400

753291
■ FL-13400

753280
■ FL-11300


753281
■ FL-10300

753292
■ FL-09700

753294
■ FL-08400

753293
■ FL-09100

MARQUINIA



BRAZILIAN



V2
MARQUINIA
DCOF>
0,42 Wet
(matte)

V3
BRAZILIAN

10 mm 3/8" ↓

V2

6 mm 1/4" ↓
FLORM OVERSIZE
magnutm

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA/керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUAREDO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8" ↓	COLOR	SURFACE	80x180 31 ^{1/2} "x70 ^{5/8} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	30x120 11 ^{4/5} "x47 ^{1/4} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "
I CLASSICI DI REX		GLOSSY	750874 ■ FL-13400	750877 ■ FL-11300	750876 ■ FL-11900	750875 ■ FL-11900	750878 ■ FL-09700	754471 ■ FL-07700
		MATTE	751912 ■ FL-11300	751915 ■ FL-09700	751914 ■ FL-10500	751913 ■ FL-10500	751916 ■ FL-08100	754470 ■ FL-06400
		GLOSSY	750898 ■ FL-13400	750901 ■ FL-11300	750900 ■ FL-11900	750899 ■ FL-11900	755469 ■ FL-09700	754472 ■ FL-07700

6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	160x160 63"x63"	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
I CLASSICI DI REX		GLOSSY	750776 ■ FL-18800	750886 ■ FL-16100	750885 ■ FL-14000	750884 ■ FL-12400	757839 ■ FL-10300	750883 ■ FL-11300
		MATTE	751942 ■ FL-15600	751924 ■ FL-13400	751923 ■ FL-11300	751922 ■ FL-09700	757838 ■ FL-08400	751921 ■ FL-09100

I CLASSICI DI REX

PORTORO



V3
10 mm 3/8"

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMIQUE COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA/керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	80x180 31 ^{1/2} "x70 ^{6/7} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	30x120 11 ^{4/5} "x47 ^{1/4} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "
I CLASSICI DI REX	PORTORO	GLOSSY	750912 ■ FL-13400	750915 ■ FL-11300	750914 ■ FL-11900	750913 ■ FL-11900	755470 ■ FL-09700	754473 ■ FL-07700

DECÒ WOOD WHITE



DECÒ WOOD PEARL



V3

R9
CLASSE A

DCOF>
0,42 Wet

10 mm 3/8" ↕

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE

GRES CERAME FINE/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8" ↕	COLOR	SURFACE	30x120 11 4/5" x 47 1/4"	20x120 7 7/8" x 47 1/4"	15x120 6" x 47 1/4"	26,5x180 10 3/7" x 70 6/7"	20x180 7 7/8" x 70 6/7"
I CLASSICI DI REX		DECÒ WOOD WHITE	MATTE	748505 ■ FL-09300	748508 ■ FL-09300	748511 ■ FL-09300	748519 ■ FL-12400
		DECÒ WOOD PEARL	MATTE	748506 ■ FL-09300	748509 ■ FL-09300	748512 ■ FL-09300	748517 ■ FL-12400

I CLASSICI DI REX

DECÒ WOOD BLACK



V3
R9
CLASSE A

DCOF>
0,42 Wet

10 mm 3/8" ↕

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE

GRES CERAME FINE/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQRADRO - SQUARED - EUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8" ↕	COLOR	SURFACE	30x120 11 ^{4/5"} x47 ^{1/4"}	20x120 7 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	15x120 6"x47 ^{1/4"}	26,5x180 10 ^{3/7"} x70 ^{6/7"}	20x180 7 ^{7/8"} x70 ^{6/7"}
I CLASSICI DI REX	DECÒ WOOD BLACK	MATTE	748507 ■ FL-09300	748510 ■ FL-09300	748513 ■ FL-09300	748521 ■ FL-12400	748518 ■ FL-12400

I CLASSICI DI REX DECÒ WOOD	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
30x120	3	1,08	24,00	20	21,60	500
20x120	6	1,44	31,40	24	34,56	780
15x120	6	1,08	24,00	32	34,56	790
26,5x180	3	1,44	34,20	39	56,16	1390
20x180	4	1,44	34,20	40	57,60	1420

Luxury design



I CLASSICI DI REX


STATUARIO

OPEN BOOK SOFT A+B 320x320 (126"x126") (9000160) ■ FL-15600
OPEN BOOK GLOSSY A+B 320x320 (126"x126") (9000161) ■ FL-18800
Es. posa A



160x320 (63"x126")
OPEN BOOK A SOFT
OPEN BOOK A GLOSSY

Es. posa B



Es. posa C



Il disegno riprodotto è indicativo.

Come per il materiale naturale anche la grafica di OPEN BOOK e CHAIN può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra.
Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto.

The drawing is purely illustrative.

As with the natural material, the graphic design of OPEN BOOK and CHAIN may result in discontinuities in the veining between panels.
Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.

Le dessin reproduit est indicatif.

De même que le matériau naturel, le graphisme d'OPEN BOOK et de CHAIN peut présenter des marbrures discontinues d'une dalle à l'autre.
Pour cette raison, les différences jusqu'à 1,5 cm doivent être considérées comme une caractéristique du produit.

Die wiedergegebene Zeichnung ist eine Musterzeichnung.

Wie für das natürliche Material kann auch die Grafik von OPEN BOOK und CHAIN Brüche der Aderungen beim Übergang von einer Platte zur andern aufweisen.
Aus diesem Grund sind Unterschiede bis zu 1,5 cm als Charakteristik des Produkts zu betrachten.

El dibujo es indicativo.

Como el material natural, también la gráfica de OPEN BOOK y CHAIN puede mostrar discontinuidades de la veta al pasar de una losa a otra.
Por este motivo, las diferencias de hasta 1,5 cm se deben considerar características del producto.

Воспроизведенный рисунок является приблизительным.

Как у натуральных материалов, графика OPEN BOOK и CHAIN может иметь отличия в рисунке при переходе от одной плиты к другой.
По этой причине, несовпадения до 1,5 см должны рассматриваться как характеристические свойства продукции.

6 mm 1/4"
FLORM OVERSIZE
magnum

STATUARIO

CHAIN SOFT A+B+C 360x240 (141^{3/4}"x94^{1/2}") (9000167) ■ FL-11300
 CHAIN GLOSSY A+B+C 360x240 (141^{3/4}"x94^{1/2}") (9000168) ■ FL-14000

Es. posa A



120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2})
 CHAIN A SOFT
 CHAIN A GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2})
 CHAIN B SOFT
 CHAIN B GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2})
 CHAIN C SOFT
 CHAIN C GLOSSY

STATUARIO

CHAIN SOFT D+E+F 360x240 (141^{3/4}"x94^{1/2}) (9000170) ■ FL-11300
 CHAIN GLOSSY D+E+F 360x240 (141^{3/4}"x94^{1/2}) (9000171) ■ FL-14000



120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2})
 CHAIN D SOFT
 CHAIN D GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2})
 CHAIN E SOFT
 CHAIN E GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2})
 CHAIN F SOFT
 CHAIN F GLOSSY

6 mm 1/4"
 FLORIM OVERSIZE
magnum

Es. posa B



120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2})
 CHAIN C SOFT
 CHAIN C GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2})
 CHAIN B SOFT
 CHAIN B GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2})
 CHAIN A SOFT
 CHAIN A GLOSSY



120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2})
 CHAIN F SOFT
 CHAIN F GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2})
 CHAIN E SOFT
 CHAIN E GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2})
 CHAIN D SOFT
 CHAIN D GLOSSY



I CLASSICI DI REX

CALACATTA GOLD

OPEN BOOK MATTE A+B 320x320 (126"x126") (9000191) ■ FL-15600

OPEN BOOK GLOSSY A+B 320x320 (126"x126") (9000176) ■ FL-18800

Es. posa A



160x320 (63"x126")
OPEN BOOK A MATTE
OPEN BOOK A GLOSSY

Es. posa B



160x320 (63"x126")
OPEN BOOK B MATTE
OPEN BOOK B GLOSSY

6 mm 1/4"
FLORM OVERSIZE
magnum

Il disegno riprodotto è indicativo.

Come il materiale naturale anche la grafica di OPEN BOOK e CHAIN può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto.

The drawing is purely illustrative.

As with the natural material, the graphic design of OPEN BOOK and CHAIN may result in discontinuities in the veining between panels. Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.

Le dessin reproduit est indicatif.

De même que le matériau naturel, le graphisme d'OPEN BOOK et de CHAIN peut présenter des marbrures discontinues d'une dalle à l'autre. Pour cette raison, les différences jusqu'à 1,5 cm doivent être considérées comme une caractéristique du produit.

Die wiedergegebene Zeichnung ist eine Musterzeichnung.

Wie für das natürliche Material kann auch die Grafik von OPEN BOOK und CHAIN Brüche der Aderungen beim Übergang von einer Platte zur andern aufweisen. Aus diesem Grund sind Unterschiede bis zu 1,5 cm als Charakteristik des Produkts zu betrachten.

El dibujo es indicativo.

Como el material natural, también la gráfica de OPEN BOOK y CHAIN puede mostrar discontinuidades de la veta al pasar de una losa a otra. Por este motivo, las diferencias de hasta 1,5 cm se deben considerar características del producto.

Воспроизведенный рисунок является приблизительным.

Как у натуральных материалов, графика OPEN BOOK и CHAIN может иметь отличия в рисунке при переходе от одной плиты к другой. По этой причине, несовпадения до 1,5 см должны рассматриваться как характерные свойства продукции.




CALACATTA GOLD

CHAIN MATTE A+B+C 360x240 (141^{3/4}"x94^{1/2}") (9000188) ■ FL-11300

CHAIN GLOSSY A+B+C 360x240 (141^{3/4}"x94^{1/2}") (9000179) ■ FL-14000

Es. posa A




CALACATTA GOLD

CHAIN MATTE F+E+D 360x240 (141^{3/4}"x94^{1/2}) (9000189) ■ FL-11300

CHAIN GLOSSY F+E+D 360x240 (141^{3/4}"x94^{1/2}) (9000180) ■ FL-14000

6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnum

Es. posa B



I CLASSICI DI REX

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES
FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES/Специальные изделия

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	30x30 $11\frac{4}{5}'' \times 11\frac{4}{5}''$ mosaico tessere 3x15 pz/box 11	30x30 $11\frac{4}{5}'' \times 11\frac{4}{5}''$ mosaico 3D tessere 3x3 pz/box 9	4,6x60 $1\frac{4}{5}'' \times 23\frac{5}{8}''$ battiscopa	33x120x3 $13'' \times 47\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{6}''$ gradino pz/box 2
 STATUARIO	GLOSSY	748340 ▲ FL-02200	748341 ▲ FL-04900	748343 ◆ FL-01600	748345 ▲ FL-22600	
		748339 ▲ FL-02100		748342 ◆ FL-01600	748344 ▲ FL-20400	
 CALACATTA GOLD	GLOSSY	750721 ▲ FL-02200	750710 ▲ FL-04900	750722 ◆ FL-01600	750723 ▲ FL-22600	
		753299 ▲ FL-02100		753300 ◆ FL-01600	753301 ▲ FL-20400	
 MARQUINIA	GLOSSY	750879 ▲ FL-02200	750880 ▲ FL-04900	750881 ◆ FL-01600	750882 ▲ FL-22600	
		751918 ▲ FL-01700		751919 ◆ FL-01600	751920 ▲ FL-20400	
 BRAZILIAN	GLOSSY	750903 ▲ FL-02200	750902 ▲ FL-04900	750918 ◆ FL-01600	750919 ▲ FL-22600	
 PORTORO	GLOSSY	750917 ▲ FL-02200	750916 ▲ FL-04900	750920 ◆ FL-01600	750921 ▲ FL-22600	

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	4,6x60 $1\frac{4}{5}'' \times 23\frac{5}{8}''$ battiscopa
 DECÒ WOOD WHITE	MATTE	750062 ◆ FL-01600	
 DECÒ WOOD PEARL	MATTE	750063 ◆ FL-01600	
 DECÒ WOOD BLACK	MATTE	750064 ◆ FL-01600	

Nelle operazioni di posa a listoni sfalsati, si raccomanda sempre di fare in modo che il lato maggiore della piastra termi a circa un terzo della lunghezza di quelle accanto (posa sfalsata "a 1/3"). - When installing staggered strips, we recommend that the tile's longer side should always end at about one-third of the length of the tiles next to it ("1/3" staggered installation) - Lors de la pose des listels décalés, il faut toujours faire en sorte que le côté le plus grand du carreau se trouve à environ 1/3 de la longueur des carreaux d'à côté (pose décalée "à 1/3"). - Beim Verlegen der Leisten in versetzter Form ist zu beachten, dass die höhere Seite der Fliese immer circa bei einem Drittels der Länge der sich daneben befindlichen Fliesen abschließt ("Um 1/3" versetzte Verlegung) - En las operaciones de colocación de listones escalonados, se recomienda hacerlo siempre de tal que el lado mayor del azulejo termine teniendo alrededor de un tercio de la longitud de los contiguos (colocación escalonada "a 1/3") - При укладке зигзагом следите за тем, чтобы более длинный край плиток заканчивался примерно на 1/3 длины соседних плиток (укладка зигзагом «1/3»)

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm. (1/12") for single format installations and 3 mm (1/8") to combine mixed formats. Pour une pose optimale, florim conseille de maintenir une 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen, empfiehlt florim eine 2 mm Fuge für einfarbige einheitliche Verlegungen und eine 3 mm Fuge bei Mischkombinationen. Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. Для оптимальной укладки "FLORIM" рекомендуется выдерживать зазор 2 мм для моноформата и 3 мм при смешанных форматах.

I CLASSICI DI REX	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
80x180	2	2,88	67,20	20	57,60	1400
60x120	2	1,44	31,70	30	43,20	980
30x120	3	1,08	23,80	20	21,60	500
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x60	3	1,08	23,80	40	43,20	980
30x60	6	1,08	24,10	40	43,20	990

I CLASSICI DI REX	scatola - box			pallet		
	pz	ml	kg	box	mq	kg
4,6x60 battiscopa	14	8,40	8,40	-	-	-

6 mm 1/4"		COLOR	SURFACE	30x30 11 4/5" x 11 4/5" mosaico tessere 7,5x7,5 pz/box 11	30x30 11 4/5" x 11 4/5" muretto tessere 7,5x15 pz/box 11
	STATUARIO	GLOSSY	747773 ▲ FL-02100	747803 ▲ FL-02100	
		SOFT	747772 ▲ FL-01800	747802 ▲ FL-01800	
	CALACATTA GOLD	GLOSSY	750869 ▲ FL-02100	750871 ▲ FL-02100	
		MATTE	753302 ▲ FL-01800	753303 ▲ FL-01800	
	MARQUINIA	GLOSSY	750887 ▲ FL-02100	750888 ▲ FL-02100	
		MATTE	751925 ▲ FL-01800	751927 ▲ FL-01800	

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES/Специальные изделия

6 mm 1/4"		COLOR	SURFACE	4,6x80 1 4/5" x 31 1/2" battiscopa
	STATUARIO	GLOSSY	747888 ◆ FL-01800	
		SOFT	747887 ◆ FL-01800	
	CALACATTA GOLD	GLOSSY	750873 ◆ FL-01800	
		MATTE	753304 ◆ FL-01800	
	MARQUINIA	GLOSSY	750889 ◆ FL-01800	
		MATTE	751928 ◆ FL-01800	

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne consiglia pertanto l'abbinamento./ Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option./ Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble./ Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlos. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

FLORIM OVERSIZE
magnum

160x320/120x280/160x160/120x240/120x120/60x120

Specifica Imballo pag.

Packaging specifications on page

Spécifications d'emballage à page

Verpackungsdetail Seite

Especificaciones de embalaje a la página

Информация об упаковке на стр.

200/201



I FILATI DI REX

gres porcellanato decorato
decorated porcelain tiles
grès cérame décoré
verziertes feinsteinzeug
gres porcelánico decorado
ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

RUBELLI
design





I FILATI DI REX

"I Filati di Rex - Rubelli Design", la nuova collezione ideata da Florim in collaborazione con Rubelli, aziende di riferimento italiane nel campo del design, sebbene di settori differenti, sono appassionate a tutto quello che fa rima con Arte e Bellezza. Si tratta di due realtà simili e, allo stesso tempo, profondamente diverse, capaci di tendersi la mano per dare vita ad un progetto unico che mette insieme l'ingegno e l'esperienza che appartengono alla cultura imprenditoriale italiana di qualità. Il prodotto ceramico rievoca il senso di artigianalità della secolare arte della seta attraverso lastre ceramiche di grande formato che si presentano come tessuti innovativi, seducenti alla vista e gradevoli al tatto, capaci di conservare intatta l'essenza e la preziosità di quelli artigianali.

"I Filati di Rex - Rubelli Design" is the new collection designed by Florim in collaboration with Rubelli. Italian key players in the field of design, although in different sectors, they are passionate about everything that rhymes with Art and Beauty. These two similar yet at the same time profoundly different companies have joined forces, giving life to a unique project that brings together the skill and experience that are hallmarks of high-quality Italian entrepreneurial culture. The ceramic product calls to mind the craftsmanship of the centuries-old art of silk-weaving, through large-size ceramic panels that resemble innovative fabrics, alluring to the eye and pleasing to the touch, able to preserve the very essence and fineness of hand-spun silk.

« **I Filati di Rex - Rubelli Design** », la nouvelle collection élaborée par Florim en collaboration avec Rubelli, des sociétés de référence dans le secteur du design, chacune avec un domaine de compétence différent, sont passionnées par tout ce qui rime avec Art et Beauté. Deux sociétés à la fois semblables et profondément différentes qui se tendent la main pour donner naissance à un projet unique combinant le génie et l'expérience, à savoir des caractéristiques typiques de la culture entrepreneuriale italienne de qualité. Le produit céramique évoque le caractère artisanal de l'art séculaire de la soie à travers des dalles céramiques grand format qui se présentent comme des tissus innovants, séduisants à l'œil et agréables au toucher, qui savent conserver intactes l'essence et la préciosité des tissus artisanaux.

„**I Filati di Rex - Rubelli Design**“, die neue Kollektion, die Florim in Zusammenarbeit mit Rubelli schuf. Zwei renommierte italienische Designunternehmen, die trotz ihrer verschiedenen Sektoren eine große Leidenschaft für alles hegen, was sich mit Kunst und Schönheit reimt. Es handelt sich um zwei ähnliche und zugleich zutiefst unterschiedliche Firmen, die sich zusammenton, um ein einzigartiges Projekt zu verwirklichen, das den Einfallsreichtum und die Erfahrung der hochwertigen Unternehmenskultur Italiens vereint. Das Keramikprodukt weckt die Erinnerung an den Handwerkssinn der jahrhundertealten Seidenkunst durch große Keramikplatten, die sich dem Auge als verführerische und zudem angenehm weiche Stoffe entpuppen, die das Wesen und die Kostbarkeit der handwerklich hergestellten Erzeugnisse vollauf bewahren.

"I Filati di Rex - Rubelli Design", la nueva colección creada por Florim en colaboración con Rubelli, empresas italianas de referencia en el ámbito del diseño, aunque en sectores distintos, que sienten pasión por todo lo que rima con Arte y Belleza. Se trata de dos empresas parecidas y, al mismo tiempo, profundamente distintas, capaces de darse la mano para dar vida a un proyecto único que combina el ingenio y la experiencia característicos de la cultura empresarial italiana de calidad. El producto cerámico evoca el sentido de artesanía del arte secular de la seda a través de losas cerámicas de gran formato que se presentan como tejidos innovadores, seductores a la vista y agradables al tacto, capaces de conservar intacta la esencia y la belleza de los artesanales.


"I Filati di Rex - Rubelli Design" - новая коллекция, разработанная Florim в сотрудничестве с Rubelli, ведущими итальянскими компаниями в сфере дизайна, хоть и в разных отраслях, которые увлеченно работают со всем тем, что касается красоты и искусства. Это - две похожие друг на друга, но вместе с тем, совершенно разные компании, способные наладить взаимодействие для создания уникального проекта, объединяющего в себе человеческий гений и опыт высокой культуры итальянского предпринимательства. Эта керамическая продукция воскрешает чувство ремесленности многовекового искусства шелкопрядения посредством керамических плит большого формата, которые представляются как инновационные, обворожительные ткани на вид и приятные на ощупь, способные сохранить нетронутой сущность и ценность материалов ремесленного производства.

I FILATI DI REX

LADY HAMILTON VANIGLIA



LADY HAMILTON TURCHESE



V3
6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnum


GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAINE TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{11/16} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{11/16} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " A+B+C+D
	LADY HAMILTON VANIGLIA	MATTE	767040 ■ FL-42900	767075 ■ FL-42900	767110 ■ FL-39700	769124 ■ FL-39700	769125 ■ FL-39700	769126 ■ FL-39700	9000202 ■ FL-39700
I FILATI DI REX	LADY HAMILTON TURCHESE	MATTE	767042 ■ FL-42900	767077 ■ FL-42900	767114 ■ FL-39700	769191 ■ FL-39700	769192 ■ FL-39700	769193 ■ FL-39700	9000203 ■ FL-39700

RUBELLI
design

LADY HAMILTON CIPRIA



LADY HAMILTON AMARANTO



V3
6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " A+B+C+D
I FILATI DI REX	LADY HAMILTON CIPRIA	MATTE	767041 ■ FL-42900	767076 ■ FL-42900	767113 ■ FL-39700	769109 ■ FL-39700	769110 ■ FL-39700	769111 ■ FL-39700	9000204 ■ FL-39700
	LADY HAMILTON AMARANTO	MATTE	767043 ■ FL-42900	767078 ■ FL-42900	767115 ■ FL-39700	769160 ■ FL-39700	769161 ■ FL-39700	769162 ■ FL-39700	9000205 ■ FL-39700

RUBELLI
design

I FILATI DI REX

FUNNY GIRL VANIGLIA



FUNNY GIRL TURCHESE



V3
6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO DECORATO


DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{11/16} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{11/16} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " A+B+C+D
	FUNNY GIRL VANIGLIA	MATTE	767044 ■ FL-42900	767079 ■ FL-42900	767116 ■ FL-39700	769118 ■ FL-39700	769119 ■ FL-39700	769120 ■ FL-39700	9000206 ■ FL-39700
	FUNNY GIRL TURCHESE	MATTE	767046 ■ FL-42900	767081 ■ FL-42900	767118 ■ FL-39700	769188 ■ FL-39700	769189 ■ FL-39700	769190 ■ FL-39700	9000207 ■ FL-39700

RUBELLI
design

FUNNY GIRL CIPRIA



FUNNY GIRL GRANATA



V3
6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUAREDO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " A+B+C+D
I FILATI DI REX	FUNNY GIRL CIPRIA	MATTE	767045 ■ FL-42900	767080 ■ FL-42900	767117 ■ FL-39700	769103 ■ FL-39700	769104 ■ FL-39700	769105 ■ FL-39700	9000208 ■ FL-39700
	FUNNY GIRL GRANATA	MATTE	767048 ■ FL-42900	767083 ■ FL-42900	767120 ■ FL-39700	769175 ■ FL-39700	769176 ■ FL-39700	769177 ■ FL-39700	9000209 ■ FL-39700

RUBELLI
design

I FILATI DI REX

DORIAN GRAY RUGIADA



DORIAN GRAY FIORDALISO



V3
6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnum


GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{11/16} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{11/16} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " A+B+C+D
	DORIAN GRAY RUGIADA	MATTE	767049 ■ FL-42900	767084 ■ FL-42900	767121 ■ FL-39700	769097 ■ FL-39700	769098 ■ FL-39700	769099 ■ FL-39700	9000210 ■ FL-39700
	DORIAN GRAY FIORDALISO	MATTE	767051 ■ FL-42900	767086 ■ FL-42900	767123 ■ FL-39700	769203 ■ FL-39700	769204 ■ FL-39700	769205 ■ FL-39700	9000211 ■ FL-39700

RUBELLI
design

DORIAN GRAY GLICINE



V3
6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO DECORATO


DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUARETTO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " A+B+C+D
I FILATI DI REX	DORIAN GRAY GLICINE	MATTE	767050 ■ FL-42900	767085 ■ FL-42900	767122 ■ FL-39700	769151 ■ FL-39700	769152 ■ FL-39700	769153 ■ FL-39700	9000212 ■ FL-39700

RUBELLI
design

I FILATI DI REX

GOLDFINGER RUGIADA



GOLDFINGER ACQUAMARINA



V3
6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO DECORATO


DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAME DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{11/16} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{11/16} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " A+B+C+D
	GOLDFINGER RUGIADA	MATTE	767064 ■ FL-42900	767099 ■ FL-42900	767136 ■ FL-39700	769100 ■ FL-39700	769101 ■ FL-39700	769102 ■ FL-39700	9000213 ■ FL-39700
	GOLDFINGER ACQUAMARINA	MATTE	767066 ■ FL-42900	767101 ■ FL-42900	767138 ■ FL-39700	769185 ■ FL-39700	769186 ■ FL-39700	769187 ■ FL-39700	9000214 ■ FL-39700

RUBELLI
design

GOLDFINGER GLICINE



GOLDFINGER GRANATA



V3
6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ


SQUADRATO - SQUARED - EUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " A+B+C+D
I FILATI DI REX	GOLDFINGER GLICINE	MATTE	767065 ■ FL-42900	767100 ■ FL-42900	767137 ■ FL-39700	769154 ■ FL-39700	769155 ■ FL-39700	769156 ■ FL-39700	9000215 ■ FL-39700
	GOLDFINGER GRANATA	MATTE	767067 ■ FL-42900	767102 ■ FL-42900	767139 ■ FL-39700	769178 ■ FL-39700	769179 ■ FL-39700	769181 ■ FL-39700	9000216 ■ FL-39700


RUBELLI
design

I FILATI DI REX

BESTEGUI AVORIO ANTICO



BESTEGUI AMBRA



V3
6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnùm

GRES PORCELLANATO DECORATO


DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{11/16} "x110 ^{1/16} "	120x240 47 ^{11/16} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " A+B+C+D
	BESTEGUI AVORIO ANTICO	MATTE	767052 ■ FL-42900	767087 ■ FL-42900	767124 ■ FL-39700	769087 ■ FL-39700	769089 ■ FL-39700	769090 ■ FL-39700	9000217 ■ FL-39700
	BESTEGUI AMBRA	MATTE	767053 ■ FL-42900	767088 ■ FL-42900	767125 ■ FL-39700	769133 ■ FL-39700	769134 ■ FL-39700	769135 ■ FL-39700	9000218 ■ FL-39700

RUBELLI
design

BESTEGUI GRANATA



BESTEGUI BLU DI PRUSSIA



V3
6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{11/16} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{11/16} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " A+B+C+D
I FILATI DI REX	BESTEGUI GRANATA	MATTE	767054 ■ FL-42900	767089 ■ FL-42900	767126 ■ FL-39700	769169 ■ FL-39700	769170 ■ FL-39700	769171 ■ FL-39700	9000219 ■ FL-39700
	BESTEGUI BLU DI PRUSSIA	MATTE	767055 ■ FL-42900	767090 ■ FL-42900	767127 ■ FL-39700	769194 ■ FL-39700	769195 ■ FL-39700	769196 ■ FL-39700	9000220 ■ FL-39700

I FILATI DI REX

SAN MARCO AVORIO ANTICO



SAN MARCO AMBRA



V3
6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO DECORATO


DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCOR/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{11/16} "x110 ^{1/16} "	120x240 47 ^{11/16} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " A+B+C+D
	SAN MARCO AVORIO ANTICO	MATTE	767060 ■ FL-42900	767095 ■ FL-42900	767132 ■ FL-39700	769094 ■ FL-39700	769095 ■ FL-39700	769096 ■ FL-39700	9000221 ■ FL-39700
	SAN MARCO AMBRA	MATTE	767061 ■ FL-42900	767096 ■ FL-42900	767133 ■ FL-39700	769139 ■ FL-39700	769140 ■ FL-39700	769141 ■ FL-39700	9000223 ■ FL-39700

RUBELLI
design

SAN MARCO GRANATA



SAN MARCO BLU DI PRUSSIA



V3
6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnum


GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

	6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " A+B+C+D
I FILATI DI REX		SAN MARCO GRANATA	MATTE	767062 ■ FL-42900	767097 ■ FL-42900	767134 ■ FL-39700	769182 ■ FL-39700	769183 ■ FL-39700	769184 ■ FL-39700	9000224 ■ FL-39700
		SAN MARCO BLU DI PRUSSIA	MATTE	767063 ■ FL-42900	767098 ■ FL-42900	767135 ■ FL-39700	769200 ■ FL-39700	769201 ■ FL-39700	769202 ■ FL-39700	9000222 ■ FL-39700

I FILATI DI REX

VAGUE VANIGLIA



VAGUE CIPRIA



V3
6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO DECORATO


DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{11/16} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{11/16} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " A+B+C+D
	VAGUE VANIGLIA	MATTE	767071 ■ FL-42900	767106 ■ FL-42900	767143 ■ FL-39700	769130 ■ FL-39700	769131 ■ FL-39700	769132 ■ FL-39700	9000228 ■ FL-39700
	VAGUE CIPRIA	MATTE	767072 ■ FL-42900	767107 ■ FL-42900	767144 ■ FL-39700	769115 ■ FL-39700	769116 ■ FL-39700	769117 ■ FL-39700	9000230 ■ FL-39700

RUBELLI
design

VAGUE GIADA



VAGUE SCARLATTO



V3
6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO DECORATO


DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAME DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " A+B+C+D
	VAGUE GIADA	MATTE	767073 ■ FL-42900	767108 ■ FL-42900	767145 ■ FL-39700	769145 ■ FL-39700	769146 ■ FL-39700	769147 ■ FL-39700	9000229 ■ FL-39700
	VAGUE SCARLATTO	MATTE	767074 ■ FL-42900	767109 ■ FL-42900	767146 ■ FL-39700	769166 ■ FL-39700	769167 ■ FL-39700	769168 ■ FL-39700	9000231 ■ FL-39700


RUBELLI
design

I FILATI DI REX

HAPPY HOUR VANIGLIA



HAPPY HOUR CIPRIA



V3
6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnum


GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAME DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{11/16} "x110 ^{1/16} "	120x240 47 ^{11/16} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " A+B+C+D
	HAPPY HOUR VANIGLIA	MATTE	767213 ■ FL-42900	767217 ■ FL-42900	767221 ■ FL-39700	769121 ■ FL-39700	769122 ■ FL-39700	769123 ■ FL-39700	9000232 ■ FL-39700
	HAPPY HOUR CIPRIA	MATTE	767214 ■ FL-42900	767218 ■ FL-42900	767222 ■ FL-39700	769106 ■ FL-39700	769107 ■ FL-39700	769108 ■ FL-39700	9000234 ■ FL-39700

RUBELLI
design

HAPPY HOUR GIADA



HAPPY HOUR SCARLATTO



V3
6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnum


GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAME DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQRADRO - SQUARED - EUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " A+B+C+D
I FILATI DI REX	HAPPY HOUR GIADA	MATTE	767215 ■ FL-42900	767219 ■ FL-42900	767223 ■ FL-39700	769142 ■ FL-39700	769143 ■ FL-39700	769144 ■ FL-39700	9000233 ■ FL-39700
	HAPPY HOUR SCARLATTO	MATTE	767216 ■ FL-42900	767220 ■ FL-42900	767224 ■ FL-39700	769163 ■ FL-39700	769164 ■ FL-39700	769165 ■ FL-39700	9000235 ■ FL-39700

I FILATI DI REX

OP ART VANIGLIA



OP ART CIPRIA



V3
6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{11/16} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{11/16} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " A+B+C+D
	OP ART VANIGLIA	MATTE	767068 ■ FL-42900	767103 ■ FL-42900	767140 ■ FL-39700	769127 ■ FL-39700	769128 ■ FL-39700	769129 ■ FL-39700	9000225 ■ FL-39700
	OP ART CIPRIA	MATTE	767069 ■ FL-42900	767104 ■ FL-42900	767141 ■ FL-39700	769112 ■ FL-39700	769113 ■ FL-39700	769114 ■ FL-39700	9000226 ■ FL-39700

RUBELLI
design

Lastre decorate destinate esclusivamente al rivestimento di pareti interne./Decorated panels designed exclusively for tiling interior walls./ Dalles décorées, exclusivement destinées au revêtement de parois intérieures.Verzierte Platten, ausschließlich zur Verkleidung von Innenwänden bestimmt./Losas decoradas destinadas exclusivamente al revestimiento de paredes interiores./ Декорированная плитка больших размеров, предназначенная исключительно для внутренней облицовки стен.

Gres porcellanato decorato: florim indica di **stoccare il materiale in magazzini coperti o al riparo da agenti atmosferici** / Florim recommends to stock the goods in covered warehouses, not to expose to the elements Florim conseille de stocker le matériel dans des entrepôts couverts ou à l'abri des agents atmosphériques / Florim empfiehlt, das Material in geschlossenen Lägern oder in vor Witterungseinflüssen geschützten Bereichen zu lagern. / Florim indica almacenar el material en locales cubiertos o protegido de los agentes atmosféricos / FLORIM РЕКОМЕНДУЕТ ХРАНИТЬ ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ В ЗАКРЫТЫХ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАЩИЩЕННЫХ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ

OP ART TÈ VERDE



V3
6 mm 1/4"
FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTES FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{11/16} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{11/16} "x94 ^{1/2} "	60x120 A 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 B 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 C 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 D 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{11/16} " A+B+C+D
I FILATI DI REX	OP ART TÈ VERDE	MATTE	767070 ■ FL-42900	767105 ■ FL-42900	767142 ■ FL-39700	769148 ■ FL-39700	769149 ■ FL-39700	769150 ■ FL-39700	9000227 ■ FL-39700

RUBELLI
design

FLORIM OVERSIZE
magnum

120x280/120x240

Specifica Imballo pag.

Packaging specifications on page

Specifications d'emballage à page

Verpackungsdetail Seite

Especificaciones de embalaje a la página

Информация об упаковке на стр.

200/201

I FILATI DI REX	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
60x120	2	1,44	20,90	20	28,80	440

I FILATI DI REX

Lady Hamilton cipria A+B+C+D

cod 9000204




A
60x120
cod.767113

B
60x120
cod.769109

C
60x120
cod.769110

D
60x120
cod.769111



posta verticale
vertical installation

60x120 (23^{5/8"}x 47^{1/4"})

Lady Hamilton amaranto A+B+C+D

cod 9000205




A
60x120
cod.767115

B
60x120
cod.769160

C
60x120
cod.769161

D
60x120
cod.769162



posta orizzontale
horizontal installation

60x120 (23^{5/8"}x 47^{1/4"})

Ordinando il codice es 9000204 il cliente riceverà 4 scatole, ogni scatola contiene 2 pz delle grafiche A / B / C / D . - By ordering code (for example 9000204) the customer will receive 4 boxes, each box contains 2 pcs of the designs A/B/C/D . - En commandant le code (par exemple 9000204) le client recevra 4 boites, chaque boite contiendra 2 pcs des motifs A / B / C / D . - Bei Bestellung des Codes (z.B. 9000204) erhält der Kunde 4 Kartons, jeder Karton enthält 2 Stück der Grafiken A / B / C / D . - Al pedir el código (por ejemplo, 9000204), el cliente recibirá 4 cajas, cada caja contendrá 2 piezas de cada uno de los gráficos A / B / C / D . Заказывая позицию (например, 9000204), клиент получит 4 коробки, каждая коробка будет содержать 2 штуки из графики A / B / C / D .

Ordinando il codice es 767113 il cliente riceverà una scatola contenente 2 pezzi della grafica A . - By ordering code (for example 767113) the customers will receive 2 pcs of the design A . - En commandant le code (par exemple 767113) le client recevra 1 boite, qui contiendra 2 pieces du motif A . - Mit der Bestellung des Codes (z.B. 767113) erhält der Kunde eine Schachtel mit 2 Grafiken A . - Al pedir el código (por ejemplo, 767113), el cliente recibirá una caja que contendrá 2 piezas del gráfico A . - Заказывая позицию (например, 767113), клиент получит коробку, содержащую 2 штуки графики A .

I FILATI DI REX nel formato 60x120 identificati dai codici 9000 ABCD compongono il disegno nel formato 120x240, nel caso di danneggiamento di uno dei 4 pezzi si possono ordinare separatamente facendo riferimento al numero seriale seguito dalla lettera./I FILATI DI REX size 60x120 identified by item codes 9000 ABCD compose the design in size 120x240; should one of the elements be damaged, they can be ordered separately making reference to the serial number followed by the letter./I FILATI DI REX identifiés pour le format 60x120 avec les codes 9000 ABCD composent ensemble le dessin dans le format 120x240 ; en cas d'endommagement d'une des 4 plaques, elle peuvent être commandées séparément en se référant au numéro de série suivi de la lettre./I Filati di Rex im 60x120-Format, die durch die 9000 ABCD-Codes gekennzeichnet sind, bilden das Bild im 120x240-Format. Wenn eines der 4 Teile beschädigt ist, kann es unter Bezugnahme auf die Seriennummer gefolgt vom Buchstaben separaten bestellt werden./I FILATI DI REX en el formato 60x120 identificado por los códigos 9000 ABCD conforman el diseño en el formato 120x240; Si una de las 4 piezas está dañada, se puede pedir por separado haciendo referencia al número de serie seguido de la letra./I FILATI DI REX в формате 60x120, идентифицируемом кодами 9000 ABCD, в совокупности составляет формат 120x240; если одна из 4 частей повреждается, ее можно заказать отдельно, указывая серийный код, за которым следует буква.


Ogni soggetto è caratterizzato da una decorazione che continua da pezzo a pezzo considerando 1mm di fuga. Prima di passare alla fase di posa stendere i vari soggetti a terra per verificare la continuità del prodotto. /Each panel features a pattern that continues from piece to piece with a 1 mm joint. Before laying, spread the various panels on the ground to check the pattern's continuity. /Chaque sujet se caractérise par une décoration qui continue d'une pièce à l'autre, en tenant compte de 1 mm de joint. Avant de passer à la phase de pose, étaler les différents sujets au sol, pour en vérifier la continuité de la décoration. /Jedes Muster ist von einem Dekor charakterisiert, das von Platte zu Platte weiterverläuft, wenn man von der 1 mm Fuge absieht. Sollte vor dem Verlegen die einzelnen Muster auf den Boden angeordnet werden, um die Kontinuität des Dekors zu prüfen. / Cada pieza se caracteriza por una decoración que continúa de una a otra con una fuga de 1 mm. Antes de pasar a la fase de colocación extender los diferentes motivos sobre el suelo para comprobar la continuidad de la decoración. / Каждая коллекция характеризуется декоративным узором, который продолжается от плитки к плитке, с учетом межплиточного шва шириной 1 мм. перед переходом к фазе укладки необходимо разложить плитку с различными узорами на полу, чтобы проверить непрерывность полученного рисунка.

GRES PORCELLANATO DECORATO

DECORATED PORCELAIN TILES/GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ/VERZIERTE FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO DECORADO/ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

AVVERTENZE / WARNINGS / AVERTISSEMENTS / ADVERTENCIAS / HINWEISE / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / 警告

DESTINAZIONE D'USO RECOMMENDED APPLICATIONS DOMAINE D'APPLICATION ANWENDUNGSBEREICHE USO PREVISTO НАЗНАЧЕНИЕ 用途	Lastre decorate con innovative tecniche artigianali destinate esclusivamente al rivestimento di pareti interne. Eventuali piccole imperfezioni sono da considerarsi caratteristica propria di prodotto dovuta al processo produttivo. Questa innovativa tecnica decorativa migliora la definizione e la profondità dei colori, rendendo la resistenza superficiale all'abrasione molto più performante rispetto al gres porcellanato tradizionale. Per questo motivo è necessario attenersi alle istruzioni riportate negli imballaggi (qualora non fossero presenti, è possibile consultare il sito Internet). Il materiale è utilizzabile anche come rivestimento della parete della doccia. In questa destinazione d'uso, per la corretta posa in opera, Florim consiglia di installare solo lastre intere o posizionare i tagli della lastra non a contatto con il piatto doccia. In caso di utilizzo come backsplash, Florim consiglia l'installazione delle lastre a una distanza minima di 20 cm dai fuochi del piano cottura. Si sconsiglia l'utilizzo del materiale come rivestimento di camini, stufe, e più in generale, la posa in prossimità di fonti di calore. Slabs decorated by innovative hand techniques intended exclusively for the internal wall covering. Any small imperfections are due to the production process. This innovative decorative technique improves the definition and depth of the colours but reduces resistance to surface abrasion compared to standard porcelain stoneware. The instructions provided inside the packaging must therefore be complied with if not found, refer to the website). The material can also be used to cover the walls of showers. For this intended use, for correct installation, Florim advises you to install whole slabs only, or to ensure that cut edges of slabs are not in contact with the shower tray. In case of use as a backsplash, Florim specifies that slabs must be installed at least 20 cm from hob burners. The material is not recommended for use for covering fireplaces or stoves, or for installation close to heat sources in general. Dalles décorées par des techniques artisanales modernes, à utiliser exclusivement pour le revêtement des murs intérieurs. Les petites imperfections sont dues au processus de fabrication. Cette technique décorative améliore la définition et la profondeur des couleurs mais donne une résistance à l'abrasion inférieure par rapport aux céramiques traditionnelles. Cette recommandation n'est pas valable dans les emballages dans lesquels les instructions ci-contre sont évidemment absentes. Le produit peut être posé aussi sur le mur de la douche. Dans ce cas, pour un bon résultat de pose, Florim conseille d'installer uniquement des dalles entières ou de ne pas mettre les découpes de la dalle en contact avec le receveur. Si les dalles sont posées en dosseret, Florim préconise de ne pas les placer à moins de 20 cm des feux de la table de cuisson. Il est déconseillé d'utiliser le produit pour revêtir des cheminées, des poêles et, de manière plus générale, de le poser à proximité de sources de chaleur. Dekorierte Platten, hergestellt mit modernen Handwerkstechniken, ausschließlich für die Wandverkleidung im Innenbereich. Etwaige geringfügige Unregelmäßigkeiten sind kein Mangel, sondern ein typisches Verfahrenstechnisch bedingtes Dekorationsverfahren verleiht der Keramik einen ganz anderen Charakter als das Standardporzellan. Das Material kann auch für die Wandverkleidung von Duschnischen verwendet werden. In diesem Fall empfiehlt Florim nur ganze Platten auf den Abstand von den Herdenköpfen mindestens 20 cm bringen. Die Verwendung der Platten für die Verkleidung von Kaminen und Ofen bzw. die Verwendung in der Nähe von Wärmequellen wird nicht empfohlen/Placas decoradas con innovadoras técnicas artesanales destinadas exclusivamente al revestimiento de paredes interiores. Toda posible pequeña imperfección ha de considerarse característica propia del producto debido al proceso de fabricación. Esta innovadora decoración mejora la definición y la profundidad de los colores, pero hace que la resistencia superficial a la abrasión sea menor con respecto a la que presenta el gres porcelánico tradicional. Esto es válido para la instalación en la cocina, para evitar que las piezas se coloquen en contacto con la placa de cocción. Si las placas se colocan en un dosel, Florim recomienda instalar únicamente placas enteras o situar los recortes de placas donde no entran en contacto con el plato de la ducha. En caso de uso como salpicadero, Florim exige la colocación de las placas a una distancia mínima de 20 cm de los fogones de la superficie de cocción. Se desaconseja el empleo de este material para revestir chimeneas, estufas y, más en general, superficies cercanas a fuentes de calor./Plates, декорированные с применением инновационных ремесленных методов, предназначаются лишь только для внутренней облицовки. Возможные небольшие недостатки должны рассматриваться как характеристика изделия, обусловленная производственным процессом. Это инновационное метод декорирования улучшает передачу цветов и их глубину, снижая сопротивление поверхности к износу по сравнению с традиционным керамогранитом. Для этого используется специальная технология, которая несет в себе неизвестные ранее особенности. Поэтому плиты можно использовать для облицовки каминов и печей, но не вблизи от них. Для правильной укладки материала для этого применения Florim рекомендует устанавливать только цельные плиты или же распологать разрезы плит так, чтобы они не контактировали с душевым поддоном. В случае использования плит в качестве кухонных фартуков Florim требует соблюдения минимального расстояния в 20 см от горячей раковины панели. Не рекомендуется применять данный материал для облицовки каминов и печей, Для правильной укладки материала для этого применения Florim рекомендует устанавливать только цельные плиты или же распологать разрезы плит так, чтобы они не контактировали с душевым поддоном. В случае использования плит в качестве кухонных фартуков Florim требует соблюдения минимального расстояния в 20 см от горячей раковины панели. Не рекомендуется применять данный материал для облицовки каминов и печей, и вообще укладывать его рядом с источниками тепла.采用创新手工艺技术的装饰材料改善了颜色的清晰度和深度。因此其表面耐磨性比传统瓷砖高。为此，必须遵循包装中的说明（如果在此说明，则可以咨询购买该材料的销售点）。本材料也可用作浴室瓷砖墙面。对于此用途，为了确保铺贴，Florim建议安装块状板材，或个别使板材切口与淋浴盆底接缝。如果用作防溅墙，Florim要求将板材的安装距离烹饪灶具或火炉的距离至少为20 cm。不建议将本材料用作壁炉、火炉的墙面。总之一切，不要将其铺设在热源附近。
MOVIMENTAZIONE HANDLING MANUTENTION TRANSPORT UND HANDHABUNG DESPLAZAMIENTO ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 搬运	Nella movimentazione evitare il contatto con materiali abrasivi e lo strofinamento con altre lastre o con il piano di lavoro. Non appoggiare sulla superficie utensili o altro materiale che potrebbe danneggiare il prodotto. Si consiglia di movimentare le lastre utilizzando appositi utensili a ventosa, assicurandosi che le ventose siano perfettamente pulite e avendo cura di: - utilizzare ventose dotate di vacuometro per valutare/verificare la corretta e costante adesione delle ventose stesse alla lastra (per movimentare lastre lucide è possibile mantenere la pellicola); - definire il numero di operatori addetti alla fase di movimentazione sulla base del peso totale (lastra più telaio) da sollevare e di eventuali limiti imposti da norme antinquinamento; ridurre al minimo (poche decine) il tragitto di movimentazione con valigette per trasportare gli operatori addetti alla lastra o sulla superficie della lastra; - assicurarsi che la sifon cup sia pulita e sempre disponibile per ogni manutenzione;
TAGLIO/FORO CUTTING/DRILLING DÉCOUPE/TROU SCHNEIDEN/BOHREN CORTE/OTFORICO РЕЗКА/ОТВЕРСТИЕ 切割/钻孔	Nella movimentazione evitare il contatto con materiali abrasivi e lo strofinamento con altre lastre o con il piano di lavoro. Non appoggiare sulla superficie utensili o altro materiale che potrebbe danneggiare il prodotto. Si consiglia di movimentare le lastre utilizzando appositi utensili a ventosa, assicurandosi che le ventose siano perfettamente pulite e avendo cura di: - utilizzare ventose dotate di vacuometro per valutare/verificare la corretta e costante adesione delle ventose stesse alla lastra (per movimentare lastre lucide è possibile mantenere la pellicola); - decidere il numero di lavoratori assegnati alla fase di movimentazione sulla base del peso totale (lastra più telaio) da sollevare e di eventuali limiti imposti da norme antinquinamento; - riducere al minimo (soltanto poche decine) il tragitto di movimentazione con valigette per trasportare gli operatori addetti alla lastra o sulla superficie della lastra; - assicurarsi che la sifon cup sia pulita e sempre disponibile per ogni manutenzione;
POSÀ INSTALLATION POSE VERLEGEN COLOCACIÓN УКЛАДКА 铺设	Verificare che il piano di appoggio sia perfettamente stabile, planare, pulito e privo di ogni asperità che possa danneggiare il materiale; è possibile usare come protezione della superficie, quando necessario, il foglio "protettivo/distanziatore" contenuto nell'imballo. Come tagliare le lastre delle diverse collezioni? I Filati di Rex: incidere il retro della lastra utilizzando appositi strumenti da taglio per lastre avendo cura di rimuovere prima del taglio, la pellicola protettiva, quando presente./check that the supporting plane is perfectly stable, planar, clean and does not have any sharp edges or protrusions that could damage the material; it is possible to use protective film (protective/distantiator) contained in the packaging. How to cut the different collections? I Filati di Rex: cut into the back of the slab using suitable cutting tools, taking care to remove any protective film before cutting./S'assurer que la surface d'appui soit parfaitement stable, plane, propre et sans irrégularités susceptibles d'endommager le produit. Se aconsela desplazar las placas con utensilios de succión, asegurándose de que las ventosas estén perfectamente limpias y siempre disponibles para su mantenimiento;
INDICAZIONI GENERALI GENERAL INSTRUCTIONS INDICATIONS GÉNÉRALES ALLGEMEINE HINWEISE INDICATIONS GÉNÉRALES ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 一般性说明	Si sconsiglia l'uso di distanziatori leviganti tradizionali. È possibile utilizzare i leviganti a vite dotati di guarnizione protettiva (che deve essere assolutamente pulita per evitare rovinare/segnare la lastra)./The use of standard levelling spacers is not recommended. Screw levelling spacers with protective gasket (which must be absolutely clean to avoid damaging/segna la lastra)./Il est recommandé d'éviter les croisillons nivellants traditionnels. Il est possible d'utiliser des croisillons à vis avec joint de protection (qui doit être absolument propre pour éviter de roviner/segner la plaque).
INDICAZIONI GENERALI GENERAL INSTRUCTIONS INDICATIONS GÉNÉRALES ALLGEMEINE HINWEISE INDICATIONS GÉNÉRALES ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 一般性说明	Si sconsiglia l'uso di distanziatori leviganti tradizionali. È possibile utilizzare i leviganti a vite dotati di guarnizione protettiva (che deve essere assolutamente pulita per evitare rovinare/segnare la lastra)./The use of standard levelling spacers is not recommended. Screw levelling spacers with protective gasket (which must be absolutely clean to avoid damaging/segna la lastra)./Il est recommandé d'éviter les croisillons nivellants traditionnels. Il est possible d'utiliser des croisillons à vis avec joint de protection (qui doit être absolument propre pour éviter de roviner/segner la plaque).
PULIZIA POST POSA POST-INSTALLATION CLEANING NETTOYAGE APRÈS POSE ERSTREINIGUNG LIMPIEZA TRAS LA COLOCACIÓN ЧИСТКА ПОСЛЕ УКЛАДКИ 铺设后的清洁	Si sconsiglia l'uso di distanziatori leviganti tradizionali. È possibile utilizzare i leviganti a vite dotati di guarnizione protettiva (che deve essere assolutamente pulita per evitare rovinare/segna la lastra)./The use of standard levelling spacers is not recommended. Screw levelling spacers with protective gasket (which must be absolutely clean to avoid damaging/segna la lastra)./Il est recommandé d'éviter les croisillons nivellants traditionnels. Il est possible d'utiliser des croisillons à vis avec joint de protection (qui doit être absolument propre pour éviter de roviner/segner la plaque).
PULIZIA QUOTIDIANA DAILY MAINTENANCE ENTRETIEN QUOTIDIEN UNTERHALTSREINIGUNG LIMPIEZA COTIDIANA ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА 日常清洁	Si consiglia l'uso di soli sigillanti cementizi a grana fine e spatole in materiale plastico. Si consiglia l'uso di silicone acritico come sigillante. (Attenzione: la pellicola, quando presente, non deve impedire il corretto e completo riempimento della fuga). Proteggere con scotch di carta la superficie prima della sigillatura I Filati di Rex: applicare il sigillante con spatola di gomma. Only fine-grain cement grouts and plastic trowels should be used. The use of acetoxi silicone as a grout is not recommended. (Important: any film present must not prevent correct, complete filling of the joint). Protect the surface with masking tape before grouting I Filati di Rex: apply the grout with a rubber trowel. I est recommandé d'utiliser uniquement des mortiers-ciments à grains fins et des spatules en plastique. Ne recommandez pas l'usage de laque acrylique comme jointant. (Attention: la pellicola, si elle est présente, ne doit pas empêcher le remplissage complet du joint). Veiller à protéger la surface avec du ruban adhésif avant de faire le jointant. I Filati di Rex: appliquer le mortier avec une spatule en caoutchouc.



I MARMI DI REX

gres porcellanato colorato in massa
coloured body porcelain stoneware
grès cérame colore dans la masse
durchgefärzte feinsteinzeug
gres porcelánico coloreado en masa
керамогранит, окрашенный по всей толщине





I MARMI DI REX

Eleganza esatta e perfetta, **I marmi di rex** interpretano l'eredità di un passato rimasto inalterato. Riscoprono la bellezza intrinseca di una materia senza pretenziosità. Donano allo spazio un' atmosfera originale, in grado di creare scenografie precise e personali.

Precise and perfect elegance, the **I marmi di rex** line interprets the inheritance of an unaltered past. It rediscovers the intrinsic beauty of a material without pomposity. It gives space an original atmosphere, able to create precise and personal settings.

Élégance exacte et parfaite, **I marmi di rex** interprètent l'héritage d'un passé resté inaltéré. Ils redécouvrent la beauté typique d'un matériau sans prétention. Ils créent une ambiance originale en mesure de faire naître des scénographies précises et personnelles.

Exakte und perfekte Eleganz, die Kollektion **I marmi di rex** interpretiert das Erbe einer Vergangenheit, die unverändert geblieben ist. Sie entdecken die wesenseigene Schönheit der Materie ohne Anmaßung wieder. Sie schenken dem Raum eine originelle Atmosphäre, die präzise und persönliche Szenen schaffen kann.

Elegancia exacta y perfecta, la línea **I marmi di rex** interpreta la herencia de un pasado que permanece inalterado. Descubre la belleza intrínseca de una materia que no tiene presunciones. Da al área una atmósfera original, capaz de crear escenografías precisas y personales.

Точная и совершенная элегантность **I marmi di rex** (мрамор) показывают оставшееся без изменений наследие прошлого. Эти типы мрамора заново раскрывают внутреннюю красоту непретенциозного материала. Они украшают помещение и могут создать точную и индивидуальную обстановку.

I MARMI DI REX

MARBLE GRAY



V2
R9
(matte)

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

10 mm 3/8"

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA/керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8" ↓	COLOR	SURFACE	80x180 31 ^{1/2} "x70 ^{6/7} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "
I MARMI DI REX	MARBLE GRAY	MATTE	736347 ■ FL-11300	735821 ■ FL-08400	728975 ■ FL-09300	728957 ■ FL-08100
		SHINY	736239 ■ FL-13400	735825 ■ FL-09700	728976 ■ FL-10800	728958 ■ FL-09700

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	30x30 11 ^{4/5"} x11 ^{4/5"}  mosaico tessere 3x15 pz/box 11	30x30 11 ^{4/5"} x11 ^{4/5"}  mosaico 3D Mix tessere 3x3 pz/box 9
I MARMI DI REX	MARBLE GRAY	MATTE	729061 ▲ FL-14500	729068 ▲ FL-04400
		SHINY	729062 ▲ FL-16100	

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES/Специальные изделия

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	4,6x60 1 ^{4/5"} x23 ^{5/8"}  battiscopa	1x15 2/5"x6"  quarter round pz/box 12	1x16 2/5"x6 ^{2/7"}  angolo quarter round pz/box 4
I MARMI DI REX	MARBLE GRAY	MATTE	745448 ◆ FL-01600	729021 ▲ FL-00760	729029 ▲ FL-00760
		SHINY	745444 ◆ FL-01600	729022 ▲ FL-00760	729030 ▲ FL-00760

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti - For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. - Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. - Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen. Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. **ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ГРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.**


I MARMI DI REX	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
80x180	2	2,88	67,25	20	57,60	1400
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x60	3	1,08	24,80	40	43,20	1020

I MARMI DI REX	scatola - box			pallet		
	pz	ml	kg	box	mq	kg
4,6x60 battiscopa	14	8,40	8,40	-	-	-



LA ROCHE DI REX

gres fine porcellanato
fine porcelain stoneware
grès céramé fin
feinsteinzeug-kollektionen
gres porcelánico fino
фарфоровый керамогранит





LUXURY DESIGN / REX / 110

LA ROCHE DI REX

Dall'intesa fra natura e uomo prende forma **La roche di rex**, pietra densa di stratificazioni dal sapore francese. Rex esplora eleganti contrasti in cui il fascino romantico della pietra prorompe grazie ad accostamenti dal sapore contemporaneo.

The relationship between man and nature shapes **La roche**: a french-style sedimentary stone. Rex explores elegant contrasts where the romantic charm of the stone bursts through combinations rich in contemporary flavour.

La Roche voit le jour de l'entente entre la nature et l'homme, pierre dense en stratifications de style français. Rex explore d'élegants contrastes dont la fascination romantique de la pierre éclate grâce à des approches au style contemporain.

Aus dem Einklang zwischen Natur und Mensch entspricht **La Roche**: ein schichtenreicher Stein mit französischem Flair. Rex erkundet elegante Kontraste, in denen der romantische Zauber des Steins dank moderner Kombinationen voll zur Geltung kommt.

Del acuerdo entre el hombre y la naturaleza nace **La Roche**, piedra densa de estratificaciones con gusto francés. Rex explora contrastes elegantes con la fascinación romántica de la piedra que prorrumppe gracias a combinaciones de gusto contemporáneo.

Подлинно французский отделочный материал **La Roche** – плотный слоистый камень, отражающий гармонию между природой и мастерством человека. Rex демонстрирует элегантные контрасты, в которых благодаря актуальным стилистическим сочетаниям проявляется романтическое очарование камня.

LA ROCHE DI REX

LA ROCHE BLANC



LA ROCHE ECRU



V3

R9
(smooth)

R10
CLASSE A
(anticato
naturale)

R11
CLASSE B
(strutturato)

DCOF>
0,42 Wet

10 mm **3/8"**

V3

DCOF>
0,42 Wet

6 mm **1/4"**

FLORIM OVERSIZE
magnulum

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "
--------------------------	-------	---------	---	---	--	---

LA ROCHE DI REX	LA ROCHE BLANC	ANTICATO NATURALE	742034 ■ FL-09300	742038 ■ FL-07000	741767 ■ FL-10300	742211 ■ FL-07000
		STRUTTURATO BORDO DIRTTO	-	742714 ■ FL-07000	-	-
		SMOOTH BORDO DIRTTO	742710 ■ FL-09300	-	-	-

LA ROCHE DI REX	LA ROCHE ECRU	ANTICATO NATURALE	742035 ■ FL-09300	742039 ■ FL-07000	741784 ■ FL-10300	742212 ■ FL-07000
		STRUTTURATO BORDO DIRTTO	-	742716 ■ FL-07000	-	-
		SMOOTH BORDO DIRTTO	742712 ■ FL-09300	-	-	-

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
-------------------------	-------	---------	--	---	---	--

LA ROCHE DI REX	LA ROCHE BLANC	SMOOTH	758829 ■ FL-12400	744488 ■ FL-11300	744493 ■ FL-09700	744498 ■ FL-09100
	LA ROCHE ECRU	SMOOTH	758831 ■ FL-12400	744490 ■ FL-11300	744495 ■ FL-09700	744500 ■ FL-09100

LA ROCHE GREY



LA ROCHE MUD



V3

R9
(smooth)

R10
CLASSE A
(anticato
naturale)

R11
CLASSE B
(strutturato)

DCOF>
0,42 Wet

10 mm 3/8"

V3

DCOF>
0,42 Wet

6 mm 1/4"

FLORIM OVERTSIZE
magnum

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "
	LA ROCHE GREY	ANTICATO NATURALE	742036 ■ FL-09300	742040 ■ FL-07000	741785 ■ FL-10300	742213 ■ FL-07000
		STRUTTURATO BORDO DIRTTO	-	742715 ■ FL-07000	-	-
	LA ROCHE DI REX	SMOOTH BORDO DIRTTO	742711 ■ FL-09300	-	-	-
		ANTICATO NATURALE	742037 ■ FL-09300	742041 ■ FL-07000	741786 ■ FL-10300	742214 ■ FL-07000
	LA ROCHE MUD	STRUTTURATO BORDO DIRTTO	-	742717 ■ FL-07000	-	-
		SMOOTH BORDO DIRTTO	742713 ■ FL-09300	-	-	-
6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
LA ROCHE DI REX	LA ROCHE GREY	SMOOTH	758830 ■ FL-12400	744489 ■ FL-11300	744494 ■ FL-09700	744499 ■ FL-09100

LA ROCHE DI REX

LA ROCHE DI REX	COLOR	SURFACE	30x30 11 4/5" x 11 4/5"	21x40 8 1/4" x 15 3/4"	30x30 11 4/5" x 11 4/5"
			mosaico tessere 5x5	modulo listello sfalsato mix anticato naturale/ strutturato	modulo muretto 3D pz/box 6
		LA ROCHE BLANC	ANTICATO NATURALE	742228 ■ FL-15600	742236 ■ FL-21500
		LA ROCHE ECRU	ANTICATO NATURALE	742229 ■ FL-15600	742237 ■ FL-21500
		LA ROCHE GREY	ANTICATO NATURALE	742230 ■ FL-15600	742238 ■ FL-21500
		LA ROCHE MUD	ANTICATO NATURALE	742231 ■ FL-15600	742239 ■ FL-21500

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES/Специальные изделия

LA ROCHE DI REX	COLOR	SURFACE	4,6x60 1 4/5" x 23 5/8"	15,2x30,4x4 6" x 12" x 1 4/7"	33x120x3 13" x 47 1/4" x 1 1/6"	33x120x3 13" x 47 1/4" x 1 1/6"	33x120x3 13" x 47 1/4" x 1 1/6"
			battiscopa	elemento Elle strutturato	gradino pz/box 2	angolo gradino DX pz/box 2	angolo gradino SX pz/box 2
		LA ROCHE BLANC	ANTICATO NATURALE	745449 ◆ FL-01600	742248 ▲ FL-02400	742252 ▲ FL-20400	742256 ▲ FL-31100
		LA ROCHE ECRU	ANTICATO NATURALE	745450 ◆ FL-01600	742249 ▲ FL-02400	742253 ▲ FL-20400	742257 ▲ FL-31100
		LA ROCHE GREY	ANTICATO NATURALE	745451 ◆ FL-01600	742250 ▲ FL-02400	742254 ▲ FL-20400	742258 ▲ FL-31100
		LA ROCHE MUD	ANTICATO NATURALE	745452 ◆ FL-01600	742251 ▲ FL-02400	742255 ▲ FL-20400	742259 ▲ FL-31100

Per anticato si intende materiale con bordo irregolare. / "Antique finish" means tiles with an uneven edge. / Le terme « vieilli » désigne un matériau au bord irrégulier. / Unter Antik versteht man ein Material mit unregelmäßigem Rand. / Por "envejecido" se entiende el material con borde irregular. / Год стареенного подразумевается материал с неровной кромкой.

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, les problèmes d'hétérogénéité pourraient se présenter; il est donc recommandé de les poser ensemble. / Wenn unterschiedliche Produktionstechniken benutzt werden, können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen zeigen. Verwenden Sie daher Aneinanderliegende Fliesen mit verschiedener Materialstärke. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, podría presentarse la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlos. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. - For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm. 1/12" for single format installations and 3 mm. 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. - Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm Fuge bei einformatieng verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen. Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos - **ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УКЛАДКА "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТЫХ**

LA ROCHE DI REX	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	25,10	40	43,20	1030
30x30 mosaico	11	1,00	23,00	30	30,00	720
21x40 modulo list.sfals.	5	0,42	9,70	40	16,80	410

LA ROCHE DI REX	scatola - box			pallet		
	pz	ml	kg	box	mq	kg
4,6x60 battiscopa	14	8,40	8,40	-	-	-

6 mm 1/4"		COLOR	SURFACE	30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} " mosaico tessere 7,5x7,5 pz/box 11	30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} " muretto tessere 7,5x15 pz/box 11	30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} " mosaico tessere 1,5x3 pz/box 11
LA ROCHE DI REX		LA ROCHE BLANC	SMOOTH	747765 ▲ FL-01800	747795 ▲ FL-01800	747818 ▲ FL-02700
		LA ROCHE ECRU	SMOOTH	747766 ▲ FL-01800	747796 ▲ FL-01800	747819 ▲ FL-02700
		LA ROCHE GREY	SMOOTH	747767 ▲ FL-01800	747797 ▲ FL-01800	747820 ▲ FL-02700

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES/Специальные изделия

6 mm 1/4"		COLOR	SURFACE	4,6x80 1 ^{4/5} "x31 ^{1/2} " battiscopa
LA ROCHE DI REX		LA ROCHE BLANC	SMOOTH	747880 ◆ FL-01800
		LA ROCHE ECRU	SMOOTH	747881 ◆ FL-01800
		LA ROCHE GREY	SMOOTH	747882 ◆ FL-01800

FLORIM OVERSIZE
magnum

120x280/120x240/120x120/60x120

Specifica Imballo pag.

Packaging specifications on page

Spécifications d'emballage à page

Verpackungsdetail Seite

Especificaciones de embalaje à la página

Информация об упаковке на стр.


200/201

LA ROCHE DI REX OUTDOOR


Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques
 Technische Vorteile - Ventajas técnicas - Технические преимущества




- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équarrie et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechtwinklig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, esculadrada y rectificada.
- Монолитная плотная плита толщиной 2 см, с обрезанными и выровненными кромками



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA
- МОРОЗОСТОЙКАЯ




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR
- ЛЕГКО УКЛАДЫВАЕТСЯ




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11
- НЕСКОЛЬЗКАЯ - R11




- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- Thermal shock resistant
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- СТОЙКА К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSLEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ




- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- Removable and reusable
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE
- МОЖЕТ СНИМАТЬСЯ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ



- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- Impervious to attack by chemicals or mould
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISSURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS
- НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПЛЕСЕНИ

Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones - Применения

- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba
- Прямая укладка на траву




- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava
- Прямая укладка на гальку



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón
- Укладка на цементную стяжку



- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare Füße
- Colocación sobre pies fijos o regulables
- Укладка на фиксированных или регулируемых ножках



Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito florim.com

For the specifics on use of raised systems visit the site florim.com

Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site florim.com

Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbödenysteme siehe Website florim.com

Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobre elevados consulte el sitio web florim.com

Технические характеристики систем фальшполов см. на сайте florim.com

Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestautem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает её прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.

LA ROCHE ECRU



LA ROCHE GREY



V3

R11
(strutturato)

CLASSE
A+B

20 mm 3/4"

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

20 mm 3/4"	COLOR	SURFACE	40x120 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "
	LA ROCHE ECRU	STRUTTURATO	744631 ■ FL-10800	744629 ■ FL-07700
	LA ROCHE GREY	STRUTTURATO	744632 ■ FL-10800	744630 ■ FL-07700

ISO 10545-4		RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ² N/mm ² FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm ² / FLEXURENGEKEIT IN N/mm ² / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm ² / ВСТОМЧИВОСТЬ К ИЗГИБУ В Н/мм ²	valore medio 52 N/mm ²
		Forza di rottura in N (sp. > 7,5 mm) Breaking strength in N (sp. > 7,5 mm) / Force de coupure en N (sp. > 7,5 mm) / Bruchfestigkei in N (Dicke > 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. > 7,5 mm) / Растягивающее усилие, Н (толщина > 7,5 мм)	valore medio 14000 N

PEZZI SPECIALI

Special trims/Pièces spéciales/Formstüke
Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
pag 188/193



LA ROCHE DI REX	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
40x120 20mm	2	0,96	43,10	24	23,04	1060
60x60 20mm	2	0,72	32,10	30	21,60	990



LES BIJOUX DE REX

gres porcellanato colorato in massa
coloured body porcelain stoneware
grès cérame colore dans la masse
durchgefärzte feinsteinzeug
gres porcelánico coloreado en masa
керамогранит, окрашенный по всей толщине





LES BIJOUX REX

Proseguendo la singolare e seducente proposta di Étoile de Rex, la collezione **Les Bijoux de Rex** trova la propria ispirazione in fonti diverse ma tutte di respiro artistico, inteso in un ampio significato: nobili minerali abilmente lavorati per la creazione di ricercati gioielli artigianali, meravigliosi marmi utilizzati nella realizzazione di importanti architetture e sculture, persino dipinti di celebri artisti. Se l'arte stessa attribuisce valore all'espressione estetica e a qualsiasi forma di creatività in grado di trasmettere emozioni e messaggi "soggettivi", che possano essere interiorizzati e interpretati dall'individuo, l'essenza di questa collezione risiede proprio nella possibilità di comunicare un fascino artistico attraverso lo stile e la grande forza espressiva tipica del marchio Rex. Da questo interessante binomio nascono prodotti avvolgenti e dalle cromie molto originali.

In the same vein as the unique and alluring proposal of Étoile de Rex, the inspiration behind the collection **Les Bijoux de Rex** comes from sources that are different yet all with an artistic reach, in its widest sense: prized minerals skilfully crafted to make refined handmade jewels, magnificent marbles used in the creation of important architecture and sculptures, even paintings by famous artists. If art itself places value on aesthetic expression and any form of creativity able to convey emotions and "subjective" messages, which can be internalized and interpreted by the individual, the essence of this collection lies in its ability to convey an artistic allure through the style and the great eloquence typical of the Rex brand. This interesting pairing gives life to enveloping products with truly original colours.

C'est en poursuivant la proposition singulière et séduisante d'Étoile de Rex que la collection **Les Bijoux de Rex** trouve son inspiration dans des sources différentes mais toutes artistiques, au sens large du terme: des minéraux nobles travaillés pour la création de bijoux artisanaux raffinés, des marbres merveilleux utilisés dans la réalisation d'architectures et de sculptures importantes, voire même des tableaux d'artistes célèbres. Si l'art lui-même valorise l'expression esthétique et toute forme de créativité en mesure de transmettre des émotions et des messages « subjectifs », que l'individu peut intérioriser et interpréter, l'essence de cette collection réside précisément dans la possibilité de communiquer un charme artistique à travers le style et la grande force d'expression typique de la marque Rex. C'est de ce binôme intéressant que naissent des produits enveloppants aux couleurs très originales.

Die Kollektion **Les Bijoux de Rex** setzt das einzigartige, verführerische Angebot von Étoile de Rex fort und findet ihre Inspiration in verschiedenen Quellen, die aber alle künstlerisch angehaucht sind und in einer breit angelegten Bedeutung zu verstehen sind: edle Mineralien, die für auserlesene handgefertigte Schmuckobjekte verarbeitet werden, wunderbare Marmore, die zur Schaffung wichtiger architektonischer Baulösungen und Skulpturen eingesetzt werden, und sogar Gemälde berühmter Künstler. Wenn gar die Kunst dem ästhetischen Ausdruck und jeder Form von Kreativität den Wert beimisst, „subjektive“ Erlebnisse und Botschaften herbeizuführen, die vom Menschen verinnerlicht und gedeutet werden können, so liegt das Wesen dieser Kollektion genau darin, durch den Stil und die große Ausdrucks Kraft - die für die Marke Rex ein typisches Merkmal ist - einen künstlerischen Charme zu vermitteln. Aus dieser interessanten Kombination entstehen umhüllende Produkte, deren Farbtöne von großer Originalität zeugen.

Continuando con la singular y seductora propuesta de Étoile de Rex, la colección **Les Bijoux de Rex** encuentra su propia inspiración en fuentes distintas, aunque todas con un toque artístico entendido en un amplio significado: minerales nobles elaborados con maestría para la creación de joyas artesanales sofisticadas, mármoles maravillosos utilizados en la realización de importantes arquitecturas, esculturas e incluso cuadros de artistas célebres. Si el arte mismo atribuye valor a la expresión estética y cualquier forma de creatividad da capaz de transmitir emociones y mensajes "subjetivos" que pueden ser interiorizados e interpretados por las personas, la esencia de esta colección reside precisamente en la posibilidad de comunicar un encanto artístico a través del estilo y la gran fuerza expresaiva típica de la marca Rex. De esta interesante combinación nacen productos cautivadores y con tonos muy originales.

Продолжая единственное в своем роде и увлекательное предложение Étoile от Rex, коллекция **Les Bijoux de Rex** находит свое выражение в разных источниках, но все из них - в художественном духе в широком смысле: ценные минералы с мастерской обработкой для создания изысканных ремесленных драгоценных украшений и удивительные сорта мрамора используются в создании важных архитектурных и скульптурных работ, даже для картин известных художников. Если само искусство наделяет ценностью эстетическое выражение и любую форму креативности, способную дарить эмоции и субъективные ощущения, которые индивидуум способен усвоить и переосмыслить, то сущность этой коллекции заключается именно в возможности передавать художественное очарование через стиль и большую выразительную силу, характерную для бренда Rex. На основе этого интересного сочетания появляются на свет деликатные изделия с очень оригинальными цветами.

LES BIJOUX DE REX

CALACATTA ALTISSIMO BLANC ONYX BLANCHE



V3
10 mm 3/8"


V3
6 mm 1/4"
FLORIM OVSERIZE
magnum

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA/керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	80x180 31 ^{1/2} "x70 ^{5/8} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "
LES BIJOUX DE REX	CALACATTA ALTISSIMO BLANC	GLOSSY	766091 ■ FL-11900	766365 ■ FL-10800	766368 ■ FL-09100	766330 ■ FL-11300	766342 ■ FL-09100
		MATTE	766086 ■ FL-10500	766364 ■ FL-09300	766367 ■ FL-07300	766329 ■ FL-09900	766339 ■ FL-07300
LES BIJOUX DE REX	ONYX BLANCHE	GLOSSY	766090 ■ FL-11900	766363 ■ FL-10800	766361 ■ FL-09100	766328 ■ FL-11300	766338 ■ FL-09100
		MATTE	766085 ■ FL-10500	766362 ■ FL-09300	766360 ■ FL-07300	766325 ■ FL-09900	766337 ■ FL-07300

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
LES BIJOUX DE REX	CALACATTA ALTISSIMO BLANC	GLOSSY	765697 ■ FL-15100	765721 ■ FL-14000	765759 ■ FL-12400	765781 ■ FL-11300
		MATTE	765682 ■ FL-12400	765713 ■ FL-11300	765751 ■ FL-09700	765773 ■ FL-09100
LES BIJOUX DE REX	ONYX BLANCHE	GLOSSY	765693 ■ FL-15100	765720 ■ FL-14000	765758 ■ FL-12400	765780 ■ FL-11300
		MATTE	765680 ■ FL-12400	765704 ■ FL-11300	765750 ■ FL-09700	765768 ■ FL-09100

OMBRE DE CARAVAGE



BRÈCHE CAPRAIA



DCOF>
0,42 Wet
(ombre de
caravage
matte)

10 mm 3/8"



DCOF>
0,42 Wet
(ombre de
caravage
matte)

6 mm 1/4"

FLORIM OVERSIZE
magnum


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAMIQUE COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA/керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUAREDO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


10 mm 3/8" ↑	COLOR	SURFACE	80x180 31 ^{1/2} "x70 ^{5/8} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "
LES BIJOUX DE REX	OMBRE DE CARAVAGE	GLOSSY	766093 ■ FL-11900	766366 ■ FL-10800	766370 ■ FL-09100	766332 ■ FL-11300	766341 ■ FL-09100
		MATTE	766088 ■ FL-10500	766485 ■ FL-09300	766369 ■ FL-07300	766331 ■ FL-09900	766340 ■ FL-07300
LES BIJOUX DE REX	BRÈCHE CAPRAIA	GLOSSY	766092 ■ FL-11900	766375 ■ FL-10800	766372 ■ FL-09100	766333 ■ FL-11300	766344 ■ FL-09100
		MATTE	766087 ■ FL-10500	766486 ■ FL-09300	766371 ■ FL-07300	766334 ■ FL-09900	766343 ■ FL-07300
6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	
LES BIJOUX DE REX	OMBRE DE CARAVAGE	GLOSSY	765698 ■ FL-15100	765723 ■ FL-14000	765761 ■ FL-12400	765782 ■ FL-11300	
		MATTE	765683 ■ FL-12400	765714 ■ FL-11300	765752 ■ FL-09700	765774 ■ FL-09100	
LES BIJOUX DE REX	BRÈCHE CAPRAIA	GLOSSY	765699 ■ FL-15100	765724 ■ FL-14000	765762 ■ FL-12400	765783 ■ FL-11300	
		MATTE	765684 ■ FL-12400	765715 ■ FL-11300	765753 ■ FL-09700	765775 ■ FL-09100	

LES BIJOUX DE REX

MARRON IMPERIAL



JASPE ROUGE



V3

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

10 mm 3/8" ↕

V3

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

6 mm 1/4" ↕

FLORM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA/керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


10 mm 3/8" ↕	COLOR	SURFACE	80x180 31 ^{1/2} "x70 ^{5/8} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "
LES BIJOUX DE REX	MARRON IMPERIAL	GLOSSY	766094 ■ FL-11900	766376 ■ FL-10800	766374 ■ FL-09100	766335 ■ FL-11300	766346 ■ FL-09100
		MATTE	766089 ■ FL-10500	766487 ■ FL-09300	766373 ■ FL-07300	766336 ■ FL-09900	766345 ■ FL-07300

6 mm 1/4" ↕	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
LES BIJOUX DE REX	MARRON IMPERIAL	GLOSSY	765700 ■ FL-15100	765725 ■ FL-14000	765763 ■ FL-12400	765784 ■ FL-11300
		MATTE	765685 ■ FL-12400	765716 ■ FL-11300	765754 ■ FL-09700	765776 ■ FL-09100
LES BIJOUX DE REX	JASPE ROUGE	GLOSSY	765701 ■ FL-15100	765726 ■ FL-14000	765764 ■ FL-12400	765785 ■ FL-11300
		MATTE	765686 ■ FL-12400	765717 ■ FL-11300	765755 ■ FL-09700	765777 ■ FL-09100

SODALITE BLEU



LES QUATRE SAISONS



V3
(sodalite bleu)

V4
(les quatre saisons)

DCOF>
0,42 Wet
(sodalite bleu matte)

6 mm 1/4" ↑
FLORM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAMIQUE COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA/керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


6 mm 1/4" ↓	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
	SODALITE BLEU	GLOSSY	765702 ■ FL-15100	765727 ■ FL-14000	765765 ■ FL-12400	765786 ■ FL-11300
		MATTE	765690 ■ FL-12400	765718 ■ FL-11300	765756 ■ FL-09700	765778 ■ FL-09100
	LES QUATRE SAISONS	GLOSSY	765703 ■ FL-15100	765728 ■ FL-14000	765767 ■ FL-12400	765787 ■ FL-11300
		MATTE	765691 ■ FL-12400	765719 ■ FL-11300	765757 ■ FL-09700	765779 ■ FL-09100

LES BIJOUX
DE REX

LES BIJOUX DE REX

		COLOR	SURFACE	30x30 11 4/5" x 11 4/5"	30x30 11 4/5" x 11 4/5"
LES BIJOUX DE REX		CALACATTA ALTISSIMO BLANC	GLOSSY	767570 ▲ FL-02200	767565 ▲ FL-04900
			MATTE	767575 ▲ FL-02100	
		ONYX BLANCHE	GLOSSY	767569 ▲ FL-02200	767564 ▲ FL-04900
			MATTE	767574 ▲ FL-02100	
		OMBRE DE CARAVAGE	GLOSSY	767571 ▲ FL-02200	767566 ▲ FL-04900
			MATTE	767576 ▲ FL-02100	
		BRÈCHE CAPRAIA	GLOSSY	767572 ▲ FL-02200	767567 ▲ FL-04900
			MATTE	767577 ▲ FL-02100	
		MARRON IMPERIAL	GLOSSY	767573 ▲ FL-02200	767568 ▲ FL-04900
			MATTE	767578 ▲ FL-02100	

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/
PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE
PIEZAS ESPECIALES/Специальные изделия

4,6x60 1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "	33x120x3 13 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/6} "
	
battiscopa	gradino pz/box 2
767580	767590
◆ FL-01600	▲ FL-22600
767585	767595
◆ FL-01600	▲ FL-20400
767579	767589
◆ FL-01600	▲ FL-22600
767584	767594
◆ FL-01600	▲ FL-20400
767581	767591
◆ FL-01600	▲ FL-22600
767586	767596
◆ FL-01600	▲ FL-20400
767582	767592
◆ FL-01600	▲ FL-22600
767587	767597
◆ FL-01600	▲ FL-20400
767583	767593
◆ FL-01600	▲ FL-22600
767588	767598
◆ FL-01600	▲ FL-20400

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne consiglia pertanto l'abbinamento. Due differenti tecnologie produttive, conseguentemente prodotti con spessori diversi, magari give a non-homogeneous result. In this reason we do not recommend this option. **Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble.** Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. **Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlos.** В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti - For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm, 1/12" for single format installations and 3 mm, 1/8" to combine mixed formats. Per una realizzazione delle pose parfaite, florim suggerisce di mantenere 2 mm fuga para las aplicaciones monoformato y 3 mm para combinar formatos mixtos. Um optimalem effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformativien Verlegungen und 3 mm fuge bei Kombinationen für formate mixtos. Una optimización efectiva en la colocación se logra manteniendo 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. **ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ - FLORIM РЕКОМЕНДУЕТ ДОХОДЧИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.**

LES BIJOUX DE REX	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
80x180	2	2,88	67,20	20	57,60	1400
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
40x80	3	0,96	22,00	28	26,88	640
60x120	2	1,44	31,70	30	43,20	980
60x60	3	1,08	23,80	40	43,20	980

LES BIJOUX DE REX	scatola - box			pallet		
	pz	ml	kg	box	mq	kg
4,6x60 battiscopa	14	8,40	8,40	-	-	-

		COLOR	SURFACE	30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} "	30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} "	PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/ PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES/Специальные изделия
LES BIJOUX DE REX						4,6x80 1^{4/5}"x31^{1/2}"
		CALACATTA ALTISSIMO BLANC	GLOSSY	767616 ▲ FL-02100	767600 ▲ FL-02100	 battiscopa
			MATTE	767624 ▲ FL-01800	767608 ▲ FL-01800	767632 ◆ FL-01800
		ONYX BLANCHE	GLOSSY	767615 ▲ FL-02100	767599 ▲ FL-02100	767637 ◆ FL-01800
			MATTE	767623 ▲ FL-01800	767607 ▲ FL-01800	767631 ◆ FL-01800
		OMBRE DE CARAVAGE	GLOSSY	767617 ▲ FL-02100	767601 ▲ FL-02100	767636 ◆ FL-01800
			MATTE	767625 ▲ FL-01800	767609 ▲ FL-01800	767633 ◆ FL-01800
		BRÈCHE CAPRAIA	GLOSSY	767618 ▲ FL-02100	767602 ▲ FL-02100	767638 ◆ FL-01800
			MATTE	767626 ▲ FL-01800	767610 ▲ FL-01800	767634 ◆ FL-01800
		MARRON IMPERIAL	GLOSSY	767619 ▲ FL-02100	767603 ▲ FL-02100	767639 ◆ FL-01800
			MATTE	767627 ▲ FL-01800	767611 ▲ FL-01800	767635 ◆ FL-01800
		JASPE ROUGE	GLOSSY	767620 ▲ FL-02100	767604 ▲ FL-02100	767640 ◆ FL-01800
			MATTE	767628 ▲ FL-01800	767612 ▲ FL-01800	-
		SODALITE BLEU	GLOSSY	767621 ▲ FL-02100	767605 ▲ FL-02100	-
			MATTE	767629 ▲ FL-01800	767613 ▲ FL-01800	-
		LES QUATRE SAISONS	GLOSSY	767622 ▲ FL-02100	767606 ▲ FL-02100	-
			MATTE	767630 ▲ FL-01800	767614 ▲ FL-01800	-

FLORIM OVERSIZE
magnum

120x280/120x240/120x120/60x120

Specifica Imballo pag.

Packaging specifications on page


Spécifications d'emballage à page

Verpackungsdetail Seite

Especificaciones de embalaje a la página

Информация об упаковке на стр.

200/201



LES ORIGINES DE REX

gres porcellanato colorato in massa
coloured body porcelain stoneware
grès cérame colore dans la masse
durchgefärzte feinsteinzeug
gres porcelánico coloreado en masa
керамогранит, окрашенный по всей толщине





LES ORIGINES DE REX

Nel lungo e stimolante percorso di ricerca tra le superfici di eterna bellezza, Rex ha incontrato le materie più preziose e talvolta inaccessibili che la natura possa offrire. Tra queste il marmo bianco da sempre simbolo di purezza, icona di prestigio ed eleganza. **Les Origines de Rex** esplora l'estremo candore di questa limpida materia esaltandolo con nuove declinazioni estetiche che si addicono perfettamente al lifestyle contemporaneo. Quattro raffinate variazioni grafiche impreziosiscono la sua naturale lucentezza con venature armoniche ma decise. Oro antico, avorio, grigio perlato fanno risaltare la sua forte anima cristallina che porta con sé la seducente eredità di una cultura secolare in grado di evocare valori estetici che sfidano il tempo e le mode.

On its long and exhilarating quest amid timeless and beautiful surfaces, Rex has discovered the most precious and often inaccessible materials that nature has to offer. Among these, white marble: the quintessential symbol of purity, an icon of prestige and elegance. **Les Origines de Rex** explores the extreme whiteness of this limpid material, enhancing it with new aesthetic variations that are perfectly suited to a contemporary lifestyle. Four refined pattern variations embellish its natural shine with harmonious yet bold veins. Antique gold, ivory and pearl grey highlight its vibrant crystalline soul, embodying the seductive heritage of a secular culture whose aesthetic values openly challenge time and fashions.

Dans le long et stimulant voyage de recherche entre les surfaces d'une beauté éternelle, Rex a rencontré les matériaux les plus précieux et parfois inaccessibles que la nature peut offrir. Parmi ceux-ci, le marbre blanc a toujours été un symbole de pureté, une icône de prestige et d'élegance. La collection « **Les Origines de Rex** » explore l'extrême blancheur de cette matière limpide, en l'enrichissant de nouvelles déclinaisons esthétiques, parfaitement adaptées au style de vie contemporain. Quatre variations graphiques raffinées agrémentent son éclat naturel de veines à la fois harmonieuses et marquées. L'or ancien, l'ivoire et le gris perle font ressortir sa puissante âme cristalline dont l'héritage séduisant est celui d'une culture séculaire capable d'évoquer des valeurs esthétiques qui défient le temps et la mode.

Auf dem langen und anregenden Forschungsparcours ewig schöner Oberflächen ist Rex den kostbarsten und manchmal unzugänglichsten Materialien begegnet, die die Natur bieten kann. Darunter auch dem weißen Marmor, der schon immer das Symbol von Reinheit und eine Ikone des Prestige und der Eleganz ist. **Les Origines de Rex** erforscht das extrem reine Weiß dieses klaren Materials und hebt es mit neuen ästhetischen Deklinationen hervor, die perfekt zum zeitgenössischen Lebensstil passen. Vier raffinierte grafische Variationen bereichern seinen natürlichen Glanz mit harmonischen aber entschlossenen Äderungen. Antikgold, Elfenbein, Perlgrau heben sein starkes kristallklares Wesen hervor, das jenes verführerische Erbe einer jahrhundertealten Kultur mit sich bringt, deren ästhetischen Werte das Verstreichen der Zeit und der Moden herausfordert.

En su larga y estimulante trayectoria de búsqueda entre las superficies de belleza eterna, Rex ha encontrado las materias más preciosas y a veces inaccesibles que ofrece la naturaleza. Entre ellas se encuentra el mármol blanco, que desde siempre simboliza la pureza y es un ícono de prestigio y elegancia. **Les Origines de Rex** explora el sumo candor de esta materia límpida y lo realza con nuevas declinaciones estéticas que se adecuan perfectamente al estilo de vida contemporáneo. Cuatro elegantes variaciones gráficas embellecen su brillo natural con vetas armónicas pero audaces. El oro antiguo, el marfil y el gris perla ponen de relieve su fuerte espíritu cristalino, que lleva consigo el seductor legado de una cultura secular, capaz de evocar valores estéticos que trascienden el tiempo y las modas.

В своем долгом и увлекательном поиске поверхностей, обладающих непреходящей красотой, Rex обнаружил самые драгоценные и порой недосыгаемые материалы, которые нам дарит природа. Среди них – белый мрамор, испокон веков являющийся символом чистоты, роскоши и элегантности. Коллекция **Les Origines de Rex** исследует необыкновенную белизну этого чистого материала, делая его еще красивее в новых эстетических вариациях, идеально вписывающихся в современный стиль жизни. Четыре варианта изысканной имитации рисунка дополняют естественный блеск мрамора, передавая гармоничный и в то же время решительный характер его прожилок. Цвета старое золото, слоновая кость и жемчужно-серый подчеркивают его кристально чистую сущность, в которой заключено очарование многовекового культурного наследия с его эстетическими ценностями, неподвластными времени и веяниям моды.

LES ORIGINES DE REX

ORIGINES OR



ORIGINES ARGENT



V2

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

10 mm 3/8" ↕

V2

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

6 mm 1/4" ↕

FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRES CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA/керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUAREDO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8" ↕		COLOR	SURFACE	80x180 31 ^{1/2} "x70 ^{6/7} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "
LES ORIGINES DE REX	ORIGINES OR	GLOSSY	■ FL-11900	770437 769858 769842 769850	■ FL-11300 ■ FL-09100 ■ FL-07700	■ FL-09100 ■ FL-07300 ■ FL-06200	■ FL-07700 ■ FL-06200
		MATTE	■ FL-10500	770433 769854 769838 769846	■ FL-09900 ■ FL-07300 ■ FL-06200	■ FL-07300 ■ FL-06200	■ FL-06200
	ORIGINES ARGENT	GLOSSY	■ FL-11900	770438 769859 769843 769851	■ FL-11300 ■ FL-09100 ■ FL-07700	■ FL-09100 ■ FL-07300 ■ FL-07700	■ FL-07700 ■ FL-07300
		MATTE	■ FL-10500	770434 769855 769839 769847	■ FL-09900 ■ FL-07300 ■ FL-06200	■ FL-07300 ■ FL-06200	■ FL-06200
10 mm 1/4" ↕		COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "
LES ORIGINES DE REX	ORIGINES OR	GLOSSY	■ FL-18800	769953 769978 769970 769962	■ FL-15100 ■ FL-15100 ■ FL-14000 ■ FL-12400	■ FL-15100 ■ FL-1300 ■ FL-14000 ■ FL-12400	■ FL-11300 ■ FL-11300 ■ FL-11300 ■ FL-11300
		MATTE	■ FL-15600	769949 769974 769966 769958	■ FL-12400 ■ FL-12400 ■ FL-11300 ■ FL-09700	■ FL-12400 ■ FL-12400 ■ FL-11300 ■ FL-09700	■ FL-09100 ■ FL-09100 ■ FL-09100 ■ FL-09100
	ORIGINES ARGENT	GLOSSY	■ FL-18800	769950 769975 769967 769959	■ FL-15100 ■ FL-15100 ■ FL-14000 ■ FL-12400	■ FL-15100 ■ FL-15100 ■ FL-14000 ■ FL-12400	■ FL-11300 ■ FL-11300 ■ FL-11300 ■ FL-11300
		MATTE	■ FL-15600	769946 769971 769963 769955	■ FL-12400 ■ FL-12400 ■ FL-11300 ■ FL-09700	■ FL-12400 ■ FL-12400 ■ FL-11300 ■ FL-09700	■ FL-09100 ■ FL-09100 ■ FL-09100 ■ FL-09100

ORIGINES BLANC



ORIGINES OMBRE DORÉE



V2

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

10 mm 3/8" ↴

V2

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

6 mm 1/4" ↴

FLORIM OVERSIZE

magnUlm

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA/керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8" ↴	COLOR	SURFACE	80x180 31 ^{1/2} "x70 ^{6/7} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "
--------------	-------	---------	---	---	--	--

ORIGINES BLANC

**LES ORIGINES
DE REX**

GLOSSY	770439 ■ FL-11900	769860 ■ FL-11300	769844 ■ FL-09100	769852 ■ FL-07700
MATTE	770435 ■ FL-10500	769856 ■ FL-09900	769840 ■ FL-07300	769848 ■ FL-06200
GLOSSY	770440 ■ FL-11900	769861 ■ FL-11300	769845 ■ FL-09100	769853 ■ FL-07700
MATTE	770436 ■ FL-10500	769857 ■ FL-09900	769841 ■ FL-07300	769849 ■ FL-06200

**LES ORIGINES
DE REX**

6 mm 1/4" ↴	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/4} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
ORIGINES BLANC	GLOSSY	769952 ■ FL-18800	769977 ■ FL-15100	769969 ■ FL-14000	769961 ■ FL-12400	769985 ■ FL-11300	
	MATTE	769948 ■ FL-15600	769973 ■ FL-12400	769965 ■ FL-11300	769957 ■ FL-09700	769981 ■ FL-09100	
ORIGINES OMBRE DOREE	GLOSSY	769951 ■ FL-18800	769976 ■ FL-15100	769968 ■ FL-14000	769960 ■ FL-12400	769984 ■ FL-11300	
	MATTE	769947 ■ FL-15600	769972 ■ FL-12400	769964 ■ FL-11300	769956 ■ FL-09700	769980 ■ FL-09100	

LES ORIGINES DE REX

LES ORIGINES DE REX	COLOR	SURFACE	30x30 $11\frac{4}{5}'' \times 11\frac{4}{5}''$	30x30 $11\frac{4}{5}'' \times 11\frac{4}{5}''$
			mosaico tessere 3x15 pz/box 11	mosaico 3D Mix tessere 3x3 pz/box 9
	ORIGINES OR	GLOSSY	770358 ▲ FL-02200	770350 ▲ FL-04900
		MATTE	770354 ▲ FL-02100	
	ORIGINES ARGENT	GLOSSY	770355 ▲ FL-02200	770347 ▲ FL-04900
		MATTE	770351 ▲ FL-02100	
	ORIGINES BLANC	GLOSSY	770357 ▲ FL-02200	770349 ▲ FL-04900
		MATTE	770353 ▲ FL-02100	
	ORIGINES OMBRE DORÉE	GLOSSY	770356 ▲ FL-02200	770348 ▲ FL-04900
		MATTE	770352 ▲ FL-02100	
PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES/Специальные изделия				
LES ORIGINES DE REX	COLOR	SURFACE	4,6x60 $1\frac{4}{5}'' \times 23\frac{5}{8}''$	33x120x3 $13'' \times 47\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{6}''$
			battiscopa	gradino pz/box 2
	ORIGINES OR	GLOSSY	770366 ◆ FL-01600	770374 ▲ FL-22600
		MATTE	770362 ◆ FL-01600	770370 ▲ FL-20400
	ORIGINES ARGENT	GLOSSY	770363 ◆ FL-01600	770371 ▲ FL-22600
		MATTE	770359 ◆ FL-01600	770367 ▲ FL-20400
	ORIGINES BLANC	GLOSSY	770365 ◆ FL-01600	770373 ▲ FL-22600
		MATTE	770361 ◆ FL-01600	770369 ▲ FL-20400
	ORIGINES OMBRE DORÉE	GLOSSY	770364 ◆ FL-01600	770372 ▲ FL-22600
		MATTE	770360 ◆ FL-01600	770368 ▲ FL-20400

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti - For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm, 1/12" for single format installations and 3 mm, 1/8" to combine mixed formats. - Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. - Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erreichen empfiehlt florim eine 2 mm Fuge bei einfarbigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen. Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos - ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne consiglia pertanto l'abbinamento a uno dei diversi materiali. - In case of heterogeneous installation of products with different thicknesses, may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées, il est recommandé de desposer deux différents matériaux. - En raison des différentes technologies productives, la combinaison de produits de différentes épaisseurs pourrait donner lieu à un résultat hétérogène, pour laquelle nous vous déconseillons de les poser ensemble. / Debido a las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlos. / В связи с разницей в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

LES ORIGINES DE REX	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
80x180	2	2,88	67,20	20	57,60	1400
60x120	2	1,44	31,70	30	43,20	980
60x60	3	1,08	23,80	40	43,20	980
30x60	6	1,08	24,10	40	43,20	990
LES ORIGINES DE REX	scatola - box			pallet		
	pz	ml	kg	box	mq	kg
4,6x60 battiscopa	14	8,40	8,40	-	-	-

6 mm 1/4"		COLOR	SURFACE	30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} "	30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} "
				mosaico tessere 7,5x7,5 pz/box 11	muretto tessere 7,5x15 pz/box 11
	ORIGINES OR	GLOSSY	770390 ▲ FL-02100	770382 ▲ FL-02100	
		MATTE	770386 ▲ FL-01800	770378 ▲ FL-01800	
	ORIGINES ARGENT	GLOSSY	770387 ▲ FL-02100	770379 ▲ FL-02100	
		MATTE	770383 ▲ FL-01800	770375 ▲ FL-01800	
	ORIGINES BLANC	GLOSSY	770389 ▲ FL-02100	770381 ▲ FL-02100	
		MATTE	770385 ▲ FL-01800	770377 ▲ FL-01800	
	ORIGINES OMBRE DORÉE	GLOSSY	770388 ▲ FL-02100	770380 ▲ FL-02100	
		MATTE	770384 ▲ FL-01800	770376 ▲ FL-01800	

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES/Специальные изделия

6 mm 1/4"		COLOR	SURFACE	4,6x60 1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "
				battiscopa
	ORIGINES OR	GLOSSY	770398 ◆ FL-01800	
		MATTE	770394 ◆ FL-01800	
	ORIGINES ARGENT	GLOSSY	770395 ◆ FL-01800	
		MATTE	770391 ◆ FL-01800	
	ORIGINES BLANC	GLOSSY	770397 ◆ FL-01800	
		MATTE	770393 ◆ FL-01800	
	ORIGINES OMBRE DORÉE	GLOSSY	770396 ◆ FL-01800	
		MATTE	770392 ◆ FL-01800	

LES ORIGINES DE REX

FLORIM OVERSIZE
magnum

160x320/120x280/120x240/120x60x120

Specifica Imballo pag.

Packaging specifications on page

Spécifications d'emballage à page

Verpackungsdetail Seite

Especificaciones de embalaje a la página

Информация об упаковке на стр.

200/201

LUXURY DESIGN / REX / 135



MATIÈRES DE REX

gres fine porcellanato
fine porcelain stoneware
grès cérame fin
feinsteinzeug-kollektionen
gres porcelánico fino
фарфоровый керамогранит





MATIÈRES DE REX

La sensazione di autenticità e il particolare feeling delle superfici nate dalla lavorazione manuale della materia sono la caratteristica fondamentale di **Matières de Rex**. Un attento e appassionato lavoro di perfezionamento ha definito lo sviluppo morbido e differenziato delle sfumature di colore, che nelle ampie superfici mostra una eleganza unica ed un equilibrio estetico che fa la differenza, aumentando la versatilità stilistica della collezione. Matières de Rex è una superficie perfetta per ambienti contemporanei e di tendenza, ma ha tutta la classe per vestire anche spazi eleganti e sobri. La palette cromatica offre sei toni moderni e originali, che possono creare interessanti combinazioni.

The authentic, special feeling of handworked surfaces is the key feature of **Matières de Rex**. A perfectionist attention to detail has resulted in soft, differentiated colour nuances which, on these large surfaces, yields an aesthetic equilibrium which stands out from the crowd and augments the stylistic versatility of the collection. Matières de Rex is the perfect solution for modern, fashionable settings, with all the class of elegant, sober designs. The colour palette consists of six modern, original tonalities, ideal for combining in unique patterns.

La sensation d'authenticité et l'aspect particulier des surfaces issues du traitement manuel de la matière sont les caractéristiques fondamentales de **Matières de Rex**. Un travail de perfectionnement attentif et passionné a permis de développer des nuances de couleur souples et différencierées, d'où transparaît sur les grandes surfaces une élégance unique et un équilibre esthétique qui fait la différence, au bénéfice d'une polyvalence stylistique accrue. Matières de Rex est parfaitement adaptée aux espaces contemporains et tendance, mais peut également habiller des espaces élégants et sobres. La palette chromatique propose six tons modernes et originaux qui peuvent être utilisés pour créer d'intéressantes combinaisons.

Das Gefühl der Authentizität und die besondere Empfindung der durch die manuelle Bearbeitung der Materie entstandenen Oberflächen sind die wesentliche Charakteristik von **Matières de Rex**. Eine sorgfältige und begeisterte Arbeit der Feinabstimmung, die den weichen und differenzierten Verlauf der Farbtöne definierte, der auf den großen Flächen eine einzigartige Eleganz und ästhetische Balance aufweist, die entscheidend sind, und die stilistische Vielseitigkeit der Kollektion erhöhen. Matières de Rex ist eine perfekte Oberfläche für ein modernes und zeitgemäßes Ambiente, jedoch auch mit dem Stil für elegante und schlichte Räumlichkeiten. Die Farbpalette weist sechs moderne und originelle Farbtöne auf, die spannende Kombinationen schaffen können.

La sensación de autenticidad y el tacto especial de las superficies nacidas de la elaboración manual de la materia son la característica fundamental de Matières de Rex. Un atento y apasionado trabajo de perfeccionamiento ha definido el desarrollo suave y diferenciado de los matices de color, que en las amplias superficies muestra una elegancia única y un equilibrio estético que marca la diferencia, aumentando la versatilidad estilística de la colección. **Matières de Rex**, es una superficie perfecta para ambientes contemporáneos y de tendencia, pero tiene toda la clase para vestir también espacios elegantes y sobrios. La paleta cromática ofrece seis tonos modernos y originales que pueden crear combinaciones interesantes.

Переплетение традиций и инноваций для создания привлекательной поверхности, Ощущение аутентичности и особенное чувство поверхности, порожденные ручной обработкой материала, являются краеугольной характеристикой **Matières de Rex**. Внимательная и увлеченная работа по совершенству привела к плавной и дифференцированной разработке оттенков цвета, которые на больших поверхностях обнаруживают уникальную элегантность и выдающееся эстетическое равновесие, повышая стилистическую универсальность коллекции. Matières de Rex - это великолепный материал для современных интерьеров, соответствующих последним тенденциям, но он обладает всем необходимым классом также для отделки элегантных и строгих пространств. Палитра цветов предлагает шесть современных и оригинальных тонов, которые могут создавать интересные сочетания. актуальным стилистическим сочетаниям проявляется романтическое очарование камня.

MATIÈRES DE REX

MATIÈRES SABLE



MATIÈRES MOU



R10
(matte)
CLASSE A+B

R11
(strutturato)
CLASSE
A+B+C

DCOF>
0,42 Wet

10 mm 3/8" ↑



R9
(matte)
CLASSE A

R10
(R+PTV)
CLASSE
A+B
PTV>36 wet
slider 4S

DCOF>
0,42 Wet

6 mm 1/4" ↑

FLORIM OVERTSIZE
magnUlm

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8" ↑	COLOR	SURFACE	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "
---------------------	-------	---------	---	---	--	---	---

MATIÈRES DE REX	MATIÈRES SABLE	MATTE	755705 ■ FL-09300	755711 ■ FL-07000	755717 ■ FL-10300	755724 ■ FL-07000	755730 ■ FL-06200
		STRUTTURATO	- ■ FL-07000	755736 ■ FL-07000	-	-	-

MATIÈRES DE REX	MATIÈRES MOU	MATTE	755706 ■ FL-09300	755712 ■ FL-07000	755719 ■ FL-10300	755725 ■ FL-07000	755731 ■ FL-06200
		STRUTTURATO	- ■ FL-07000	755737 ■ FL-07000	-	-	-

6 mm 1/4" ↑	COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
--------------------	-------	---------	--	---	---	--

MATIÈRES DE REX	MATIÈRES SABLE	MATTE	757641 ■ FL-12400	756119 ■ FL-11300	756123 ■ FL-09700	756127 ■ FL-09100
		R+PTV	- ■ FL-11300	758811 ■ FL-11300	757645 ■ FL-09700	-

MATIÈRES DE REX	MATIÈRES MOU	MATTE	757644 ■ FL-12400	756122 ■ FL-11300	756126 ■ FL-09700	756130 ■ FL-09100
		R+PTV	- ■ FL-11300	758814 ■ FL-11300	757648 ■ FL-09700	-

MATIÈRES NUAGE



MATIÈRES GRIS



R10
(matte)
CLASSE A+B

R11
(strutturato)
CLASSE
A+B+C

DCOF>
0,42 Wet

10 mm 3/8"



R9
(matte)
CLASSE A

R10
(R+PTV)
CLASSE
A+B
PTV>36 wet
slider 4S

DCOF>
0,42 Wet

6 mm 1/4"

FLORM OVERSIZE

magnulm

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	80x80 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	40x80 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	30x60 11 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "
------------	-------	---------	--	--	---	--	--

MATIÈRES DE REX	MATIÈRES NUAGE	MATTE	755708 ■ FL-09300	755714 ■ FL-07000	755721 ■ FL-10300	755727 ■ FL-07000	755733 ■ FL-06200
		STRUTTURATO	- ■ FL-07000	755739 ■ FL-07000	-	-	-

MATIÈRES DE REX	MATIÈRES GRIS	MATTE	755707 ■ FL-09300	755713 ■ FL-07000	755720 ■ FL-10300	755726 ■ FL-07000	755732 ■ FL-06200
		STRUTTURATO	-	755738 ■ FL-07000	-	-	-

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x280 47 ¹ / ₄ "x110 ¹ / ₄ "	120x240 47 ¹ / ₄ "x94 ¹ / ₂ "	120x120 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "
-----------	-------	---------	---	--	--	---

MATIÈRES DE REX	MATIÈRES NUAGE	MATTE	757642 ■ FL-12400	756120 ■ FL-11300	756124 ■ FL-09700	756128 ■ FL-09100	
		R+PTV	-	758812 ■ FL-11300	757646 ■ FL-09700	-	

MATIÈRES DE REX	MATIÈRES GRIS	MATTE	757643 ■ FL-12400	756121 ■ FL-11300	756125 ■ FL-09700	756129 ■ FL-09100	
		R+PTV	-	758813 ■ FL-11300	757647 ■ FL-09700	-	

MATIÈRES DE REX

MATIÈRES BRUN



MATIÈRES BARRIQUE



V3

R10
(matte)
CLASSE A+B

R11
(strutturato)
CLASSE
A+B+C

DCOF>
0,42 Wet

10 mm 3/8"

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	80x80 31 1/2" x 31 1/2"	40x80 15 3/4" x 31 1/2"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"	60x60 23 5/8" x 23 5/8"	30x60 11 5/8" x 23 5/8"
	MATIÈRES BRUN	MATTE	755709 ■ FL-09300	755715 ■ FL-07000	755722 ■ FL-10300	755728 ■ FL-07000	755734 ■ FL-06200
		STRUTTURATO	-	755740 ■ FL-07000	-	-	-
	MATIÈRES BARRIQUE	MATTE	755710 ■ FL-09300	755716 ■ FL-07000	755723 ■ FL-10300	755729 ■ FL-07000	755735 ■ FL-06200
		STRUTTURATO	-	755741 ■ FL-07000	-	-	-

**MATIÈRES
DE REX**

MATIÈRES SABLE



MATIÈRES NUAGE



R11

(strutturato)
CLASSE
A+B+C

DCOF>
0,42 Wet

20 mm 3/4"

MATIÈRES GRIS



MATIÈRES MOU



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

	COLOR	SURFACE	20,2x20,2 8"x8"	20,2x30,4 8"x12"
MATIÈRES DE REX	MATIÈRES SABLE	STRUTTURATO	755742 ■ FL-10800	755748 ■ FL-10800
	MATIÈRES NUAGE	STRUTTURATO	755745 ■ FL-10800	755751 ■ FL-10800
	MATIÈRES GRIS	STRUTTURATO	755744 ■ FL-10800	755750 ■ FL-10800
	MATIÈRES MOU	STRUTTURATO	755743 ■ FL-10800	755749 ■ FL-10800

ISO 10545-4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ² N/mm ² FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm ² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm ² / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm ² / УСТАНОВКА ПО ГОСТЮ ISO 10545-4	valore medio 52 N/mm ²
	Forza di rottura N (sp. > 7,5 mm) Breaking strength in N (thickness > 7,5 mm) / Force de rupture en N (ép. > 7,5 mm) / Bruchlast in N (Dicke > 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. > 7,5 mm) / Распробиваемая сила, Н (толщина > 7,5 мм)	valore medio 14000 N


MATIÈRES DE REX	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
20,2x20,2 20mm	12	0,49	22,00	54	26,46	1210
20,2x30,4 20mm	7	0,43	19,20	60	25,80	1880

MATIÈRES DE REX OUTDOOR


Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques
 Technische Vorteile - Ventajas técnicas - Технические преимущества



- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équarrie et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechtwinklig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, esculadrada y rectificada.
- Монолитная плотная плита толщиной 2 см, с обрезанными и выровненными кромками



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA
- МОРОЗОСТОЙКАЯ




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR
- ЛЕГКО УКЛАДЫВАЕТСЯ




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11
- НЕСКОЛЬЗКАЯ - R11




- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- СТОЙКА К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSLEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ



- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE
- МОЖЕТ СНИМАТЬСЯ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ



- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISISSURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS
- НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПЛЕСЕНИ

Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones - Применения

- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba
- Прямая укладка на траву




- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava
- Прямая укладка на гальку



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón
- Укладка на цементную стяжку



- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare Füße
- Colocación sobre pies fijos o regulables
- Укладка на фиксированных или регулируемых ножках



Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito florim.com

For the specifics on use of raised systems visit the site florim.com

Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site florim.com

Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbödenysteme siehe Webseite florim.com

Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobrelevados consulte el sitio web florim.com

Технические характеристики систем фальшполов см. на сайте florim.com

Le lastre ceramico sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare risagini d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestautem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает её прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.

MATIÈRES SABLE



MATIÈRES NUAGE



R11
(strutturato)
CLASSE
A+B+C

DCOF>
0,42 Wet

20 mm 3/4" ↕

MATIÈRES BRUN



GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - QUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

20 mm 3/4" ↕	COLOR	SURFACE	60x120 23 ^{5/8"} x 47 ^{1/4"}
	MATIÈRES SABLE	STRUTTURATO	768518 ■ FL-11300
	MATIÈRES NUAGE	STRUTTURATO	768517 ■ FL-11300
	MATIÈRES BRUN	STRUTTURATO	768516 ■ FL-11300

Product Certification
BUREAU VERITAS
Certification



Recycled material content certification

ISO 10545-4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ² N/mm ² FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm ² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm ² / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm ² / VORLÄUFERTEST FÜR DIE FLEXIBELHEIT IN N/mm ²	valore medio 52 N/mm ²
	Forza di rottura in N (sp. > 7,5 mm) Breaking strength in N (thickness > 7,5 mm) / Force de rupture en N (ép. > 7,5 mm) / Bruchlast in N (Dicke > 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. > 7,5 mm) / Распробиваемая нагрузка, Н (толщина > 7,5 мм)	valore medio 14000 N

PEZZI SPECIALI

Special trims/Pièces spéciales/Formstücke
Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
pag 188/193

MATIÈRES DE REX	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
60x120 20mm	1	0,72	32,30	30	21,60	990

MATIÈRES DE REX

Matières de Rex	Color	Surface	30x30 11 4/5" x 11 4/5"	21x40 8 1/4" x 15 3/4"	30x30 11 4/5" x 11 4/5"
			mosaico tessere 5x5 pz/box 11	modulo listello sfalsato pz/box 5	modulo muretto 3D pz/box 6
	Matières Sable	Matte	755930 ▲ FL-01500	755936 ▲ FL-01900	755942 ▲ FL-03600
	Matières Mou	Matte	755931 ▲ FL-01500	755937 ▲ FL-01900	755943 ▲ FL-03600
	Matières Nuage	Matte	755933 ▲ FL-01500	755939 ▲ FL-01900	755945 ▲ FL-03600
	Matières Gris	Matte	755932 ▲ FL-01500	755938 ▲ FL-01900	755944 ▲ FL-03600
	Matières Brun	Matte	755934 ▲ FL-01500	755940 ▲ FL-01900	755946 ▲ FL-03600
	Matières Barrique	Matte	755935 ▲ FL-01500	755941 ▲ FL-01900	755947 ▲ FL-03600

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES/Специальные изделия

Matières de Rex	Color	Surface	4,6x60 1 4/5" x 23 5/8"	15x30x4 6" x 11 4/5" x 1 4/7"	33x120x3 13" x 47 1/4" x 1 1/6"	33x120x3 13" x 47 1/4" x 1 1/6"	33x120x3 13" x 47 1/4" x 1 1/6"
			battiscopa	elemento elle strutturato pz/box 6	gradino pz/box 2	angolo gradino dx pz/box 2	angolo gradino sx pz/box 2
	Matières Sable	Matte	755948 ◆ FL-01600	755954 ▲ FL-02400	755960 ▲ FL-20400	755966 ▲ FL-31100	755972 ▲ FL-31100
	Matières Mou	Matte	755949 ◆ FL-01600	755955 ▲ FL-02400	755961 ▲ FL-20400	755967 ▲ FL-31100	755973 ▲ FL-31100
	Matières Nuage	Matte	755951 ◆ FL-01600	755957 ▲ FL-02400	755963 ▲ FL-20400	755969 ▲ FL-31100	755975 ▲ FL-31100
	Matières Gris	Matte	755950 ◆ FL-01600	755956 ▲ FL-02400	755962 ▲ FL-20400	755968 ▲ FL-31100	755974 ▲ FL-31100
	Matières Brun	Matte	755952 ◆ FL-01600	755958 ▲ FL-02400	755964 ▲ FL-20400	755970 ▲ FL-31100	755976 ▲ FL-31100
	Matières Barrique	Matte	755953 ◆ FL-01600	755959 ▲ FL-02400	755965 ▲ FL-20400	755971 ▲ FL-31100	755977 ▲ FL-31100

Matières de Rex	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
60x120	2	1,44	31,80	30	43,20	980
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,10	40	43,20	990

Matières de Rex	scatola - box			pallet		
	pz	ml	kg	box	mq	kg
4,6x60 battiscopa	14	8,40	8,40	-	-	-

6 mm 1/4"		COLOR	SURFACE	30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} "	30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} "	30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} "
Matières de REX		Matières Sable	Matte	755978 ▲ FL-01800	755984 ▲ FL-01800	755990 ▲ FL-02700
		Matières Mou	Matte	755979 ▲ FL-01800	755985 ▲ FL-01800	755991 ▲ FL-02700
		Matières Nuage	Matte	755981 ▲ FL-01800	755987 ▲ FL-01800	755993 ▲ FL-02700
		Matières Gris	Matte	755980 ▲ FL-01800	755986 ▲ FL-01800	755992 ▲ FL-02700

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES/Специальные изделия

6 mm 1/4"		COLOR	SURFACE	4,6x60 1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "
Matières de REX		Matières Sable	Matte	755996 ◆ FL-01800
		Matières Mou	Matte	755997 ◆ FL-01800
		Matières Nuage	Matte	755999 ◆ FL-01800
		Matières Gris	Matte	755998 ◆ FL-01800

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a gap of 2 mm for single format installations and 3 mm for combined mixed formats. / Pour réaliser une pose optimale, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen. Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos - ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne consiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlos. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

FLORIM OVERSIZE
magnUlm

120x280/120x240/120x120/60x120

Specifica Imballo pag.

Packaging specifications on page

Spécifications d'emballage à page

Verpackungsdetail Seite

Especificaciones de embalaje a la página

Информация об упаковке на стр.

200/201



PLANCHES DE REX

gres fine porcellanato
fine porcelain stoneware
grès céramé fin
feinsteinzeug-kollektionen
gres porcelánico fino
фарфоровый керамогранит





PLANCHES DE REX

Planches De Rex rappresenta lo stato dell'arte e fissa un nuovo punto di riferimento per il gres porcellanato ispirato alla estetica del legno, una tipologia tra le più apprezzate dal mercato. L'assortimento di formati è decisamente ai vertici, con doghe della misura ideale per spazi prestigiosi o raccolti; la gamma di colori originali e moderni è stata accuratamente studiata per intonarsi con materiali e nuances di tendenza nell'interior design contemporaneo. Ogni dettaglio della materia è definito con fedeltà e buon gusto, grazie alla sapienza dei tecnici Rex e ad impianti tecnologici d'avanguardia.

Planches De Rex sets a new benchmark for the porcelain tile interpretation of natural wood, currently one of the most prized types of ceramic. The collection has an unbeatable variety of formats, with slats of the ideal size for prestigious, discreet settings; its modern, original colours have been carefully selected to match the trends of contemporary interior design. Every detail is tasteful and faithful to the original material, thanks to Rex's know-how and cutting edge production technology.

Planches De Rex utilise les dernières technologies disponibles et représente une nouvelle référence pour le grès cérame inspiré de l'esthétique du bois, un type de produits parmi les plus appréciés du marché. L'assortiment de formats est conforme aux meilleurs standards et propose des lames de dimensions idéales pour des espaces prestigieux ou concentrés; la gamme de couleurs originales et modernes a été soigneusement étudiée pour s'adapter aux nuances et aux matériaux actuellement utilisés dans l'aménagement intérieur. Chaque détail de la matière est défini avec fidélité et style, grâce au savoir-faire des techniciens Rex et à des installations à la pointe de la technologie.

Planches De Rex repräsentiert den Stand der Technik und legt einen neuen Bezugspunkt für das Feinsteinzeug fest, inspiriert von der Ästhetik des Holzes, eine vom Markt am meisten geschätzte Typologie. Das Sortiment der Formate ist unverkennbar führend, mit Dauben in der idealen Größe für bedeutende oder ruhige Räumlichkeiten; das Spektrum von originellen und modernen Farben wurde sorgfältig durchdacht, um sich den modischen Materialien und Nuancen der zeitgemäßen Innenraumgestaltung anzupassen. Jedes Detail der Materie wurde, dank der Kenntnisse der Techniker von Rex und der fortschrittlichen technologischen Anlagen, mit Bedacht und Geschmack definiert.

Planches De Rex representa la vanguardia y fija un nuevo punto de referencia para el gres porcelánico inspirado en la estética de la madera, una tipología de las más apreciadas del mercado. La variedad de formatos destaca sin lugar a duda, con láminas de la medida ideal para espacios prestigiosos o recogidos; la gama de colores originales y modernos ha sido cuidadosamente estudiada para entonarse con materiales y tonos de tendencia dentro del diseño contemporáneo. Cada detalle de la materia se define con fidelidad y buen gusto gracias a la maestría de los técnicos Rex y a los sistemas tecnológicos de vanguardia.

Planches De Rex представляет собой образец совершенства и выступает в качестве нового ориентира для керамогранита, вдохновленного эстетикой дерева - наиболее ценимого рынком типа материала. Ассортимент форматов, безусловно, находится на высоте, предлагая рейки идеальных размеров для создания престижных и строгих пространств. Линейка оригинальных и современных цветов была тщательно проработана для сочетания с модными в современном дизайне интерьера материалами и оттенками. Каждая деталь материала достоверно воспроизведена в хорошем вкусе благодаря мастерству специалистов Rex и современным технологическим системам. Синонимом элегантности.

PLANCHES DE REX

AMANDE



MIEL



V3

R10
(matte)

R11
(strutturato)

CLASSE
A+B
(matte/
strutturato)

DCOF>
0,42 Wet

10 mm 3/8"

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8" ↓	COLOR	SURFACE	26,5x180 10 ^{5/7} "x70 ^{5/7} "	20x180 7 ^{7/8} "x70 ^{5/7} "	20x120 7 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	15x120 6"x47 ^{1/4} "	22,5x90 8 ^{5/7} "x35 ^{3/7} "	15x90 6"x35 ^{3/7} "
	AMANDE	MATTE	755693 ■ FL-09900	755698 ■ FL-09900	755608 ■ FL-07700	755666 ■ FL-07700	755682 ■ FL-06700	755677 ■ FL-06700
		STRUTTURATO	-	-	755671 ■ FL-07700	-	-	-
	MIEL	MATTE	755694 ■ FL-09900	755699 ■ FL-09900	755609 ■ FL-07700	755667 ■ FL-07700	755683 ■ FL-06700	755678 ■ FL-06700
		STRUTTURATO	-	-	755672 ■ FL-07700	-	-	-

**PLANCHES
DE REX**

NOISETTE



PERLE



V3

R10
(matte)

R11
(strutturato)

CLASSE
A+B
(matte/
strutturato)

DCOF>
0,42 Wet

10 mm 3/8"

GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQRADRO - SQUARED - EQUARI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	26,5x180 10 3/8" x 70 5/8"	20x180 7 7/8" x 70 5/8"	20x120 7 7/8" x 47 1/4"	15x120 6" x 47 1/4"	22,5x90 8 5/8" x 35 3/8"	15x90 6" x 35 3/8"
	NOISETTE	MATTE	755696 ■ FL-09900	755702 ■ FL-09900	755611 ■ FL-07700	755669 ■ FL-07700	755685 ■ FL-06700	755680 ■ FL-06700
		STRUTTURATO	-	-	755674 ■ FL-07700	-	-	-
	PERLE	MATTE	755695 ■ FL-09900	755701 ■ FL-09900	755610 ■ FL-07700	755668 ■ FL-07700	755684 ■ FL-06700	755679 ■ FL-06700
		STRUTTURATO	-	-	755673 ■ FL-07700	-	-	-

**PLANCHES
DE REX**

PLANCHES DE REX

CHOCO



R10
(matte)

R11
(strutturato)

CLASSE
A+B
(matte/
strutturato)

DCOF>
0,42 Wet

10 mm 3/8" ↓

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQRADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8" ↓	COLOR	SURFACE	26,5x180 10 ^{5/8"} x70 ^{5/8"}	20x180 7 ^{7/8"} x70 ^{5/8"}	20x120 7 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	15x120 6"x47 ^{1/4"}	22,5x90 8 ^{5/8"} x35 ^{3/8"}	15x90 6"x35 ^{3/8"}
PLANCHES DE REX		CHOCO	MATTE 755697 ■ FL-09900	755703 ■ FL-09900	755612 ■ FL-07700	755670 ■ FL-07700	755686 ■ FL-06700	755681 ■ FL-06700
			STRUTTURATO -	-	755675 ■ FL-07700	-	-	-

10 mm 3/8"

COLOR

SURFACE

80x80
31^{1/2}"x31^{1/2}"



DÉCOR AMANDE

MATTE

755687
■ FL-10500



DÉCOR MIEL

MATTE

755688
■ FL-10500



DÉCOR NOISETTE

MATTE

755690
■ FL-10500

**PLANCHES
DE REX**



DÉCOR PERLE

MATTE

755689
■ FL-10500



DÉCOR CHOCO

MATTE

755691
■ FL-10500

PLANCHES DE REX

PLANCHES DE REX	COLOR	SURFACE	30x30 11 4/5" x 11 4/5"	15x45 6" x 17 5/7"
			modulo listello tessere 7,5x30 pz/box 6	modulo listello sfalsato pz/box 6
	AMANDE	MATTE	756077 ▲ FL-01160	756082 ▲ FL-02300
	MIEL	MATTE	756078 ▲ FL-01160	756083 ▲ FL-02300
	NOISETTE	MATTE	756080 ▲ FL-01160	756085 ▲ FL-02300
	PERLE	MATTE	756079 ▲ FL-01160	756084 ▲ FL-02300
	CHOCO	MATTE	756081 ▲ FL-01160	756086 ▲ FL-02300

PLANCHES DE REX	COLOR	SURFACE	4,6x60 1 4/5" x 23 5/8"	15x30x4 6" x 11 4/5" x 1 4/7"	40x120x3 15 3/4" x 47 1/4" x 1 1/6"	40x120x3 15 3/4" x 47 1/4" x 1 1/6"	40x120x3 15 3/4" x 47 1/4" x 1 1/6"
			battiscopa	elemento elle strutturato pz/box 4	gradino pz/box 2	angolo gradino DX pz/box 2	angolo gradino SX pz/box 2
	AMANDE	MATTE	756087 ◆ FL-01600	756092 ▲ FL-03600	756097 ▲ FL-21000	756102 ▲ FL-31100	756107 ▲ FL-31100
	MIEL	MATTE	756088 ◆ FL-01600	756093 ▲ FL-03600	756098 ▲ FL-21000	756103 ▲ FL-31100	756108 ▲ FL-31100
	NOISETTE	MATTE	756090 ◆ FL-01600	756095 ▲ FL-03600	756100 ▲ FL-21000	756105 ▲ FL-31100	756110 ▲ FL-31100
	PERLE	MATTE	756089 ◆ FL-01600	756094 ▲ FL-03600	756099 ▲ FL-21000	756104 ▲ FL-31100	756109 ▲ FL-31100
	CHOCO	MATTE	756091 ◆ FL-01600	756096 ▲ FL-03600	756101 ▲ FL-21000	756106 ▲ FL-31100	756111 ▲ FL-31100

Nelle operazioni di posa a listoni sfalsati, si raccomanda sempre di fare in modo che il lato maggiore della piastrella termini a circa un terzo della lunghezza di quelle accanto (posa sfalsata "a 1/3"). - When installing staggered strips, we recommend that the tile's longer side should always end at about one-third of the length of the tiles next to it ("1/3" staggered installation) - Lors de la pose des listels décalés, il faut toujours faire en sorte que le côté le plus grand du carreau se trouve à environ 1/3 de la longueur des carreaux d'à côté (pose décalée "à 1/3") - Beim Verlegen der Leisten in versetzter Form ist zu beachten, dass die längere Seite des Leisten immer circa bei einem Drittel der Länge der sich daneben befindlichen Fliesen abschließt ("Um 1/3" versetzte Verlegung). - En las operaciones de colocación de listones escalonados, se recomienda hacerlo siempre de forma tal que el lado mayor del azulejo termine teniendo alrededor de un tercio de la longitud de los contiguos (colocación escalonada "a 1/3") - При укладке зигзагом следите за тем, чтобы более длинный край плиток заканчивался примерно на 1/3 длины соседних плиток (укладка зигзагом «1/3»)

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti - For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm. 1/12" for single format installations and 3 mm. 1/8" to combine mixed formats. - Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons des formats mixtes. - Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen. Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos - ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ «FLORIM» РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

PLANCHES DE REX	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
26,5x180	3	1,44	33,60	42	60,48	1470
20x180	4	1,44	33,60	40	57,60	1400
20x120	6	1,44	31,40	24	34,56	780
15x120	6	1,08	24,10	32	34,56	800
22,5x90	6	1,22	27,20	54	65,61	1490
15x90	6	0,81	18,20	72	58,32	1330

PLANCHES DE REX	scatola - box			pallet		
	pz	ml	kg	box	mq	kg
4,6x60 battiscopa	14	8,40	8,40	-	-	-





PREIOUS OF REX

gres porcellanato colorato in massa
coloured body porcelain stoneware
grès cérame colore dans la masse
durchgefärzte feinsteinzeug
gres porcelánico coloreado en masa
керамогранит, окрашенный по всей толщине





PREIOUS OF REX

Simbolo di bellezza e indiscussa regina delle superfici, l'estetica del marmo trova inedite interpretazioni nella nuova collezione **Preious of Rex**. Partendo dalla ricerca di esemplari lapidei rari e preziosi, i cromatismi e le venature sono stati rielaborati e reinterpretati con perizia tecnica e creatività, trasformandoli in creazioni originali di grande suggestione, che esprimono appieno il gusto inimitabile di Rex. Lo sviluppo armonioso del disegno che si rivela accostando le lastre in ampie superfici è un fattore di distinzione, così come le preggiate finiture di superficie, lucida e brillante o delicatamente satinata.

The pinnacle of elegance and undisputed queen of covering materials, marble is given new life in the **Preious of Rex** collection. Starting from carefully selected, rare examples of marble, the colours and veining have been re-interpreted with all of Rex's technical skill and creativity, and transformed into highly evocative panels of inimitable elegance. The design was conceived to reveal harmonious patterns when the panels are placed next to each other over large surfaces, as do the textures, whether brilliant gloss or delicately satin-finished.

Incarnation de la beauté et reine incontestable des surfaces, l'esthétique du marbre est interprétée de manière inédite dans la nouvelle collection **Preious of Rex**. À partir de la recherche de pierres rares et précieuses, les effets chromatiques et les marbrures, réélaborés et réinterprétés de manière créative avec un grand savoir-faire technique, ont été transformés en créations originales d'une grande beauté, qui expriment pleinement le style inimitable de Rex. Le développement harmonieux des motifs, qui se révèle en disposant les dalles côté à côté sur de grandes surfaces, est un facteur de distinction, à l'instar des belles finitions de surface, brillante ou délicatement satinée.

Symbol für Schönheit und unbestrittene Königin der Oberflächen findet die Ästhetik des Marmors ungewöhnliche Interpretationen in der neuen Kollektion **Preious of Rex**. Ausgehend von der Suche nach seltenen und wertvollen Steinexemplaren, wurden die Chromatik und die Äderungen mit technischer Fachkenntnis und Kreativität neu verarbeitet und neu interpretiert und so in originelle Realisierungen von großem Charme verwandelt, die voll den unnachahmlichen Geschmack von Rex ausdrücken. Der harmonische Verlauf des Musters, der sich beim Zusammenfügen der Platten auf großen Flächen zeigt, stellt ein Unterscheidungsmerkmal dar, wie auch die wertvollen Oberflächenbearbeitungen: glänzend und brillant oder fein satiniert.

La estética del mármol, símbolo de belleza y reina indiscutible de las superficies, encuentra interpretaciones inéditas en la nueva colección **Preious of Rex**. Partiendo de la búsqueda de ejemplares lapídeos raros y preciosos, los cromatismos y las vetas han sido reelaborados y reinterpretados con habilidad técnica y creatividad, transformándolos en creaciones originales de gran sugerencia que expresan por completo el gusto inimitable de Rex. El desarrollo armónico del diseño que se revela combinando las losas en amplias superficies es un factor de distinción, así como los preciosos acabados de la superficie, reluciente y brillante o delicadamente satinada.

Эстетика мрамора, символ красоты и неоспоримая королева поверхностей, по-новому интерпретируется в новой коллекции **Preious of Rex**. Исходя из поиска редких и ценных пород камня, цвета и рисунок были технически совершенно и креативно проработаны и интерпретированы, превратив их в оригинальные и очень эффектные творения, полностью выраждающие неподражаемый вкус Rex. Гармоничность рисунка, обнаруживающаяся при совмещении плит на больших поверхностях, является отличительной чертой, как и ценная отделка поверхностей - полированная и блестящая или же нежная сатинированная.

PREVIOUS OF REX

WHITE FANTASY



MOUNTAIN TREASURE



V2

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

10 mm 3/8"

V2

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

6 mm 1/4"

FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE

GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA/керамогранит, окрашенный по всей толщине

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	80x180 31 ^{1/2} "x70 ^{6/7} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	30x120 11 ^{4/5} "x47 ^{1/4} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "
PREVIOUS OF REX	WHITE FANTASY	GLOSSY	755815 ■ FL-11900	755827 ■ FL-10800	755843 ■ FL-11300	755855 ■ FL-12400	755867 ■ FL-09100	755880 ■ FL-07700
		MATTE	755809 ■ FL-10500	755821 ■ FL-09300	755833 ■ FL-09900	755849 ■ FL-10800	755861 ■ FL-07300	755873 ■ FL-06200
PREVIOUS OF REX	MOUNTAIN TREASURE	GLOSSY	755816 ■ FL-11900	755828 ■ FL-10800	755844 ■ FL-11300	755856 ■ FL-12400	755868 ■ FL-09100	755881 ■ FL-07700
		MATTE	755810 ■ FL-10500	755822 ■ FL-09300	755834 ■ FL-09900	755850 ■ FL-10800	755862 ■ FL-07300	755875 ■ FL-06200

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320 63"x126"	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	160x160 63"x63"	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/4} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
PREVIOUS OF REX	WHITE FANTASY	GLOSSY	756424 ■ FL-18800	757735 ■ FL-15100	756436 ■ FL-16100	756285 ■ FL-14000	756388 ■ FL-12400	756412 ■ FL-10300	756400 ■ FL-11300
		MATTE	756418 ■ FL-15600	757729 ■ FL-12400	756430 ■ FL-13400	756290 ■ FL-11300	756382 ■ FL-09700	756406 ■ FL-08400	756394 ■ FL-09100

PEARL ATTRACTION



DREAM ARABESQUE



V3
PEARL
ATTRACTION

V4
DREAM
ARABESQUE

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

10 mm 3/8" ↕

V3
PEARL
ATTRACTION

V4
DREAM
ARABESQUE

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

6 mm 1/4" ↕

FLORIM OVERTSIZE

magnum

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAMÉ COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA/керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUAREDO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8" ↕	COLOR	SURFACE	80x180 31 ^{1/2} "x70 ^{6/7} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	30x120 11 ^{4/5} "x47 ^{1/4} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "
--------------	-------	---------	---	--	---	---	--	--

PREVIOUS OF REX	PEARL ATTRACTION	GLOSSY	755819 ■ FL-11900	755831 ■ FL-10800	755847 ■ FL-11300	755859 ■ FL-12400	755871 ■ FL-09100	755884 ■ FL-07700
		MATTE	755813 ■ FL-10500	755825 ■ FL-09300	755837 ■ FL-09900	755853 ■ FL-10800	755865 ■ FL-07300	755878 ■ FL-06200
PREVIOUS OF REX	DREAM ARABESQUE	GLOSSY	755818 ■ FL-11900	755830 ■ FL-10800	755846 ■ FL-11300	755858 ■ FL-12400	755870 ■ FL-09100	755883 ■ FL-07700
		MATTE	755812 ■ FL-10500	755824 ■ FL-09300	755836 ■ FL-09900	755852 ■ FL-10800	755864 ■ FL-07300	755877 ■ FL-06200

6 mm 1/4" ↕	COLOR	SURFACE	160x320 63 ^{1/2} "x126 ^{1/2} "	120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	160x160 63 ^{1/2} "x63 ^{1/2} "	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/4} "	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
PREVIOUS OF REX	DREAM ARABESQUE	GLOSSY	756427 ■ FL-18800	757738 ■ FL-15100	756439 ■ FL-16100	756287 ■ FL-14000	756391 ■ FL-12400	756415 ■ FL-10300	756403 ■ FL-11300
		MATTE	756421 ■ FL-15600	757732 ■ FL-12400	756433 ■ FL-13400	756292 ■ FL-11300	756385 ■ FL-09700	756409 ■ FL-08400	756397 ■ FL-09100

PREVIOUS OF REX

CHARMING AMBER



THUNDER NIGHT



V2
CHARMING AMBER

V4
THUNDER NIGHT

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

10 mm 3/8" ↑

V2
CHARMING AMBER

V4
THUNDER NIGHT

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

6 mm 1/4" ↑
FLORIM OVSERZIE
magnum

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAMIQUE COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA/керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8" ↑	COLOR	SURFACE	80x180 31 1/2" x 70 6/7"	80x80 31 1/2" x 31 1/2"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"	30x120 11 4/5" x 47 1/4"	60x60 23 5/8" x 23 5/8"	30x60 11 4/5" x 23 5/8"
--------------	-------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

PREVIOUS OF REX	CHARMING AMBER	GLOSSY	755817 ■ FL-11900	755829 ■ FL-10800	755845 ■ FL-11300	755857 ■ FL-12400	755869 ■ FL-09100	755882 ■ FL-07700
		MATTE	755811 ■ FL-10500	755823 ■ FL-09300	755835 ■ FL-09900	755851 ■ FL-10800	755863 ■ FL-07300	755876 ■ FL-06200
	THUNDER NIGHT	GLOSSY	755820 ■ FL-11900	755832 ■ FL-10800	755848 ■ FL-11300	755860 ■ FL-12400	755872 ■ FL-09100	755885 ■ FL-07700
		MATTE	755814 ■ FL-10500	755826 ■ FL-09300	755838 ■ FL-09900	755854 ■ FL-10800	755866 ■ FL-07300	755879 ■ FL-06200

6 mm 1/4" ↑	COLOR	SURFACE	160x320 63" x 126"	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	160x160 63" x 63"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	80x80 31 1/2" x 31 1/2"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
PREVIOUS OF REX	CHARMING AMBER	GLOSSY	756428 ■ FL-18800	757739 ■ FL-15100	756440 ■ FL-16100	755840 ■ FL-14000	756392 ■ FL-12400	756416 ■ FL-10300	756404 ■ FL-11300
		MATTE	756422 ■ FL-15600	757733 ■ FL-12400	756434 ■ FL-13400	756294 ■ FL-11300	756386 ■ FL-09700	756410 ■ FL-08400	756398 ■ FL-09100
	THUNDER NIGHT	GLOSSY	756429 ■ FL-18800	757740 ■ FL-15100	756441 ■ FL-16100	756286 ■ FL-14000	756393 ■ FL-12400	756417 ■ FL-10300	756405 ■ FL-11300
		MATTE	756423 ■ FL-15600	757734 ■ FL-12400	756435 ■ FL-13400	756291 ■ FL-11300	756387 ■ FL-09700	756411 ■ FL-08400	756399 ■ FL-09100

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES
FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES/Специальные изделия

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	30x30 <i>11 4/5" x 11 4/5"</i> mosaico tessere 3x15 pz/box 11	30x30 <i>11 4/5" x 11 4/5"</i> mosaico 3D Mix tessere 3x3 pz/box 9	4,6x60 <i>1 4/5" x 23 5/8"</i> battiscopa	33x120x3 <i>13" x 47 1/4" x 1 1/6"</i> gradino pz/box 2
	WHITE FANTASY	GLOSSY MATTE	756310 ▲ FL-02200 756304 ▲ FL-02100	756316 ▲ FL-04900	756328 ◆ FL-01600 756322 ◆ FL-01600	756340 ▲ FL-22600 756334 ▲ FL-20400
	MOUNTAIN TREASURE	GLOSSY MATTE	756311 ▲ FL-02200 756305 ▲ FL-02100	756317 ▲ FL-04900	756329 ◆ FL-01600 756323 ◆ FL-01600	756341 ▲ FL-22600 756335 ▲ FL-20400
	PEARL ATTRACTION	GLOSSY MATTE	756314 ▲ FL-02200 756308 ▲ FL-02100	756320 ▲ FL-04900	756332 ◆ FL-01600 756326 ◆ FL-01600	756344 ▲ FL-22600 756338 ▲ FL-20400
	DREAM ARABESQUE	GLOSSY MATTE	756313 ▲ FL-02200 756307 ▲ FL-02100	756319 ▲ FL-04900	756331 ◆ FL-01600 756325 ◆ FL-01600	756343 ▲ FL-22600 756337 ▲ FL-20400
	CHARMING AMBER	GLOSSY MATTE	756312 ▲ FL-02200 756306 ▲ FL-02100	756318 ▲ FL-04900	756330 ◆ FL-01600 756324 ◆ FL-01600	756342 ▲ FL-22600 756336 ▲ FL-20400
	THUNDER NIGHT	GLOSSY MATTE	756315 ▲ FL-02200 756309 ▲ FL-02100	756321 ▲ FL-04900	756333 ◆ FL-01600 756327 ◆ FL-01600	756345 ▲ FL-22600 756339 ▲ FL-20400

PREVIOUS OF REX

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti - For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm, 1/12" for single format installations and 3 mm, 1/8" to combine mixed formats. - Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. - Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen. Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos - **ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.**

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne consiglia pertanto l'abbinamento. Due to the different production technologies, the combination of products with different thicknesses may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées pour des épaisseurs différentes, des problèmes d'hétérogénéité peuvent apparaître. Il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlos. / В связи с различием в технологиях производства, сочетания продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

PREVIOUS OF REX	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
80x180	2	2,88	67,20	20	57,60	1400
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	31,70	30	43,20	980
30x120	3	1,08	23,80	20	21,60	500
60x60	3	1,08	23,80	40	43,20	980
30x60	6	1,08	24,00	40	43,20	980
PREVIOUS OF REX	scatola - box			pallet		
	pz	ml	kg	box	mq	kg
4,6x60 battiscopa	14	8,40	8,40	-	-	-

PREVIOUS OF REX

PREVIOUS OF REX	COLOR	SURFACE	30x30 $11\frac{4}{5}'' \times 11\frac{4}{5}''$	30x30 $11\frac{4}{5}'' \times 11\frac{4}{5}''$
			mosaico tessere 7,5x7,5 pz/box 11	muretto tessere 7,5x15 pz/box 11
	WHITE FANTASY	GLOSSY	756364 ▲ FL-02100	756352 ▲ FL-02100
		MATTE	756358 ▲ FL-01800	756346 ▲ FL-01800
	DREAM ARABESQUE	GLOSSY	756367 ▲ FL-02100	756355 ▲ FL-02100
		MATTE	756361 ▲ FL-01800	756349 ▲ FL-01800
	CHARMING AMBER	GLOSSY	756366 ▲ FL-02100	756354 ▲ FL-02100
		MATTE	756360 ▲ FL-01800	756348 ▲ FL-01800
	THUNDER NIGHT	GLOSSY	756369 ▲ FL-02100	756357 ▲ FL-02100
		MATTE	756363 ▲ FL-01800	756351 ▲ FL-01800

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES/Специальные изделия

PREVIOUS OF REX	COLOR	SURFACE	4,6x80 $1\frac{4}{5}'' \times 31\frac{1}{2}''$
			battiscopa
	WHITE FANTASY	GLOSSY	756376 ◆ FL-01800
		MATTE	756370 ◆ FL-01800
	DREAM ARABESQUE	GLOSSY	756379 ◆ FL-01800
		MATTE	756373 ◆ FL-01800
	CHARMING AMBER	GLOSSY	756378 ◆ FL-01800
		MATTE	756372 ◆ FL-01800
	THUNDER NIGHT	GLOSSY	756381 ◆ FL-01800
		MATTE	756375 ◆ FL-01800

FLORIM OVERSIZE
magnum

160x320/120x280/160x160/120x240/120x120/60x120

Specifica Imballo pag.

Packaging specifications on page

Spécifications d'emballage à page

Verpackungsdetail Seite

Especificaciones de embalaje a la página

Информация об упаковке на стр.

200/201

Luxury design





RÊVES DE REX

gres porcellanato colorato in massa
coloured body porcelain stoneware
grès cérame colore dans la masse
durchgefärzte feinsteinzeug
gres porcelánico coloreado en masa
керамогранит, окрашенный по всей толщине





RÊVES DE REX

Ispirata alla bellezza antica e ricercata degli alabastri, la collezione **Rêves de Rex** ci restituisce un sogno di contemporanea eleganza attraverso sfumature preziose e raffinate cromie in linea con le attuali inclinazioni estetiche dell'abitare. Morbide venature e tenui contrasti di colore contrassegnano una collezione essenziale ed equilibrata che con uno stile autentico prende le distanze dalle tinte accese e appariscenti. Superficci luminose, profonde e delicate accompagnano le diverse architetture senza offuscarle ma riuscendo ad esaltarne spazio e dimensione.

Inspired by the ancient and exquisite beauty of alabaster, the **Rêves de Rex** collection evokes a dream of contemporary elegance through fine shades and refined colours in line with current living space aesthetics. Soft veins and subtle colour contrasts mark an essential and balanced collection whose authentic style distances itself from bright and flashy colours. Glossy, deep and delicate surfaces pair with various architectures, never overshadowing but rather enhancing their space and size.

S'inspirant de la beauté ancienne et raffinée des albâtres, la collection **Rêves de Rex** nous offre un rêve d'élégance contemporaine à travers des nuances précieuses et des couleurs raffinées, en accord avec les tendances esthétiques actuelles de l'habitat. Les douces veines et les délicats contrastes de couleurs caractérisent cette collection sobre et équilibrée qui, de par son style authentique, se démarque des couleurs vives et criardes. Des surfaces lumineuses, profondes et délicates accompagnent les différentes architectures sans les éclipser, bien au contraire, car elles réussissent à mettre en valeur leurs espaces et leurs dimensions.

Die Kollektion **Rêves de Rex** inspiriert sich an der antiken und erlesenen Schönheit von Alabaster und liefert einen Traum von kontemporärer Eleganz, mit kostbaren Nuancen und raffinierten Farben, die den aktuellen ästhetischen Wohntrends entsprechen. Weiche Äderungen und zarte Farbkontraste kennzeichnen eine wesentliche und ausgewogene Kollektion, die mit einem authentischen Stil von den kräftigen und auffälligen Farben Abstand nimmt. Helle, tiefe und zarte Oberflächen begleiten die verschiedenen Architekturen, ohne sie zu trüben, sondern sie betonen dagegen den Raum und die Größe.

Inspirada en la belleza antigua y sofisticada del alabastro, la colección **Rêves de Rex** presenta un sueño de elegancia contemporánea a través de matices preciosos y refinados colores acordes con las inclinaciones estéticas actuales para el hogar. Los suaves veteados y los contrastes tenues de color caracterizan una colección esencial y equilibrada que, con auténtico estilo, se distancia de los tonos más vivos y llamativos. Las superficies luminosas, profundas y delicadas acompañan a las distintas arquitecturas sin eclipsarlas, antes bien, resaltando su espacio y sus dimensiones.

Коллекция **Rêves de Rex**, вдохновленная непреходящей красотой и элегантностью алебастра, с ее великолепными оттенками и изысканными хроматическими комбинациями, отражающими актуальные тенденции в интерьере дизайне, воплощает идеал современной роскоши. Нежные прожилки и мягкие цветовые контрасты отличают эту коллекцию с лаконичным и сдержаным дизайном, аутентичный стиль которой далек от ярких кричащих цветов. Наполненные светом, выразительные и деликатные поверхности гармонично оформляют самые разные архитектурные решения, не затеняя их, а напротив – визуально расширяя пространство и увеличивая размеры интерьера.

RÊVES DE REX

RÊVE PERLE



RÊVE BLEU



V4
DCOF>
0,42 Wet
(matte)

10 mm 3/8" ↕
V4
DCOF>
0,42 Wet
(matte)

6 mm 1/4" ↕
FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA/керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8" ↕	COLOR	SURFACE	80x180 31 1/2" x 70 6/7"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"	60x60 23 5/8" x 23 5/8"	30x60 11 4/5" x 23 5/8"
RÊVES DE REX	RÊVE PERLE	GLOSSY	770421 ■ FL-11900	769816 ■ FL-11300	769800 ■ FL-09100	769808 ■ FL-07700
		MATTE	770417 ■ FL-10500	769812 ■ FL-09900	769795 ■ FL-07300	769804 ■ FL-06200
	RÊVE BLEU	GLOSSY	770422 ■ FL-11900	769817 ■ FL-11300	769801 ■ FL-09100	769809 ■ FL-07700
		MATTE	770418 ■ FL-10500	769813 ■ FL-09900	769796 ■ FL-07300	769805 ■ FL-06200

6 mm 1/4" ↕	COLOR	SURFACE	160x320 63" x 126"	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
RÊVES DE REX	RÊVE PERLE	GLOSSY	769943 ■ FL-18800	769926 ■ FL-15100	769918 ■ FL-14000	769910 ■ FL-12400	769935 ■ FL-11300
		MATTE	769939 ■ FL-15600	769922 ■ FL-12400	769914 ■ FL-11300	769906 ■ FL-09700	769931 ■ FL-09100
	RÊVE BLEU	GLOSSY	769940 ■ FL-18800	769923 ■ FL-15100	769915 ■ FL-14000	769907 ■ FL-12400	769932 ■ FL-11300
		MATTE	769936 ■ FL-15600	769919 ■ FL-12400	769911 ■ FL-11300	769903 ■ FL-09700	769928 ■ FL-09100

RÊVE NOISETTE



RÊVE CHOCO



V4

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

10 mm 3/8" ↕

V4

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

6 mm 1/4" ↕

FLORM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA/керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUAREDO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

		10 mm 3/8" ↕	COLOR	SURFACE	80x180 31 1/2" x 70 6/7"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"	60x60 23 5/8" x 23 5/8"	30x60 11 4/5" x 23 5/8"
RÊVES DE REX	RÊVE NOISETTE	GLOSSY	770423 ■ FL-11900	769818 ■ FL-11300	769802 ■ FL-09100	769810 ■ FL-07700		
	RÊVE NOISETTE	MATTE	770419 ■ FL-10500	769814 ■ FL-09900	769797 ■ FL-07300	769806 ■ FL-06200		
	RÊVE CHOCO	GLOSSY	770424 ■ FL-11900	769819 ■ FL-11300	769803 ■ FL-09100	769811 ■ FL-07700		
	RÊVE CHOCO	MATTE	770420 ■ FL-10500	769815 ■ FL-09900	769798 ■ FL-07300	769807 ■ FL-06200		

		6 mm 1/4" ↕	COLOR	SURFACE	160x320 63" x 126"	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
RÊVES DE REX	RÊVE NOISETTE	GLOSSY	769942 ■ FL-18800	769925 ■ FL-15100	769917 ■ FL-14000	769909 ■ FL-12400	769934 ■ FL-11300		
	RÊVE NOISETTE	MATTE	769938 ■ FL-15600	769921 ■ FL-12400	769913 ■ FL-11300	769905 ■ FL-09700	769930 ■ FL-09100		
	RÊVE CHOCO	GLOSSY	769941 ■ FL-18800	769924 ■ FL-15100	769916 ■ FL-14000	769908 ■ FL-12400	769933 ■ FL-11300		
	RÊVE CHOCO	MATTE	769937 ■ FL-15600	769920 ■ FL-12400	769912 ■ FL-11300	769904 ■ FL-09700	769929 ■ FL-09100		

RÊVES DE REX

RÊVE ROSE



RÊVE JADE



V4
DCOF>
0,42 Wet
(matte)

10 mm 3/8" ↕

V4
DCOF>
0,42 Wet
(matte)

6 mm 1/4" ↕
FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA/керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8" ↕		COLOR	SURFACE	80x180 31 1/2" x 70 6/7"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
RÊVES DE REX	RÊVE ROSE	GLOSSY	774995 ■ FL-11900	775000 ■ FL-11300	
		MATTE	774993 ■ FL-10500	774998 ■ FL-09900	
	RÊVE JADE	GLOSSY	774994 ■ FL-11900	774999 ■ FL-11300	
		MATTE	774992 ■ FL-10500	774996 ■ FL-09900	

6 mm 1/4" ↕		COLOR	SURFACE	160x320 63" x 126"	120x280 47 1/4" x 110 1/4"	120x240 47 1/4" x 94 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 23 5/8" x 47 1/4"
RÊVES DE REX	RÊVE ROSE	GLOSSY	774489 ■ FL-18800	774483 ■ FL-15100	774493 ■ FL-14000	774497 ■ FL-12400	774501 ■ FL-11300	
		MATTE	774488 ■ FL-15600	774482 ■ FL-12400	774492 ■ FL-11300	774496 ■ FL-09700	774500 ■ FL-09100	
	RÊVE JADE	GLOSSY	774487 ■ FL-18800	774481 ■ FL-15100	774491 ■ FL-14000	774495 ■ FL-12400	774499 ■ FL-11300	
		MATTE	774485 ■ FL-15600	774480 ■ FL-12400	774490 ■ FL-11300	774494 ■ FL-09700	774498 ■ FL-09100	

Luxury design



RÊVES DE REX

		PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES/Специальные изделия					
10 mm 3/8"		COLOR	SURFACE	30x30 11 4/5" x 11 4/5" mosaico tessere 3x15 pz/box 11	30x30 11 4/5" x 11 4/5" mosaico mix tessere 3x3 pz/box 9	4,6x60 1 4/5" x 23 5/8" battiscopa	33x120x3 13" x 47 1/4" x 1 1/6" gradino pz/box 2
 RÊVE PERLE	GLOSSY	770257 ▲ FL-02200	770249 ▲ FL-04900	770265 ◆ FL-01600	770273 ▲ FL-22600		
	MATTE	770253 ▲ FL-02100		770261 ◆ FL-01600	770269 ▲ FL-20400		
 RÊVE BLEU	GLOSSY	770254 ▲ FL-02200	770246 ▲ FL-04900	770262 ◆ FL-01600	770270 ▲ FL-22600		
	MATTE	770250 ▲ FL-02100		770258 ◆ FL-01600	770266 ▲ FL-20400		
 RÊVE NOISETTE	GLOSSY	770256 ▲ FL-02200	770248 ▲ FL-04900	770264 ◆ FL-01600	770272 ▲ FL-22600		
	MATTE	770252 ▲ FL-02100		770260 ◆ FL-01600	770268 ▲ FL-20400		
 RÊVE CHOCO	GLOSSY	770255 ▲ FL-02200	770247 ▲ FL-04900	770263 ◆ FL-01600	770271 ▲ FL-22600		
	MATTE	770251 ▲ FL-02100		770259 ◆ FL-01600	770267 ▲ FL-20400		

RÊVES DE REX

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. - For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm. 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformat et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm Fuge bei einfarbigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen. Para lograr los máximos resultados en la poses del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. Для оптимальной укладки "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne consiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlos. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

RÊVES DE REX	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
80x180	2	2,88	67,20	20	57,60	1400
60x120	2	1,44	31,70	30	43,20	980
60x60	3	1,08	23,80	40	43,20	980
30x60	6	1,08	24,10	40	43,20	990

RÊVES DE REX	scatola - box			pallet		
	pz	ml	kg	box	mq	kg
4,6x60 battiscopa	14	8,40	8,40	-	-	-

6 mm 1/4"		COLOR	SURFACE	30x30 11 4/5" x 11 4/5" mosaico tessere 7,5x7,5 pz/box 11	30x30 11 4/5" x 11 4/5" muretto tessere 7,5x15 pz/box 11
	RÊVE PERLE		GLOSSY	770289 ▲ FL-02100	770281 ▲ FL-02100
			MATTE	770285 ▲ FL-01800	770277 ▲ FL-01800
	RÊVE BLEU		GLOSSY	770286 ▲ FL-02100	770278 ▲ FL-02100
			MATTE	770282 ▲ FL-01800	770274 ▲ FL-01800
	RÊVE NOISETTE		GLOSSY	770288 ▲ FL-02100	770280 ▲ FL-02100
			MATTE	770284 ▲ FL-01800	770276 ▲ FL-01800
	RÊVE CHOCO		GLOSSY	770287 ▲ FL-02100	770279 ▲ FL-02100
			MATTE	770283 ▲ FL-01800	770275 ▲ FL-01800

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES/Специальные изделия

6 mm 1/4"		COLOR	SURFACE	4,6x60 1 4/5" x 23 5/8" battiscopa
	RÊVE PERLE		GLOSSY	770298 ▲ FL-01800
			MATTE	770294 ▲ FL-01800
	RÊVE BLEU		GLOSSY	770295 ▲ FL-01800
			MATTE	770291 ▲ FL-01800
	RÊVE NOISETTE		GLOSSY	770297 ▲ FL-01800
			MATTE	770293 ▲ FL-01800
	RÊVE CHOCO		GLOSSY	770296 ▲ FL-01800
			MATTE	770292 ▲ FL-01800

FLORIM OVERSIZE
magnum

160x320/120x280/120x240/120x120/60x120

Specifica Imballo pag.

Packaging specifications on page


Spécifications d'emballage à page

Verpackungsdetail Seite

Especificaciones de embalaje a la página

Информация об упаковке на стр.

200/201



SELECTION OAK

gres fine porcellanato
fine porcelain stoneware
grès cérame fin
feinsteinzeug-kollektionen
gres porcelánico fino
фарфоровый керамогранит





SELECTION OAK

L'essenza del rovere come ispirazione, una texture morbida e vellutata, 5 tonalità, selezionate con raffinata precisione, che ricordano le chiare atmosfere del mare e i caldi colori delle foreste incontaminate dove l'imperfezione della natura diventa perfetta armonia di toni e sfumature. Rex ha scelto un nuovo stile, una superficie che si richiama fortemente alla natura e porta con sé molteplici suggestioni, scelta per convivere con gli spazi e gli oggetti della memoria mescolati alle nuove proposte dell'architettura e dell'arredamento.

Taking its inspiration from oak wood, this has a soft, velvety texture and comes in 5 colours, selected with high-class precision to remind us of the light atmospheres of the sea and the warm colours of uncontaminated forests, where nature's imperfections turn into a perfect harmony of tones and shades. Rex has chosen a new style: the surface, strongly reminiscent of the natural world and bringing with it a wealth of delightful features, has been selected to blend into spaces and objects from past times mixed with new suggestions for architecture and furnishings.

L'essence de chêne comme source d'inspiration, avec une texture douce et veloutée. 5 tonalités sélectionnées avec précision et raffinement évoquent les atmosphères claires de la mer et les couleurs chaudes des forêts vierges, où l'imperfection de la nature compose une harmonie parfaite de tons et de nuances. Rex a choisi un nouveau style, une surface rappelant avec force la nature et portant en elle de multiples suggestions, pour accompagner les espaces et les objets de la mémoire associés aux nouvelles propositions de l'architecture et de la décoration.

Das Wesen der Eiche als Inspiration, eine weiche und samtige Beschaffenheit, 5 mit raffinierter Präzision ausgewählte Farbtöne, die an die klaren Stimmungen des Meers und die warmen Farben der unberührten Wälder erinnern, wo die Unvollkommenheit der Natur zur perfekten Harmonie von Tönen und Nuancen wird. Rex hat einen neuen Stil gewählt, eine Oberfläche, die sich stark an die Natur anlehnt und vielfältige Eindrücke hinterlässt, und die mit den Räumen und den Gegenständen der Erinnerung, vermischt mit dem neuen Angebot der Architektur und der Inneneinrichtung, auflebt.

La madera de roble como inspiración, una textura suave y aterciopelada, 5 tonalidades, seleccionadas con refinada precisión, que recuerdan las claras atmósferas del mar y los cálidos colores de las selvas incontaminadas, en las cuales la imperfección de la naturaleza se transforma en una perfecta armonía de tonos y matices. Rex ha elegido un nuevo estilo, una superficie que armoniza fuertemente con la naturaleza y consta de múltiples sugerencias, elegida para convivir con los espacios y los objetos de la memoria mezclados con nuevas propuestas arquitectónicas y decorativas.

Вдохновение черпается в древесине дуба. Текстура - мягкая и бархатистая. 5 оттенков, точно и изысканно отобранных, напоминают о светлых морских атмосферах и теплых цветах девственных лесов, где несовершенство природы превращается в совершенную гармонию тонов и нюансов. Rex выбрала новый стиль: поверхность, навеянная духом природы и пропитанная многочисленными ощущениями, используется для сосуществования былых мест и предметов с новыми предложениями архитектуры и обстановки.

SELECTION OAK

WHITE OAK



CREAM OAK



V3

R9
(matte)

R11
CLASSE C
(strutturato)

DCOF>
0,42 Wet

10 mm 3/8"

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

SQRADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	26,5x180 10 ^{3/8} "x70 ^{6/7} "	20x180 7 ^{7/8} "x70 ^{6/7} "	20x120 7 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	15x120 6"x47 ^{1/4} "	22,5x90 8 ^{6/7} "x35 ^{3/7} "	15x90 6"x35 ^{3/7} "
	WHITE OAK	MATTE	737647 ■ FL-12400	737653 ■ FL-12400	737659 ■ FL-09300	737665 ■ FL-09300	737673 ■ FL-07700	737679 ■ FL-07700
		STRUTTURATO	-	-	-	-	-	737685 ■ FL-07700
	CREAM OAK	MATTE	737648 ■ FL-12400	737654 ■ FL-12400	737660 ■ FL-09300	737666 ■ FL-09300	737674 ■ FL-07700	737680 ■ FL-07700
		STRUTTURATO	-	-	-	-	-	737686 ■ FL-07700

**SELECTION
OAK**

AMBER OAK



BROWN OAK



V3
R9
(matte)

R11
CLASSE C
(strutturato)

DCOF>
0,42 Wet

10 mm 3/8"

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQRADRO - SQUARED - EUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

	10 mm 3/8"	COLOR	SURFACE	26,5x180 10 ^{3/8} "x70 ^{3/8} "	20x180 7 ^{7/8} "x70 ^{3/8} "	20x120 7 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	15x120 6"x47 ^{1/4} "	22,5x90 8 ^{5/8} "x35 ^{3/8} "	15x90 6"x35 ^{3/8} "
SELECTION OAK		AMBER OAK	MATTE	737650 ■ FL-12400	737656 ■ FL-12400	737662 ■ FL-09300	737668 ■ FL-09300	737676 ■ FL-07700	737682 ■ FL-07700
			STRUTTURATO	-	-	-	-	-	737688 ■ FL-07700
		BROWN OAK	MATTE	737651 ■ FL-12400	737657 ■ FL-12400	737663 ■ FL-09300	737669 ■ FL-09300	737677 ■ FL-07700	737683 ■ FL-07700
			STRUTTURATO	-	-	-	-	-	737689 ■ FL-07700

SELECTION OAK

GRAY OAK



R9
(matte)

R11
CLASSE C
(strutturato)

DCOF>
0,42 Wet

10 mm 3/8" ↑

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

10 mm 3/8" ↑	COLOR	SURFACE	26,5x180 10 ^{3/8} "x70 ^{6/7} "	20x180 7 ^{7/8} "x70 ^{6/7} "	20x120 7 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	15x120 6"x47 ^{1/4} "	22,5x90 8 ^{6/7} "x35 ^{3/7} "	15x90 6"x35 ^{3/7} "
SELECTION OAK	GRAY OAK	MATTE	747649 ■ FL-12400	737655 ■ FL-12400	737661 ■ FL-09300	737667 ■ FL-09300	737675 ■ FL-07700	737681 ■ FL-07700
		STRUTTURATO	-	-	-	-	-	737687 ■ FL-07700

		COLOR	SURFACE	30x30 11 4/5" x 11 4/5" modulo listello tessere 7,5x30 pz/box 6	21x40 8 1/4" x 15 3/4" modulo listello sfalsato pz/box 6
SELECTION OAK	WHITE OAK	MATTE	738021 ▲ FL-01160	738014 ▲ FL-02300	
	CREAM OAK	MATTE	738022 ▲ FL-01160	738015 ▲ FL-02300	
	AMBER OAK	MATTE	738024 ▲ FL-01160	738017 ▲ FL-02300	
	BROWN OAK	MATTE	738025 ▲ FL-01160	738018 ▲ FL-02300	
	GRAY OAK	MATTE	738023 ▲ FL-01160	738016 ▲ FL-02300	

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES/Специальные изделия

		COLOR	SURFACE	4,6x60 1 4/5" x 23 5/8" battiscopa	15x45x6 6" x 17 5/7" x 2 1/3" elemento Elle strutturato	33x120x3 13" x 47 1/4" x 1 1/6" gradino pz/box 2	33x120x3 13" x 47 1/4" x 1 1/6" angolo gradino DX pz/box 2	33x120x3 13" x 47 1/4" x 1 1/6" angolo gradino SX pz/box 2	33x120x3 13" x 47 1/4" x 1 1/6" angolo gradino DX SX pz/box 1
SELECTION OAK	WHITE OAK	MATTE	745461 ◆ FL-01600	738113 ▲ FL-02400	738121 ▲ FL-21000	738127 ▲ FL-31100	738133 ▲ FL-31100	738139 ▲ FL-42900	
	CREAM OAK	MATTE	745459 ◆ FL-01600	738114 ▲ FL-02400	738122 ▲ FL-21000	738128 ▲ FL-31100	738134 ▲ FL-31100	738140 ▲ FL-42900	
	AMBER OAK	MATTE	745456 ◆ FL-01600	738116 ▲ FL-02400	738124 ▲ FL-21000	738130 ▲ FL-31100	738136 ▲ FL-31100	738142 ▲ FL-42900	
	BROWN OAK	MATTE	745458 ◆ FL-01600	738117 ▲ FL-02400	738125 ▲ FL-21000	738131 ▲ FL-31100	738137 ▲ FL-31100	738143 ▲ FL-42900	
	GRAY OAK	MATTE	745460 ◆ FL-01600	738115 ▲ FL-02400	738123 ▲ FL-21000	738129 ▲ FL-31100	738135 ▲ FL-31100	738141 ▲ FL-42900	

Nelle operazioni di posa a listoni sfalsati, si raccomanda sempre di fare in modo che il lato maggiore della piastrella termini a circa un terzo della lunghezza di quelle accanto (posa sfalsata "a 1/3"). - When installing staggered strips, we recommend that the tile's longer side should always end at about one-third of the length of the tiles next to it ("1/3" staggered installation) - Lors de la pose des listels décalés, il faut toujours faire en sorte que le côté le plus grand du carreau se trouve à environ 1/3 de la longueur des carreaux d'à côté (pose décalée "à 1/3") - Beim Verlegen der Leisten in versetzter Form ist zu beachten, dass die höhere Seite der Fliese immer circa bei einem Drittels der Länge der sich daneben befindlichen Fliesen abschließt ("Um 1/3" versetzte Verlegung) - En las operaciones de colocación de listones escalonados, se recomienda hacerlo siempre de forma tal que el lado mayor del azulejo termine teniendo alrededor de un tercio de la longitud de los contiguos (colocación escalonada "a 1/3") - При укладке зигзагом следите за тем, чтобы более длинный край плиток заканчивался примерно на 1/3 длины соседних плиток (укладка зигзагом «1/3»)

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti - For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm. 1/12" for single format installations and 3 mm. 1/8" to combine mixed formats - Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. - Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen. Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos - ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

SELECTION OAK	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
26,5x180	3	1,44	33,60	42	60,48	1470
20x180	4	1,44	34,20	40	57,60	1420
20x120	6	1,44	31,40	24	34,56	780
15x120	6	1,08	24,20	32	34,56	800
22,5x90	6	1,22	28,70	54	65,61	1570
15x90	6	0,81	18,20	72	58,32	1330


SELECTION OAK	scatola - box			pallet		
	pz	ml	kg	box	mq	kg
4,6x60 battiscopa	14	8,40	8,40	-	-	-

SELECTION OAK OUTDOOR


Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques
 Technische Vorteile - Ventajas técnicas - Технические преимущества



- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équarrie et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechtwinklig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, esculadrada y rectificada.
- Монолитная плотная плита толщиной 2 см, с обрезанными и выровненными кромками




- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA
- МОРОЗОСТОЙКАЯ




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11
- НЕСКОЛЬЗКАЯ - R11



- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- Thermal shock resistant
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- СТОЙКА К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ



- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE
- МОЖЕТ СНИМАТЬСЯ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ



- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISISSURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS
- НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПЛЕСЕНИ




- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR
- ЛЕГКО УКЛАДЫВАЕТСЯ



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSELEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ

Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones - Применения


- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba
- Прямая укладка на траву**




- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava
- Прямая укладка на гальку**



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón
- Укладка на цементную стяжку**



- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare Füße
- Colocación sobre pies fijos o regulables
- Укладка на фиксированных или регулируемых ножках**



Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito florim.com

For the specifics on use of raised systems visit the site florim.com

Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site florim.com

Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbödenysteme siehe Website florim.com

Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobre elevados consulte el sitio web florim.com

Технические характеристики систем фальшполов см. на сайте florim.com

Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestautem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает её прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.

AMBER OAK



GRAY OAK



V3
R11
(strutturato)

CLASSE A+B

20 mm 3/4"

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

	20 mm 3/4"	COLOR	SURFACE	40x120 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "
SELECTION OAK		AMBER OAK	STRUTTURATO	744635 ■ FL-10800
		GRAY OAK	STRUTTURATO	744636 ■ FL-10800

ISO 10545-4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ² N/mm ² FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm ² / FESTIGKEIT IN N/mm ² / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm ² / ВСТОЧИМОСТЬ К ИЗГИБУ В Н/мм ²	valore medio 52 N/mm ²
Forza di rottura in N (sp. > 7,5 mm) Breaking strength in N (sp. > 7,5 mm) / Force de bris en N (sp. > 7,5 mm) / Bruchfest in N (Dicke > 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (sp. > 7,5 mm) / Растягивающее усилие, Н (толщина > 7,5 мм)	valore medio 14000 N	

PEZZI SPECIALI
Special trims/Pièces spéciales/Formstüke
Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
pag 188/193

Product Certification
BUREAU VERITAS
Certification
Recycled material content certification



SELECTION OAK	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
40x120 20mm	2	0,96	43,10	24	23,04	1060

OUTDOOR 20mm PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS
PIÈCES SPÉCIALES
FORMSTÜKE
PIEZAS ESPECIALES
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

CARATTERISTICHE TECNICHE





TECHNICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Pezzi speciali Outdoor 20mm

Special trims/Pièces spéciales/Formstüke / Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ


Collections:

La roche di rex - Matières de rex - Atmosphères de rex

Gradino toro

30x60 11^{4/5"}x23^{5/8"} _759176 ▲ FL-06400


40x120 15^{3/4"}x47^{1/4"} _759179 ▲ FL-20400



Gradino toro con gocciolatoio

30x60 11^{4/5"}x23^{5/8"} _759181 ▲ FL-09100



40x120 15^{3/4"}x47^{1/4"} _759184 ▲ FL-29000



Gradino doppio toro

30x60 11^{4/5"}x23^{5/8"} _759186 ▲ FL-11300



40x120 15^{3/4"}x47^{1/4"} _759188 ▲ FL-36500



Gradino doppio toro con gocciolatoio

30x60 11^{4/5"}x23^{5/8"} _759190 ▲ FL-15600

40x120 15^{3/4"}x47^{1/4"} _759192 ▲ FL-29000





Collections:

Selection oak



Gradino toro

40x120 15^{3/4"}x47^{1/4"} _759179 ▲ FL-20400





Gradino toro con gocciolatoio

40x120 15^{3/4"}x47^{1/4"} _759184 ▲ FL-29000





Gradino doppio toro

40x120 15^{3/4"}x47^{1/4"} _759188 ▲ FL-36500



Gradino doppio toro con gocciolatoio

40x120 15^{3/4"}x47^{1/4"} _759192 ▲ FL-29000




PEZZI SPECIALI OUTDOOR 20mm	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
30x60 gradino toro	1	0,18	10,00	-	-	-
40x120 gradino toro	1	0,48	25,00	-	-	-
30x60 gradino toro con gocciolatoio	1	0,18	10,00	-	-	-
40x120 gradino toro con gocciolatoio	1	0,48	25,00	-	-	-
30x60 gradino doppio toro	1	0,18	10,00	-	-	-
40x120 gradino doppio toro	1	0,48	25,00	-	-	-
30x60 gradino doppio toro con gocciolatoio	1	0,18	10,00	-	-	-
40x120 gradino doppio toro con gocciolatoio	1	0,48	25,00	-	-	-

Collections:

La roche di rex - Matières de rex - Atmosphères de rex



Elemento ad Elle Angolo SX

30x60x8 11^{4/5"}x23^{5/8"}x3^{1/8"} _ 759203 ▲ FL-14500
40x120x8 15^{3/4"}x47^{1/4"}x3^{1/8"} _ 759214 ▲ FL-29000



Elemento ad Elle

30x60x8 11^{4/5"}x23^{5/8"}x3^{1/8"} _ 759196 ▲ FL-09300
40x120x8 15^{3/4"}x47^{1/4"}x3^{1/8"} _ 759211 ▲ FL-19900



Elemento ad Elle Angolo DX

30x60x8 11^{4/5"}x23^{5/8"}x3^{1/8"} _ 759201 ▲ FL-14500
40x120x8 15^{3/4"}x47^{1/4"}x3^{1/8"} _ 759212 ▲ FL-29000



Pezzi speciali e fondo possono differire in termini di tonalità, il bordo può presentare stratificazioni di tonalità diverse.

Special pieces and field tiles may come in different shades, the slab's edge may show layers of differing hues.

Il peut y avoir des différences de tonalités entre les pièces spéciales et le fond, le bord pourrait présenter des stratifications de tonalités différentes.


Die Formteile können farblich von der Grundplatte abweichen, ihre Kanten können Schichtungen in unterschiedlichen Farbtönen aufweisen.

Piezas especiales y bases pueden diferir en términos de tonalidad, el borde puede presentar estratificaciones de diferente tonalidad.

Специальные элементы и фоновый материал могут отличаться по тону, край может иметь несколько слоев оттенков.

Elemento ad Elle Angolo SX

60x60x8 23^{5/8"}x23^{5/8"}x3^{1/8"} _ 759209 ▲ FL-19900




Elemento ad Elle

60x60x8 23^{5/8"}x23^{5/8"}x3^{1/8"} _ 759205 ▲ FL-14000



Elemento ad Elle Angolo DX

60x60x8 23^{5/8"}x23^{5/8"}x3^{1/8"} _ 759207 ▲ FL-19900



PEZZI SPECIALI OUTDOOR 20mm	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
30x60x8 elemento ad elle angolo sx	1	0,18	10,00	-	-	-
40x120x8 elemento ad elle angolo sx	1	0,48	25,00	-	-	-
30x60x8 elemento ad elle	1	0,18	10,00	-	-	-
40x120x8 elemento ad elle	1	0,48	25,00	-	-	-
30x60x8 elemento ad elle angolo dx	1	0,18	10,00	-	-	-
40x120x8 elemento ad elle angolo dx	1	0,48	25,00	-	-	-
60x60x8 elemento ad elle angolo sx	1	0,36	20,00	-	-	-
60x60x8 elemento ad elle	1	0,36	20,00	-	-	-
60x60x8 elemento ad elle angolo dx	1	0,36	20,00	-	-	-

Pezzi speciali Outdoor 20mm

Special trims/Pièces spéciales/Formstüke / Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Collections:
Selection oak


Elemento ad Elle Angolo A SX

40x120x8 15^{3/4"}x47^{1/4"}x3^{1/8"} _753673 ▲ FL-29000




Elemento ad Elle A

40x120x8 15^{3/4"}x47^{1/4"}x3^{1/8"} _753670 ▲ FL-19900



Elemento ad Elle Angolo A DX

40x120x8 15^{3/4"}x47^{1/4"}x3^{1/8"} _753672 ▲ FL-29000




Elemento ad Elle Angolo B SX

40x120x8 15^{3/4"}x47^{1/4"}x3^{1/8"} _753849 ▲ FL-29000




Elemento ad Elle B

40x120x8 15^{3/4"}x47^{1/4"}x3^{1/8"} _753671 ▲ FL-19900



Elemento ad Elle Angolo B DX

40x120x8 15^{3/4"}x47^{1/4"}x3^{1/8"} _753848 ▲ FL-29000



PEZZI SPECIALI OUTDOOR 20mm	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
40x120x8 elemento ad elle angolo A sx	1	0,48	25,00	-	-	-
40x120 elemento ad elle A	1	0,48	25,00	-	-	-
40x120x8 elemento ad elle angolo A dx	1	0,48	25,00	-	-	-
40x120x8 elemento ad elle angolo B sx	1	0,48	25,00	-	-	-
40x120 elemento ad elle B	1	0,48	25,00	-	-	-
40x120x8 elemento ad elle angolo B dx	1	0,48	25,00	-	-	-

Collections: Selection oak



esempio di posa elemento elle A + angolo A SX
40x120x8 15^{3/4"}x47^{1/4"}



esempio di posa elemento elle B + angolo B SX
40x120x8 15^{3/4"}x47^{1/4"}

Pezzi speciali e fondo possono differire in termini di tonalità, il bordo può presentare stratificazioni di tonalità diverse.

Special pieces and field tiles may come in different shades, the slab's edge may show layers of differing hues.

Il peut y avoir des différences de tonalités entre les pièces spéciales et le fond, le bord pourrait présenter des stratifications de tonalités différentes.

Die Formteile können farblich von der Grundplatte abweichen, ihre Kanten können Schichtungen in unterschiedlichen Farbtönen aufweisen.

Piezas especiales y bases pueden diferir en términos de tonalidad, el borde puede presentar estratificaciones de diferente tonalidad.

Специальные элементы и фоновый материал могут отличаться по тону, край может иметь несколько слоев оттенков.

BORDO VASCA

SWIMMING POOL EDGE

BORD DE PISCINE

BECKENRAND

BORDE DE LA TINA

НРАЯ БАССЕЙНА



CARATTERISTICHE TECNICHE





TECHNICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WAVE/SPECIAL PIECES

BORDO VASCA / SWIMMING POOL EDGE / BORD DE PISCINE

BECKENRAND / BORDE DE LA TINA / ПРАЯ БАССЕЙНА

WAVE LINEARE



40,5x80 16"x31^{1/2}"

762863 ▲ FL-21000

WAVE ANGOLO AE



40,5x40,5 16"x16"



762873 ▲ FL-27900

WAVE ANGOLO AI 45°



40,5x80x80 16"x31^{1/2}"x31^{1/2}"

762868 ▲ FL-44100



BORDO PER PISCINA "WAVE"

Rivoluzionario pezzo speciale che, attraverso l'accostamento di una serie di listelli opportunamente conformati su un lato del pezzo, rende ottimale la tracimazione, il contenimento dell'acqua, nonchè l'appiglio manuale. La flessibilità progettuale di questo pezzo consente di realizzare bordi con diversi materiali Florim selezionati tra le serie che presentano le più elevate proprietà antiscivolo a piedi nudi (classe A+B+C, rif. norma DIN 51097).

"WAVE" SWIMMING POOL EDGE

Revolutionary border tile that, by placing together a set of suitably shaped strips on one side of the tile, makes an efficient overflow, containing the water and also offering a hand-grip. The flexibility of the design of this tile enables edges to be created with different Florim materials selected from the ranges that have the highest barefoot slip-resistance ratings (Class A+B+C, according to DIN 51097 standard).

BORD POUR PISCINE « WAVE »

Pièce spéciale révolutionnaire qui, grâce à la juxtaposition d'une série de listels dûment disposés sur un côté de la pièce, optimise le débordement, le confinement de l'eau, ainsi que le point d'accroche avec les mains. La flexibilité de conception de cette pièce permet de réaliser des bords avec différents matériaux Florim sélectionnés parmi les séries dotées des plus hautes propriétés antidérapantes pieds nus (classe A+B+C, réf. norme DIN 51097).

BECKENRANDSTEIN "WAVE"

Ein revolutionäres Spezialteil, das durch das Aneinandersetzen einer Reihe von Leisten, die an einer Seite des Spezialteils zweckmäßig geformt sind, eine ausgezeichnete Überflutung, Wassereindämmung und Griffkante bietet. Die flexible Projektanpassung dieses Spezialteils erlaubt die Gestaltung von Beckenrändern mit verschiedenen Florim-Materialien, ausgewählt unter den Produktserien mit der höchsten Barfuß-Rutschfestigkeit (Klasse A+B+C, Bezugsnorm DIN 51097).

BORDE PARA PISCINA « WAVE »

Pieza especial revolucionaria que se remata por un lado con una serie de listones de forma especial, para ofrecer un desbordamiento y retención del agua óptimos, así como un excelente asidero manual. La flexibilidad de diseño de esta pieza permite realizar bordes con varios materiales de Florim, seleccionados entre las series que presentan las más altas propiedades antideslizantes con pies descalzos (clase A+B+C, ref. norma DIN 51097).

БОРД ДЛЯ БАССЕЙНА "WAVE"

Революционно новое специальное изделие, которое благодаря совмещению по одной стороне изделия ряда реек особенной формы, обеспечивает оптимальный перелив, удержание воды, а также захват для рук. Дизайнерская универсальность этого изделия позволяет выполнять борта из разнообразных материалов Florim, выбираемых из тех серий, которые обладают самыми высокими характеристиками нескользкости для босых ног (класс A+B+C, стандарт DIN 51097).

OCEAN/SPECIAL PIECES

BORDO VASCA / SWIMMING POOL EDGE / BORD DE PISCINE

BECKENRAND / BORDE DE LA TINA / НПРЯ БАССЕЙНА

OCEAN LINEARE



32x80 12^{3/5}"x31^{1/2}"

762878 ▲ FL-23600

OCEAN ANGOLO AE



30,5x30,5 12"x12"


762888 ▲ FL-27900

OCEAN ANGOLO AI 45°



32x80x80 12^{3/5}"x31^{1/2}"x31^{1/2}"

762883 ▲ FL-51500



BORDO PER PISCINA "OCEAN"

Innovativo e rivoluzionario pezzo speciale progettato appositamente per essere utilizzato come bordo piscina con sistema ad acqua trabocante a sfioro. E' composto da un pezzo che, attraverso l'accostamento di una serie di listelli opportunamente conformati su un lato del pezzo, rende ottimale la tracimazione, il contenimento dell'acqua, nonché l'appiglio manuale. La flessibilità progettuale di questo pezzo consente di realizzare bordi con diversi materiali Florim selezionati tra le serie che presentano le più elevate proprietà antiscivolo a piedi nudi (classe A+B+C, rif. norma DIN 51097). Questo pezzo speciale comprende anche l'angolare in porcellanato per appoggio e contenimento griglia.

"OCEAN" SWIMMING POOL EDGE

Innovative, revolutionary border tile specially designed to be used as a swimming pool edge with overflow system. It comprises a piece that, by placing together a set of suitably shaped strips on one side of the tile, makes an efficient overflow, containing the water and also offering a hand-grip. The flexibility of the design of this tile enables edges with different Florim materials to be created, selecting them from the ranges that have the highest barefoot slip-resistance ratings (Class A+B+C, according to DIN 51097 standard). This special piece also includes the porcelain stoneware corner element for setting and containing the grating.

BORD POUR PISCINE « OCEAN »

Pièce spéciale innovante et révolutionnaire spécialement conçue pour être utilisée comme bord de piscine à débordement avec système de trop-plein. Grâce à la juxtaposition d'une série de listels dûment disposés sur un de ses côtés, cette pièce, optimise le débordement, le confinement de l'eau, ainsi que le point d'accroche avec les mains. La flexibilité de conception de cette pièce permet de réaliser des bords avec différents matériaux Florim sélectionnés parmi les séries dotées des plus hautes propriétés antidérapantes pieds nus (classe A+B+C, réf. norme DIN 51097). Cette pièce spéciale comprend également une pièce d'angle en grès cérame pour le support et le confinement de la grille.

BECKENRANDSTEIN "OCEAN"

Dieses innovative und revolutionäre Spezialteil wurde speziell für die Verwendung als Rand für Schwimmbecken mit Wasserüberlaufrinne entwickelt. Es besteht aus einem Teil, das durch das Aneinandersetzen einer Reihe von Leisten, die an einer Seite des Teils zweckmäßig geformt sind, eine ausgezeichnete Überflutung, Wassereindämmung und Griffkante bietet. Die flexible Projektanpassung dieses Spezialteils erlaubt die Gestaltung von Beckenrändern mit verschiedenen Florim-Materialien, ausgewählt unter den Produktserien mit der höchsten Barfuß-Rutschfestigkeit (Klasse A+B+C, Bezugsnorm DIN 51097). Dieses Spezialteil enthält auch das Eckstück aus Feinsteinzeug zur Aufnahme des Rostes.

BORDE PARA PISCINA « OCEAN »

Pieza especial, innovadora y revolucionaria, diseñada específicamente para usarse como borde de piscina con sistema de agua desbordante. Consta de una pieza que se remata por un lado con una serie de listones de forma especial, para ofrecer un desbordamiento y retención del agua óptimos, así como un excelente asidero manual. La flexibilidad de diseño de esta pieza permite realizar bordes con varios materiales de Florim, seleccionados entre las series que presentan las más altas propiedades antideslizantes con pies descalzos (clase A+B+C, ref. norma DIN 51097). Esta pieza especial también incluye la pieza angular de porcelánico de apoyo y sujeción de la rejilla.

БОРД ДЛЯ БАССЕЙНА "OCEAN"

Инновационное и революционно новое специальное изделие, спроектированное специально для его использования в качестве борта бассейна с системой перелива. Оно состоит из детали, которая при совмещении с рядом реек особенной формы по одной стороне детали обеспечивает оптимальный перелив, удержание воды, а также захват для рук. Дизайнерская универсальность этого изделия позволяет выполнять борта из разнообразных материалов Florim, выбираемых из тех серий, которые обладают самыми высокими характеристиками нескользкости для босых ног (класс A+B+C, стандарт DIN 51097). Это специальное изделие включает в себя уголок из керамогранита для укладки и удержания решетки.

CARATTERISTICHE - VANTAGGI TECNICI

1. Modularità a base 60/80 cm (in base alla collezione scelta).
2. Facilità di posa, con collanti di normale uso per la ceramica.
3. Elevata leggerezza.
4. Alta resistenza meccanica ai carichi.
5. Sicurezza allo scivolamento.
6. Costanza e precisione dimensionale.
7. Ergonomia che facilita l'appiglio manuale.
8. Conformazione che ottimizza la tracimazione e il contenimento dell'acqua.
9. Massima igiene.
10. Totale impermeabilità.
11. Possibilità di realizzazione con diverse collezioni antiscivolo Florim.
12. Ridotta incidenza nel costo complessivo della vasca.
13. Il taglio dei pezzi in cantiere, deve essere fatto con sistemi adeguati (es. taglio ad acqua con disco diamantato).

TAGLI

E' possibile fornire pezzi tagliati a misura di varie forme e dimensioni. Prezzi e condizioni di vendita sono da stabilire, con specifica offerta da parte della divisione "FLORIM SOLUTIONS".

CARACTÉRISTIQUES - AVANTAGES TECHNIQUES

1. Modularité à la base 60/ 80 cm (en fonction de la collection choisie)
2. Facilité de pose, avec des adhésifs à usage normal pour la céramique.
3. Légèreté élevée.
4. Haute résistance mécanique aux charges.
5. Antidérivant.
6. Constance et précision dimensionnelles.
7. Ergonomie qui facilite la prise manuelle.
8. Conformation qui optimise le débordement et le confinement de l'eau.
9. Hygiène maximale.
10. Étanchéité totale.
11. Possibilité de mise en œuvre avec diverses collections Anti dérapant Florim.
12. Incidence réduite dans le coût global de la piscine.
13. La découpe des pièces sur le chantier doit être effectuée avec des systèmes adéquats (par ex. découpe à eau avec disque diamanté).

PIÈCES COUPÉES

Il est possible de fournir des pièces coupées sur mesure de diverses formes et dimensions. Prix et conditions de vente à établir avec une offre spécifique de la part de la division «FLORIM SOLUTIONS».

CARACTERÍSTICAS - VENTAJAS TÉCNICAS

1. Modularidad en base a 60/ 80 cm (según la colección elegida)
2. Facilidad de colocación, con encolados de uso normal para cerámicos.
3. Elevada ligereza.
4. Alta resistencia mecánica a las cargas.
5. Seguridad contra el deslizamiento.
6. Constancia y precisión dimensional.
7. Ergonomía que facilita el agarre manual.
8. Configuración que optimiza el desbordamiento y la contención del agua.
9. Máxima higiene.
10. Total impermeabilidad.
11. Posibilidad de realización con las distintas colecciones de antideslizantes Florim.
12. Reducida incidencia en el coste total de la tina.
13. El corte de las piezas en las obras se debe realizar con sistemas adecuados (por ejemplo: corte de agua con disco diamantado).

CORTES

Es posible proveer piezas cortadas a la medida de varias formas y dimensiones. Los precios y condiciones de venta se deben fijar mediante una oferta específica de la división «FLORIM SOLUTIONS».

TECHNICAL CHARACTERISTICS - ADVANTAGES

1. Modularity with 60/ 80 CM (based on the chosen collection)
2. Easy to lay with adhesives normally used for ceramic materials.
3. Ultra-light weight.
4. High mechanical load resistance.
5. Non-slip safety.
6. Dimensional constancy and precision.
7. Ergonomics that facilitate manual gripping.
8. Conformation that optimises the overflow and containment of water.
9. Maximum hygiene.
10. Total impermeability.
11. Possibility to create using different Florim antislip collections.
12. Reduced incidence on the total cost of the pool.
13. The cutting of the pieces on the work site must be done using suitable systems (e.g. water cut with diamond disk).

CUTS

It is possible to supply pieces cut to measure in various shapes and sizes. Prices and sales conditions are to be stipulated with a specific offer by the FLORIM SOLUTIONS Division.

MERKMALE - TECHNISCHE VORZÜGE

1. Modularität auf der Basis von 60/80 cm (basierend auf der ausgesuchten Kollektion)
2. Einfache Verlegung mit den üblichen Klebern für Keramik.
3. Äußerste Leichtigkeit.
4. Hohe mechanische Belastungsfestigkeit.
5. Rutschfestigkeit.
6. Maßbeständigkeit und -genauigkeit.
7. Ergonomische Form, die das Greifen mit der Hand erleichtert.
8. Beschaffenheit, die den Überlauf und die Eindämmung des Wassers optimiert.
9. Maximale Hygiene.
10. Vollkommene Wasserundurchlässigkeit.
11. Möglichkeit der Herstellung mit verschiedenen rutschfest Serien von Florim.
12. Geringe Auswirkung auf die Gesamtkosten des Beckens.
13. Das Schneiden der Teile an der Baustelle hat mit geeigneten Systemen (z.B. Wasserstrahlschneiden mit Diamantscheibe) zu erfolgen.

ZUSCHNITT

Es können nach Maß zugeschnittene Teile in verschiedenen Formen und Größen geliefert werden. Preise und Verkaufsbedingungen sind in speziellem Angebot der Abteilung "FLORIM SOLUTIONS" festzulegen.

ХАРАКТЕРИСТИКИ – ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Модульность со стандартом 60/80 см (в зависимости от выбранной коллекции)
2. Легкость кладки с использованием обычных замазок и мастик для керамики.
3. Повышенная легкость.
4. Повышенная механическая прочность к нагрузкам.
5. Безопасность в отношении подскальзывания.
6. Размерная неизменность и точность.
7. Эргономика, облегчающая захват руками.
8. Форма, оптимизирующая погружение и удерживание в воде.
9. Максимальная гигиеничность.
10. Полная водонепроницаемость.
11. Возможность использования различных коллекций Florim с противоскальзывающей поверхностью
12. Низкий процент затрат по отношению к общей стоимости бассейна.
13. Нарезка элементов по месту кладки должна осуществляться с помощью соответствующих систем (напр., водная резка алмазным диском).

РАЗРЕЗАННЫЕ ДЕТАЛИ

Возможна поставка разрезанных под заказ деталей разных форм и размеров. Цены и условия продажи согласовываются отдельно, путем подготовки сметы подразделением компании «FLORIM SOLUTIONS».

WAVE/OCEAN/PACKAGES

WAVE LINEARE	40,5x80
WAVE ANGOLO AE	40,5x40,5
WAVE ANGOLO AI 45°	40,5x80x80
OCEAN LINEARE	32x80
OCEAN ANGOLO AE	30,5x30,5
OCEAN ANGOLO AI 45°	32x80x80

BOXES			PALLET		
PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
2	-	8,60	-	-	-
2	-	4,90	-	-	-
1	-	6,50	-	-	-
2	-	9,20	-	-	-
2	-	5,50	-	-	-
1	-	6,80	-	-	-

FLORIM OVERSIZE
magnum[®]

IMBALLI E DECORI
PACKAGING AND DECORATIONS
EMBALLAGES ET DÉCORS
VERPACKUNGEN UND DEKORS
EMBALAJES Y DECORACIONES
УПАКОВКА И ДЕКОРЫ

TABELLA IMBALLI

PACKAGE TABLE/TABLEAU DE EMBALLAGES/TABELLE FORMATE/TABA DE LOS EMBALAJES/Таблица упаковок
#6 SPESSORE / THICKNESS/ÉPAISSEUR/STÄRKE/ESPESOR/ТОЛЩИНА

		BOXES				PALLET		
		ML	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
80x80	31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	-	3	1,92	27,80	40	76,80	1140
60x120	23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	-	3	2,16	31,30	30	64,80	960
MOSAICO 1,5x3	30x30	11 ^{4/5"} x11 ^{4/5"}	-	11	1,00	16,50	-	-
MOSAICO 7,5x7,5	30x30	11 ^{4/5"} x11 ^{4/5"}	-	11	1,00	16,50	-	-
MURETTO 7,5x15	30x30	11 ^{4/5"} x11 ^{4/5"}	-	11	1,00	16,50	-	-
BATTISCOPA	4,6x80	1 ^{4/5"} x31 ^{1/2"}	14,40	18	-	8,60	-	-
	4,6x60	1 ^{4/5"} x23 ^{5/8"}	14,40	24	-	8,60	-	-

DECORI/ DECORS 

Note Imballo. Tutti i singoli pezzi tagliati vengono numerati con applicazione sulla parte a vista di un pezzo di nastro isolante dove è riportato il n° del pezzo. Le scatole sono rivestite internamente di polistirolo per garantire l'integrità dei singoli pezzi. Su ogni scatola e' riportato: N° dei pezzi totali - Numerazione di ciascun pezzo. Sulla paletta viene applicata una pallet card ed una busta in plastica contenente lo schema di montaggio. Per richieste di formati inferiori al modulo base (120x240 o 160x240), resta in vigore la richiesta di lavorazioni fuori standard. N. B. Il prezzo di listino del decoro si riferisce a formato standard. Eventuali lavorazioni su misura verranno valutate su richiesta. (Il servizio clienti è a disposizione per informazioni e ulteriori dettagli a riguardo).

Packing notes. Each individual cut piece is given a number. The piece number is shown on the exposed side of a strip of insulation tape. The boxes are padded on the inside with polystyrene to protect the individual pieces. Each box bears the following information: Total n° of pieces - Code number of each piece. The pallet comes with a pallet card and a plastic pouch containing the assembly diagram. For smaller sizes requests different from basic modules (120x240 or 160x240), you need to follow the procedure for requesting a non-standard format. N. B. The decor's price list refers to the standard format featuring one colour. Any custom-work will be assessed upon request. Please call our Customer Service for more information.

Remarques concernant l'emballage. Chaque pièce découpée est numérotée avec une application sur la partie visible d'un morceau de ruban isolant sur lequel figure le n° de la pièce. Les boîtes sont revêtues intérieurement de polystyrène afin de garantir l'intégrité de chaque pièce. Sur chaque boîte figurent: le nombre de pièces totales et la numérotation de chaque pièce. Une carte de la palette et un sachet en plastique contenant le schéma du montage sont appliqués sur la palette. Pour toute demande de formats inférieurs au module de base (120x240 ou 160x240), reste en vigueur la demande de format hors standard. N. B. Le prix catalogue du décor se réfère au format standard. Les éventuels traitements sur mesure seront évalués sur demande. Le service clientèle est à votre disposition si vous avez besoin d'informations et de plus amples détails.

Verpackungshinweise. Alle geschnittenen einzelnen Teile werden nummeriert, wobei die Nummer des Teils auf der sichtbaren Seite eines Stücks Isolierband angebracht ist. Die Kartonverpackungen sind innen mit Polystyrol ausgelegt, um die Unversehrtheit der einzelnen Teile zu gewährleisten. Folgende Angaben befinden sich auf jedem Karton: Gesamtzahl der Teile Nummerierung jedes Teils. An der Palette sind eine Palettenkarte und ein Kunststoffbeutel mit dem Montageplan angebracht. Für Anfragen von kleineren Formaten als vom Standard vorgesehen (120x240 oder 160x240) gilt der übliche Bearbeitungsvorgang für Sonderanfertigungen. N. B. Der Listenpreis bezieht sich auf die Dekoration im Standard-Format, einfarbig. Eventuelle kundenspezifische Verarbeitungen werden auf Anfrage kalkuliert. Der Kundenservice steht für weitere Informationen und Einzelheiten hierzu jederzeit zur Verfügung.

Notas sobre el embalaje. Todas las partes cortadas se enumeran colocando en la parte a la vista de la pieza una cinta adhesiva donde se reproduce el n.º de la pieza. El interior de las cajas se reviste con poliestireno para garantizar la integridad de cada una de las piezas. Sobre cada caja se reproduce: N.º de las piezas totales - Numeración de cada pieza. En la paleta se coloca una "pallet card" y una bolsa plástica que contiene el esquema del montaje. Para pedidos de formatos inferiores a los módulos de base (120x240 o 160x240), es necesario solicitar las elaboraciones no estándar. N. B. El precio de catálogo del decoro se refiere al formato estándar. Las elaboraciones a medida se evaluarán bajo pedido. El servicio de atención al cliente está a su disposición para proporcionarle más información y detalles al respecto.

Примечания по Упаковке. Каждый отдельный вырезанный элемент специально пронумерован с нанесением на лицевую поверхность куска изоленты с номером элемента. Коробки внутри полностью покрыты полистиролом для обеспечения целостности каждого отдельного элемента. На каждой из коробок указано: Общее количество элементов - Нумерация каждого из элементов. На каждом прикрепляется карточка паллеты и пластиковый пакет, содержащий схему монтажа. Запрос на форматы, меньшие чем стандартные модули (120x240 или 160x240), рассматривается как запрос на изготовление нестандартных изделий. N. B. Цена прайс-листа отделочных материалов указана для стандартного формата, одноцветного и однослоиного варианта. Цена на другие виды отделки сообщается по запросу. Центр обслуживания клиентов всегда готов представить вам более подробную информацию и все интересующие вас детали.

Listino IMBALLI / Price List PACKAGING	
TIPO / TYPE	PREZZO / PRICE
A: CASSA / CRATE cm 175x340x31h - 68 ^{8/9"} x133 ^{6/7"} x12 ^{1/5"}	230,00 €
B: CASSA / CRATE cm 145x292x35h - 57 ["] x115 ["] x13 ^{7/9"}	160,00 €
C: CASSA / CRATE cm 136x263x34h - 53 ^{1/2"} x103 ^{1/2"} x13 ^{2/5"}	160,00 €
D: CASSA / CRATE cm 135x144x41h - 53 ^{1/7"} x56 ^{2/3"} x16 ^{1/7"}	-
E: CASSA / CRATE cm 135x144x66h - 53 ^{1/7"} x56 ^{2/3"} x26 ["]	-
F: CASSA / CRATE cm 96x262x43h - 37 ^{4/5"} x103 ^{1/7"} x17 ["]	160,00 €
G: CASSA / CRATE cm 174x183x41h - 68 ^{1/2"} x72x16 ^{1/7"}	160,00 €
H/I: CAVALLETTO / A-FRAME cm 73x330x200h - 28 ^{3/4"} x130 ["] x78 ^{3/4"}	360,00 €
L: CAVALLETTO / A-FRAME cm 75x339x186h - 29 ^{1/2"} x133 ^{1/2"} x73 ^{2/9"}	500,00 €
M: CAVALLETTO / A-FRAME cm 75x290x146h - 29 ^{1/2"} x114 ^{1/6"} x57 ^{1/2"}	450,00 €
N/O: CAVALLETTO / A-FRAME cm 75x250x146h - 29 ^{1/2"} x98 ^{3/7"} x57 ^{1/2"}	380,00 €
P/Q: CAVALLETTO / A-FRAME cm 75x250x160h - 29 ^{1/2"} x98 ^{3/7"} x63 ["]	280,00 €
R: CAVALLETTO / A-FRAME cm 75x170x195h - 29 ^{1/2"} x67 ["] x76 ^{7/9"}	280,00 €










*Le lastre sono contenute in scatole da 2 pezzi ciascuna / Packing for this item is 2 slabs per box / Les plaques sont contenues dans des boîtes de 2 pièces chacune . Die Platten sind in Kartons zu je 2 Stück verpackt. / Las baldosas están empaquetadas en cajas de 2 piezas cada una / **Данный материал упаковывается по 2 слэба в один ящик.**

per spedizioni>12 scatole / for shipments>12 boxes / pour les expéditions>12 boîtes / für Versandmengen>12 Schachteln / para envíos > 12 cajas / для отгрузок >12 коробок.

per spedizioni≤12 scatole / for shipments≤12 boxes / pour les expéditions≤12 boîtes / für Versandmengen≤12 Schachteln / para envíos ≤12 cajas / для отгрузок ≤12 коробок.


TABELLA IMBALLI

PACKAGE TABLE/TABLEAU DE EMBALLAGES/TABELLE FORMATE/TABLA DE LOS EMBALAJES/Таблица упаковок
#6 SPESSORE / THICKNESS/ÉPAISSEUR/STÄRKE/ESPESOR/ТОЛЩИНА

TIPO TYPE	formato LASTRA SLAB size	LASTRA SLAB		CASSA vuota empty CRATE			CASSA piena full CRATE	CAVALLETTO vuoto empty A-Frame		
		MQ	KG	PZ	MQ	KG	KG	PZ	MQ	KG
		A 160x320 63"x126"	5,12	74,15	14	71,68	140,5	1178,6	-	-
		B 120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	3,36	48,65	20	67,20	90,00	1063	-	-
		C 120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	2,88	41,70	20	57,60	107,00	941	-	-
		D 120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	1,44	20,85	24*	34,56	50,00	550	-	-
		E 6mm 120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	1,44	20,70	48*	69,12	70	1065,1	-	-
		F 80x240 31 ^{1/2} "x94 ^{1/2} "	1,92	27,80	30	57,60	97,00	931	-	-
		G 160x160 63"x63"	2,56	37,06	24	61,44	45,00	934,44	-	-
		H 160x320 63"x126"	5,12	74,15	-	-	-	44	225,28	220,00
		I 120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	3,36	48,65	-	-	-	44	147,84	220,00
		L 160x320 63"x126" Cavalletto in lamiera zincata Zinc-plated sheet A-frame	5,12	74,15	-	-	-	44	225,28	120,00
		M 120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} " Cavalletto in lamiera zincata Zinc-plated sheet A-frame	3,36	48,65	-	-	-	44	147,84	108,5
		N 120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} " Cavalletto in lamiera zincata Zinc-plated sheet A-frame	2,88	41,70	-	-	-	44	126,72	92,5
		O 80x240 31 ^{1/2} "x94 ^{1/2} " Cavalletto in lamiera zincata Zinc-plated sheet A-frame	1,92	27,80	-	-	-	28	84,48	92,5
		P 120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	2,88	41,70	-	-	-	44	126,72	170,00
		Q 80x240 31 ^{1/2} "x94 ^{1/2} " Cavalletto in lamiera zincata Zinc-plated sheet A-frame	1,92	27,80	-	-	-	44	84,48	170,00
		R 160x160 63"x63"	2,56	37,07	-	-	-	44	112,64	160,00

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI IN DIMENSIONE 120X240

EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS 120X240 SIZE




In ogni decoro è possibile selezionare materie e superfici combinandole nel modo in cui si desidera (vedi esempio).
Il decoro può essere adattato a qualsiasi misura richiesta.

For each decor you can select materials and surfaces combining them in the way you prefer (see example).
The decoration can be adapted to any requested measurements.

ABBINAMENTI CONSIGLIATI REX.

REX SUGGESTED COMBINATIONS.

I CLASSICI DI REX
MATIÈRES DE REX



REXA / 749510 ■ FL-58900


1/I CLASSICI DI REX / STATUARIO
2/MATIÈRES DE REX / MATIÈRES NUAGE
3/I CLASSICI DI REX / STATUARIO

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI

EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS

PREXIOUS OF REX

MATIÈRES DE REX




1/PREXIOUS OF REX / DREAM ARABESQUE

2/MATIÈRES DE REX / MATIÈRES MOU

3/PREXIOUS OF REX / DREAM ARABESQUE

ÉTOILE DE REX


MATIÈRES DE REX



REXB / 749511 ■ FL-58900

1/ÉTOILE DE REX / ÉTOILE SYMPHONIE
2/MATIÈRES DE REX / MATIÈRES MOU

LES BIJOUX DE REX
I CLASSICI DI REX



REXC / 749512 ■ FL-58900

1/I CLASSICI DI REX / MARQUINIA
2/LES BIJOUX DE REX / CALACATTA ALTISSIMO BLANC

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI IN DIMENSIONE 120X240

EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS 120X240 SIZE

I CLASSICI DI REX




I CLASSICI DI REX / CALACATTA GOLD



REXF / 749513 ■ FL-58900

LES BIJOUX DE REX MATIÈRES DE REX



1/ LES BIJOUX DE REX / SODALITE BLEU
2/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES NUAGE



REXG / 749514 ■ FL-58900

ARDOISE



1/ ARDOISE / BLANC
2/ ARDOISE / ECRU
3/ ARDOISE / GRIS
4/ ARDOISE / NOIR



REXH / 749524 ■ FL-58900

I CLASSICI DI REX



1/ I CLASSICI DI REX / STATUARIO SOFT
2/ I CLASSICI DI REX / STATUARIO GLOSSY



REXI / 749525 ■ FL-58900

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI IN DIMENSIONE 120X240

EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS 120X240 SIZE


RÊVES DE REX



REXL / 749526 ■ FL-58900

- 1/RÊVES DE REX / RÊVE NOISETTE
- 2/RÊVES DE REX / RÊVE NOISETTE
- 3/RÊVES DE REX / RÊVE CHOCO
- 4/RÊVES DE REX / RÊVE CHOCO


RÊVES DE REX I CLASSICI DI REX



REXM / 749527 ■ FL-58900

- 1/RÊVES DE REX / RÊVE BLEU GLOSSY
- 2/I CLASSICI DI REX / MARQUINIA GLOSSY

MATIÈRES DE REX



REXO / 749530 ■ FL-58900

- 1/MATIÈRES DE REX / MATIÈRES GRIS
- 2/MATIÈRES DE REX / MATIÈRES NUAGE
- 3/MATIÈRES DE REX / MATIÈRES SABLE

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI IN DIMENSIONE 120X240

EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS 120X240 SIZE

LA ROCHE DI REX



1

2



REXN / 749528 ■ FL-58900

1/LA ROCHE DI REX / LA ROCHE BLANC
2/LA ROCHE DI REX / LA ROCHE GREY

PREXIOUS OF REX



1

2

3

4




REXP / 749529 ■ FL-58900

1/PREXIOUS OF REX / THUNDER NIGHT
2/PREXIOUS OF REX / THUNDER NIGHT
3/PREXIOUS OF REX / WHITE FANTASY
4/PREXIOUS OF REX / WHITE FANTASY


ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI IN DIMENSIONE 265X240

EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS 265X240 SIZE

I CLASSICI DI REX



I CLASSICI DI REX / CALACATTA GOLD



REXQ / 749531 ■ FL-58900

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI

EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS

ARDOISE



REXE A/B/C / 750218 ■ FL-58900




1/ ARDOISE / BLANC
2/ ARDOISE / GRIS



REXE A / 749515 ■ FL-58900



1/ ARDOISE / BLANC
2/ ARDOISE / GRIS



REXE B / 749516 ■ FL-58900



1/ ARDOISE / BLANC
2/ ARDOISE / GRIS



REXE C / 749517 ■ FL-58900


LA ROCHE DI REX




LA ROCHE DI REX / LA ROCHE ECRU



LA ROCHE DI REX / LA ROCHE ECRU



LA ROCHE DI REX / LA ROCHE ECRU





ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI IN DIMENSIONE 160X240

EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS 160X240 SIZE

MATIÈRES DE REX




REXD A/B/C/D/E/F / 750217
■ FL-58900



REXD A / 749518

■ FL-58900



- 1/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES SABLE
- 2/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES MOU
- 3/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES GRIS



REXD C / 749520

■ FL-58900



- 1/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES SABLE
- 2/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES MOU
- 3/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES GRIS
- 4/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES NUAGE



REXD E / 749522

■ FL-58900


- 1/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES SABLE
- 2/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES MOU
- 3/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES GRIS
- 4/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES NUAGE



REXD B / 749519

■ GFL-58900

- 1/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES SABLE
- 2/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES MOU
- 3/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES GRIS
- 4/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES NUAGE



REXD D / 749521

■ FL-58900

- 1/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES SABLE
- 2/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES MOU
- 3/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES GRIS
- 4/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES NUAGE



REXD F / 749523

■ FL-58900


- 1/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES SABLE
- 2/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES MOU
- 3/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES GRIS
- 4/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES NUAGE

FLORIM OVERSIZE

magnum®

MODERN DESIGN
PERSPECTIVES ARE
CHANGING: AMAZING
SIZES IN A THICKNESS
OF JUST 6 MM,
LIGHT, VERSATILE
AND STRONG, WITH
EXTRAORDINARY
AESTHETIC APPEAL.


GRAPHICS



Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento.
 Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.

I CLASSICI DI REX

STATUARIO



CALACATTA GOLD



MARQUINIA



LES ORIGINES DE REX


ORIGINES OR



ORIGINES ARGENT



ORIGINES BLANC



ORIGINES OMBRE DORÉE



RÊVES DE REX

RÊVE PERLE



RÊVE BLEU



RÊVE NOISETTE



RÊVE CHOCO



RÊVE ROSE



RÊVE JADE



WHITE FANTASY



DREAM ARABESQUE



CHARMING AMBER



THUNDER NIGHT



LA ROCHE BLANC



LA ROCHE ECRU



LA ROCHE GREY



Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento.
 Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine bindende Auskunft bzgl. der Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.

MATIÈRES SABLE



MATIÈRES NUAGE



MATIÈRES GRIS



MATIÈRES MOU



CALACATTA ALTISSIMO BLANC



ONYX BLANCHE




OMBRE DE CARAVAGE



BRÈCHE CAPRAIA




MARRON IMPERIAL




JASPE ROUGE



SODALITE BLEU



LES QUATRE SAISONS



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6mm

LES ORIGINES DE REX - ÉTOILE DE REX - RÊVES DE REX

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/SQUADRATO / COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/SQUARED

GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE/EQUARRI / DURCHGEFÄRBT FEINSTEINEZUG/REKTIFIZIERT

GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA/ESCUADRADO / керамогранит, окрашенный по всей толщине/КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							RIFERIMENTO NORMA REFEREE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT РЕФЕРЕНЦИЯ НОРМА СТАНДАРТ	
PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO. CARATTERISTICHE DI QUALITÀ SECONDO I TEST DI CONTROLLO PREVISTI DALLA NORMA EN 14411-ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BLA GL / DRY PRESSIONED CERAMIC TILES. QUALITY SPECIFICATIONS, ACCORDING TO CONTROL TESTS FROM EN 14411-ISO 13006 APPENDICE G GROUP BLA GL / CARREAUX CÉRÉMICAIS PRESSES À SEC. CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ D'APRÈS LES ESSAIS DE CONTRÔLE NORME EN 14411-ISO 13006 APPENDICE G GROUPE BLA GL / TROCKEN GEPRÄSSTE KERAMIKFLIESEN. / QUALITÄTS-EIGENSCHAFTEN NACH NORMEN EN 14411-ISO 13006 ANHANG G GRUPPE BLA GL / BALDOSAS DE CERÁMICA RENSADAS EN SECO. CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD SEGUN LAS NORMAS EN 14411-ISO 13006 APPENDICE G GRUPO BLA GL / ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА СОГЛАСНО КОНТРОЛЬНЫМ ТЕСТАМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ НОРМЫ EN 14411-ISO 13006, ПРИЛОЖЕНИЕ G ГРУППА BLA GL.		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЯ		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RÉSULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ			RIFERIMENTO NORMA REFEREE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT РЕФЕРЕНЦИЯ НОРМА СТАНДАРТ	
		N ≥ 15 cm		(%)	(mm)	les origines de rex	étoile de rex	rêves de rex
LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR: MARGE DE TOLERANCE, EN %, DE LA DIMENSION MOYENNE DES CARREAUX DE CÉRÉMICAIS D'APRÈS LA DIMENSION DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄRSSES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE EN % DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA EN PORCENTAJE / Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров	Squadro ISO 13006	±0,3%	±1,0mm		±0,15%			ISO 10545-2
DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN PERCENTO, DELLO SP�ORE DI Ogni PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN PORCENTAGE, ENTRE L'EPESSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTMÄRSSES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, EN TANTO POR CIENTO, DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Допустимое отклонение от производственных размеров	-	±5%	±0,5mm		±5%			ISO 10545-2
DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRESPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN PORCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTWINKELUNG DES DURCHSCHNITTMÄRSSES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadro ISO 13006	±0,3%	±0,8mm		±0,1%			ISO 10545-2
DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRESPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE L'ORTOGONALITÉ, EN PORCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HÖCHSTWINKELUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßen IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadro ISO 13006	±0,3%	±1,5mm		±0,2%			ISO 10545-2
PIANITÀ/CURVATURA DEL CENTRO DELLO SPIEGOLE E VERSOGLIAMENTO) / PLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER CENTRALE, L'ARÈTE E GAUCHEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRUMMING DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABAJUILLAMIENTO) / Плоскость (изгиб центра, кромки и перекос)	Squadro ISO 13006	±0,4%	±1,8mm		±0,2%			ISO 10545-2
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ		Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren Mängeln sein. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles мин. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME/СООТВЕТСТВУЕТ			ISO 10545-2
MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASERAUFAHNME IN % / МАССА АКВА АБСОРБИДА В % / Поглощаемая масса воды %		< 0,5%			valore medio 0,08%			ISO 10545-3
FORZA DI ROTURA EN N (p. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (p. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm) / Разрушающее усилие, Н (толщ. < 7,5 мм)		≥ 700			valore medio 1350 Newton			ISO 10545-4
RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / 2Nm/mm FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm / Прочность при изгибе Н/мм		35 MIN.			valore medio 52 N/mm²			ISO 10545-4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTADE / RESISTANCE TO ABRASION OF GLAZED TILES RESISTENZA A L'ABRASION DES CARREAUX ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT GLASIERTER FLIESEN RESISTENCIA ALABRASIÓN DELAS BALDOSAS MATEADAS / Стойкость к износу и глязурой		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellerangaben tal como declar la fabricante КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	MATTE BLANC CLASSE 5 OR CLASSE 5 ARGENT CLASSE 4 D'ORÉE CLASSE 4 GLOSSY BLANC CLASSE 5 OR CLASSE 5 ARGENT CLASSE 4 D'ORÉE CLASSE 4	MATTE BLANC CLASSE 2 CRÈME CLASSE 4 OR CLASSE 3 TROPICAL CLASSE 2 SYMPHONIE CLASSE 3 ILLUSION CLASSE 4 B. RIVER CLASSE 2 GLOSSY BLANC CLASSE 2 CRÈME CLASSE 4 OR CLASSE 3 TROPICAL CLASSE 2 SYMPHONIE CLASSE 3 ILLUSION CLASSE 4 B. RIVER CLASSE 2	MATTE PERLE CLASSE 4 BLEU CLASSE 4 NOIR CLASSE 4 GOLD CLASSE 4 CHOCO CLASSE 3 GLOSSY PERLE CLASSE 4 BLEU CLASSE 4 NOIR CLASSE 4 GOLD CLASSE 4 CHOCO CLASSE 2			ISO 10545-7
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THÉMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / Стойкость к перепадам температуры		Metodo di prova disponibile/Avaliable testing method Méthode d'essai disponible/Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible/Умноожий метод испытания			RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ			ISO 10545-9
RESISTENZA AL GEL / FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENZA A LA HELADA / УСТОЙЧИВОСТЬ К ХОЛОДУ		richiesta - required requisite - gefordert requerida - ЗАПРОС			RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ			ISO 10545-12
RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENABWEISEND RESISTENCIA A LAS MANCHAS / Истойчивость к образованию пятен		Método di prova disponibile/Avaliable testing method Méthode d'essai disponible/Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible/Имеющийся метод испытания			Classe 5 MATTE	Classe 5 MATTE	Classe 5 MATTE	ISO 10545-14
VALASCI DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / Выделение опасных веществ CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)		valore dichiarato per superficie GL con impegni su piani di lavoro declared value for GL surfaces used on worktops valeur déclarée pour surfaces GL utilisées sur plans de travail angaben für die Arbeitsplatten gemacht valor declarado para acabados GL utilizados para superficies de trabajo Заявленное значение для глазурованных поверхностей, с использованием на рабочих столах			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME/СООТВЕТСТВУЕТ			DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004
RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTANCE A BASSE CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellerangaben tal como declar la fabricante КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	GLA MATTE	GLA MATTE	GLA MATTE			ISO 10545-13
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA RESISTENZA A LOS QUIMICOS PARA PISCINAS / RESISTENCIA A LOS ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов		MIN B			GA			
RESISTENZA AL CAVILLO DI PIASTRELLE SMALTADE / GLAZING CRAZING RESISTANCE - RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS / WIDERSTAND GEGEN HAARRISS VON GLASIERTEN FLIESEN - RESISTENCIA AL CUARTELADO DE LOS AZULEJOS ESMALTADOS / Стойкость глязурой		richiesta - required requisite - gefordert requerida - ЗАПРОС			RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ			ISO 10545-11
COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKoeffizient (SCHLUPFKRIT) / COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения		-		>0,42 wet MATTE	>0,42 wet MATTE	>0,42 wet MATTE	DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1.2012)	

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm Fuge bei einformatieng verlegungen und 3 mm Fuge bei Formationskombinationen / Para obtener los máximos resultados en la pose del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos / Для оптимальной укладки "florim" рекомендуется 2 мм для монодорнктов и 3 мм для смешанных форматов.

I CLASSICI DI REX - LES BIJOUX DE REX - PREVIOUS OF REX

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/SQUADRATO / COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/SQUARED

GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/EQUARRI / DURCHGEFÄRBT FEINSTEINEZUG/REKTIFIZIERT

GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA/ESCUADRADO / керамогранит, окрашенный по всей толщине/КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
	PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO. CARATTERISTICHE DI QUALITÀ SECONDO I TEST DI CONTROLLO PREVISTI DALLA NORMA EN 14411-ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BLA GL / DRY-PRESSED CERAMIC TILES. QUALITY SPECIFICATIONS, ACCORDING TO CONTROL TESTS OF EN 14411-ISO 13006 APPENDICE G GRUPO BLA GL / TROCKEN GEPRÄSTE KERAMIKFLIESEN. / QUALITÄTS-EIGENSCHAFTEN NACH NORMEN EN 14411-ISO 13006 ANHANG G GRUPPE BLA GL / BALDOSAS DE CERÁMICA RENDIDAS EN SECO. CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD SEGÚN LAS NORMAS EN 14411-ISO 13006 APÉNDICE G GRUPO BLA GL / ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА СОГЛАСНО КОНТРОЛЬНЫМ ТЕСТАМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ НОРМЫ EN 14411-ISO 13006, ПРИЛОЖЕНИЕ G ГРУППА BLA GL.	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЯ		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ			RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENZ-NORMA СТАНДАРТ
		N ≥ 15 cm (%)	(mm)	I CLASSICI DI REX	LES BIJOUX DE REX	PREVIOUS OF REX	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR: MARGE D'ADMISSION, EN %, EN RELATION AVEC LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTSDICKES JEDER FLIESE VOM HERSTELLERMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Длина и ширина: допустимое отклонение в % от среднего размера каждой плитки от производственных размеров	Squadro ISO 13006	±0,3%	±1,0mm	±0,15%		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE DI SPESORI: PERCENTUALE DI SPESORI ADMISIBILI IN %, IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED THICKNESS DEVIATION, %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE DE L'EPATTEUR EN POURCENTAGE, ENTRE L'EPATTEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLERMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Допустимое отклонение в процентах от средней толщины каждой плитки от производственных размеров	-	±5%	±0,5mm	±5%		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER HÖCHSTGERADEITÄT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLERMAßen IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadro ISO 13006	±0,3%	±0,8mm	±0,1%		ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE DE ORTHOGONALITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE RECHTWINKELIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLERMAßen IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadro ISO 13006	±0,3%	±1,5mm	±0,2%		ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIEGOLAMENTO E SVERGOLAMENTO) / PLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉTÉ (COURBURE CENTRALE DE L'ARÊTE ET GAUCHEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRUMMLUNG, DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO) / Плоскость (изгиб центра, кромки и перекос)	Squadro ISO 13006	±0,4%	±1,8mm	±0,2%		ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ		Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles min. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов		CONFORME/CONFORMING CONFORME/КОНФОРМ CONFORME /КООТВЕТСТВУЕТ		ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFRNAHME IN % / Масса воды % / Поглощающая масса воды %		< 0,5%		valore medio 0,08%		ISO 10545-3
	FORZA DI ROTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHKRAFT IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm) / Разрушающее усилие, Н (толщ. < 7,5 мм)		≥ 700		valore medio 1350 Newton		ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEGESTIGKEIT IN N/mm / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm / Прочность при изгибе Н/мм		35 MIN.		valore medio 52 N/mm²		ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE / RESISTANCE TO ABRASION OF GLAZED TILES RÉSISTANCE À L'ABRASION DES CARREAUX ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT GLASIERTER FLIESEN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LAS BALDOSAS ESMALTADAS / Стойкость к истиранию глазурованной плитки		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellerangaben tal como declara el fabricante КАК ЗАВИДЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	STATUARIO CLASSE 4 CAT. 4 COLORATO CLASSE 4 MARQUINA CLASSE 2	CALACATA ALT. BLANC CLASSE 4 ONYX BLANCHE CLASSE 5 EMPERADOR CLASSE 5 MARRON IMPÉRAL CLASSE 2 OMBRE DE CARAVAGE CLASSE 3 ESPRESSO CLASSE 2 JASPE ROUGE CLASSE 2 SODALITE BLEU CLASSE 2	MATTE D. ARABESQUE CLASSE 3 M. TREASURE CLASSE 4 W. FANTASY CLASSE 4 C. AMBER CLASSE 2 TH. NIGHT CLASSE 2 P. ATTRACTION CLASSE 3	ISO 10545-7
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA / Устойчивость к холоду		richiesta - required requisito - gefordert requerida - ЗАПРОС		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERPFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ		ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENABWEISEND RESISTENCIA A LAS MANCHAS / Устойчивость к образованию пятен		Metodo di prova disponibile/Available testing method Méthode d'essai disponible/Verfügbarer Prüfmethod Método de ensayo disponible/Именочный метод испытания		Classe 3-4		ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / Выделение опасных веществ CADMIO (in mg/dm³) - PIOMBO (in mg/dm³)		valore dichiarato per superficie GL con impegni sui plani di lavoro declared value for GL surfaces used on worksites valeur déclarée pour surfaces GL utilisées sur plans de travail angegebener Wert für GL-Oberflächen zum Gebrauch als Arbeitsflächen valor declarado para aplicaciones en superficies GL para usos de trabajo Запечатленное значение для глазурованных поверхностей с испытанием на рабочих столах		CONFORME/CONFORMING CONFORME/КОНФОРМ CONFORME /КООТВЕТСТВУЕТ		DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTANCE A BASES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS. / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellerangaben tal como declara el fabricante КАК ЗАВИДЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	MIN B	GLB		ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA RESISTENZA AL USO DOMESTICO ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов		richiesta - required requisito - gefordert requerida - ЗАПРОС		GA		
	RESISTENZA AL CAVILLO DI PIASTRELLE SMALTATE / GLAZE CRAZING RESISTANCE - RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS / WIDERSTAND GEGEN HAARRISS VON GLASIERTEN FLIESEN - RESISTENCIA AL CUARTEADO DE LOS AZULEJOS ESMALTADOS / Стойкость глазурованной плитки к образованию кракельюра		richiesta - required requisito - gefordert requerida - ЗАПРОС		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERPFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ		ISO 10545-11
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERNESS) / COEFICIENTE DE FRICCIÓN (GLISEMENTO) / REIBUNGSKoeffizient (SCHLÜPFIGKEIT) / COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения		-		>0,42 wet MARRON IMPÉRAL (MATTE) OMBRE DE CARAVAGE (MATTE) SODALITE BLEU (MATTE) JASPE ROUGE (MATTE)	>0,42 wet (MATTE)	DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1.2012)

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/2" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erreichen empfiehlt florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Kombinationen von gemischten Formaten / Шляй оптимальной укладки "florim" рекомендуется 2 мм для плиток однотипа и 3 мм для плиток смешанных форматов.

ARDOISE - ESPRIT DE REX - LA ROCHE DI REX

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQRADRO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
	PIASTRELLA IN GRES FINE PORCELLANATO NON SMALTATO. PIESTRELLA DI CERAMICA PRESSATE A SECCO. CARATTERISTICHE DI QUALITÀ SECONDO I TEST COMBINATI PREVISTI DALLA NORMA EN 14411-ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B1A UGL. / PLANCHAS DE CERÁMICA SIN COBERTURA DE GLASEAR. DISPRESAS A SECCO. CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD SEGÚN LOS NORMAS EN 14411-ISO 13006 APPENDICE G GRUPO B1A UGL. / FEINSTEINZEUGPLATTEN. TROCKEN GEPREßTE KERAMIKLESEN. QUALITÄTS EIGENSCHAFTEN NACH NORMEN EN 14411-ISO 13006 ANHANG G GRUPPE B1A UGL. / PLANCHAS DE GRES PORCELANICO FINO NO ESMAUTADO. BALDOSAS DE CERÁMICA RENSADAS EN SECO. CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD SEGÚN LAS NORMAS EN 14411-ISO 13006 APPENDICE G GRUPO B1A UGL. / Плиты из неглазурованного фарфорового керамогранита. Керамическая плитка сухого прессования. Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормами EN 14411-ISO 13006, приложение G группы B1a UGL.	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЕ	RESULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ					
	N ≥ 15 cm		N ≥ 15 cm					
	(%)	(mm)	ARDOISE	LA ROCHE DI REX	MATIÈRES DE REX			
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLERANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTSGRÖSSE JEDER FLIESE VOM HERSTELLERMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOZA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров	Squadro ISO 13006	±0,3%	±1,0mm	±0,15%	ISO 10545-2		
	DEVIAZIONE AMMISIBILE IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / DESVIACIÓN ADMISIBLE EN %, DEL espesor MEDIO DE CADA BALDOZA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Marge de tolérance en pourcentage de la dimension moyenne de chaque carreau et de la dimension de fabrication / Durchschnittsdicke jeder Fliese vom Herstellermaß in Prozenten / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOZA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров	-	±5%	±0,5mm	±5%	ISO 10545-2		
	DEVIAZIONE MASSIMA DI STRUTTURA STRUTTURALE, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRESPONDENTI / MAXIMUM STRUCTURAL DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE STRUCTURE STRUTTURALE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLERMAßen IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECÍTUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение структурной структуры в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadro ISO 13006	±0,3%	±0,8mm	±0,10%	ISO 10545-2		
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRESPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKELIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLERMAßen IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadro ISO 13006	±0,3%	±1,5mm	±0,2%	ISO 10545-2		
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÈTE (COUBURE CENTRAL DE L'ARETE ET GAUCHISEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO) / Планкость (изгиб центра, кромки и перекос)	Squadro ISO 13006	±0,4%	±1,8mm	±0,20%	ISO 10545-2		
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ				CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME /КООТВЕТСТВУЮЩИЙ	ISO 10545-2		
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощенная масса воды %		< 0,5%		valore medio 0,08%	ISO 10545-3		
	FORZA DI ROTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH TEST / RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm) / Разрушающее усилие, Н (толщ. < 7,5 мм)		≥ 700		valore medio 1350 Newton	ISO 10545-4		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm² / Прочность при изгибе Н/мм²		35 MIN.		valore medio 52 N/mm²	ISO 10545-4		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLA NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIERNABERIEBFESTIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR / Стойкость к глубокому износу неглазурованной плитки		< 175 mm³		valore medio 140 mm³	ISO 10545-6		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THÉMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / Стойкость к перепадам температуры			Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethod Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания	RESISTE RÉSISTANT RESISTE - ERGÖRT RESISTE - УСТОЙЧИВ	ISO 10545-9		
	RESISTENZA AL GEL / FROST RESISTANCE / RESISTANCE AU GEL / FROSTGEEHRIGKEIT / RESISTENCIA A LA HELADA / Устойчивость к холоду		RICHIESTA REQUIRED REQUISITE - GEFORDET REQUERIDA - ЗАПРОС		RESISTE RÉSISTANT RESISTE - ERGÖRT RESISTE - УСТОЙЧИВ	ISO 10545-12		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTENCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLEKENABWEISEND RESISTENZA A LAS MANCHAS / Истойчивость к образованию пятен			Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethod Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания	Classe 4	Classe 3-4	Classe 4-5	ISO 10545-14
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / ВЫДЕЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ CADMIO (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)			VALORE DICHIARATO PER SUPERFICIE GLI CON IMPEGNO SU PIANO DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGEGEBENER WERT FÜR GL. OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH AUF ARBEITSPLÄTZE / VALOR DECLARADO PARA SUPERFICIES DE TRABAJO / УКАЗАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДСУПЕРФИЦИЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ, с испытанием на рабочих столах	CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME /КООТВЕТСТВУЮЩИЙ		DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RÉSISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A BAIXAS CONCENTRAÇÕES DE ÁCIDOS E ALCALÍS / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	ULA	ULB	ULA	ISO 10545-13	
	RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI / RESISTANCE À DE HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK / KONZENTRIERTE SAURENUND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALÍS / Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам			UHA	UHB	-		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGES DOMESTIQUES ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов		MIN B		UA			
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SIVOLOSIÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSÉMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения		-	R9	-	R9 (matte) R10 (R+PTV)	DIN 51130	
			-	-	-	CLASSE A (matte) CLASSE B (R+PTV)	DIN 51097	
			-	-	-	PTV> 36 wet slider 4S (R+PTV)	BS 7976	
			-			> 0,42 wet	DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1.2012)	

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinarne formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm. 1/12" for single format installations and 3 mm. 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen, empfiehlt florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / Для оптимальной укладки "florim" рекомендуется оставить зазор 2 мм для монотиповых форматов и 3 мм для смешанных форматов.

I FILATI DI REX

GRES PORCELLANATO DECORATO
DECORATED PORCELAIN TILES - GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ - VERZIERTES FEINSTEINZEUG - GRES PORCELANICO DECORADO - ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНIT
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	Caratteristiche di qualità secondo i testi di controllo previsti dalle norme EN 14411- ISO 13006 appendix G gruppo Bla Superficie Trattata Quality characteristics according to the inspection tests envisaged by standard EN 14411- ISO 13006 appendix G group Bla Surface treatment Características de calidad según los ensayos de control previstos por las normas EN 14411- ISO 13006 appendix G grupo Bla Superficie tratada Qualitätsmerkmale gemäß den Kontrolltests der Normen EN 14411- ISO 13006, Anhang G Gruppe Bla behandelte Oberfläche Características de calidad según los ensayos previstos por las normas EN 14411- ISO 13006 appendix G grupo Bla Superficie tratada Характеристики качества согласно контрольным испытаниям, предусмотренным нормами EN 14411- ISO 13006, приложение G, группе Bla обработанная поверхность	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЯ	RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ		
		N ≥ 15 cm (%)	(mm)			
		(%)	(mm)			
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISIBILE IN % DELLA DIMENSIONE MEDIA DELLA PIETRALE / DIMENSIONE DELL'ALTEZZA DELLA PIETRALE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLERANCE EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMESSES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOZA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Длина и ширина: допустимое отклонение% от среднегоразмера какой плитки от производственных размеров	Squadрато ISO 13006	±0,3%	±1,0 mm	±0,15%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE AMMISIBILE IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABRICATIONE / ADMITTED DEVIATION, IN % OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE EN % POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTMÄRKTE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOZA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Допустимое отклонение в процентах средних толщины каждой плитки от производственных размеров	-	±5%	±0,5 mm	±5%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABRICATIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELAZIONE AI DIMENSIONI DI FABRICATIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG IM VERHÄLTNIS ZU DEN KANTENGEGENHEITEN HERSTELLMAßen / DESVIACIÓN MAXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadрато ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm	±0,1%	ISO 10545-2
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABRICATIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELAZIONE AI DIMENSIONI DI FABRICATIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM DE TOLÉRANCE D'ORTOGONALITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßen / DESVIACIÓN MAXIMA DE ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Squadрато ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm	±0,2%	ISO 10545-2
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLA E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉTÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARETÉ ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLACHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO) / Плоскость (изгиб центра, кромки и перекос)	Squadрато ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm	±0,2%	ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ		Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% мин. из каждого плитки должны нестировать никаких видимых дефектов. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren Fehlern sein. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles. мин. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов.	< 0,5%	valore medio 0,08%	ISO 10545-2
	FORZA DI ROTURA IN N (sp. < 7,5 mm) : BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DI RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) : BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm) / Разрушающее усилие, Н (толщ. < 7,5 мм)		≥ 700		valore medio 1350 N	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGHT TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm / Прочность при изгибе Н/мм		35 MIN.		valore medio 52 N/mm²	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS / Истончаемость к образованию пятен		Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Методом испытания Именующийся метод испытания		Classe 3-4	ISO 10545-14
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов		MIN B		B	ISO 10545-13
	REAZIONE AL FUOCO / FIRE - RESISTANCE / RÉACTION AU FEU / VERHALTEN IM BRANDFALL / REACCIÓN AL FUEGO / Огнестойкость		-		Classe B	UNI EN 13501:1 2009

Lastre decorative destinate esclusivamente al rivestimento di pareti interne/Decorated panels designed exclusively for tiling interior walls/Dalles décorées, exclusivement destinées au revêtement de parois intérieures/Verzierte Platten, ausschließlich zur Verkleidung von Innenwänden bestimmt/Losas decoradas destinadas exclusivamente al revestimiento de paredes interiores/Декорированная плитка больших размеров, предназначенная исключительно для внутренней облицовки стен.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10mm

GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME FIN / FEINSTEINZEUG - KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO / фарфорового керамогранита						
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - технические характеристики						
	Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendix G gruppo Bla UGL / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendix G groupe Bla UGL / Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätsgegenrichtungen nach Normen EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL / Плиты из неглазурованного фарфорового керамогранита. Керамическая плитка сухого прессования. Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой EN 14411-ISO 13006, приложение G группы Bla UGL.	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЕ		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	
		N ≥ 15 cm	(%)			
		(mm)				
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLERANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMACHES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров	Non quadrato EN 14411 - ISO 13006	±0,6%	±2,0mm	±0,6%	ISO 10545-2
		Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0mm	±0,15%	
	DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'EPAILLURE MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Допустимое отклонение в процентах* средней толщины каждой плитки от производственных размеров	-	±5%	±0,5mm	±5%	
	DEVIASIÓN MAXIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERICHTADT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßen IN PROZENTEN / DESVACIÓN MAXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Non quadrato EN 14411 - ISO 13006	±0,5%	±1,5mm	±0,5%	
		Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8mm	±0,10%	
	DEVIASIÓN MAXIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMESIONS DE FABRICATION / HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKELIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßen IN PROZENTEN / DESVACIÓN MAXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Non quadrato EN 14411 - ISO 13006	±0,5%	±2,0mm	±0,5%	
		Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5mm	±0,2%	
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉTÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARETÉ ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO) / Плоскость (изгиб центра, кромки и перекос)	Non quadrato EN 14411 - ISO 13006	±0,5%	±2,0 mm	±0,35%	
		Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm	±0,35%	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des Carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles / мин. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME/СООБЕРЕГАЮЩИЙ	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % MASSA DE AGUA ABSORVIDA EN % / Поглощенная масса воды %	E≤0,5%		valore medio 0,08%	ISO 10545-3	
	FORZA DI ROTURA IN N (sp.= 2,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness ≥ 2,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép.= 2,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke≥ 2,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr.≥ 2,5 mm) / Разрушающее усилие, Н (толщ. ≥ 2,5 мм)	1300 min		valore medio 3200 N (spes. 10 mm) valore medio 14000 N (spes. 20 mm)	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGHT TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm - ПРОЧНОСТЬ при изгибе Н/мм	35 min		valore medio 50 N/mm² (spes. 10 mm) valore medio 52 N/mm² (spes. 20 mm)	ISO 10545-4	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFSITIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESLMARTA Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки	<175mm³		valore medio 140mm³	ISO 10545-6	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / Стойкость к перепадам температуры	-		RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERfüLLT RESISTE - Стойкая	ISO 10545-9	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND RESISTENCIA A LAS MANCHAS / НЕСТОЙКОСТЬ к образованию пятен	-		≥ Classe 3	ISO 10545-14	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTANCE A BASES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE Konzentrationen von Säuren und Laugen / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE Согласно заявлению		vedere la serie - see the collection voir la collection - siehe der kollektion ver la colección - См. серию	ISO 10545-13	
	RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARKE KONZENTRIERTE SÄURENUND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам	vedere la serie - see the collection voir la collection - siehe der kollektion ver la colección - См. серию				
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов	UB min		UA		
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LA HELADA Морозостойкость	RICHIESTA / REQUIRED REQUISE / GEFORDET REQUERIDA / кре́буется		RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERfüLLT RESISTE - Стойкая	ISO 10545-12	
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKoeffizient (SCHLÜPFIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения	-		vedere la serie - see the collection voir la collection - siehe der kollektion ver la colección - См. серию	-	

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos / ЦЛЯ ОПТИМІЛЬНОЇ УКЛАДКИ "яготи" РЪКОМЪНЦУЪ НЫЦРЯИНКЪ ЭКЗОР 2 ММ ЦЛЯ МОНОФОРМКТ И 3 ММ ПРИ СМЪШКНІХ ФОРМКТХ.

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.florim.com / Please refer to our web site www.florim.com for technical information related to CE labeling / Pour tout renseignement sur l'aviso technique de la marque CE veuillez consulter le site www.florim.com / Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.rex-cerart.it / Para obtener más información y descargar las marcas CE: www.florim.com

Сведения по техническим данным маркировки CE можно найти на www.florim.com сайте

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE - GRÈS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/REKTIFIZIERT GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине						RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendix G gruppo Bla GL / Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla GL / Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendix G groupe Bla GL / Trocken gepresste Keramikfliesen. / Qualitätsgegenrichtungen nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla GL / Baldosas de cerámica rensadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla GL / Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой EN 14411-ISO 13006, приложение G группы Bla GL.		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ПРЕСКРІВАЦІЯ		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ		
		N ≥ 15 cm (%)	(mm)			
		Non quadrato EN 14411 - ISO 13006	±0,6%	±2,0mm	±0,6%	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSION / LONGUEUR ET LARGEUR: MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAUX ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE ZULÄSSIGE ABWEICHUNG VON DER DURCHSCHNITTSGRÖSSE JEDER FLIESE VON HERSTELLMASS / ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ШИРИНА ДОПУСКАЕМЫЙ ВЫПАДОК, В % ОТ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ПЛАСТИКИ / Допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0mm	±0,15%	
	DEVAZIONE AMMISIBILE PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAUX ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VON HERSTELLMASS / ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ТОГДА ДОПУСКАЕМЫЙ ВЫПАДОК, В % ОТ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ПЛАСТИКИ / Допустимое отклонение в процентах от производственных размеров	-	±5%	±0,5mm	±5%	
	DEVAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'RECTITUDÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERAHDHEIT IM VERHÄLTNUZ ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMASS IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MAXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	Non quadrato EN 14411 - ISO 13006	±0,5%	±1,5mm	±0,5%	ISO 10545-2
	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8mm	±0,10%		
	Non quadrato EN 14411 - ISO 13006	±0,5%	±2,0mm	±0,5%		
	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5mm	±0,2%		
	Non quadrato EN 14411 - ISO 13006	±0,5%	±2,0mm	±0,35%		
	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8mm	±0,35%		
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ	0,95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. - 95% des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles. / мин. 95% плиток не должны иметь видимых дефектов		CONFORME/CONFORMING CONFORME/КОНФОРМ CONFORME / СООТВЕТСТВУЕТ		
	MASSA D'ACQUA ABSORBITA IN % / WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFAHNAMEN IN % MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощаемая масса воды %	E≤0,5%		valore medio 0,08 %		ISO 10545-3
	FORZA DI ROTURA IN N (sp. ≥ 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness ≥ 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. ≥ 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke ≥ 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. ≥ 7,5 mm) / Разрушающее усилие, Н (толщ. ≥ 7,5 мм)	1300 min		valore medio 3200 Newton		ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N/mm² / BIEGESTESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm² - Прочность при изгибе Н/мм²	35 min		valore medio 50 N/mm²		ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE / RESISTANCE TO ABRASION OF GLAZED TILES RÉSISTANCE À L'ABRASION DES CARREAUX ÉMAILLÉS / TEIFIENABRISSESTIGKET GLASIERTE FLIESEN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LAS BALDOSAS ESMALTADAS / Стойкость к истиранию глазурованной плитки	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE Согласно заявлению		vedere la serie - see the collection voir la collection - siehe der kollektion ver la colección - См. серию		ISO 10545-7
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / Стойкость к перепадам температуры	-		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RÉSISTE - Стойкая		ISO 10545-9
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND RESISTENCIA A LAS MANCHAS / Истойчивость к образованию пятен	Classe 3 min		≥ Classe 3		ISO 10545-14
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RÉSISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE Согласно заявлению		vedere la serie - see the collection voir la collection - siehe der kollektion ver la colección - См. серию		ISO 10545-13
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGÉS DOMESTIQUEMENT ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHMIDELN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов	GB min		GA		
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LA HELADA Морозостойкость	RICHIEDA / REQUIRED REQUISE / GEFORDET REQUERIDA / кребуется		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE - Стойкая		ISO 10545-12
	RESISTENZA AL CAVILLO DI PIASTRELLE SMALTATE / GLAZE CRAZING RESISTANCE - RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS / WIDERSTAND GEGEN HAARRIS VON GLASIEREN FLIESEN - RESISTENCIA AL CUARTELADO DE LOS AZULEJOS ESMALTADOS / Стойкость глазурованной плитки к образованию крахмеля	RICHIEDA / REQUIRED REQUISE / GEFORDET REQUERIDA / кребуется		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE - Стойкая		ISO 10545-11
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSÉMENT) / REIBUNGSKoeffizient (SCHLÜPFIGKEIT) - COEFFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения	-		vedere la serie - see the collection voir la collection - siehe der kollektion ver la colección - См. серию		

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose moniformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des moniformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugue bei einformigen verlegungen und 3 mm fugue bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la pose del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos / Для оптимальной укладки "florim" рекомендуется зazor 2 мм для монодекоративных форматов и 3 мм для смешанных форматов.

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.florim.com / Please refer to our web site www.florim.com for technical information related to CE labeling / Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.florim.com / Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.rex-cerart.it / Para obtener más información y descargar las marcas CE: www.florim.com

Сведения по техническим данным маркировки CE можно найти на www.florim.com сайте

MOSAICO DI VETRO - GLASS MOSAIC TILES - MOSAÏQUE EN VERRE - GLASMOSAIK - MOSAICO VITREO - СТЪКЛЯННКА МОЗИКК			
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - технические характеристики			
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / WATER ABSORPTION / MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощенная масса воды %	0%	ISO 10545-3
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE / RESISTANCE TO ABRASION / RÉSISTANCE À L'ABRASION / ABRIEBHÄRTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / износостойкость	5*	ISO 10545-7
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE (10°C-1) LINEAR THERMAL EXPANSION (10°C-1) DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE (10°C-1) LINEARE THERMISCHE DEHNUNG (10°C-1) DILATACION TERMICA LINEAL (10°C-1) Коэффициент линейного теплового расширения (10°C-1)	9,1 *10 ⁻⁶ °C ⁻¹	ISO 10545-8
	RESISTENZA AL CAVILLO DI PIASTRELLE SMALTATE /GLAZE CRAZING RESISTANCE /RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS /WIDERSTAND GEGEN HAARRISS VON GLASIERTEN FLIESEN · RESISTENCIA AL CUARTEADO DE LOS AZULEJOS ESMALTADOS / Стойкость глазурованной плитки к образованию кракелюра	RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - Стойкая	ISO 10545-11
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND RESISTENCIA A LAS MANCHAS / Истойчивость к образованию пятен	Classe 5	ISO 10545-14
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RÉSISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Стойкость к кислотам и щелочам	Classe GLA - ULA	ISO 10545-13
	RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RÉSISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES / BESTANDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SAUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам	Classe GHA - UHA	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE/WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов	Classe GA - UA	
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOURS' RESISTANCE TO FADING RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ КРАСОК К СВЕТУ	RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - Стойкая	DIN 51094
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFIZIENT (SCHLÜPFIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения	A + B + C	DIN 51097

*PROVA ESEGUITA SU WHITE - TEST CARRIED OUT ON WHITE - ESSAI EXÉCUTÉ SUR WHITE - PRÖBEN DURCHGEFÜHRT WHITE - PRUEBA EJECUTADA SOBRE WHITE - ИСПЫТАНИЕ ВЫПОЛНЕНО НА WHITE

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS

ZERTIFIZIERUNGEN

CERTIFICACIONES

Сертификаты

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS - CERTIFICATIONS - ZERTIFIZIERUNGEN CERTIFICACIONES - Сертификаты

Certificazione di sistema / System certification / Certification de système

Systemzertifizierung / Certificación de sistema / сертификация системы

La soddisfazione del Cliente, nel rispetto dell'Ambiente e della Sicurezza dei propri collaboratori, è la condizione essenziale per il successo della nostra azienda. Diconseguenza, Florim si impegna a porre come obiettivo prioritario il costante miglioramento dei propri prodotti e servizi. Florim Ceramiche S.p.A SB è la prima azienda nel settore a ottenerela certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza dei lavoratori e dell'energia, in base alle norme **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, ISO 45001 e UNI EN ISO 50001**, relativamente a progettazione, produzione e vendita di piastrelle ceramiche in tutte le tipologie produttive.

Customer satisfaction, together with respect for the environment and for the safety of those who work with us are essential conditions for our company's success. As a result, Florim is committed to making the constant improvement of its products and services a priority. Florim Ceramiche S.p.A SB is the first company in the sector to obtain certification for its Quality Management System, its Environmental Management System and its Management System for the Health and Safety of workers and energy, according to **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, ISO 45001 and UNI EN ISO 50001** standards, relating to the design, manufacture and sales of ceramic tiles in all of its production types.

La satisfaction du client, dans le respect de l'environnement et de la sécurité de ses collaborateurs, est la condition essentielle au succès de notre entreprise. Florim s'engage donc à faire de l'amélioration constante de ses produits et services un objectif prioritaire. Florim Ceramiche S.p.A SB est la première entreprise du secteur à obtenir la certification de son système de gestion de la qualité, de l'environnement, de la santé et de la sécurité des employés et de l'énergie, conformément aux normes **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, ISO 45001 et UNI EN ISO 50001**, en matière de conception, production et vente de tous types de carreaux céramiques.

Die Zufriedenheit des Kunden unter Berücksichtigung von Umwelt und Sicherheit unserer Mitarbeiter ist die grundlegende Bedingung für den Erfolg unseres Unternehmens. Demzufolge setzt sich die Firma Florim dafür ein, die ständige Verbesserung ihrer Produkte und Dienstleistungen zum vorrangigen Ziel zu machen. Die Firma Florim Ceramiche S.p.A SB ist das erste Unternehmen in diesem Fachbereich, das die Zertifizierung seines Managementsystems der Qualität, Umwelt und Gesundheit und Sicherheit, und energie auf Grund der Bestimmungen **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, ISO 45001 und UNI EN ISO 50001**, in Bezug auf Entwurf, Produktion und Verkauf von Keramikfliesen in allen Herstellungsarten erhielt.

La satisfacción del Cliente, con un respeto total del ambiente y seguridad de sus colaboradores, representa la condición esencial para el éxito de nuestra empresa. Por ello, Florim se compromete a perseguir, como objetivo prioritario, una mejora constante de sus productos y servicios. Florim Ceramiche S.p.A SB es la primera empresa en el sector que ha obtenido el certificado del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad de los trabajadores y energía en base a la normativa **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 y UNI EN ISO 50001**, en relación al proyecto, producción y venta de baldosas de cerámica en todas las tipologías productivas.

Важнейшее условие успеха нашей компании заключается в удовлетворении потребностей наших клиентов путем соблюдения требований по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности. В связи с этим приоритетной задачей компании Florim является постоянное повышение качества производимой продукции и предоставляемых услуг. Florim Ceramiche S.p.A SB является первой в своей сфере компанией, получившей сертификаты соответствия системы менеджмента качества, экологии и безопасности труда и охраны здоровья в соответствии с требованиями и энергия стандартов **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, ISO 45001 и UNI EN ISO 50001**, применительно к проектированию, производству и продаже керамической плитки всех производимых типов.



Certificazioni ambientali di prodotto / Product environmental certifications / Certifications environnementales des produits Produktzertifizierungen im zeichen des umweltschutzes / Certificaciones ambientales de producto / экологические сертификаты продукта



GREENGUARD / GREENGUARD GOLD

Per ulteriori informazioni e approfondimenti / For further details and information / Pour approfondir et obtenir de plus amples informations
Für weitere Informationen / Para obtener más información / Дополнительную информацию и подробности вы найдете на сайте: www.florim.com



GREENGUARD GOLD

Certification was developed with the specific health sensitivities of children and other vulnerable health populations in mind and based on key criteria from public health agencies, this certification sets some of the world's most stringent emission limits on over 360 chemicals, a limit on total chemical emissions, and a limit on phthalate emissions. Products undergo routine monitoring and annual retesting to ensure continued compliance with the **GREENGUARD Gold** standard.

ECOLABEL



EcoLabel è il marchio europeo di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale (Regolamento CE n.1980/2000). Il marchio è uno strumento selettivo, basato sulla valutazione delle qualità ecologiche e prestazionali dell'intero ciclo di vita dei prodotti, ideato per premiare i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale. In particolare, i requisiti imposti dall'Unione Europea e riconosciuti a Florim per alcune linee di prodotto tramite la concessione del marchio EcoLabel riguardano:

- Il minore consumo energetico dei processi di produzione
- Minori emissioni nell'aria e nell'acqua
- Miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

EcoLabel is the European ecological quality mark which is granted to the best products and services from an environmental point of view (EC regulation no. 1980/2000). EcoLabel is a selective tool based on assessment of the ecological and performance qualities of the entire product lifecycle and is a reward for the best products and services from an environmental point of view. In particular, Florim was rewarded with the EcoLabel for some of its product lines having met the requirements imposed by the European Union:

- Reduced energy consumption in the production processes
- Reduced emissions into the air and waterways
- Enhanced information to the consumer and improved waste management.

EU Ecolabel: nr. IT/21/04

EcoLabel est le label européen de qualité écologique décerné aux meilleurs produits et aux meilleurs services au point de vue environnement (Règlement CE n°1980/2000). Ce label qui constitue un outil sélectif, basé sur l'évaluation des qualités écologiques et des performances de tout le cycle de vie des produits, a été créé pour récompenser les produits et les services qui ont un impact réduit sur l'environnement. Le cahier des charges imposé par l'Union européenne et la marque Ecolabel décernée à Florim

pour quelques lignes de produits concernent notamment :

- La réduction de la consommation d'énergie dans les processus de fabrication
- La réduction des émissions dans l'air et dans l'eau
- L'amélioration de l'information auprès des consommateurs et de la gestion des déchets.

EcoLabel ist das europäische Umweltzeichen für Öko-Qualität, das die besten umweltfreundlichen Produkte und Dienstleistungen auszeichnet (EG-Verordnung Nr. 1980/2000). Das Umweltzeichen ist ein selektives Instrument, das auf der Beurteilung der Umwelt- und Leistungsmerkmale der ganzen Lebensdauer von Produkten basiert und zur Auszeichnung der umweltfreundlichsten Produkte und Dienstleistungen eingeführt wurde. Die von der Europäischen Union auferlegten und der Firma Florim für einige Produktlinien durch die Gewährung des EcoLabel Umweltzeichens bescheinigten Voraussetzungen sind:

- Geringerer Energieverbrauch der Produktionsprozesse
- Weniger Emissionen in die Luft und das Wasser
- Verbesserte Verbraucherinformation und Abfallverwertung.

EcoLabel es la marca europea de calidad ecológica que se otorga a los mejores productos y servicios desde el punto de vista ambiental (Reglamento CE nº 1980/2000). La marca es un instrumento selectivo, basado en la valoración de las cualidades ecológicas y prestacionales del ciclo de vida de los productos, ideado para premiar aquellos productos y servicios que cumplen con estrictos criterios relativos al medio ambiente. Más concretamente, los requisitos impuestos por la Unión Europea, y respetados por Florim como así lo acredita la concesión de la marca EcoLabel para algunas líneas de producto, son los siguientes:

- Menor consumo energético de los procesos de producción
- Menores emisiones en el aire y en el agua
- Mejora de la información al consumidor y de la gestión de los residuos.

EcoLabel является европейской маркой экологического качества, которая присваивается лучшим продуктам и услугам с экологической точки зрения (Свод правил СЕ п.1980/2000). Эта марка является инструментом отбора, который оценивает экологические и функциональные качества продукта на протяжении его жизненного цикла, она была задумана как способ премирования продукции и услуг, наилучших с экологической точки зрения. В частности, реквизиты, установленные Евросоюзом и призванные для некоторых линий продукции Флорим путем присвоения знака EcoLabel, предусматривают:

- минимальное энергопотребление в процессе производства
- минимальные выбросы в воздух и в воду
- улучшение информированности потребителя и совершенствование способов обработки отходов.

Certificazioni ambientali di prodotto / Product environmental certifications / Certifications environnementales des produits

Produktzertifizierungen im zeichen des umweltschutzes / Certificaciones ambientales de producto / экологические сертификаты продукта



BUREAU VERITAS

Bureau Veritas è il marchio che certifica la natura riciclata del materiale di cui è composto un prodotto, sottoponendo a verifica l'intero ciclo produttivo.

Viene controllata e documentata la provenienza dei materiali di riciclo, il loro dosaggio, il rispetto di alcune peculiarità tecnologiche e il raggiungimento dei parametri stabiliti della norma ISO14021:2002 dell'International Organization for Standardization e del regolamento LEED 2.2 NC del U.S. Green Building Council (USGBC). Per maggiori informazioni: www.bureauveritas.com

Bureau Veritas is the mark that certifies the recycling of the material that goes into the making of a product, by running an inspection on the entire production cycle. Checks and documentation are carried out on the provenance of the recycled material, the quantities used, the observance of certain technological particulars and the achievement of the parameters established by the ISO14021:2002 regulations of the International Organization for Standardization and the LEED 2.2 NC regulation of the U.S. Green Building Council (USGBC). For more information: www.bureauveritas.com

Bureau Veritas est une marque qui certifie que le matériau dont un produit est composé a été recyclé, en soumettant l'ensemble du cycle de production à une vérification. La provenance des matériaux recyclés est contrôlée et prouvée, de même que leur dosage et le respect de certaines caractéristiques technologiques et des paramètres définis par la norme ISO14021:2002 de l'Organisation internationale de normalisation et le règlement LEED 2.2 NC de l'U.S. Green Building Council (USGBC).

Pour plus d'informations : www.bureauveritas.com

Bureau Veritas ist ein Markenzeichen, das die recycelte Art des Materials zertifiziert, aus dem ein Produkt besteht und dazu den gesamten Produktionszyklus prüft. Kontrolliert und beurkundet wird die Herkunft der recycelten Materialien, deren Dosierung, die Einhaltung einiger technologischer Eigenschaften und das Erreichen der Parameter, die von den Vorschriften ISO14021:2002 der International Organization for Standardization und von den LEED-Vorschriften 2.2 NC des U.S. Green Building Council (USGBC) vorgeschrieben werden.

Für weitere Infos siehe: www.bureauveritas.com

Bureau Veritas es la marca que certifica la naturaleza reciclada del material con el que está hecho un producto, sometiendo a control todo el ciclo productivo. Se controla y documenta la proveniencia de los materiales reciclados, su dosificación, que se respeten algunas peculiaridades tecnológicas y que se alcancen los parámetros establecidos por la norma ISO14021:2002 de la International Organization for Standardization y del reglamento LEED 2.2 NC del U.S. Green Building Council (USGBC).

Para más información: www.bureauveritas.com

Бюро Веритас - это сертифицирующий орган, который по итогам аудита и оценки всего производственного цикла выдает сертификат, подтверждающий соответствие качества переработанного сырья, используемого в изготовлении продукции, заданным стандартам. Аудиторами проводится контроль и документирование происхождения переработанного сырья, его дозирования, соблюдения определенных технологических особенностей и наличия реквизитов, установленных стандартом ISO14021:2002 Международной Организации по Стандартизации и регламентом LEED 2.2 NC Американского совета по экологическому строительству (U.S. Green Building Council).

Дополнительная информация на сайте: www.bureauveritas.com

Florim e l'ambiente

Florim and the environment / Florim et l'environnement / Florim und die umwelt / Florim y el ambiente / Florim и окружающая среда



ENVIRONMENT PRIORITY ONE / Using nature's resources responsibly

Per sottolineare l'attenzione e l'impegno verso la tutela dell'ambiente, in accordo con la norma ISO 14021 (Environmental labels and declarations) Florim afferma il proprio impegno nella continua innovazione tecnologica dei processi industriali.

To underline our care for the environment and our pledge to protect it in accordance with the ISO 14021 standards (Environmental labels and declarations), Florim affirms its commitment to continual technological innovation of the industrial processes in order.

Pour prouver l'attention qu'elle consacre depuis toujours à la protection de l'environnement, en accord avec la norme ISO 14021 (Environmental labels and declarations), la société Florim déclare son engagement dans l'innovation technologique continue des processus industriels.

Die Firma Florim möchte ihre Aufmerksamkeit und ihr Engagement zum Schutz der Umwelt gemäß der ISO-Norm 14021 (Environmental labels and declarations) hervorheben und bekräftigt deshalb, dass sie ständig auf technologische Innovation der Industrieprozesse.

Para subrayar la atención y el compromiso adquirido con la tutela del medio ambiente, de acuerdo con la norma ISO 14021 (Environmental labels and declarations) Florim reafirma su dedicación por la continua innovación tecnológica de los procesos industriales.

Чтобы подчеркнуть внимание и усилия, направленные на охрану окружающей среды, в соответствии с нормативом ISO 14021 (Environmental labels and declarations) фирма Флорим подтверждает собственные обязательства в плане постоянного технологического обновления промышленных процессов, для того чтобы.



I certificati di prova sono disponibili direttamente sui siti Internet dei vari brand, nella sezione Prove Tecniche dedicata alle diverse collezioni.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: www.florim.com

The test certificates are available directly on the websites of the various brands, in the Technical Test section dedicated to the different collections.

For further details and information: www.florim.com

Les certificats de test de performance sont disponibles directement sur les sites Internet des différentes marques, dans la section Essais Techniques consacrée aux différentes collections. Pour approfondir et obtenir de plus amples informations: www.florim.com

Die Prüfbescheinigungen sind direkt auf den Internetseiten der entsprechenden Brands im Bereich Technische Prüfungen der verschiedenen Kollektionen verfügbar. Für weitere Informationen: www.florim.com

Los certificados de ensayo están disponibles directamente en los sitios internet de las diferentes marcas, en la sección Ensayos Técnicos dedicada a las diferentes colecciones. Para obtener más información: www.florim.com

С испытательными сертификатами на различные марки можно ознакомиться на сайтах в интернете в разделе Технические испытания, охватывающем различные коллекции.

Дополнительную информацию и подробности вы найдете на сайте: www.florim.com

Marcatura CE / CE Mark / Marquage CE / CE-Kennzeichnung / Marca CE / Маркировка ce



Per ulteriori informazioni, approfondimenti e download delle marcature CE: www.florim.com

For further details and information and to download the CE marks: www.florim.com

Pour obtenir de plus amples informations, approfondir et télécharger les marques CE: www.florim.com

Für weitere Informationen und Downloads der CE-Kennzeichnungen: www.florim.com

Para obtener más información y descargar las marcas CE: www.florim.com

Получить дополнительную, более подробную информацию, а также сгрузить маркировку CE можно на сайте: www.florim.com

Certificazioni di prodotto nazionali / National product certifications / Certifications de produit nationaux

Nationale Produktzertifizierungen Certificaciones de producto nacionales / Национальные сертификаты на продукцию



Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina
Certification mandatory for export to China
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certificación obligatoria para la exportación a China
Обязательная сертификация для экспорта в Китай

Per soddisfare le richieste di norme e regolamenti locali, vi sono anche diverse certificazioni di prodotto nazionali.

Per informazioni in merito contattare www.florim.com

To cater for the requirements of local norms and regulations, various national product certifications also exist. For more details contact www.florim.com

Pour satisfaire les exigences des normes et réglementations locales, il existe également différentes certifications nationales de produit.

Pour de plus amples informations à ce sujet contacter www.florim.com

Darüber hinaus sind auch verschiedene nationale Produktzertifizierungen vorhanden, um die lokalen Anforderungen bezüglich Richtlinien und Reglementen zu erfüllen. Für Informationen dazu wenden Sie sich bitte an www.florim.com

Para satisfacer los requisitos previstos por las normas y reglamentos locales, hay también varias certificaciones de producto nacionales. Para obtener más información, contacte con www.florim.com

Для внутренних норм и требований существуют также различные национальные сертификаты на продукцию. За данными сведениями обращайтесь по адресу www.florim.com



QB-UPEC

Per informazioni relative ai dati tecnici sulla classificazione UPEC vedi il sito www.florim.com

Pour toute information concernant les données techniques sur la classification UPEC, nous vous prions de bien vouloir consulter la version française du site www.florim.com



U.S. GREEN BUILDING COUNCIL

Florim ha aderito volontariamente all'U.S. Green Building Council (USGBC), la più importante associazione statunitense di industrie appartenenti al settore edilizio, unite per promuovere edifici costruiti in accordo a precise disposizioni riguardanti la sostenibilità ambientale che sono incluse all'interno della certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), un sistema a punteggio che misura la sostenibilità di un progetto. L'utilizzo di prodotti Florim contribuisce a ottenere punti per l'acquisizione della certificazione LEED.

Florim has voluntarily become a member of the U.S. Green Building Council (USGBC), the most important American association dedicated to environmentally sustainable building design and construction according to precise directives, which must be followed in order to obtain LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certification, a rating system that measures the sustainability of a project. Using Florim products contributes to getting points to achieve LEED certification.

Florim a adhéré volontairement à l'U.S. Green Building Council (USGBC), la plus grande association américaine d'industries appartenant à la filière BTP, unies pour promouvoir la réalisation de constructions conformes aux dispositions précises édictées en matière de durabilité environnementale, incluses dans la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), un système d'attribution de notes mesurant la durabilité d'un projet. L'utilisation des produits Florim contribue à l'obtention de points en vue de la certification LEED.

Florim ist freiwillig dem U.S. Green Building Council (USGBC) beigetreten, dem bedeutendsten Verband der Bauindustrien in den Vereinigten Staaten, die sich zur Förderung von Gebäuden vereinigt haben, die gewissen Nachhaltigkeitsvorschriften entsprechend gebaut werden. Diese Bestimmungen sind in der LEED-Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design), einem Punktesystem zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines Projekts, enthalten. Der Gebrauch von Florim Produkten trägt zur Erlangung von Punkten der LEED-Zertifizierung bei.

Florim ha adherido voluntariamente al U.S. Green Building Council (USGBC), la más importante asociación estadounidense de industrias pertenecientes al sector de la construcción, unidas para promover la construcción de edificios de acuerdo con precisas disposiciones relativas a la sostenibilidad ambiental, que están incluidas en la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), un sistema por puntos que mide la sostenibilidad de un proyecto. El uso de productos Florim contribuye a obtener puntos para adquirir la certificación LEED.

Фирма Флорим добровольно вступила в организацию U.S. Green Building Council (USGBC), самая влиятельная североамериканская ассоциация, объединяющая предприятия, занятые в строительной отрасли, для продвижения строительства зданий, отвечающих четким природоохранным требованиям, которые включены в сертификацию LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), систему подсчета баллов, измеряющую природосберегающий аспект проекта. Использование продукции Флорим способствует получению баллов для присвоения сертификата LEED.

La certificazione LEED è una certificazione di edificio non di prodotto. Pertanto i criteri LEED fanno sempre riferimento al sistema edificio e non ai singoli materiali utilizzati nel progetto. La soglia indicata nei crediti si riferisce quindi al parametro cui l'edificio dovrà conformarsi per l'attribuzione del relativo punteggio. Sul sito Florim.com, All'interno delle certificazioni di ogni singola collezione, è disponibile la Certification Letters for LEED® Projects.

LEED certification is a building certification and not for a product. Therefore, the LEED criteria always refer to the building system and not to the individual building materials used in the project. The threshold indicated in the credits, therefore refers to the parameter to which the building must comply with for the allocation of the corresponding point score. Certification Letters for LEED® Projects are available on the Florim.com website, in the certifications for each single collection.

La certification LEED (« Leadership in Energy and Environmental Design ») est une certification qui concerne les bâtiments et non pas les produits. Ainsi, les critères LEED font toujours référence au système bâtiment et non pas aux matériaux utilisés dans le projet. Le seuil indiqué dans les crédits se réfère donc au paramètre auquel le bâtiment devra se conformer pour l'attribution des points correspondants. Sur le site Florim.com, parmi les certifications de chaque collection, la Certification Letters for LEED® Projects est disponible.

Bei der LEED-Zertifizierung handelt es sich nicht um ein Produkt- sondern ein Gebäudezertifizierungssystem. Daher beziehen sich die LEED-Kriterien immer auf das Gebäude im Ganzen, nicht auf die einzelnen für das Projekt verwendeten Materialien. Der für die Punkte angegebene Grenzwert bezieht sich daher auf den Wert, den das Gebäude einhalten muss, um die entsprechenden Punkte zu erhalten. Auf der Website Florim.com finden sich in den Zertifizierungen der einzelnen Kollektionen die Certification Letters for LEED® Projects.

La certificación LEED es una certificación para el edificio y no para el producto. Por lo tanto los criterios LEED siempre se refieren al sistema edificio y no a cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. El umbral indicado en los créditos se refiere por lo tanto al parámetro al cual el edificio se deberá ajustar para que le sea atribuida la correspondiente puntuación. En el sitio web Florim.com, en la sección de las certificaciones de cada colección, están disponibles las Certification Letters for LEED® Projects.

Сертификация LEED – это сертификация зданий, а не продукта. Таким образом, критерии LEED распространяются на систему здания в целом, а не на отдельные строительные материалы, используемые в реализации проекта. Следовательно, указанное в системе оценки пороговое значение относится к параметру, которому должно соответствовать здание для получения определенного количества баллов. На сайте Florim.com, среди сертификатов, выданных для каждой отдельной коллекции, можно найти сертификационные письма на проекты LEED®.



ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

L'EPD è una Dichiarazione Ambientale di Prodotto certificata e verificata in modo indipendente, che esprime in modo trasparente e oggettivo le prestazioni ambientali di un prodotto lungo il suo ciclo di vita, in accordo con lo Standard internazionale ISO14025. L'EPD è basata su specifiche regole che ne definiscono le metodologie di calcolo: le Product Category Rules (PCR), e non prevede soglie prestazioni.

The EPD is a certified and independently verified Environmental Product Declaration that expresses in a transparent and objective manner the environmental performance of a product throughout its life cycle, in accordance with the International Standard ISO14025. The EPD is based on specific rules that define the calculation methodologies: the Product Category Rules (PCR), and does not provide for performance thresholds.

La DEP est une Déclaration Environnementale de Produit certifiée et vérifiée de façon indépendante, décrivant de manière transparente et objective les performances environnementales d'un produit tout au long de son cycle de vie, conformément à la norme internationale ISO 14025. La DEP s'appuie sur des règles spécifiques qui définissent ses méthodes de calcul : les Product Category Rules (PCR), et ne prévoit pas de seuils de performance.

EPD ist eine zertifizierte und unabhängig kontrollierte Produkt-Umwelterklärung, die, übereinstimmend mit der internationalen Norm ISO14025, auf transparente und objektive Weise die Umweltleistungen eines Produkts während seines Lebenszyklus bekundet. EPD basiert auf spezifischen Regeln, die die Berechnungsmethode festlegen: die Product Category Rules (PCR), die keine Leistungsschwellen vorsehen.

La DAP es una declaración ambiental de producto, certificada y verificada de manera independiente, que informa acerca del desempeño ambiental de un producto a lo largo de su ciclo de vida de forma transparente y objetiva, de conformidad con la norma internacional ISO 14025. La DAP se basa en reglas específicas que definen sus métodos de cálculo, denominadas Reglas de categoría de producto (RCP), y no prevé umbrales de desempeño.

EPD - это экологическая декларация продукции, сертифицированная и проверенная независимой организацией, которая понятно и объективно документирует воздействие продукции на окружающую среду в течение ее жизненного цикла, в соответствии с международным стандартом ISO 14025. Декларация EPD не предусматривает предельные характеристики и основана на специальных правилах, определяющих методы расчета, которые известны под названием правила по категориям продукции (Product Category Rules, PCR).



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL CONDITIONS OF SALE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 NORMATIVA CONTRATTUALE

Le presenti condizioni generali, salvo modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra Florim Ceramiche S.p.A. SB e l'Acquirente senza che sia necessario un espresso richiamo a esse. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le offerte, gli accrediti o gli abbui accordati dai nostri agenti o altri intermediari, non sono validi se non accettate per iscritto dalla nostra sede.

2 OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura comprende solamente i materiali, le prestazioni ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine. Il testo della conferma d'ordine Florim Ceramiche S.p.A. SB prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione.

3 CONFERMA D'ORDINE

Qualora nella conferma d'ordine Florim Ceramiche S.p.A. SB esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese ad ordini, l'Acquirente che non abbia contestato per iscritto entro 7 gg dalla ricezione della nostra conferma s'intende che l'abbia accettata così come è stata redatta. Il cliente si impegna a comunicare a Florim Ceramiche S.p.A. SB l'eventuale variazione del luogo di destinazione della merce, se diverso da quello citato nella conferma d'ordine, entro e non oltre il giorno previsto per il ritiro presso Florim Ceramiche S.p.A. SB, mediante invio, tramite posta o e-mail, dei dati identificativi del destinatario delle merci e del luogo presso il quale dovrà essere effettuata la consegna. In mancanza di tale comunicazione la destinazione originalmente indicata si intende tacitamente confermata.

4 PREZZI

I prezzi indicati sui listini Florim Ceramiche S.p.A. SB non sono impegnativi: di conseguenza ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine. I prezzi pattuiti per ogni singola vendita si intendono al netto, per contanti per consegna franco stabilimento, salvo diversa puntuazione scritta. Se fra la data di ordinazione (anche dopo la conferma d'ordine) e quella di consegna si verifichino aumenti nei costi delle materie prime, della manodopera, dei combustibili, nelle spese di produzione, di trasporto ecc., e in casi di variazione rilevante dei tassi di cambio tra divisa di fatturazione e divisa interna, Florim Ceramiche S.p.A. SB potrà aumentare il prezzo convenuto dandone comunicazione scritta all'Acquirente anche a mezzo posta elettronica. Tuttavia, qualora detto prezzo superi del 20% quello convenuto al momento dell'ordinazione, l'Acquirente potrà recedere dal contratto notificandoci per raccomandata tale sua volontà entro il termine perentorio di 10 gg dal ricevimento dell'avviso dell'aumento di prezzo. In difetto, il nuovo prezzo s'intenderà accettato.

5 CONSEGNE

La vendita, salvo diversa puntuazione scritta, è sempre franco stabilimento di Florim Ceramiche S.p.A. SB. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'Acquirente ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale l'Acquirente, effettuate le opportune verifiche, dovrà sporgerne eventuali reclami. Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "Incoterms" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale.

6 TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna hanno carattere indicativo: eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimenti danni se non diversamente concordato per iscritto.

7 CAMPIONI

I dati figuranti nei documenti illustrativi di Florim Ceramiche S.p.A. SB, così come le caratteristiche dei campioni e modelli da quest'ultimo inviati l'Acquirente, hanno carattere di indicazioni approssimate. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati esplicitamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta di Florim Ceramiche S.p.A. SB.

8 PAGAMENTI

Le fatture di Florim Ceramiche S.p.A. SB possono essere emesse il giorno della fornitura, a cadenza quindicinale o mensile e devono essere pagate al netto alla scadenza pattuita. Ogni e qualsiasi obbligazione di pagamento tra le parti contraenti deve essere adempita presso la sede della Florim Ceramiche S.p.A. SB. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di Florim Ceramiche S.p.A. SB non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano a Florim Ceramiche S.p.A. SB. Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, contestualmente alla consegna, presso l'Istituto bancario indicato di Florim Ceramiche S.p.A. SB. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà a Florim Ceramiche S.p.A. SB il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Florim Ceramiche S.p.A. SB ha comunque diritto - a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora - agli interessi moratori sulla misura prevista dal d.lgs. 09/10/2002 n. 231. In caso di inadempimento, anche solo parziale, gli interessi moratori sull'importo non pagato decorreranno dal giorno della consegna anche se il termine di pagamento era stato convenuto a data successiva. Nessuna contestazione o controversia inerente alla qualità della merce, a vizi o difetti, o a qualsiasi altro aspetto del contratto, sarà efficace e potrà essere presa in considerazione, e così pure nessuna azione potrà essere iniziata se non dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo (clausola solve et repetere). Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque inseriti, nei confronti di Florim Ceramiche S.p.A. SB.

9 GARANZIE E RECLAMI

La qualità del materiale ceramico è definita sulla base delle vigenti normative internazionali applicabili alla corrispondente classe di prodotto. Florim Ceramiche S.p.A. SB garantisce la sola merce fornita in prima scelta. Reclami relativi a merce in scelta differente dalla prima (scelta B, commerciale, seconda, terza, secondaria, stock, etc.) non saranno presi in considerazione, né viene data implicitamente od esplicitamente alcun tipo di garanzia sui materiali. È fatto obbligo all'Acquirente di verificare la merce in termini di qualità e quantità entro breve tempo dal ricevimento e, in caso di reclamo, darne comunicazione per iscritto entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento stesso pena la decaduta da ogni diritto. Il materiale considerato difettoso dovrà essere tenuto a disposizione di Florim Ceramiche S.p.A. SB per le verifiche che riterrà opportuno effettuare; ogni ulteriore azione (restituzione, riparazione o altro) dovrà essere da noi preventivamente autorizzata per iscritto. Reclami e richieste di interventi in garanzia dopo la posa in opera non saranno presi in esame nel caso in cui il difetto contestato dovesse risultare palese (es. sbecche, difetti dimensionali, differenze di tono, ecc.). Si precisa che la prima scelta può contenere piastrelle difettose nel limite del 5% e che la tonalità del materiale fornito può differire dal campione esposto, essendo la ceramica intrinsecamente variabile come aspetto. I reclami imputati a difetti o vizi occulti dovranno essere formalizzati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla consegna, pena la decaduta da ogni diritto alla garanzia e di risarcimento. La comunicazione dovrà contenere, oltre i dati di fatturazione, una precisa descrizione del vizio, un preventivo dei costi di riparazione o modifica del prodotto; in mancanza di questi dati il reclamo si considera nullo. Qualora il reclamo dovesse risultare infondato l'Acquirente dovrà risarcire Florim Ceramiche S.p.A. SB di tutte le spese sostenute per l'accertamento (viaggi, perizie, ecc.). L'obbligo di Florim Ceramiche S.p.A. SB è, in ogni caso, limitato alla sostituzione dei soli pezzi difettosi o alla riparazione, con esclusiva esclusione di ulteriori diversi indennizzi quali, a titolo indicativo ma non limitativo, per costi di rimozione e ristabilimento di mobilio, attrezzature, macchinari ecc., mancati guadagni per interruzioni o sospensioni di attività, disagi, danni indiretti ecc. La presenza di piastrelle difettose non inficia la qualità dell'intera fornitura né comporta l'obbligo della integrale sostituzione.

I limiti temporali della durata della garanzia sono quelli stabiliti dal codice civile italiano.

10 RISERVATO DOMINIO

La vendita della merce viene effettuata con la clausola del riservato dominio; pertanto, nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato, in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà Florim Ceramiche S.p.A. SB fino all'integrale pagamento del prezzo.

11 CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Acquirente non può cedere la sua posizione nel contratto od in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti senza l'accettazione scritta di Florim Ceramiche S.p.A. SB, anche in tal caso l'Acquirente rimane comunque solidalmente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute.

12 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DISTRIBUZIONE SELETTIVA - LIMITI ALLA RIVENDITA

Florim Ceramiche S.p.A. SB è titolare e legittimo detentore di esclusive relative ai marchi, a disegni e brevetti di invenzione. Al fine di garantire al meglio i rispetti dei diritti esclusivi di Florim Ceramiche S.p.A. SB, nonché le aspettative dei consumatori finali in ordine alle caratteristiche qualitative attese, Florim Ceramiche S.p.A. SB gestisce le forniture dei propri prodotti mediante un sistema di distribuzione selettiva. Le forniture ricevute da Florim Ceramiche S.p.A. SB e dai propri punti vendita selettivi autorizzati sono destinate all'installazione presso l'utente finale e non è consentita altra forma di rivendita a ulteriori intermediari commerciali diversi dagli utenti finali, salvo previa autorizzazione iscritta da parte di Florim Ceramiche S.p.A. SB. La rivendita della merce in violazione di tale divieto deve considerarsi pertanto non consentita ed equiparata ad uso illecito dei diritti di proprietà industriale e intellettuale di Florim Ceramiche S.p.A. SB, con diritto di Florim Ceramiche S.p.A. SB di chiederne il sequestro presso qualunque detentore. Florim Ceramiche S.p.A. SB si riserva il diritto di procedere giudizialmente nei confronti di chiunque sia coinvolto in rivendite non autorizzate.

13 LEGGE DEL CONTRATTO - FORO COMPETENTE

Il contratto è disciplinato dalla legge italiana, compresi gli Usi di settore della Provincia di Modena. Per qualsiasi controversia comunque derivante dal contratto di fornitura, tanto da parte di Florim Ceramiche S.p.A. SB come da parte dell'Acquirente, è esclusivamente competente il Tribunale di Modena. È comunque in facoltà di Florim Ceramiche S.p.A. SB adire fori concorrenti o alternativi.

14 SICUREZZA DELLA CATENA LOGISTICA

Florim Ceramiche S.p.A. SB al fine di garantire la sicurezza della catena logistica internazionale richiede ai propri CLIENTI il rispetto di requisiti standard per garantire la sicurezza delle merci nei rapporti contrattuali e per garantire la loro conformità alla normativa AEO - Operatore Economico Autorizzato - Dogane, in tutta la Comunità Europea. I CLIENTI di Florim Ceramiche S.p.A. SB si impegnano a garantire che le merci prese in consegna o consegnate siano spedite o trasportate, immagazzinate, preparate e caricate in locali sicuri e in zone di carico e di spedizione sicure, protette contro manomissioni non autorizzate, utilizzando solo personale interno autorizzato ed opportunamente istruito.

Tutti gli articoli di questo listino sono venduti esclusivamente a scatole complete.

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1 CONTRACTUAL REGULATIONS

These general conditions, subject to modifications or waivers agreed in writing, govern all sales contracts between Florim Ceramiche S.p.A. SB and the Purchaser without the need for an express reference to them. Variations in the general conditions of sale, offers, credits or allowances agreed by our agents or other intermediaries, are not valid unless accepted in writing by our head office.

2 SUBJECT OF THE SUPPLY

The supply includes only the materials, services and quantities specified in our order confirmation. The text of the Florim Ceramiche S.p.A. SB order confirmation shall prevail in any case over any differing text of the offer or order.

3 ORDER CONFIRMATION

If, in the Florim Ceramiche S.p.A. SB order confirmation, there are differences in the individual elements comprising it, compared with the agreements or the orders, the Purchaser is understood to have accepted our confirmation as it was drawn up, unless an objection to it is made in writing within 7 days of receipt of it. The customer undertakes to notify Florim Ceramiche S.p.A. SB of the place of destination of the goods, if different from the address quoted on the order confirmation. In the case of any variation in the place of destination, the identification of the address of the destination address for the goods and the place where delivery is to be made must be sent by post or email, before the day laid down for collection at Florim Ceramiche S.p.A. SB's premises. If no notification is received, the destination originally shown shall be understood as tacitly confirmed.

4 PRICES

The prices shown in the Florim Ceramiche S.p.A. SB price-lists are not binding; we therefore reserve the right to modify them before acceptance of the order. The prices agreed upon for each individual sale are understood as net, for cash and for delivery ex-works, subject to any different written stipulation. If there should be increases in costs of raw materials, labour, fuel, production or transport costs, etc. and in the event of a significant change in the exchange rates between the billing currency and the local currency, between the order date (even after the order confirmation) and the delivery date, Florim Ceramiche S.p.A. SB may increase the agreed price, giving written notification to the Purchaser also by email. However, if this price should exceed the price agreed at the time of order by 20%, the Purchaser may withdraw from the contract by notifying us by registered letter of his desire to do so within the deadline of 10 days from receipt of the notice of price increase. If he fails to do so, the price shall be understood as accepted.

5 SHIPMENTS

The sale is always ex-works at the Florim Ceramiche S.p.A. SB premises, unless otherwise agreed in writing. The goods travel at the Purchaser's risk and our liability ends with delivery to the carrier, to whom the Purchaser after performing suitable checks must make any claims that may arise. Shipments by sea or land concerning supplies carried out abroad are performed according to conditions chosen on a time-by-time basis, shown in the "Incoterms" approved by the International Chamber of Commerce.

6 DELIVERY TIMES

Delivery times are by way of indication only: any delays in delivery and interruptions and total or partial suspensions of supplies shall not give rise to an entitlement to refunds or claims for compensation unless otherwise agreed in writing.

7 SAMPLES

The data shown in the Florim Ceramiche S.p.A. SB illustrative documents, as well as the characteristics of samples and models sent by Florim Ceramiche S.p.A. SB to the Purchaser, is of an approximately indicative nature. This data has no binding value except to the extent to which they were expressly mentioned as such in Florim Ceramiche S.p.A. SB's offer or written acceptance.

8 PAYMENTS

Florim Ceramiche S.p.A. SB's invoices can be issued on the day of supply, fortnightly or monthly and must be paid net on the agreed expiry date. Each and every obligation for payment between the contracting parties must be performed at Florim Ceramiche S.p.A. SB's head office. Any payments made to agents, sales representatives or assistants of Florim Ceramiche S.p.A. SB are not considered to have been carried out until the relative sums have reached Florim Ceramiche S.p.A. SB. Payment must be carried out, subject to any other written agreement, at the same time as the delivery, to the bank indicated by Florim Ceramiche S.p.A. SB. Any delay or irregularity in payment gives Florim Ceramiche S.p.A. SB the right to suspend supplies or to terminate current contracts, even if they do not relate to the payments in question, as well as the right to claim any damages. Florim Ceramiche S.p.A. SB is in any case entitled - starting from the payment expiry date, and without the need for notice of default - to the interest on arrears to the extent provided for by Italian Legislative Decree No. 231 of 09/10/2002. In the case of non-fulfilment, even only partial, the interest on arrears for the unpaid amount shall start from the day of delivery even if the payment term was agreed on as a later date. No objection or dispute referring to the quality of the goods or to flaws or defects or to any other aspect of the contract shall be valid and can be taken into consideration; in addition, no action may be started up until after payment has been made of the entire amount of the price (solve et repetere clause). Compensation to Florim Ceramiche S.p.A. SB, with any credits, however they may have arisen, is not permitted.

9 GUARANTEES AND COMPLAINTS

The quality of the ceramic material is defined on the basis of the prevailing international regulations applicable to the corresponding product class. Florim Ceramiche S.p.A. SB guarantees only goods supplied as prime quality. Complaints relating to goods other than of prime quality ("B" quality, commercial, second, third, secondary, stock, etc.) shall not be taken into consideration, nor will any kind of guarantee be given, either implicitly or explicitly, on these materials. The Purchaser is obliged to check the goods in terms of quality and quantity within a short time after receipt and, in the case of a complaint, to give notification of this in writing no later than 8 (eight) days from receipt of the goods; failure to do so will incur the forfeiture of all rights. Material deemed to be defective must be held at Florim Ceramiche S.p.A. SB's disposal for the checks that it will consider suitable to carry out, any further action (return, repair or other) must be authorized in advance by us in writing. Complaints and requests for intervention under guarantee after the material has been laid shall not be taken into account if the defect reported is evident (e.g. chips, defects of size, differences in colour shade, etc.). It is made clear that the prime quality may contain defective tiles up to a limit of 5% and that the colour shades of the material supplied may differ from the sample displayed, since ceramic is intrinsically variable in appearance. Complaints attributed to latent faults or defects must be formalized in writing within 8 (eight) days from their discovery and, in any case, within one year from delivery; failure to do so will incur the forfeiture of all rights under the guarantee and to compensation. As well as the invoice details, the notification must contain a precise description of the defect and an estimate of costs for repair or modification of the product; failure to notify this data will cause the complaint to be deemed invalid. If the complaint should prove to be unfounded the Purchaser must reimburse Florim Ceramiche S.p.A. SB for all the expenses incurred for assessment (travelling expenses, surveys, etc.). Florim Ceramiche S.p.A. SB's obligation is, in any case, limited to replacing the defective pieces only or to repairing them, with the express exclusion of other, further indemnities such as, by way of a non-limiting example, for costs of removing and re-installing furniture, equipment, machinery, etc., or loss of earnings for interruption or suspension of business, inconvenience, consequential damages, etc. The presence of defective tiles does not invalidate the quality of the entire supply, nor does it incur the obligation for its entire replacement. The time limits for the duration of the guarantee are as established by the Italian Civil Code.

10 RETENTION OF TITLE

Sale of the goods is carried out with the retention of title clause; therefore if payment, by contractual agreements, must be carried out wholly or in part after delivery, the products delivered remain the property of Florim Ceramiche S.p.A. SB until the entire price has been paid.

11 TRANSFER OF CONTRACT

The Purchaser may not transfer his position in the contract or in individual binding agreements deriving from this without Florim Ceramiche S.p.A. SB's written acceptance: also in this case the Purchaser anyway remains jointly liable with the transferee for the obligations transferred.

12 INDUSTRIAL PROPERTY AND SELECTIVE DISTRIBUTION - LIMITS ON RESALE

Florim Ceramiche S.p.A. SB is the owner and legal holder of the exclusive rights to brand names, designs and patents. In order to guarantee full respect for Florim Ceramiche S.p.A. SB's exclusive rights, as well as the end consumers' expectations with regard to expected quality characteristics, Florim Ceramiche S.p.A. SB manages the supplies of its products by means of a selective distribution system. Supplies received from Florim Ceramiche S.p.A. SB and from its authorized selective sales outlets are designed for installation at the end user's premises and no other form of resale to further sales agents other than the end users is permitted, unless with Florim Ceramiche S.p.A. SB's prior written authorization. Goods that are re-sold in breach of this provision must therefore be considered as not permitted and treated as an unlawful use of Florim Ceramiche S.p.A. SB's industrial and intellectual property rights, with Florim Ceramiche S.p.A. SB's right to ask for them to be seized at the premises of any holder. Florim Ceramiche S.p.A. SB reserves the right to take legal proceedings against anyone who is involved in unauthorized re-selling.

13 LAW GOVERNING THE CONTRACT - PLACE OF JURISDICTION

The contract is governed by Italian law, including the customs of the sector in Modena Province. For any dispute that may in any case derive from the supply contract, either on the part of Florim Ceramiche S.p.A. SB or on the part of the Purchaser, the Modena Court has exclusive competence. Florim Ceramiche S.p.A. SB nevertheless has the right to resort to different or competing judicial authorities.

14. SUPPLY CHAIN SECURITY

Florim Ceramiche S.p.A. SB, in order to grant the security of the international supply chain, kindly asks its CUSTOMERS to comply with the security requirements laid down by AEO - Authorised Economic Operator - CUSTOMS - to safeguard the goods in the European Community during the activities of the forward and reverse flows. Florim Ceramiche S.p.A. SB CUSTOMERS undertake to meet the security and safety conditions during the operations of receiving, delivery, distribution, transport and storage, ensuring that the goods are taken into delivery, stocked, transported, prepared and loaded in safe places and in safe loading and shipping areas, well protected against intrusion and manipulation, with the only employ of reliable, authorized and duly trained own personnel

All items on this price list are exclusively sold in complete boxes.

THIS PRICE LIST CANCELS AND REPLACES ANY PREVIOUS ONES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 NORME CONTRACTUELLE

Sauf modifications ou dérogations convenues par écrit, les présentes conditions générales s'appliquent à tous les contrats de vente entre Florim et l'Acquéreur sans qu'il soit nécessaire d'y faire une référence expresse. Les variations des conditions générales de vente, les offres, crédits ou réductions accordés par nos agents ou d'autres intermédiaires ne sont valables que si elles ont été acceptées par écrit par notre siège.

2 OBJET DE LA FOURNITURE

La fourniture correspond uniquement aux matériaux, prestations et quantités spécifiés dans notre confirmation de commande. Le texte de la confirmation de commande de Florim prévaut dans tous les cas par rapport au texte non confirmé de la commande ou de l'offre éventuelle.

3 CONFIRMATION DE COMMANDE

En cas de divergences des éléments de la confirmation de commande de Florim par rapport aux accords ou aux commandes, l'Acquéreur pourra formuler une réclamation écrite dans les 7 jours suivant la réception de notre confirmation. Passé ce délai, la commande sera considérée comme ayant été acceptée telle qu'elle a été rédigée. Le client s'engage à communiquer à Florim Ceramiche S.p.A. SB, l'éventuelle variation du lieu de destination de la marchandise, si différente de celle prévue dans la confirmation de la commande, au plus tard le jour prévu du retrait chez Florim Ceramiche S.p.A. SB, par l'envoi, par poste, ou e-mail, des données d'identification du destinataire des marchandises et du lieu où la livraison devra être effectuée. En cas de manquement de communication la destination indiquée à l'origine sera tacitement confirmée.

4 PRIX

Les prix indiqués sur les catalogues Florim Ceramiche S.p.A. SB ne sont pas contraignants; nous nous réservons par conséquent le droit de les modifier préalablement à l'acceptation de la commande. Les prix convenus pour chaque vente s'entendent hors taxes, payés au comptant pour une livraison franco usine, sauf accord contraire stipulé par écrit. Si des hausses du coût des matières premières, de la main-d'œuvre, des combustibles, des frais de production et de transport, etc. et/ou d'une importante variation des taux de change entre la devise de facturation et la devise interne apparaissent entre la date de commande (même après la confirmation de commande) et la date de livraison, Florim Ceramiche S.p.A. SB pourra augmenter le prix convenu en informant l'Acquéreur par écrit, y compris par courrier électronique. Cependant, si ledit prix dépasse de 20 % celui convenu lors de la commande, l'Acquéreur pourra résilier le contrat en nous faisant part de sa volonté par lettre recommandée dans un délai préemptoire de 10 jours à compter de la réception de l'aviso d'augmentation du prix. Dans le cas contraire, le nouveau prix sera considéré comme ayant été accepté.

5 LIVRAISONS

La vente, sauf accord différent indiqué par écrit, s'entend toujours franco usine Florim Ceramiche S.p.A. SB. La marchandise voyage aux risques et périls de l'Acquéreur. Toutes nos responsabilités prennent fin avec la remise au transporteur, auquel l'Acquéreur, après les contrôles de rigueur, devra s'adresser pour éventuelles réclamations. Les expéditions de fournitures à l'étranger par voie terrestre ou maritime sont effectuées selon les conditions choisies d'une fois pour toutes, conformément aux Incoterms approuvés par la Chambre de commerce internationale.

6 DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif : les éventuels retards de livraison, les interruptions, les suspensions totales ou partielles de fourniture n'ouvriront pas droit à une indemnisation ou à des dommages-intérêts, sauf accord contraire stipulé par écrit.

7 ÉCHANTILLONS

Toutes les informations reportées sur les documents d'illustration de Florim Ceramiche S.p.A. SB, de même que les caractéristiques des échantillons et modèles envoyés par Florim Ceramiche S.p.A. SB à l'Acquéreur, sont données à titre purement indicatif. Ces données n'ont aucune valeur contraignante, à moins que cela ait été indiqué expressément dans l'offre ou dans l'acceptation écrite de Florim Ceramiche S.p.A. SB.

8 PAIEMENTS

Toutes les factures de Florim Ceramiche S.p.A. SB, peuvent être émises le jour de la fourniture, à cadence bimensuelle ou mensuelle doivent être payées conformément à l'échéance prévue. Toute obligation de paiement entre les parties contractantes doit être exécutée auprès du siège de Florim Ceramiche S.p.A. SB. Les paiements éventuels faits à des agents, représentants ou auxiliaires de commerce de Florim Ceramiche S.p.A. SB ne seront considérés comme effectifs qu'à compter de la réception par Florim Ceramiche S.p.A. SB des sommes dues. Sauf accord contraire stipulé par écrit, le paiement devra être effectué au moment de la livraison auprès de l'institut bancaire indiqué par Florim Ceramiche S.p.A. SB. Tout retard ou toute irrégularité de paiement donnera à Florim Ceramiche S.p.A. SB le droit de suspendre les livraisons ou de résilier les contrats en cours, y compris ceux qui ne sont pas en lien avec les paiements en question, et de demander le remboursement des dommages éventuellement subis. Florim Ceramiche S.p.A. SB peut quoi qu'en soit prétendre – à compter de l'arrivée à échéance du paiement, et sans nécessité de mise en demeure – à des intérêts moratoires conformément à la loi n° 231 du 09/10/2002. En cas de manquement même partiel, les intérêts moratoires sur le montant restant dû courront à compter du jour de la livraison, même si le délai de paiement convenu est fixé à une date ultérieure. Aucune réclamation ni aucun litige portant sur la qualité de la marchandise, des vices ou des défauts ou tout autre aspect du contrat, n'aurea de valeur et ne pourra être pris en considération, de même qu'aucune action ne pourra être initiée avant le paiement intégral du prix (clause solve et repeate). Les compensations par d'éventuels crédits, même existants, vis-à-vis de Florim Ceramiche S.p.A. SB, ne sont pas admises.

9 GARANTIES ET RÉCLAMATIONS

La qualité des matériaux céramiques est définie sur la base des normes internationales en vigueur qui s'appliquent à la classe de produit correspondante. La garantie de Florim Ceramiche S.p.A. SB ne porte que sur la marchandise de premier choix fournie. Les réclamations relatives à des marchandises autres que celles de premier choix (choix B, commercial, 2e et 3e choix, secondeur, stock, etc.) ne seront pas prises en considération. Il ne sera donné aucun type de garantie sur ces matériaux, ni implicitement ni explicitement. Obligation est faite à l'Acquéreur de contrôler la qualité et la quantité de la marchandise rapidement après la livraison et, en cas de réclamation, d'en donner communication par écrit dans les 8 (huit) jours suivant la réception sous peine de déchéance de ses droits. Les matériaux considérés comme défectueux doivent être laissés à la disposition de Florim Ceramiche S.p.A. SB pour les contrôles jugés opportuns; toute action ultérieure (restitution, réparation ou autre) devra avoir été préalablement autorisée par écrit par nos soins. Les réclamations et demandes d'intervention en garantie postérieures à la pose ne seront pas prises en considération si le défaut constaté est manifeste (ex: pièces ébréchées, défauts dimensionnels, différences de teinte, etc.). Il est précisé que le premier choix peut présenter des careaux défectueux dans une limite de 5 % et que la teinte du matériau fourni peut différer de l'échantillon exposé, l'aspect de la céramique étant intrinsèquement variable. Les réclamations pour des défauts ou des vices cachés devront être adressées par écrit dans les 8 (huit) jours suivant leur découverte, et dans tous les cas l'année suivant la livraison, sous peine d'une déchéance de tout droit à la garantie et au remboursement. La réclamation devra mentionner, outre les références de facturation, une description précise du vice et un devis des coûts de réparation ou de modification du produit , en l'absence de ces informations, la réclamation sera considérée comme nulle et non avenue. Si la réclamation se révèle infondée, l'acquéreur devra rembourser à Florim Ceramiche S.p.A. SB toutes les dépenses engagées dans le cadre des contrôles (déplacements, expertises, etc.) effectués. Les obligations de Florim Ceramiche S.p.A. SB se limitent qu'il en soit au remplacement des pièces défectueuses ou à leur réparation, à l'exclusion expresse de toute indemnisation ultérieure comme, à titre indicatif mais sans limitation aucune, pour des coûts de déplacement et de remise en place de mobilier, de matériel, de machines, etc., ou manques à gagner du fait d'une interruption ou d'une suspension d'activité, de perturbations, de dommages indirects, etc.

La présence de careaux défectueux n'invalidera pas la qualité de l'ensemble de la fourniture et n'entraîne aucune obligation d'emplacement intégral. Les limites temporelles de la durée de garantie sont celles définies par le code civile italien.

10 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La vente de la marchandise s'effectue avec la clause de réserve de propriété. Par conséquent, si le paiement, du fait d'accords contractuels, est effectué en tout ou partie après la livraison, les produits livrés resteront la propriété de Florim Ceramiche S.p.A. SB jusqu'au paiement intégral du prix.

11 SESSION DU CONTRAT

L'Acquéreur ne peut pas céder ses droits et obligations ni chacune des relations obligatoires nées du présent contrat sans l'accord écrit de Florim Ceramiche S.p.A. SB : même dans ce cas, l'Acquéreur restera solidaire du cessionnaire vis-à-vis des obligations cédées.

12 PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET DISTRIBUTION SÉLECTIVE - LIMITES À LA REVENTE

Florim Ceramiche S.p.A. SB est le titulaire et propriétaire légitime des exclusivités relatives aux marques, dessins et brevets d'invention. Pour garantir au mieux le respect des droits exclusifs de Florim Ceramiche S.p.A. SB, et les attentes du consommateur final en matière de caractéristiques qualitatives, Florim Ceramiche S.p.A. SB gère la fourniture des produits par l'intermédiaire d'un système de distribution sélective. Les fournitures acquises auprès de Florim Ceramiche S.p.A. SB et de ses points de vente sélectifs agréés sont destinées à une installation auprès de l'utilisateur final; aucune autre forme de vente à des intermédiaires commerciaux autres que les utilisateurs finaux n'est autorisée, sauf autorisation préalable de Florim Ceramiche S.p.A. SB stipulée par écrit. Toute vente de marchandise en violation de ce principe doit donc être considérée comme illégale et assujettie à un usage illicite des droits de propriété industrielle et intellectuelle de Florim Ceramiche S.p.A. SB, donnant droit à Florim Ceramiche S.p.A. SB de demander la saisie de ladite marchandise auprès de son détenteur. Florim Ceramiche S.p.A. SB se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque sera impliquée dans des ventes non autorisées.

13 LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

Le contrat est régi par la loi italienne, y compris les Usages de branche de la Province de Modène. Le tribunal de Modène est exclusivement compétent pour tout litige relatif au contrat de fourniture entre Florim Ceramiche S.p.A. SB et l'Acquéreur. Florim Ceramiche S.p.A. SB garde néanmoins la faculté de saisir des juridictions concurrentes ou alternatifs.

14 SÛRETÉ DANS LA CHAÎNE LOGISTIQUE

FLORIM CÉRAMIQUE S.p.A. SB, afin d'assurer la sûreté de la logistique internationale, demande à ses CLIENTS le respect des standards des rapports contractuels pour assurer la sûreté des biens et leur conformité aux normes de la OEA (Opérateur Economique Agréé - Douanes) dans tous les pays de l'Union Européenne. Les CLIENTS de Florim Ceramiche S.p.A. SB s'engagent à veiller à ce que la marchandise prise en charge ou livrée soit expédiée ou transportée, stockée, préparée et chargée dans des dépôts sûres et sur des endroits, de chargement et d'expédition sûres, bien protégée contre possibles manipulations pas autorisée, et n'utilisant que du personnel autorisée et possiblement bien qualifié.

L'ensemble des articles de ce catalogue sont vendus exclusivement par paquets entiers.

LE PRÉSENT CATALOGUE ANNUEL ET REMPLACE LES PRÉCÉDENTS

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1 VERTRAGSVORSCHRIFTEN

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, vorbehaltlich schriftlich vereinbarter Änderungen oder Abweichungen, für alle Verkaufverträge zwischen Florim Ceramiche S.p.A. SB und dem Käufer ohne ausdrückliche Bezugnahme auf sie. Die Abänderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Angebote, die von unseren Handelsagenten oder anderen Vermittlern gewährten Gutschriften oder Nachlässe haben nur Gültigkeit, sofern sie von unserem Sitz schriftlich angenommen wurden.

2 GEGENSTAND DER LIEFERUNG

Die Lieferung umfasst nur die Materialien, Leistungen und Mengen, die in unserer Auftragsbestätigung angegeben sind. Der Text der Auftragsbestätigung von Florim Ceramiche S.p.A. SB hat auf jeden Fall Vorrang gegenüber dem Text, der von den eventuellen Angebot oder der Bestellung abweichen sollte.

3 AUFRAGSBESTÄTIGUNG

Falls in der Auftragsbestätigung von Florim Ceramiche S.p.A. SB Unterschiede der darin aufgelisteten einzelnen Elemente gegenüber den Vereinbarungen oder Bestellungen bestehen, gilt die Bestätigung in ihrer abgefassten Form als angenommen, sofern der Käufer sie nicht binnen 7 Tagen nach Erhalt unserer Bestätigung schriftlich beanstandet hat.

4 PREISE

Die auf den Florim Ceramiche S.p.A. SB -Preislisten angeführten Preise sind unverbindlich; Demzufolge behalten wir uns das Recht vor, sie für den Einzelverkauf vereinbarten Preise netto, gegen bar, Lieferung ab Werk. Sollten zwischen dem Bestelldatum (auch nach der Auftragsbestätigung) und dem Lieferdatum ein Kostenanstieg der Rohstoffe, Löhne, Brennstoffe, Herstellung, des Transports usw. auftreten, oder im Falle einer wesentlichen Änderung der Wechselkurse zwischen der Rechnungswährung und der lokalen Währung, kann Florim Ceramiche S.p.A. SB den vereinbarten Preis erhöhen, indem er dies dem Käufer schriftlich, auch mittels E-Mail, mitteilt. Solite besagter Preis jedoch den bei der Bestellung vereinbarten Preis um 20% übersteigen, hat der Käufer die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten, indem er uns binnen der bindenden Frist von 10 Tagen nach Erhalt der Mitteilung bez. des Preissteigs seinen Willen per Einschreiben meldet. In Ermangelung dessen gilt der neue Preis als angenommen.

5 LIEFERUNGEN

Der Verkauf, sofern nicht schriftlich anders vereinbart, ist immer ab Florim Ceramiche S.p.A. SB -Werk. Der Warentransport erfolgt auf Risiko und Gefahr des Käufers. Unsere Haftung endet mit der Übergabe an den Frachtführer, an den der Käufer nach angemessener Überprüfung eventuelle Beanstandungen zu richten hat. Auslandslieferungen auf dem See- oder Landweg werden auf der Grundlage der von Fall zu Fall gewählten Bedingungen vorgenommen, die in den von der Internationalen Handelskammer gebilligten "Incoterms" aufgeführt sind.

6 LIEFERBEDINGUNGEN

Die Lieferbedingungen sind hinweisend: Eventuelle Lieferverzögerungen, Unterbrechungen, komplette oder partielle Einstellungen der Lieferungen berechtigen weder zu einer Entschädigung noch zu einem Schadensersatz, sofern keine anderen schriftlichen Vereinbarungen vorliegen.

7 MUSTER

Die auf den veranschaulichenden Dokumenten von Florim Ceramiche S.p.A. SB abgebildeten Angaben sowie die Eigenschaften der vom Letztnennannten dem Käufer zugesandten Muster und Modelle sind als ungefähre Angaben zu verstehen. Es handelt sich nicht um verbindliche Angaben, sofern sie nicht ausdrücklich als derartig im Angebot oder der schriftlichen Annahme von Florim Ceramiche S.p.A. SB erwähnt wurden.

8 ZAHLUNGEN

Die Rechnungen von Florim Ceramiche S.p.A. SB können am Tag der Lieferung ausgestellt werden, 14-tägig oder monatlich und sind netto innerhalb der vereinbarten Frist zu bezahlen. Jegliche Zahlungsverpflichtung zwischen den Vertragsparteien ist am Florim Ceramiche S.p.A. SB -Sitz zu erfüllen. Eventuell an Handelsagenten, Vertreter oder Geschäftshelfer von Florim Ceramiche S.p.A. SB geleistete Zahlungen verstehen sich so lange als nicht vorgenommen, bis die bezüglichen Summen bei Florim Ceramiche S.p.A. SB eingehen. Die Bezahlung hat, vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen, unmittelbar nach der Lieferung beim Bankinstitut zu erfolgen, das von Florim Ceramiche S.p.A. SB angegeben wurde. Jegliche Zahlungsverzögerungen oder -unregelmäßigkeiten geben Florim Ceramiche S.p.A. SB das Recht, die Lieferungen einzustellen, oder die laufenden Verträge aufzulösen, auch wenn sie sich nicht auf die zutreffenden Zahlungen beziehen, sowie das Recht auf den Ersatz etwaiger Schäden. Florim Ceramiche S.p.A. SB hat auf jeden Fall Anspruch auf die Verzugszinsen - ab der Zahlungsfrist und ohne die Notwendigkeit einer Inverzugssetzung - in der laut Gesetzesverordnung Nr. 231 vom 09.10.2002 vorgesehenen Höhe. Im Falle einer auch nur teilweise Nichterfüllung laufen die Verzugszinsen für den nicht bezahlten Betrag ab dem Tag der Lieferung, auch wenn als Zahlungsfrist ein späteres Datum vereinbart wurde. Keine Beanstandung oder Streitigkeit bezüglich der Warengüte, Mängel oder Defekte, oder jedes anderen Vertragsaspekts ist wirksam und kann in Betracht gezogen werden, und gleichermaßen kann keine Klage eingeleitet werden, sofern keine vollständige Bezahlung des Preises erfolgte (Klausel solve et repeate). Die Verrechnung mit eventuell entstandenen Forderungen nach Florim Ceramiche S.p.A. SB ist unzulässig.

9 GARANTIEN UND BEANSTANDUNGEN

Die Qualität des Keramikmaterials wird auf der Grundlage der geltenden internationalen Rechtsvorschriften festgelegt, die auf die jeweilige Produktklasse Anwendung finden. Florim Ceramiche S.p.A. SB garantiert nur die erste Wahl geerbte Ware. Beanstandung über die nicht zur ersten Klasse gehörenden Waren (B-Wahl), kommerzielle, zweite, dritte, zweitwähnige Wahl, Lagerbestand, usw.) bleiben unberücksichtigt, wobei auf diese Materialien keine Art von Garantie, weder implizit noch explizit, erteilt wird. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware binnen kurzer Zeit ab Erhalt auf Qualität und Quantität zu prüfen und bei einer Beanstandung diese schriftlich binnen spätestens 8 (acht) Tagen ab Warenerhalt mitzuteilen, da andernfalls jeglicher Anspruch verwirkt. Die als fehlerhaft betrachtete Ware ist Florim Ceramiche S.p.A. SB für seine als angemessen betrachteten Überprüfungen verfügbar zu halten; jeder weitere Vergang (Rückerrstattung, Reparatur oder sonstiges) bedarf unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung. Beanstandungen und Beantragungen von Garantieeinträgen nach erfolgter Verlegung werden nicht in Betracht gezogen, sofern sich der beanstandete Defekt als offensichtlich erweisen sollte (zum Beispiel Schlagstellen, Maßunterschiede, Tonabweichungen, usw.). Es wird präzisiert, dass die erste Wahl bis zu 5% fehlerhafte Fliesen enthalten und die Farbgebung des gelieferten Materials vom ausgestellten Muster abweichen darf, da Keramik von Natur aus unterschiedlich aussehen kann. Auf verborgene, Fehler oder Mängel bezogene Beanstandungen sind schriftlich binnen 8 (acht) Tagen ab ihrer Feststellung und auf jeden Fall binnen einem Jahr ab Lieferung zu formalisieren, da andernfalls die Verwirkung jeglichen Anspruchs auf Garantie und Entschädigung droht. Die Mitteilung muss neben den Rechnungsdaten eine genaue Beschreibung des Mängels und einen Kostenvoranschlag der Reparatur oder Änderung des Produkts enthalten; in Ermangelung dieser Angaben wird die Beanstandung als nichtig betrachtet. Sollte sich die Beanstandung als unbegründet erweisen, muss der Käufer Florim Ceramiche S.p.A. SB alle für die Überprüfung aufgebrachten Kosten (Reisen, Sachverständigenutlagen, usw.) vergütten. Die Pflicht von Florim Ceramiche S.p.A. SB beschränkt sich auf jeden Fall allein auf den Ersatz nur der fehlerhaften Teile oder auf die Reparatur, mit ausdrücklichem Ausschluss anderweitiger Entschädigungen wie beispielsweise - aber nicht ausschließlich - für Kosten zur Beseitigung und Wiederherstellung von Möbeln, Ausrüstungen, Maschinen, usw., entgangene Gewinne wegen Tätigkeitsunterbrechung oder -einstellung, Unannehmlichkeiten, Folgeschäden, usw. Das Vorhandensein fehlerhafter Fliesen setzt weder die Gute der Gesamtlieferung herab noch ist damit die Pflicht des Gesamtersatzes verbunden. Die zeitlichen Beschränkungen der Garantiedauer sind laut dem italienischen Bürgerlichen Gesetzbuch festgelegt.

10 EIGENTUMSVORHALTE

Der Warenverkauf erfolgt mit der Klausel des Eigentumsvorbehalts; deshalb bleiben die gelieferten Produkte, sofern deren Bezahlung laut Vertragsvereinbarungen gänzlich oder teilweise nach der Lieferung zu erfolgen hat, bis zur vollkommenen Bezahlung des Preises Eigentum von Florim Ceramiche S.p.A. SB.

11 VERTRAGSABTRETUNG

Der Käufer darf seine Stellung im Vertrag oder in einzelnen, aus diesem herrührenden obligatorischen Verhältnissen ohne schriftliche Einwilligung von Florim Ceramiche S.p.A. SB nicht abtreten; Auch in diesem Fall haftet der Käufer weiterhin mit dem Übernehmen solidarisch für die abgetretenen Verpflichtungen.

12 GEWERBLICHES EIGENTUM UND SELEKTIVER VERTRIEB

BESCHRÄNKUNGEN BEIM WEITERVERKAUF

Florim Ceramiche S.p.A. SB ist Inhaber und rechtmäßiger Besitzer von Allreinrechten bezüglich Marken, Zeichnungen und Erfinderpatenten. Um die Beachtung der Alleinrechte von Florim Ceramiche S.p.A. SB und die Ansprüche der Endkunden im Hinblick auf die erwarteten Güteegenschaften auf ein Höchstmaß gewährleisten zu können, liefert Florim Ceramiche S.p.A. SB seine Produkte im Rahmen eines selektiven Vertriebssystems. Die von Florim Ceramiche S.p.A. SB und seinen dazu beteiligten selektiven Verkaufsstellen gelieferte Produkte sind für die Verlegung bei Endbenutzern bestimmt. Eine andere Form des Weiterverkaufs an weitere Handelsvertreter, die nicht den Endbenutzern entsprechen, ist ohne vorherige schriftliche Einwilligung von Florim Ceramiche S.p.A. SB unzulässig. Die Ware, denen Weiterverkäufer trotz dieses Verbots erfolgte, ist somit als unzulässig zu betrachten und einem unerlaubten Gebrauch der gewerblichen und geistigen Eigentumsrechte von Florim Ceramiche S.p.A. SB gleichzusetzen, wobei Florim Ceramiche S.p.A. SB berechtigt ist, die Beschlagsnahme bei jedem Besitzer zu beantragen. Florim Ceramiche S.p.A. SB behält sich das Recht vor, gegen all diejenigen gerichtlich vorzugehen, die an einem unbefugten Weiterverkauf beteiligt sind.

13 VERTRAGSGESETZ - ZUSTÄNDIGES GERICHT

Der Vertrag ist durch das italienische Gesetz, einschließlich der Branchengewohnheiten der Provinz Modena, geregelt. Für jegliche aus dem Liefervertrag herrührende Streitigkeit sowohl seitens Florim Ceramiche S.p.A. SB als auch des Käufers ist allein das Gericht Modena zuständig. Es ist jedoch in der Fakultät von Florim Ceramiche S.p.A. SB, konkurrenzende oder alternative Foren anzurufen.

14 SICHERHEIT DES LOGISTISCHEN ABLAUS

Um die Sicherheit des internationalen Logistikablaufs zu gewährleisten, verlangt Florim Ceramiche S.p.A. SB von seinen KUNDEN, dass sie sich an die Standardanforderungen halten, um die Sicherheit von Waren in geschwierigen Beziehungen zu gewährleisten und um die Einhaltung mit dem AEO - Authorized Economic Operator - Zollwesen, in der gesamten Europäischen Gemeinschaft sicherzustellen. Die Florim Ceramiche S.p.A. SB-KUNDEN verpflichten sich, zu gewährleisten, dass die übernommenen oder gelieferten Waren in sicherem Gelände und in sicheren Lade- und Versandbereichen versandt, transportiert, gelagert oder verladen, und vor unbefugter Manipulation geschützt werden, wobei nur autorisierte und entsprechend ausgebildetes Personal eingesetzt werden darf.

Alle Artikel dieser Preisliste werden nur in ganzen Kartons verkauft.

DIE VORLIEGENDE PREISLISTE ANNULLIERT UND ERSETZT DIE VORHERIGEN PREISLISTEN.

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati.

Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown.

Le contenu du catalogue est indicative et non exhaustive en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées.

Die Beschreibungen im Katalog sind indikativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben.

El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados.

Информация, содержащая в каталоге - ориентировочна и не исчерпывающаяся по поводу процитированных графиков, декоративных элементов и цветов.



Florim Ceramiche S.p.A. SB

Via Canaletto, 24 / 41042 Fiorano Modenese (MO) / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750 / florim.com