SanSwiss RONAL GROUP

CENÍK 2019/2020

RADOST ZE SPRCHOVÁNÍ

SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY A VANIČKY

SanSwiss®
RONAL GROUP



SANSWISS
- TRADIČNÍ VÝROBCE SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN, ALE I SPECIALISTA NA ATYPICKÁ ŘEŠENÍ

EN 14428

SanSwiss je tradiční výrobce sprchových koutů a vaniček. Hlavní sídlo společnosti se nachází v Härkingenu ve Švýcarsku. Díky svému rozsáhlému know-how, četným inovacím a vysoké kvalitě produktů patří SanSwiss k úspěšným výrobcům v Evropě. Tři výrobní závody a 12 obchodních zastoupení zajišťují v 16 zemích Evropy prosazování obchodní strategie díky blízkosti k zákazníkovi v místě a poskytování profesionálních služeb.

Ať již se jedná o bezrámové, částečně rámové nebo rámové zástěny s různými tvary profilů, široce otvíratelné křídlové dveře, posuvné dveře s úsporou místa nebo stále populárnější WALK-IN zástěny do velkých koupelen, zástěny SanSwiss splní nejrůznější přání zákazníků pro individuální řešení koupelny, včetně atypických rozměrů a zvláštních provedení. Sprchové kouty a vaničky splňují nejvyšší požadavky na technická řešení, funkčnost, komfort a design. Všechny výrobky odpovídají vysokým standardům platných evropských norem. Následné dodržování kvality výrobků je pravidelně testováno a sledováno. Jen tak může být zaručena osvědčená vysoká úroveň kvality všech výrobků SanSwiss.

O úspěchu společnosti hovoří nejenom počty prodaných výrobků, kvalita, inovace, ale především spokojení zákazníci. Již více než 35 let jsme tu pro Vás.

Společnost SanSwiss s.r.o. se úspěšně etablovala na českém trhu. Své dvacetileté působení na českém trhu oslaví SanSwiss v nové výrobně-logistické hale v Jičíně. Nová multifunkční hala za 152 milionů korun (bez technologií a vybavení) významně navýší výrobní i skladové kapacity a zajistí další dlouhodobé pracovní příležitosti.

OBSAH

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přehled sprchových zástěn a typů dveří ..... 4 – 5
Skla, antiplaková úprava Aquaperle ..... 6 – 9
Technické údaje: těsnost zástěn 10
Čištění a údržba 11
Profily ..... 12 - 13
BLACK LINE ..... 14 - 15
www.sanswiss.cz 16
Co musíte vědět 17
Pokyny k zaměřování ..... 18 - 19
U-montáže 20
Příplatky a ceny montáže 21

SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

MELIA ..... 22 – 45
PUR ..... 46 – 95
ESCURA ..... 96 – 111
CADURA **NOVINKA** ..... 112 – 137
PUR LIGHT S ..... 138 – 153
SWING-LINE ..... 154 – 177
SWING-LINE F ..... 178 – 191
TOP-LINE ..... 192 – 233
ECO-LINE ..... 234 – 247

WALK-IN ZÁSTĚNY

WALK-IN FUN / CADURA **NOVINKA** / MELIA / PUR / ESCURA / TOP-LINE ..... 248 – 299

VANOVÉ ZÁSTĚNY

MELIA / SWING-LINE / SOLINO / TOP-LINE / EASY **NOVINKA** ..... 300 – 323

SPRCHOVÉ KABINY

MODUL 1400 ..... 324 – 341

VANIČKY

ILA ..... 344 – 351
MARBLEMATE ..... 352 – 361

DOPLŇKY

Doplňky, čisticí prostředky, plastová těsnění a profily ..... 362 – 377

PŘEHLED SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A TYPŮ DVEŘÍ

	DVEŘE V NICE													BOČNÍ STĚNY	
TYPOVÁ ŘADA	Jednokřídlé dveře	Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině	Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině	Dvoukřídlé dveře	Jednokřídlé dveře	Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině	Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině	Dvoukřídlé dveře	Dvoukřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině	Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině	Dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině	Třídílné posuvné dveře	Dvoudílné skládací dveře	Boční stěna	Zkrácená boční stěna
															
MELIA					●	●	●	●	●					●	●
PUR	●	●		●										●	●
ESCURA	●	●												●	
CADURA					●	●	●	●		●				●	●
PUR LIGHT S										●	●			●	●
SWING-LINE					●	●	●	●	●					●	●
SWING-LINE F													●	●	●
TOP-LINE		●			●		●	●		●	●	●	●	●	●
ECO-LINE					●			●						●	

	ROHOVÉ ZÁSTĚNY						U-montáž	ČTVRTKRUHY				PĚTIÚHELNÍKY		
TYPOVÁ ŘADA	Rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi	Rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi	Rohový vstup s dvoudílnými křídlovými dveřmi	Rohový vstup s dvoudílnými křídlovými dveřmi	Rohový vstup s dvoudílnými skládacími dveřmi	Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi	U-montáž	Čtvrtkruh s jednokřídlými dveřmi	Čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi	Čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi	Čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi	Pětiúhelník s jednokřídlými dveřmi	Pětiúhelník s dvoukřídlými dveřmi	Pětiúhelník s dvoukřídlými dveřmi
														
MELIA		●		●			●	●			●			
PUR	●		●				●		●			●	●	
ESCURA	●		●						●					
CADURA		●		●		●								
PUR LIGHT S						●	●			●				
SWING-LINE		●		●			●				●			
SWING-LINE F					●		●							
TOP-LINE			●			●	●		●	●				●
ECO-LINE						●	●			●				
FUN														
SOLINO														
EASY														

KOMBINACE DVEŘE + BOČNÍ STĚNA (❶=standardní boční stěna ❷=zkrácená boční stěna)

Jednokřídlé dveře + boční stěna v 90°	Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°	Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°	Dvoukřídlé dveře + boční stěna v 90°	Jednokřídlé dveře + boční stěna v 90°	Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°	Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°	Dvoukřídlé dveře + boční stěna v 90°	Dvoukřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°	Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°	Dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině + boční stěna v 90°	Třídílné posuvné dveře + boční stěna v 90°	Dvoudílné skládací dveře + boční stěna v 90°
				❶ ❷	❶ ❷	❶	❶	❶				
❶ ❷	❶ ❷	❶										
❶	❶											
				❶ ❷	❶ ❷	❶ ❷	❶ ❷					
									❶ ❷	❶ ❷		
				❶ ❷	❶ ❷	❶ ❷	❶ ❷	❶ ❷				
												❶ ❷
	❶ ❷			❶ ❷		❶ ❷	❶ ❷		❶ ❷	❶ ❷	❶ ❷	❶ ❷
				❶			❶					

WALK-IN	VANOVÉ ZÁSTĚNY		
Pevná stěna samostatná	Jednokřídlá vanová zástěna	Dvoudílná skládací zástěna	Třídílná skládací zástěna
●	●		
●			
●			
●			
	●	●	
●	●	●	●
●			
	●	●	
	●		

Čirá a tónovaná skla

07 Čiré **08** Parsol bronz **20** Parsol šedé **53** Zrcadlové

Dekorová skla

22 Durlux **30** Mastercarré **44** Cristal perly

Skla se sítotiskem

49 Satén

51 Linie

Skla s chromovým dekorem

61 Mřížka

62 Stromy

Skla s chromovým dekorem

63 Písmo

64 Oblázky

66 Zrcadlové

Zástěny SanSwiss se dodávají s různými druhy skel: čirá, tónovaná, dekorová nebo skla se sítotiskem. Na všech sklech se standardně dodává antiplaková úprava Aquaperle.
Díky kombinaci různých skel a povrchových úprav profilů je možné nechat si vyrobit zástěnu podle individuálních požadavků.

AQUAPERLE
SE STANDARDNĚ DODÁVÁ NA VŠECH SKLECH SANSWISS

VARIANTY SKEL U TYPOVÝCH ŘAD

	Tloušťka skla v mm	Čirá a tónovaná skla				Dekorová skla			Skla se sítotiskem	
		07 Čiré	08 Parsol bronz	20 Parsol šedé	53 Zrcadlové	22 Durlux	30 Mastercarré	44 Cristal perly	49 Satén	51 Linie
MELIA	8	●			❍		❍	❍	❍	❍
PUR	8/6	●	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍
ESCURA	6/8	●								
CADURA	6	●								
PUR LIGHT S	6	●			❍	❍	❍	❍	❍	❍
SWING-LINE	6	●			❍	❍	❍	●		❍
SWING-LINE F	6	●			●	●	●	●		❍
TOP-LINE	6/5/3	●				❍	❍	❍		❍
ECO-LINE	5/4	●				●				
FUN	6	●			●	●	●	●	●	❍
SOLINO	8	●								
EASY	6	●								

	Tloušťka skla v mm	Skla s chromovým dekorem				
		61 Mřížka	62 Stromy	63 Písmo	64 Oblázky	66 Zrcadlové
MELIA	8					
PUR	8/6	❍	❍	❍	❍	❍
ESCURA	6/8					
CADURA	6					
PUR LIGHT S	6					
SWING-LINE	6					
SWING-LINE F	6					
TOP-LINE	6/5/3					
ECO-LINE	5/4					
FUN	6					
SOLINO	8					
EASY	6					

● Vyrábí se u všech typů v typové řadě

❍ Vyrábí se jen u některých typů z typové řady. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách jednotlivých typů zástěn.

AQUAPERLE – SKUTEČNÁ OCHRANA PROTI VODNÍMU KAMENI

Na skle bez antiplakové úpravy stéká voda po celé ploše. Vodní kámen se při odpařování vody usazuje v pórech skla a zastavuje stékání.

Antiplaková úprava Aquaperle snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle. Díky této úpravě stékají vodní kapky ze skla dolů a neusazují se na něm. Na skle může zůstat jen několik malých kapek.
Aquaperle snižuje usazování vodního kamene na minimum a značně usnadňuje údržbu skla.
Antiplaková úprava Aquaperle se standardně dodává na všech sklech SanSwiss.



Stékající voda na skle bez antiplakové úpravy

Vodní kapky na skle s Aquaperle

AQUAPERLE – SPRÁVNÁ PÉČE JE DŮLEŽITÁ

Aquaperle snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle. Není však samočisticí. I sklo s Aquaperle vyžaduje pravidelnou péči a čištění.

- Skla opatřená antiplakovou úpravou Aquaperle lze jednoduše čistit bavlněným hadříkem, houbičkou nebo stěrkou.
- Pravidelná péče bezprostředně po sprchování zabraňuje usazování nečistot a vodního kamene již na začátku.
- Pro základní čištění používejte vždy šetrné čisticí prostředky. Doporučujeme používat čisticí prostředky SanSwiss, které byly vyvinuty pro čištění skel sprchových zástěn SanSwiss.
- V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, mycí houby s drsným povrchem nebo hrubé hadříky, které by mohly poškodit sklo.
- Po čištění opláchněte sklo čistou vodou. Povrch osušte měkkým hadříkem.
- Díky pravidelnému čištění a správné péči budou sprchové zástěny vypadat stále jako nové - i po mnohaletém používání.

TĚSNOST

DOBRÁ OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ



Bezrámové zástěny bez prahové lišty

Bezrámové zástěny bez prahové lišty poskytují dobrou ochranu proti stříkající vodě a splňují nejvyšší optické nároky. Kvůli chybějící prahové liště se však může ven lehčeji dostat stříkající voda. Díky případnému zabudování nízké prahové lišty se značně zlepší těsnost.

VELMI DOBRÁ OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ



Částečně rámové zástěny s prahovou lištou

Částečně rámové zástěny s prahovou lištou poskytují velmi dobrou ochranu proti stříkající vodě. Tenký rámový profil nebo prahová lišta zásadně brání vytékání vody ze sprchy.

OPTIMÁLNÍ OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ



Rámové zástěny s rámovými profily

Rámové zástěny s rámovými profily poskytují optimální ochranu proti stříkající vodě. Ochranný účinek je tím větší, čím větší je dolní vodorovný profil. Zástěna zadrží vodu i při intenzívním sprchování.

Důležitá informace!

Všechny sprchové zástěny SanSwiss splňují evropskou normu EN 14428: 2008-A1, ve které jsou definovány také požadavky na těsnost zástěn. V závislosti na designu a konstrukci však existují určité rozdíly v úrovni těsnosti, které je třeba vzít v úvahu. Typy s rámovými profily poskytují pochopitelně lepší těsnost než bezrámové typy. Úroveň těsnosti určuje: tvar rámu, tvar profilů, panty, design. Bez ohledu na to, pro jaký design nebo konstrukční řešení se váš zákazník rozhodne, poskytují všechny sprchové zástěny SanSwiss účinnou ochranu proti stříkající vodě.

ÚDRŽBA POVRCHOVĚ UPRAVENÝCH PLOCH

Profily, madla, panty a příslušenství mají zpravidla upravený povrch jako například chromovaná mosaz nebo eloxovaný hliník. Abyste mohli mít radost z hezkého povrchu mnoho let, je třeba při jejich čištění dodržovat určitá pravidla:

Chromované povrchy
Pro pravidelnou údržbu stačí je čistit vodou s mýdlem a měkkým hadříkem. Pro odstranění vápenitých usazenin doporučujeme použít běžně dostupné sanitární čističe na bázi kyseliny citronové.

Používejte pouze speciální čističe
Vhodný čistič rozpoznáte podle pokynů výrobce na jejich zadní straně, které odkazují na jejich použití pro odpovídající povrchy. Přečtěte si důkladně a pozorně pokyny k použití a jejich dávkování pro jednotlivé povrchy.
Po čištění je třeba plochy vždy důkladně opláchnout čistou vodou a osušit suchým hadříkem.

Vyhněte se určitým účinným látkám
Některé čističe koupelen obsahují účinné látky, které mohou způsobit nevratné škody na ošetřovaných površích. K těmto účinným látkám patří:

- Kyselina octová (označovaná také jako kyselina ethanová nebo Acidum aceticum)
- Kyselina solná (kyselina chlorovodíková, Acidum hydrochloricum)
- Kyselina mravenčí (kyselina methanová, kyselina karboxylová, Acidum formicum)
- Chlornan sodný (chlorové bělidlo, SAVO)
- Kyselina fosforečná (E 338)

Nepoužívejte v žádném případě čističe, které obsahují výše uvedené látky. Poškozují povrchy a mohou rychle vést k viditelným poškozením.
Je třeba se také vyhnout míchání různých čističů, protože reakcí jejich účinných látek mohou vznikat zdraví nebezpečné výpary. Pro čištění použijte nejlépe hadřík neuvolňující vlákna. Mycí houby s drsným povrchem a hrubé hadříky jsou na čištění citlivých ploch nevhodné.

ČISTICÍ PROSTŘEDKY SANSWISS

Čisticí prostředky SanSwiss najdete na straně 365.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROFILŮ

Chrom (10)

Aluchrom (50)

Matný elox (01)

Bílá (04)

SANITÁRNÍ BARVY

Černá lesklá (odpovídá RAL 9005)

Černá matná (odpovídá RAL 9005)

Pergamon	Natura	Béžová bahama	Manhattan	Antik bronz

SanSwiss nabízí profily v sanitárních barvách (v ceníku značeno SF). Sprchovou zástěnu si tak můžete nechat vyrobit přesně podle Vašich představ. Jiné než uvedené barvy na základě individuální poptávky. Cena zástěny v barvě Antik bronz vychází z ceny zvláštního rozměru + příplatek 15 %.
V případě zájmu kontaktujte oddělení prodeje.

Upozornění!

Hlavní pohledové díly jako např. madla, stabilizační nebo rohové vzpěry jsou chromované. I u sprchových zástěn ve speciální/sanitární barvě.

MOŽNOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV U TYPOVÝCH ŘAD

	Chrom (10)	Aluchrom (50)	Matný elox (01)	Bílá barva (04)	Sanitární barvy (SF)	Černá barva matná*	Černá barva lesklá*
MELIA	●[1]						
PUR	●[1]						
ESCURA		●					
CADURA		●					
PUR LIGHT S		●		●	●	●	●
SWING-LINE		●	●	●	●	●	●
SWING-LINE F		●	●	●	●	●	●
TOP-LINE		●	●	●	●	●	●
ECO-LINE		●	●	●			
FUN		●			●	●	●
SOLINO		●					
EASY		●					

Barvy na straně 12 jsou jen příklady. Tiskové barvy nemusí přesně odpovídat odstínu sanitárních barev.

* Barvy profilu černá matná a černá lesklá je nutno objednat jako sanitární barvu (SF).
Sanitární barvy vyžadují individuální výrobu a delší dodací lhůty.

[1] U zvláštních rozměrů s atypickou výškou je vyrovnávací profil dodáván v aluchromu (50).

PROFIL V SANITÁRNÍ BARVĚ ČERNÁ LESKLÁ

BLACK LINE

Black Line,
kolekce sprchových zástěn od společnosti **SanSwiss** s decentními prvky v matné černé barvě.

Dokonalá kombinace minimalismu a plnohodnotné funkčnosti.

Více informací zde:

http://blackline.sanswiss.com/cz

SanSwiss

#blacklinesanswiss

Produkty BLACK LINE řady ANNEA, SOLINO, TOP LINE S a WALK IN zástěny nejsou součástí tohoto ceníku.
Naleznete je ve speciálním “BLACK LINE ceníku” a rovněž na našich webových stránkách a sociálních sítích.

ANNEA

SOLINO

TOP LINE S

WALK IN

BLACK LINE

SanSwiss RONAL GROUP

KONFIGURÁTOR SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN

Pomocí intuitivního konfigurátoru si vyberete sprchovou zástěnu SanSwiss - přesně dle Vašich představ.

VZORY NÁKRESŮ ZVLÁŠTNÍCH PROVEDENÍ

V případě potřeby zaměření atypických sprchových koutů jsou zde k dispozici nákresy zvláštních provedení. Do těchto nákresů lze zaznamenat požadované rozměry a údaje pro konkrétní zástavbovou situaci, aby se následně usnadnilo zadání zakázky a nedošlo k chybám při výrobě.



MONTÁŽNÍ NÁVODY

Aktuální montážní návody, přehled náhradních dílů nebo produktové listy si lze jednoduše a rychle stáhnout přímo u každého produktu.



PRODUKTOVÉ INFORMACE A PLÁNOVÁNÍ KOUPELNY

Jsou k dispozici produktové informace s detailním technickým popisem všech typových řad a modelů. Tyto informace si můžete stáhnout jednotlivě nebo najednou ve formátu *zip. V sekci „Ke stažení“ naleznete i soubory pro architekty a koupelnová studia, všechny sprchové zástěny si lze stáhnout ve 3D formátu – 3DS, dwg, dxf a obj a rovněž ve 2D formátu – dwg a dxf.

V sekci „Ke stažení“ naleznete platné ceníky a katalogy SanSwiss. Rovněž i tiskové zprávy, novinky, formuláře a další nezbytné informace.

OBJEDNACÍ KÓDY SANSWISS

Objednací kód sprchové zástěny SanSwiss se skládá z maximálně 13 znaků.

Příklady objednacích kódů jsou rovněž uvedeny na jednotlivých stranách konkrétní typové řady (vždy nad tabulkou).

Příklad objednacího kódu:

Typ/série	Díl/strana montáže	Standardní šířka nebo zvláštní rozměr	Barva profilu	Sklo
SLE1	**G**	**0750**	**..***	**07**
např.: SL1 SLE1 SLE2 SLR TOPF TED TED2	např.: G = levý D = pravý	např.: 075 = 750 mm 080 = 800 mm 090 = 900 mm 100 = 1000 mm nebo 0750 = 750 mm 0800 = 800 mm 0900 = 900 mm 1000 = 1000 mm nebo SM = Zvláštní rozměr	např. 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	např.: 07=čiré 22=Durlux 30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie 53=zrcadlové

Objednací kód SLE1 G 0750 01 07 = SWING-LINE rohový vstup jednodílný, levý díl, šířka 750 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

* V případě, že je na výběr více variant/možností, jsou pole v tabulkách označena .., takto označená pole musí být nahrazena požadovanou variantou.

Sprchové zástěny SanSwiss vynikají četnými konstrukčními přednostmi a důmyslnými prvky, které značně usnadňují pravidelné čištění výrobků:

- Na vnitřní straně skla zapuštěné panty pro hladké plochy a snadné čištění
- Standardně dodávaná antiplaková úprava Aquaperle na všech sklech zástěn SanSwiss
- Odklápěcí nebo lehce vysaditelné prvky posuvných dveří



Pokyny k zaměřování

- Všechny rozměry je nutné uvádět v milimetrech.
- Nákres situace se kreslí z polohy před sprchovou zástěnou. Určení pravé a levé strany se uvádí podle níže uvedeného obrázku.



- Zaměření je možné provést, až když je položena dlažba a jsou obloženy stěny.
- **Odsazení** představuje vzdálenost, o kterou je zástěna odsazena od okraje vaničky z důvodu lepší těsnosti.
- Při **montáži na vaničku** se zástěny vyrábějí pro montáž s určitým odsazením od hrany vaničky.
- Při **montáži na dlažbu** se sprchová zástěna montuje přímo na dlažbu. Při objednávce standardního rozměru je nutno vzít v úvahu, že kvůli výše popsanému odsazení je skutečná šířka zástěny menší než objednací rozměr. Například dveře s boční stěnou SWING-Line s objednacím rozměrem 900 x 900 mm mají skutečnou šířku 870 x 870 mm (od zdi na střed skla). Při **objednávce standardního** rozměru je proto nutné vzít v úvahu tabulky šířek při montáži na dlažbu, které jsou uvedeny v Technických informacích na konci každé typové řady.



A) V nice:

1. Změřte šířku nahoře, uprostřed a dole.
2. Ověřte, zda jsou obě zdi ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3. Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.



B) V rohu:

1. Změřte šířku pravé a levé strany - vzdálenost od zdi k vnější hraně vaničky.
2. Ověřte, zda jsou obě zdi ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3. Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.



C) U-montáž:

1. Změřte šířku pravé a levé strany - vzdálenost od zdi k přední hraně vaničky. Také změřte šířku vaničky vpředu.
2. Ověřte, zda je zeď ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3. Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.

Montáž na vaničku



Sprchové zástěny pro montáž na vaničku:
Sprchové zástěny ve standardních i zvláštních rozměrech se vždy montují s odsazením od hrany vaničky (7 až 25 mm dle konkrétního typu). Objednaný rozměr odpovídá vždy rozměrům vaničky.

Montáž na dlažbu*

Sprchové zástěny ve standardních rozměrech:
Pozor: Hrozí riziko, že sprchová zástěna bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách Technické informace na konci každé typové řady. V případě pochybností se obraťte na nás.

Sprchové zástěny ve zvláštních rozměrech:
Sprchové zástěny se montují bez odsazení.

***** Při montáži na dlažbu je toto nutné uvést do objednávky.



U–MONTÁŽE

Při montážích sprchových zástěn ve tvaru U (dveře a 2 boční stěny) na vaničku bude jiné odsazení od hrany vaničky než u sprchových zástěn ve tvaru L (dveře a 1 boční stěna) - viz Technické informace v ceníku.
Při objednávce standarního rozměru a montáži na dlažbu je nutno vzít v úvahu, že skutečná šířka (standardní provedení) je menší než objednací rozměr.

Montáž na vaničku - možnost **použití standardních rozměrů** u typových řad:

- CADURA
- TOP-LINE
- ECO-LINE
- FUN

Montáž na vaničku - nutnost **objednání atypického provedení** dveří a / nebo bočních stěn (zvláštní rozměry) u typových řad:

- MELIA
- PUR
- PUR LIGHT S
- SWING-LINE

Montáž na dlažbu v atypickém rozměru - všechny výše uvedené typové řady



MET2AG SM + ME2 SM + MET2AD SM + 2x RAM.E10

Přehled výrobků, které lze kombinovat pro U-montáž na vaničku:

ŘADA	TYP			VZPĚRY
MELIA	ME13 SM	MET1 SM	MET3 SM	2x RAM.E10
	ME31 SM	MET2 SM	MET3 SM	2x RAM.E10
	ME2 SM	MET2 SM	MET2 SM	2x RAM.E10
PUR	PU13P SM	PUDT2P	PUDT3P	2x RP2.10.500
	PU13 SM	PURDT2 SM	PURDT3 SM	2x RP2.10.500
CADURA	CA13	CAT1	CAT3	2x RCA.50.1000
	CA31C	CAT2	CAT5	2x RCA.50.1000
	CA2C	CAT2	CAT2	2x RCA.50.1000
	CAS2	CAST	CAST	2x RCA.50.1000
PUR LIGHT S	PLS2 SM	PLST	PLST	2x EVT6.xx.1000
	PLS4 SM	PLST	PLST	2x EVT6.xx.1000
	PLSR SM	PLST SM		1x EVT6.xx.1000
SWING-LINE	SL31 SM	SLT3	SLT2	2x RSL.xx.1000
	SL13 SM	SLT1	SLT3	2x RSL.xx.1000
	SL2 SM	SLT2	SLT2	2x RSL.xx.1000
TOP-LINE	TED	TOPF	TOPF	2x EVT6.xx.1000
	TOP31	TOPF	TOPF	2x EVT6.xx.1000
	TOPP2	TOPF	TOPF	2x EVT6.xx.1000
	TOPK	TOPF	TOPF	2x EVT6.xx.1000
	TOPS2	TOPF	TOPF	2x EVT6.xx.1000
	TOPS3	TOPF	TOPF	2x EVT6.xx.1000
	TBFS2	TOPF	TOPF	2x EVT6.xx.1000
	TOPS4	TOPF	TOPF	2x EVT6.xx.1000
	TBFS4	TOPF	TOPF	2x EVT6.xx.1000
	TBFAC	TOPF		1x EVT6.xx.1000
	TOPAC	TOPF		1x EVT6.xx.1000
	TED2	TOPF	TOPF	1x EVT6.xx.1000
	TOPR	TOPF		1x EVT6.xx.1000
	TER	TOPF		1x EVT6.xx.1000
ECO-LINE	ECP2	ECOF	ECOF	2x EVT.xx.1000
FUN	FUD2	FUDT		součástí



PUDT2P + PU13PD SM + PUDT3P + 2x RP2.10.500



CAT1 + CA13 D + CAT3 + 2x RCA.50.1000



PLST + PLS2D SM + PLST + 2x EVT6



SLT3 SM +SL13 SM + SLT1 SM + 2x RSL



TOPF + TOPS2 + TOPF + 2x EVT6



FUDT + FUD2

TOP-LINE standardní rozměry



FUN standardní rozměry



Z důvodu stability je nutné použít rohové vzpěry.
Doporučujeme si na obchodním oddělení nechat zpracovat cenovou nabídku včetně technického výkresu - prodej@sanswiss.cz

CENÍK MONTÁŽÍ SPRCHOVÝCH A VANOVÝCH ZÁSTĚN



1 1 420 Kč **2** 1 850 Kč **3** 3 500 Kč **4** 5 200 Kč **5** 5 700 Kč



1 1 820 Kč **2** 2 250 Kč **3** 3 900 Kč **4** 5 600 Kč **5** 6 100 Kč



ATYPICKÁ PROVEDENÍ
+ SPRCHOVÁ KABINA
MODUL 1400
(nad rámec ceníku)

1 2 820 Kč **2** 3 250 Kč **3** 5 350 Kč **4** 6 600 Kč **5** 7 100 Kč

VÍCEPRÁCE

• Mokré vrtání korunkou	500 Kč
• Demontáž původní zástěny	400 Kč/h (+ každá započatá hodina)
• Vynášení, stěhování do patra	70 Kč (sprchová zástěna/1patro)

ZAMĚŘENÍ

Využijte profi služeb montážních techniků ke sprchovým koutům SanSwiss!

- Zaměření na místě u zákazníka
- Sprchové zástěny MELIA, PUR MAX: zaměření zdarma
- Profesionální montáž s garancí přesnosti
- Záruční a pozáruční servis

Ceny zaměření (jednotné po celé ČR):

1 sprchový kout	800 Kč
2 sprchové kouty	900 Kč
3 a více sprchových koutů	1 000 Kč

Servisní práce je možné objednat na e-mailu prodej@sanswiss.cz.



Dojezdová vzdálenost techniků:

1 Jičín, Olomouc
2 +25 km
3 +150 km
4 +200 km
5 nad 200 km

Pozn. Mapa pouze orientační.

Ceny v Kč bez DPH.

MELIA je řada bezrámových sprchových zástěn od firmy SanSwiss, která doplňuje pocit pohody ve Vaší koupelně. Výrazný design je tvořen čistými liniemi a maximální transparentností.
Kvalitní integrované panty podtrhují čistě vedené linie. Panty jsou standardně vybaveny zdvihovým mechanismem, který usnadňuje zavírání dveří z 8 mm silného skla.
Všechny typy v této řadě se standardně dodávají s antiplakovou úpravou Aquaperle, která usnadňuje čištění a údržbu.

Vlastnosti:

- 8 mm bezpečnostní sklo
- Standardní výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Všechny dveře s otvíráním ven i dovnitř
- Integrované chromované panty se zdvihovým mechanismem
- Snadné čištění
- 2 druhy designových madel
- Maximální stabilita a jednoduchá montáž
- Velká šířka vstupu

V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:



Kvalitní chromované madlo dokonale ladí svým tvarem s panty. Na výběr dvě varianty vnitřní strany madla.

Inovativní a praktické: Integrovaná varianta tvoří se sklem hladkou plochu, což usnadňuje čištění (obr. z vnitřní strany).

Čisté a ergonomické: Druhá varianta madla na vnitřní straně přebírá čisté linie madla na vnější straně a harmonicky zapadá do celkového vzhledu zástěny.

Snadno udržovatelné a funkční: Kvalitní hranaté panty jsou na vnitřní straně zapuštěné a mají zdvihový mechanismus.

MELIA

Výrazný design s čistými liniemi a maximální transparentností

Uchycení za zeď W:
L-kování

Uchycení za zeď A:
L-kování s vyrovnávacím profilem

↑ **ME1G,**
chrom, čiré sklo

← **ME1G + MET1AD,**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ME1 / Jednokřídlé dveře 8 mm bezpečnostní sklo,

chromované panty integrované se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, 5 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	**ME1**	**G**	**SM1**	**10**	**07**

ME1 G SM1 10 07 = MELIA jednokřídlé dveře, panty vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	**Výška**	**Šířka vstupu**	**Typ**	**Panty**	**Šířka**	**Barva**	**Sklo**					
			Kód	**G** = vlevo **D** = vpravo	Rozměr	**10** = chrom	**07** = čiré		**30** = Mastercarré **44** = Cristal perly **51** = linie		**53** = zrcadlové	
Do 1000	Do 2000	Šířka -65 mm	**ME1**	**G**	**SM1**	**10**	..	22 540 Kč	..	26 160 Kč	..	27 820 Kč
			ME1	**D**	**SM1**		..		..		..	

Přestavná šířka dveří do niky: 0 až +5 mm



ME1G



MET1 / Boční stěna (pro montáž v 90° na straně magnetického těsnění)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu:	**MET1**	**W**	**G**	**SM1**	**10**	**07**

MET1W G SM1 10 07 = MELIA boční stěna s L-kováním, montáž vlevo, šířka zvláštní rozměr,výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	**Výška**	**Typ**	**Uchycení na zeď**	**Montáž**	**Šířka**	**Barva**	**Sklo**					
		Kód	**W** = L-kování **A** = L-kování s vyrovnávacím profilem	**G** = vlevo **D** = vpravo	Rozměr	**10** = chrom	**07** = čiré		**30** = Mastercarré **44** = Cristal perly **51** = linie		**53** = zrcadlové	
Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)												
300-900	Do 2000	**MET1**	..	**G**	**SM1**	**10**	..	14 800 Kč	..	18 390 Kč	..	20 030 Kč
		MET1	..	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
901-1400	Do 2000	**MET1**	..	**G**	**SM2**	**10**	..	17 640 Kč	..	21 230 Kč	..	22 870 Kč
		MET1	..	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).
Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.



ME1G + MET1WD



ME1G + MET1AD

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PS2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		2 000 Kč

Technické informace viz strana 44-45.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Uchycení za zeď W:
L-kování

Uchycení za zeď A:
L-kování s vyrovnávacím profilem

↑ ME13AG + MET1AD
chrom, čiré sklo

← ME13AG
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ME13 / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině 8 mm bezpečnostní sklo,

chromované panty integrované se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra, 5 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	**ME13**	**W**	**G**	**SM1**	**10**	**07**

ME13 W G SM1 10 07 = MELIA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s L-kováním, panty vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka celková	Šířka dveří	Šířka vstupu	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Panty	Šířka	Barva	Sklo			
				Kód	**W** = L-kování **A** = L-kování s vyrovnávacím profilem	**G** = vlevo **D** = vpravo	Rozměr	**10** = chrom	**07** = čiré	**30** = Mastercarré **44** = Cristal perly **51** = linie		**53** = zrcadlové
Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)												
Do 1200	Do 900	Šířka dveří -27 mm	Do 2000	**ME13**	..	**G**	**SM1**	**10**	..	29 400 Kč	..	33 020 Kč	..	34 680 Kč
				ME13	..	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
1201-1600				**ME13**	..	**G**	**SM2**	**10**	..	31 660 Kč	..	35 280 Kč	..	36 940 Kč
				ME13	..	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	

Přestavná šířka dveří do niky: 0 až +5 mm


ME13AD



MET1 / Boční stěna (pro montáž v 90° na straně magnetického těsnění)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu:	**MET1**	**W**	**G**	**SM1**	**10**	**07**

MET1W G SM1 10 07 = MELIA boční stěna s L-kováním, montáž vlevo, šířka zvláštní rozměr,výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	**W** = L-kování **A** = L-kování s vyrovnávacím profilem	**G** = vlevo **D** = vpravo	Rozměr	**10** = chrom	**07** = čiré	**30** = Mastercarré **44** = Cristal perly **51** = linie		**53** = zrcadlové
Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)										
300-900	Do 2000	**MET1**	..	**G**	**SM1**	**10**	..	14 800 Kč	..	18 390 Kč	..	20 030 Kč
		MET1	..	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
901-1400	Do 2000	**MET1**	..	**G**	**SM2**	**10**	..	17 640 Kč	..	21 230 Kč	..	22 870 Kč
		MET1	..	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).
Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


ME13WG + MET1WD


ME13AG + MET1AD

MET3 / Boční stěna (pro montáž v 90° na straně pevné stěny)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	**W** = L-kování **A** = L-kování s vyrovnávacím profilem	**G** = vlevo **D** = vpravo	Rozměr	**10** = chrom	**07** = čiré	**30** = Mastercarré **44** = Cristal perly **51** = linie		**53** = zrcadlové
Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)										
300-900	Do 2000	**MET3**	..	**G**	**SM1**	**10**	..	15 020 Kč	..	18 610 Kč	..	20 260 Kč
		MET3	..	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
901-1400	Do 2000	**MET3**	..	**G**	**SM2**	**10**	..	17 790 Kč	..	21 380 Kč	..	23 020 Kč
		MET3	..	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).
Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


ME13AD + MET3AD


ME13WD + MET3WD

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PS2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		2 000 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm*	Obj. kód: **PT2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		2 210 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm*	Obj. kód: **PST2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		3 800 Kč

* Pouze v kombinaci s boční stěnou MET3.


ME13AD + MET1AG + MET3AD
+ 2x RAM.E10

Technické informace viz strana 44-45.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Uchycení za zeď W:
L-kování

Uchycení za zeď A:
L-kování s vyrovnávacím profilem

↑ **ME31AD + MET3AG,**
chrom, čiré sklo

← **ME31WG,**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ME31 / Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině

8 mm bezpečnostní sklo, chromované panty integrované se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra, 5 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	ME31	W	G	SM1	10	07

ME31W G SM1 10 07 = MELIA jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině s L-kováním, panty vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo


ME31AG


ME31WG

Zvláštní rozměry

Šířka celková	Šířka dveří	Šířka vstupu	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
				Kód	**W** = L-kování **A** = L-kování s vyrovnávacím profilem	**G** = vlevo **D** = vpravo	Rozměr	**10** = chrom	**07** = čiré		**30** = Mastercarré **44** = Cristal perly **51** = linie		**53** = zrcadlové	
Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)														
Do 1400	Do 1000	Šířka - 60 mm	Do 2000	**ME31**	..	G	SM1	10	..	29 630 Kč	..	33 240 Kč	..	34 900 Kč
				ME31	..	D	SM1	10	..		..		..	
1401-2000	Do 1000	Šířka - 60 mm	Do 2000	**ME31**	..	G	SM2	10	..	33 090 Kč	..	36 710 Kč	..	38 370 Kč
				ME31	..	D	SM2	10	..		..		..	

Přestavná šířka dveří do niky: 0 až +6 mm

MET2 / Boční stěna (pro montáž v 90° na straně pantů)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra



Příklad objednacího kódu:	MET2	W	G	SM1	10	07

MET2 W G SM1 10 07 = MELIA boční stěna s L-kováním, montáž vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**W** = L-kování **A** = L-kování s vyrovnávacím profilem	**G** = vlevo **D** = vpravo	Rozměr	**10** = chrom	**07** = čiré		**30** = Mastercarré **44** = Cristal perly **51** = linie		**53** = zrcadlové	
Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)												
300 - 900	Do 2000	**MET2**	..	G	SM1	10	..	15 620 Kč	..	19 210 Kč	..	20 850 Kč
		MET2	..	D	SM1	10	..		..		..	
901 - 1400	Do 2000	**MET2**	..	G	SM2	10	..	18 460 Kč	..	22 050 Kč	..	23 690 Kč
		MET2	..	D	SM2	10	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).
Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


ME31WD + MET2WD


ME31AD + MET2AD

MET3 / Boční stěna (pro montáž v 90° na straně pevné stěny)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**W** = L-kování **A** = L-kování s vyrovnávacím profilem	**G** = vlevo **D** = vpravo	Rozměr	**10** = chrom	**07** = čiré		**30** = Mastercarré **44** = Cristal perly **51** = linie		**53** = zrcadlové	
Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)												
300 - 900	Do 2000	**MET3**	..	G	SM1	10	..	15 020 Kč	..	18 610 Kč	..	20 260 Kč
		MET3	..	D	SM1	10	..		..		..	
901 - 1400	Do 2000	**MET3**	..	G	SM2	10	..	17 790 Kč	..	21 380 Kč	..	23 020 Kč
		MET3	..	D	SM2	10	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).
Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


ME31WG + MET3WD


ME31AG + MET3AD

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PS2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		2 000 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm*	Obj. kód: **PT2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		2 210 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm*	Obj. kód: **PST2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		3 800 Kč

* Pouze v kombinaci s boční stěnou MET3.


ME31WG + MET2AG + MET3AD + 2x RAM.E10

Technické informace viz strana 44-45.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Uchycení za zeď W:
L-kování

Uchycení za zeď A:
L-kování s vyrovnávacím profilem

↑ **ME2,**
chrom, čiré sklo

← **ME2 + MET2AD,**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ME2 / Dvoukřídlé dveře 8 mm bezpečnostní sklo,

chromované panty integrované se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, 5 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	**ME2**	**SM1**	**10**	**07**

ME2 SM1 10 07 = MELIA dvoukřídlé dveře, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	**Šířka vstupu**	**Výška**	**Typ**	**Šířka**	**Barva**	**Sklo**					
			Kód	Rozměr	**10** = chrom	**07** = čiré		**30** = Mastercarré **44** = Cristal perly **51** = linie		**53** = zrcadlové	
Do 1000	Šířka dveří -98 mm	Do 2000	**ME2**	**SM1**	**10**	..	30 000 Kč	..	33 620 Kč	..	35 280 Kč
1001 - 1400			**ME2**	**SM2**	**10**	..	32 340 Kč	..	35 960 Kč	..	37 620 Kč



ME2



MET2 / Boční stěna (pro montáž v 90° na straně pantů)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu:	**MET2**	**W**	**G**	**SM1**	**10**	**07**

MET2 W G SM1 10 07 = MELIA boční stěna s L-kováním, montáž vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	**Výška**	**Typ**	**Uchycení na zeď**	**Montáž**	**Šířka**	**Barva**	**Sklo**					
		Kód	**W** = L-kování **A** = L-kování s vyrovnávacím profilem	**G** = vlevo **D** = vpravo	Rozměr	**10** = chrom	**07** = čiré		**30** = Mastercarré **44** = Cristal perly **51** = linie		**53** = zrcadlové	
Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)												
300 - 900	Do 2000	**MET2**	..	**G**	**SM1**	**10**	..	15 620 Kč	..	19 210 Kč	..	20 850 Kč
		MET2	..	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
901 - 1400	Do 2000	**MET2**	..	**G**	**SM2**	**10**	..	18 460 Kč	..	22 050 Kč	..	23 690 Kč
		MET2	..	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).
Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.



ME2 + MET2WD



ME2 + MET2AD

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PS2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		2 000 Kč



ME2 + MET2AG
+ MET2AD
+ 2x RAM.E10

Technické informace viz strana 44-45.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Uchycení za zeď W:
L-kování

Uchycení za zeď A:
L-kování s vyrovnávacím profilem

↑ ME32AG + MET2AD
chrom, čiré sklo

← ME32AG
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ME32 / Dvoukřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině 8 mm bezpečnostní sklo,

chromované panty integrované se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra, 5 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	ME32	W	G	SM1	10	07

ME32 W G SM1 10 07 = MELIA dvoukřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s L-kováním, panty vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka celková	Šířka dveří	Šířka vstupu	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
				Kód	**W** = L-kování **A** = L-kování s vyrovnávacím profilem	**G** = vlevo **D** = vpravo	Rozměr	**10** = chrom	**07** = čiré		**30** = Mastercarré **44** = Cristal perly **51** = linie		**53** = zrcadlové	
Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)														
Do 1400	Do 1000	Šířka - 60 mm	Do 2000	**ME32**	..	**G**	**SM1**	**10**	..	37 390 Kč	..	41 010 Kč	..	42 670 Kč
				ME32	..	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
1401-2000	Do 1250	Šířka - 60 mm		**ME32**	..	**G**	**SM2**	**10**	..	40 780 Kč	..	44 400 Kč	..	46 060 Kč
				ME32	..	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	

Přestavná šířka dveří do niky: 0 až +6 mm


ME32AD


ME32WD



MET2 / Boční stěna (pro montáž v 90° na straně pantů)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu:	MET2	W	G	SM1	10	07

MET2 W G SM1 10 07 = MELIA boční stěna s L-kováním, montáž vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**W** = L-kování **A** = L-kování s vyrovnávacím profilem	**G** = vlevo **D** = vpravo	Rozměr	**10** = chrom	**07** = čiré		**30** = Mastercarré **44** = Cristal perly **51** = linie		**53** = zrcadlové	
Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)												
300 - 900	Do 2000	**MET2**	..	**G**	**SM1**	**10**	..	15 620 Kč	..	19 210 Kč	..	20 850 Kč
		MET2	..	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
901 - 1400	Do 2000	**MET2**	..	**G**	**SM2**	**10**	..	18 460 Kč	..	22 050 Kč	..	23 690 Kč
		MET2	..	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).
Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


ME32AG +MET2AD


ME32WG + MET2WD

MET3 / Boční stěna (pro montáž v 90° na straně pevné stěny)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**W** = L-kování **A** = L-kování s vyrovnávacím profilem	**G** = vlevo **D** = vpravo	Rozměr	**10** = chrom	**07** = čiré		**30** = Mastercarré **44** = Cristal perly **51** = linie		**53** = zrcadlové	
Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)												
300 - 900	Do 2000	**MET3**	..	**G**	**SM1**	**10**	..	15 020 Kč	..	18 610 Kč	..	20 260 Kč
		MET3	..	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
901 - 1400	Do 2000	**MET3**	..	**G**	**SM2**	**10**	..	17 790 Kč	..	21 380 Kč	..	23 020 Kč
		MET3	..	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).
Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


ME32AD + MET3AD


ME32WD + MET3WD

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PS2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		2 000 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm*	Obj. kód: **PT2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		2 210 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm*	Obj. kód: **PST2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		3 800 Kč

* Pouze v kombinaci s boční stěnou MET3.

Technické informace viz strana 44-45.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ MEE2AG + MEE2AD
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

MEE2 / Rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi 8 mm bezpečnostní sklo,

chromované panty integrované se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra, 5 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	**MEE2**	**W**	**G**	**SM1**	**10**	**07**

MEE2 W G SM1 10 07 = MELIA rohový vstup dvoudílný s L-kováním, levý díl, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU

Šířka celková	Šířka dveří	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**W** = L-kování **A** = L-kování s vyrovnávacím profilem	**G** = levý **D** = pravý	Rozměr	**10** = chrom	**07** = čiré		**30** = Mastercarré **44** = Cristal perly **51** = linie		**53** = zrcadlové	
Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)													
750 - 900	Do 700	Do 2000	**MEE2**	..	**G**	**SM1**	**10**	..	22 710 Kč	..	26 150 Kč	..	27 720 Kč
			MEE2	..	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
901 - 1200	Do 1000		**MEE2**	..	**G**	**SM2**	**10**	..	24 360 Kč	..	27 790 Kč	..	29 370 Kč
			MEE2	..	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).
Skutečná šířka (na střed skla) je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.



MEE2AG + MEE2AD



MEE2WG + MEE2WD



Příplatky pro pevné díly

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Technické informace viz strana 44-45.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Uchycení za zeď W:
L-kování

Uchycení za zeď A:
L-kování s vyrovnávacím profilem

↑ ME4A
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ME4 / Čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi 8 mm bezpečnostní sklo,

chromované panty integrované se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra, 5 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	**ME4**	**W**	**55**	**SM1**	**10**	**07**

ME4 W 55 SM1 10 07 = MELIA čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi s L-kováním, rádius 550 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo. Výška 2000 mm

Zvláštní rozměry

Šířka A	**Výška**	**Typ**	**Uchycení na zeď**	**Rádius**	**Šířka**	**Barva**	**Sklo**
		Kód	**W** = L-kování **A** = L-kování s vyrovnávacím profilem	**55** = 550 mm	Rozměr	**10** = chrom	**07** = čiré

Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)

Do 900	2000	**ME4**	**..**	**55**	**SM1**	**10**	**07**	47 200 Kč
901 - 1200	2000	**ME4**	**..**	**55**	**SM2**	**10**	**07**	50 430 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).
Skutečná šířka (na střed skla) je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


ME4W


ME4A



Příplatky pouze pro pevné díly

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 900 Kč

Technické informace viz strana 44-45.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Příklady zvláštních provedení

ME13AD + MET1AG + MET3AD + 2xRAM.E10

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + 2 boční stěny v 90° jako U-montáž

ME2 + MET2AG + MET2AD + 2xRAM.E10

Dvoukřídlé dveře + 2 boční stěny v 90° jako U-montáž

ME13AG + MET1AD

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + zkrácená boční stěna v 90° (montovaná z boku vany)

ME13AG + MET1AD

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a zkosením

Technické parametry a design

Různé možnosti uchycení na zeď

L-kování (W)
Uchycení skla pomocí 2 kusů kování v designu, který se hodí k pantům.
Kování bez přestavitelnosti.

L-kování s vyrovnávacím profilem (A)
Uchycení skla pomocí 2 kusů kování s úzkým vyrovnávacím profilem (22 mm).
Umožňuje 8 mm přestavitelnost.

Vyrovnávací profil (P)
Kompaktní vyrovnávací profil pro zjednodušenou montáž.
Přestavitelnost až 20 mm.
Pouze pro pevné stěny.

Konstrukční přednosti zjednodušené montáže

Předmontovaná patice
- Usnadňuje montáž a slouží jako šablona pro vrtání
- Zaručuje přesné umístění na zdi
- Zajišťuje správné ovládání při montáži

Předmontované panty
- Šetří čas při montáži
- Zajišťují správné vyrovnání pantů





L-kování s vyrovnávacím profilem
- Zjednodušuje uchycení skla u nerovných zdí
- Umožňuje vyrovnání pevných stěn a vrtání do zdi
- Úzký nenápadný profil dovoluje vyrovnávací mezeru mezi sklem a zdí a zajišťuje čisté silikonování

Vyrovnávací profil
- Umožňuje 20 mm přestavitelnost pevných stěn
- Vnější krycí profil umožňuje přístup z vnější strany. Pouze pro pevné stěny.

Technické parametry a design

L-profil s magnetickým těsněním
- Umožňuje 5 mm přestavitelnost
- Zajišťuje estetický vzhled

Stabilizační vzpěra
- Optimální upevnění zástěny bez dodatečného vrtání

Praktické přednosti pro běžné používání

Promyšlené fungování pantů
- Zdvihový mechanismus ulehčuje otvírání dveří a zabraňuje předčasnému opotřebení těsnění na dveřích (obr. 3 a 4)
- Panty se zdvihovým mechanismem a s otvíráním ven i dovnitř a s průběžným těsněním zajišťují optimální těsnost (obr. 5 a 6)
- Hladká plocha na vnitřní straně zapuštěných pantů usnadňuje čištění (obr. 7)



Designové madlo ve dvou variantách
Designové madlo ladí svým tvarem s panty (obr. 8). Na vnitřní straně si lze vybrat ze 2 variant. Integrovaná varianta (obr. 9) tvoří se sklem hladkou plochu, což usnadňuje čištění. Druhá varianta madla na vnitřní straně přebírá čisté linie madla na vnější straně (obr. 10).

Technické parametry a design

Moderní technické řešení pantů s moderním designem

Výběr z 3 druhů pantů z pochromované mosazi, které kombinují kvalitu a design

- **Panty sklo-zeď**
- **Panty sklo-sklo s 180° rastrováním**
- **Panty sklo-sklo s 90° rastrováním**

Panty sklo-zeď

Panty sklo-sklo s 180° rastrováním

Panty sklo-sklo s 90° rastrováním

Těsnost

Standardně dodávaná prahová lišta pro lepší těsnost. Volitelné provedení bez prahové lišty. Při objednávce bez prahové lišty se musí použít jiné těsnění. To se dodává jako standardní součást dodávky se zástěnou.

Technické parametry a dizajn

Design a funkčnost v dokonalé kombinaci

Madlo
Elegantní madlo ladí svým tvarem s panty a na vnitřní straně se standardně dodává ve dvou variantách. Integrovaná varianta tvoří se sklem hladkou plochu, což usnadňuje čištění (obr. 2). Druhá varianta madla na vnitřní straně přebírá čisté linie madla na vnější straně a harmonicky zapadá do celkového vzhledu zástěny (obr. 3). Variantu madla si lze zvolit při montáži.

Ukotvení zástěn
Stabilizační vzpěra (obr. 4) nebo rohová vzpěra (obr. 5) pro optimální upevnění zástěn.

Zkrácená boční stěna
Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany. Výhodou je snadné čištění.

Technické informace

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku



A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Obr. 1 Při montáži na vaničku je odsazení 26 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu



Montáž na dlažbu
A - změřený rozměr od zdi na osu skla

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

Obr. 2

Možnosti přestavitelnosti u bočních stěn s L-kováním



L-kování s těsnicím U-profilem 50433 umožňuje vyrovnání nerovností zdi do 8 mm.
Těsnicí U-profil 50433 umožňuje zakrýt mezeru mezi zdí a sklem.

Obr. 3

Rozměry v mm.

Technické informace

Montáž dveří se zkrácenou boční stěnou v 90°



Obr. 4

Profil EPB pro montáž na dlažbu



Rozměry v mm.

PUR je řada bezrámových zástěn splňující vysoké nároky na design a individuální řešení koupelny. Díky čistým liniím a mnoha možným variantám uspořádání se zástěna PUR stane výrazným prvkem v koupelně. Kvalitní materiály jako masivní panty a kování, 8 mm silné bezpečnostní sklo, ale i stabilizační vzpěry a designová madla poskytnou vysoký komfort při sprchování po mnoho let. Vysokou kvalitu této typové řady dotváří jak standardně dodávaná antiplaková úprava Aquaperle, tak na vnitřní straně zapuštěné panty vybavené zdvihovým mechanismem.
Široká nabídka standardních i zvláštních provedení i atraktivní nabídka příslušenství poskytují široké možnosti variant zabudování a realizace individuálních přání při tvorbě koupelny.

Vlastnosti:

- 8 mm bezpečnostní sklo
- Standardní výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Na vnitřní straně zapuštěné chromované panty se zdvihovým mechanismem
- Dveře s otvíráním pouze ven
- Standardní i zvláštní rozměry
- Maximální stabilita a jednoduchá montáž
- Velká šířka vstupu
- PUR MAX: Zvláštní rozměry až do výšky 2300 mm

V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:

Kvalitní chromované panty hranatého tvaru se zdvihovým mechanismem.

Optimální pro údržbu skel: na vnitřní straně zapuštěné panty usnadňují čištění.

Moderní chromované madlo dotváří celkový stylový design.

Stabilizační nebo rohová vzpěra pro optimální stabilitu zástěn.

PUR

Designové zástěny s širokým vstupem

Typová řada, která splní všechna Vaše přání

Zvláštní rozměry až do výšky 2300 mm, zkosení, výřezy, zkrácené boční stěny. S řadou PUR budete mít možnost individuálně reagovat na specifické požadavky každého zákazníka.

PURmax nabízí modely řady PUR s atypickými rozměry až do výšky **2300 mm** v provedení s L-kováním s výjimkou čtvrtkruhů. U takto označených výrobků s výškou nad 2000 mm je zaměření **ZDARMA.**

Cena:

Výška **2001 až 2100 mm**, příplatek ve výši 10 % k ceně atypického provedení

2101 až 2200 mm, příplatek ve výši 20 % k ceně atypického provedení

2201 až 2300 mm, příplatek ve výši 30 % k ceně atypického provedení

Atypická řešení - silná stránka řady PUR

PUR1
Dveře v nice se zkosením

PU13P + PUDT2P
Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a zkosením

Atypická řešení - silná stránka řady PUR

PU13P + PUDT2P
Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s vyrovnávacím profilem + zkrácená boční stěna v 90°

Zkrácená boční stěna je vždy kotvena samostatně a odsazena od hrany o 21 mm. Spodní hrana skla je 15 mm pod vrchní hranou vany.

Detail předního svislého profilu (u zkrácené boční stěny montované z boku vany, na který se nasazuje magnetické těsnění).

Detail vyrovnávacího profilu (s odkrytým vnějším krycím profilem) u zkrácené boční stěny PUDT2P montované z boku vany.

PUR1
Jednodílné dveře s úhlovými profily WPM a WPT.

WPT
Profil pro upevnění dveří na straně pantů pod úhlem,

WPM
Profil s magnetickým těsněním pro upevnění dveří pod úhlem.

PU13P+PUDT2P
Jednodílně dveře s pevnou stěnou v rovině s vyrovnávacím profilem s boční stěnou v 90° uchycenou profilem EP.

Kotvení boční stěny pomocí speciálního L-kování zvnějšku.



Kotvení stěny pomocí standardního L-kování zevnitř.

↑ **PUR1G + PUDT2P**
chrom, čiré sklo

← **PUR1D**
chrom, čiré sklo

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUR1 / Jednokřídlé dveře 8 mm bezpečnostní sklo,

chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, 5 mm aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	PUR1	G	SM1	10	07

PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře, levé, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly* **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
Do 1000	2000	Šířka -47 mm	**PUR1**	**G**	**SM1**	**10**	..	20 070 Kč	..	23 060 Kč	..	24 480 Kč
			PUR1	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
	Do 2000[1)]		**PUR1**	**G**	**SM2**	**10**	..	21 710 Kč	..	24 700 Kč	..	26 120 Kč
			PUR1	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	


PUR1G

Přestavná šířka dveří do niky: 0 až +10 mm

[1)] PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PUR1G(D)SM2 při výšce
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

* Sklo 44 lze vyrobit pouze do max. výšky 2100 mm



PUDT2P / Boční stěna s vyrovnávacím profilem (pro dveře v 90° na straně madla)

8 mm bezpečnostní sklo,stabilizační vzpěra 1250 mm

Příklad objednacího kódu:	PUDT2P	070	10	07

PUDT2P 070 10 07 = PUR boční stěna s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka 700 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
700	2000	**PUDT2P**	**070**	**10**	..	11 440 Kč	..	14 430 Kč	..	15 850 Kč
750	2000	**PUDT2P**	**075**	**10**	..	11 650 Kč	..	14 640 Kč	..	16 060 Kč
800	2000	**PUDT2P**	**080**	**10**	..	11 800 Kč	..	14 790 Kč	..	16 210 Kč
900	2000	**PUDT2P**	**090**	**10**	..	12 130 Kč	..	15 120 Kč	..	16 540 Kč
1000	2000	**PUDT2P**	**100**	**10**	..	12 550 Kč	..	15 540 Kč	..	16 960 Kč
1200	2000	**PUDT2P**	**120**	**10**	..	12 910 Kč	..	15 900 Kč	..	17 320 Kč



PUR1G + PUDT2P

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 36 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -8 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
300-1000	Do 2000	**PUDT2P**	**SM2**	**10**	..	13 960 Kč	..	16 940 Kč	..	18 370 Kč
1001-1600	Do 2000	**PUDT2P**	**SM4**	**10**	..	14 650 Kč	..	17 630 Kč	..	19 060 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


PUR1G + PUDT2P

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry) Cena za ks	1 900 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PS2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 000 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	Obj. kód: **PT2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 210 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PST2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	3 800 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky ❶ Boční stěna v 90° (-18 mm; 0 mm)	Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů Montáž na dlažbu (střed skla) Boční stěna v 90° (-8 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	682 - 700	664
	750	732 - 750	714
	800	782 - 800	764
	900	882 - 900	864
	1000	982 - 1000	964
	1200	1182 - 1200	1164
		(-8 mm, +10 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 865	857 - 875	

Technické informace viz strana 92-95.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ PUR1G + PURDT2
chrom, čiré sklo

← PUR1D
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUR1 / Jednokřídlé dveře 8 mm bezpečnostní sklo,

chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, 5 mm aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	PUR1	G	SM1	10	07

PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře, levé, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly* **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
Do 1000	2000	Šířka -47 mm	**PUR1**	**G**	**SM1**	**10**	..	20 070 Kč	..	23 060 Kč	..	24 480 Kč
			PUR1	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
	Do 2000[1)]		**PUR1**	**G**	**SM2**	**10**	..	21 710 Kč	..	24 700 Kč	..	26 120 Kč
			PUR1	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	


PUR1G

Přestavná šířka dveří do niky: 0 až +10 mm

[1)] PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PUR1D(G)SM2 při výšce
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

* Sklo 44 lze vyrobit pouze do max. výšky 2100 mm



PURDT2 / Boční stěna s L-kováním (pro dveře v 90° na straně madla)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm, těsnicí U-profil 50552

Příklad objednacího kódu:	PURDT2	SM2	10	07

PURDT2 SM2 10 07 = PUR boční stěna s L-kováním, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly* **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
300-1000	Do 2000[1)]	**PURDT2**	**SM2**	**10**	..	13 960 Kč	..	16 950 Kč	..	18 370 Kč
1001-1600	Do 2000[1)]	**PURDT2**	**SM4**	**10**	..	14 650 Kč	..	17 630 Kč	..	19 060 Kč


PUR1G + PURDT2

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

[1)] PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PURDT2SM2(SM4) při výšce
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

* Sklo 44 lze vyrobit pouze do max. výšky 2100 mm


PUR1G
+ PURDT2

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PS2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		2 000 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	Obj. kód: **PT2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		2 210 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PST2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		3 800 Kč

Technické informace viz strana 92-95.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ PU13PG + PUDT2P
chrom, čiré sklo

← PU13PG
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PU13P / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s vyrovnávacím profilem

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra, chromovaný vyrovnávací profil, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, 5 mm aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	PU13P	G	090	10	07

PU13P G 090 10 07 = PUR jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s profilem, levé, výška 2000 mm, šířka 900 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka celková	Šířka dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
				Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
900	630	593	270	**PU13P**	**G**	**090**	**10**	..	20 290 Kč	..	23 280 Kč	..	24 700 Kč
				PU13P	**D**		**10**	..		..		..	
1000	730	693	270	**PU13P**	**G**	**100**	**10**	..	20 660 Kč	..	23 650 Kč	..	25 070 Kč
				PU13P	**D**		**10**	..		..		..	
1200	730	693	470	**PU13P**	**G**	**120**	**10**	..	21 360 Kč	..	24 350 Kč	..	25 770 Kč
				PU13P	**D**		**10**	..		..		..	
1400	930	893	470	**PU13P**	**G**	**140**	**10**	..	22 090 Kč	..	25 080 Kč	..	26 500 Kč
				PU13P	**D**		**10**	..		..		..	

U – montáž je možná ve variantě PU13P + PUDT2P + PUDT3P+ 2 rohové vzpěry RP.E10

Zvláštní rozměry

Šířka	Šířka dveří	Výška										
Do 1600	Do 900	Do 2000	**PU13P**	**G**	**SM2**	**10**	..	25 500 Kč	..	28 490 Kč	..	29 910 Kč
			PU13P	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	

U zvl. rozměru je nutno uvést do objednávky šířku pevné stěny (min. 200 mm) a dveří.

❶



PU13PG



PUDT2P / Boční stěna s vyrovnávacím profilem (pro dveře v 90° na straně madla)

8 mm bezpečnostní sklo,stabilizační vzpěra 1250 mm

Příklad objednacího kódu:	PUDT2P	070	10	07

PUDT2P 070 10 07 = PUR boční stěna s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka 700 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
700	2000	**PUDT2P**	**070**	**10**	..	11 440 Kč	..	14 430 Kč	..	15 850 Kč
750	2000	**PUDT2P**	**075**	**10**	..	11 650 Kč	..	14 640 Kč	..	16 060 Kč
800	2000	**PUDT2P**	**080**	**10**	..	11 800 Kč	..	14 790 Kč	..	16 210 Kč
900	2000	**PUDT2P**	**090**	**10**	..	12 130 Kč	..	15 120 Kč	..	16 540 Kč
1000	2000	**PUDT2P**	**100**	**10**	..	12 550 Kč	..	15 540 Kč	..	16 960 Kč
1200	2000	**PUDT2P**	**120**	**10**	..	12 910 Kč	..	15 900 Kč	..	17 320 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 36 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -8 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

PUDT3P / Boční stěna s vyrovnávacím profilem (pro dveře v 90° na straně pevné stěny). Popis a ceny PUDT3P viz strana 61.

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
300-1000	Do 2000	**PUDT2P**	**SM2**	**10**	..	13 960 Kč	..	16 940 Kč	..	18 370 Kč
1001-1600	Do 2000	**PUDT2P**	**SM4**	**10**	..	14 650 Kč	..	17 630 Kč	..	19 060 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❷



PUDT2P + PU13PD

❸



PU13PG + PUDT2P



PUDT2P + PU13PD + PUDT3P + 2x RP.E10

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PS2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		2 000 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	Obj. kód: **PT2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		2 210 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PST2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		3 800 Kč

Přestavné šířky

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů	
		❶	❷ + ❸		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-18 mm ; 0 mm)	Dveře (+b. stěna v 90°) (-18 mm ; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-18 mm; 0 mm)	Dveře (+b. stěna v 90°) (-8 mm ; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-8 mm ; +10 mm)
Standardní rozměry	700	---	---	682-700	---	664
	750	---	---	732-750	---	714
	800	---	---	782-800	---	764
	900	882 - 900	882 - 900	882 - 900	864	864
	1000	982 - 1000	982 - 1000	982 - 1000	964	964
	1200	1182 - 1200	1182 - 1200	1182 - 1200	1164	1164
	1400	1382 - 1400	1382 - 1400	---	1364	---
		(-8 mm ; +10 mm)	(-8 mm ; +10 mm)	(-8 mm ; +10 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 865	857 - 875	857 - 875	857 - 875		

Technické informace viz strana 92-95.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ PU13G + PURDT2
chrom, čiré sklo

← PU13D
chrom, čié sklo

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PU13 / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s L-kováním

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, 5 mm aluchromová prahová lišta, těsnicí U-profil 50552

Příklad objednacího kódu:	**PU13**	**G**	**SM1**	**10**	**07**

PU13 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s L-kováním, levé, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka celková	**Šířka dveří**	**Výška**	**Typ**	**Panty**	**Šířka**	**Barva**	**Sklo**					
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly* **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
Do 1600	Do 900	2000	**PU13**	**G**	**SM1**	**10**	..	24 500 Kč	..	27 490 Kč	..	28 910 Kč
			PU13	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
Do 1600	Do 900	Do 2000[1)]	**PU13**	**G**	**SM2**	**10**	..	25 500 Kč	..	28 490 Kč	..	29 910 Kč
			PU13	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	


PU13G



Přestavná šířka dveří do niky: 0 až +10 mm
Do objednávky je nutné uvést i šířku pevné stěny (min. 200 mm) a dveří.

[1)] PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PU13D(G)SM2 při výšce
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

* Sklo 44 lze vyrobit pouze do max. výšky 2100 mm

PURDT2 / Boční stěna s L-kováním (pro dveře v 90° na straně madla)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm, těsnicí U-profil 50552

Příklad objednacího kódu:	**PURDT2**	**SM2**	**10**	**07**

PURDT2 SM2 10 07 = PUR boční stěna s L-kováním, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	**Výška**	**Typ**	**Šířka**	**Barva**	**Sklo**					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly* **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
300-1000	Do 2000[1)]	**PURDT2**	**SM2**	**10**	..	13 960 Kč	..	16 950 Kč	..	18 370 Kč
1001-1600	Do 2000[1)]	**PURDT2**	**SM4**	**10**	..	14 650 Kč	..	17 630 Kč	..	19 060 Kč


PURDT2 + PU13D

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

[1)] PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PURDT2SM2(SM4) při výšce
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

* Sklo 44 lze vyrobit pouze do max. výšky 2100 mm

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PS2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		2 000 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	Obj. kód: **PT2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		2 210 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PST2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		3 800 Kč

Technické informace viz strana 92-95.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ PU31PG + PUDT3P
chrom, čiré sklo

← PU31PG
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PU31P / Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině s vyrovnávacím profilem

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra, chromovaný vyrovnávací profil, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, 5 mm aluchromová prahová lišta.

Příklad objednacího kódu:	PU31P	G	090	10	07

PU31P G 090 10 07 = PUR Jednodílné dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou a vyrovnávacím profilem, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka 900 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka celková	Šířka dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
				Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux		30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie		53=zrcadlové	
900	630	593	270	PU31P	G	090	10	..	25 050 Kč	..	28 040 Kč	..	29 460 Kč
				PU31P	D	090	10	..		..		..	
1000	730	693	270	PU31P	G	100	10	..	25 470 Kč	..	28 460 Kč	..	29 880 Kč
				PU31P	D	100	10	..		..		..	
1200	730	693	470	PU31P	G	120	10	..	26 410 Kč	..	29 400 Kč	..	30 820 Kč
				PU31P	D	120	10	..		..		..	
1400	930	893	470	PU31P	G	140	10	..	27 270 Kč	..	30 270 Kč	..	31 680 Kč
				PU31P	D	140	10	..					

Zvláštní rozměry

Šířka	Šířka dveří	Výška											
Do 1600	Do 900	Do 2000	PU31P	G	SM2	10	..	30 360 Kč	..	33 350 Kč	..	34 770 Kč
			PU31P	D		10	..		..		..	
Do 2000	Do 900	Do 2000	PU31P	G	SM4	10	..	36 190 Kč	..	39 170 Kč	..	40 600 Kč
			PU31P	D		10	..		..		..	

Do objednávky je nutné uvést i šířku pevné stěny (min. 200 mm) a dveří - toto se týká pouze zvláštních rozměrů.

❶



PU31PG





PU31PG SM

PUDT3P / Boční stěna s vyr. profilem (pro dveře v 90° na straně pevné stěny)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm, profily pro spojení pevné stěny s boční stěnou v 90°.

Příklad objednacího kódu:	PUDT3P	070	10	07

PUDT3P 070 10 07 = PUR boční stěna s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka 700 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux		30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie		53=zrcadlové	
700	2000	PUDT3P	070	10	..	13 400 Kč	..	16 400 Kč	..	17 810 Kč
750	2000	PUDT3P	075	10	..	13 640 Kč	..	16 640 Kč	..	18 050 Kč
800	2000	PUDT3P	080	10	..	13 800 Kč	..	16 790 Kč	..	18 210 Kč
900	2000	PUDT3P	090	10	..	14 200 Kč	..	17 190 Kč	..	18 610 Kč
1000	2000	PUDT3P	100	10	..	14 760 Kč	..	17 750 Kč	..	19 170 Kč
1200	2000	PUDT3P	120	10	..	15 160 Kč	..	18 150 Kč	..	19 570 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
300-1000	Do 2000	PUDT3P	SM2	10	..	14 760 Kč	..	17 750 Kč	..	19 170 Kč
1001-1600	Do 2000	PUDT3P	SM4	10	..	15 560 Kč	..	18 550 Kč	..	19 970 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly

❷



PUDT3P + PU31PD



PUDT3P SM + PU31PD SM

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PS2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		2 000 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	Obj. kód: **PT2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		2 210 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PST2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		3 800 Kč

Přestavné šířky

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-18 mm ; +0 mm)	Dveře (+b. stěna v 90°) (0 mm)	Boční stěna v 90° (-18 mm; +0 mm)	Dveře (+b. stěna v 90°) (0 mm)	Boční stěna v 90° (-8 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	---	---	682-700	---	664
	750	---	---	732-750	---	714
	800	---	---	782-800	---	764
	900	882-900	900	882-900	874	864
	1000	982-1000	1000	982-1000	974	964
	1200	1182-1200	1200	1182-1200	1174	1164
	1400	1382-1400	1400	---	1374	---
		(-8 mm ; +10 mm)	(0 mm)	(-8 mm, +10 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 865	857-875	865	857-875		

Technické informace viz strana 92-95.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ PU31G + PURDT3
chrom, čiré sklo

← PU31D
chrom, čiré sklo

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PU31 / Jednokřídlé dveře s s pantem u zdi a pevnou stěnou v rovině s L-kováním

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, 5 mm aluchromová prahová lišta, těsnicí U-profil 50552

Příklad objednacího kódu:	**PU31**	**G**	**SM2**	**10**	**07**

PU31 G SM2 10 07 = PUR jednokřídlé dveře s s pantem u zdi a pevnou stěnou v rovině s L-kováním, levé, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka celková	Šířka dveří	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly* **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
Do 1600	Do 900	Do 2000[1)]	**PU31**	**G**	**SM2**	**10**	..	30 360 Kč	..	33 350 Kč	..	34 770 Kč
			PU31	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	
Do 2000	Do 900	Do 2000[1)]	**PU31**	**G**	**SM4**	**10**	..	36 200 Kč	..	39 190 Kč	..	40 610 Kč
			PU31	**D**	**SM4**	**10**	..		..		..	



PU31G



Do objednávky je nutné uvést i šířku pevné stěny (min. 200 mm) a dveří.
Přestavná šířka dveří do niky: 0 až +10 mm

[1)] PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PUR31G(D)SM2(SM4) při výšce
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

* Sklo 44 lze vyrobit pouze do max. výšky 2100 mm

PURDT3 / Boční stěna s L-kováním (pro dveře v 90° na straně pevné stěny)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm, profily pro spojení dveří s boční stěnou v 90°, těsnicí U-profil 50552

Příklad objednacího kódu:	**PURDT3**	**SM2**	**10**	**07**

PURDT3 SM2 10 07 = PUR boční stěna s L-kováním, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly* **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
300-1000	Do 2000[1)]	**PURDT3**	**SM2**	**10**	..	14 760 Kč	..	17 750 Kč	..	19 170 Kč
1001-1600	Do 2000[1)]	**PURDT3**	**SM4**	**10**	..	15 560 Kč	..	18 550 Kč	..	19 970 Kč


PURDT3 + PU31D


PURDT3 + PU31D

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

[1)] PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PURDT3SM2(SM4) při výšce
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

* Sklo 44 lze vyrobit pouze do max. výšky 2100 mm

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PS2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		2 000 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	Obj. kód: **PT2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		2 210 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PST2.10.600** (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		3 800 Kč

Technické informace viz strana 92-95.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PUR2
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUR2 / Dvoukřídlé dveře 8 mm bezpečnostní sklo,

chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, 5 mm aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	**PUR2**	**SM1**	**10**	**07**

PUR2 SM1 10 07 = PUR dvoukřídlé dveře, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	**Výška**	**Šířka vstupu**	**Typ**	**Šířka**	**Barva**	**Sklo**					
			Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly* **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
Do 1250	2000	Šířka -55 mm	**PUR2**	**SM1**	**10**	..	24 040 Kč	..	27 030 Kč	..	28 450 Kč
	Do 2000[1)]		**PUR2**	**SM2**	**10**	..	26 190 Kč	..	29 180 Kč	..	30 600 Kč


PUR2



Přestavná šířka dveří do niky: 0 až +10 mm.

[1)] PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PUR2SM2 při výšce
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

* Sklo 44 lze vyrobit pouze do max. výšky 2100 mm

Technické informace viz strana 92-95.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ PUE1G + PUE1D
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUE1 / Rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi 8 mm bezpečnostní sklo,

chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, 5 mm aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	PUE1	G	SM1	10	07

PUE1 G SM1 10 07 = PUR rohový vstup jednodílný, levý díl, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU

Šířka	Výška	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly* **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
400-1000	2000	= celková šířka	**PUE1**	**G**	**SM1**	**10**	..	12 430 Kč	..	15 420 Kč	..	16 840 Kč
			PUE1	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
400-1000	Do 2000[1)]	= celková šířka	**PUE1**	**G**	**SM2**	**10**	..	13 600 Kč	..	16 590 Kč	..	18 010 Kč
			PUE1	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	



PUE1G + PUE1D



Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

[1)] PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PUE1D(G)SM2 při výšce
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

* Sklo 44 lze vyrobit pouze do max. výšky 2100 mm

Technické informace viz strana 92-95.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ PUE2PG + PUE2PD
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUE2P / Rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi s vyrovnávacími profily

8 mm bezpečnostní sklo, 2 rohové vzpěry, chromované vyrovnávací profily, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, 5 mm aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	PUE2P	G	075	10	07

PUE2P G 075 10 07 = PUR rohový vstup dvoudílný s profily, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm - CENA ZA STRANU

Šířka celková	Šířka pevných dílů	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
750	270	630	**PUE2P**	**G**	**075**	**10**	..	14 600 Kč	..	17 590 Kč	..	19 010 Kč
			PUE2P	**D**	**075**	**10**	..		..		..	
800	270	700	**PUE2P**	**G**	**080**	**10**	..	14 730 Kč	..	17 720 Kč	..	19 140 Kč
			PUE2P	**D**	**080**	**10**	..		..		..	
900	270	842	**PUE2P**	**G**	**090**	**10**	..	15 060 Kč	..	18 040 Kč	..	19 470 Kč
			PUE2P	**D**	**090**	**10**	..		..		..	
1000	270	984	**PUE2P**	**G**	**100**	**10**	..	15 390 Kč	..	18 380 Kč	..	19 800 Kč
			PUE2P	**D**	**100**	**10**	..		..		..	
1200	470	984	**PUE2P**	**G**	**120**	**10**	..	15 850 Kč	..	18 840 Kč	..	20 260 Kč
			PUE2P	**D**	**120**	**10**	..		..		..	

❶



PUE2PG + PUE2PD



Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Skutečná šířka (na střed skla) je o 36 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -8 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU

Šířka celková	Šířka dveří	Výška										
750-1200	Do 1000	Do 2000	**PUE2P**	**G**	**SM2**	**10**	..	20 270 Kč	..	23 260 Kč	..	24 680 Kč
			PUE2P	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutné uvést i šířku pevné stěny (min. 200 mm) a dveří - toto se týká pouze zvláštních rozměrů.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka	Rohový vstup (-18 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-8 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	750	732-750	714
	800	782-800	764
	900	882-900	864
	1000	982-1000	964
	1200	1182-1200	1164
		(-8 mm ; +10 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 865	857-875	

Technické informace viz strana 92-95.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ PUE2G + PUE2D
chrom, čiré sklo

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUE2 / Rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi s L-kováním 8 mm bezpečnostní sklo,

2 rohové vzpěry, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, 5 mm aluchromová prahová lišta, těsnicí U-profil 50552

Příklad objednacího kódu:	PUE2	G	SM1	10	07

PUE2 G SM1 10 07 = PUR rohový vstup dvoudílný s L-kováním, levý díl, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU

Šířka celková	Šířka dveří	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly* **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
750-1200	Do 1000	2000	**PUE2**	**G**	**SM1**	**10**	..	19 150 Kč	..	22 140 Kč	..	23 560 Kč
			PUE2	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
750-1200	Do 1000	Do 2000[1)]	**PUE2**	**G**	**SM2**	**10**	..	20 270 Kč	..	23 260 Kč	..	24 680 Kč
			PUE2	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	



PUE2G + PUE2D

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Do objednávky je nutné uvést i šířku pevné stěny (min. 200 mm) a dveří.

[1)] PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PUE2D(G)SM2 při výšce

2001 - 2100 mm +10 %

2101 - 2200 mm +20 %

2201 - 2300 mm +30 %

* Sklo 44 lze vyrobit pouze do max. výšky 2100 mm



Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Technické informace viz strana 92-95.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PU4P
chrom, čiré sklo

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PU4P / Čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi s vyrovnávacími profily

Pevné díly 8 mm, dveře 6 mm bezpečnostní sklo, 2 rohové vzpěry 300 mm, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, chromované vyrovnávací profily, 5 mm aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	**PU4P**	**50**	**080**	**10**	**07**

PU4P 50 080 10 07 = PUR čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi s profily, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šířka 800 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka A	Šířka pevných dílů Rozměr B	Šířka vstupu	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**44**=Cristal perly	
800	210	777	**PU4P**	**50**	**080**	**10**	..	31 200 Kč	..	37 170 Kč
	160	847	**PU4P**	**55**	**080**	**10**	..		..	
900	310	777	**PU4P**	**50**	**090**	**10**	..	31 870 Kč	..	37 850 Kč
	260	847	**PU4P**	**55**	**090**	**10**	..		..	
1000	410	777	**PU4P**	**50**	**100**	**10**	..	32 690 Kč	..	38 670 Kč
	360	847	**PU4P**	**55**	**100**	**10**	..		..	

Skutečná šířka (na střed skla) je o 30 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -13 až +5 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka A	Výška									
750-1200	2000	**PU4P**	**50**	**SM1**	**10**	..	36 780 Kč	..	42 750 Kč
		PU4P	**55**		**10**	..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Šířku křídel dveří nelze měnit, mění se pouze šířka pevných dílů.
U nerovnostranného provedení je nutno uvést šířku pravé a levé strany.

❶



PU4P





Příplatky (pouze pro pevné díly)

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka	Čtvrtkruh (-13 mm; +5 mm)	Čtvrtkruh (-13 mm; +5 mm)
Standardní rozměry	800	787-805	770
	900	887-905	870
	1000	987-1005	970
		(-8 mm; +10 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 865	857-875	

Technické informace viz strana 92-95.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ PU4
chrom, čiré sklo

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PU4 / Čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi s L-kováním

Pevné díly 8 mm, dveře 6 mm bezpečnostní sklo, 2 rohové vzpěry 300 mm, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, 5 mm aluchromová prahová lišta, těsnicí U-profil 50552

Příklad objednacího kódu:	**PU4**	**50**	**SM1**	**10**	**07**

PU4 50 SM1 10 07 = PUR čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi s L-kováním, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo


PU4





Zvláštní rozměry

Šířka A	Výška	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**44**=Cristal perly	
750-1200	2000	**PU4**	**50**	**SM1**	**10**	..	36 780 Kč	..	42 750 Kč
		PU4	**55**	**SM1**	**10**	..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Šířku křídel dveří nelze měnit, mění se pouze šířka pevných dílů.
U nerovnostranného provedení je nutno uvést šířku pravé a levé strany.

Příplatky (pouze pro pevné díly)

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Technické informace viz strana 92-95.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

P3PG
chrom, čiré sklo

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

P3P / Čtvrtkruh s jednokřídlými dveřmi s vyrovnávacími profily

Pevné díly 8 mm, dveře 6 mm bezpečnostní sklo, 2 rohové vzpěry 300 mm, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, chromované vyrovnávací profily, 5 mm aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	P3P	G	50	080	10	07

P3P G 50 080 10 07 = PUR čtvrtkruh s jednokřídlými dveřmi s profily, panty vlevo, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šířka 800 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů B Levý / Pravý	Typ	Panty	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré	
800	720	215 / 280	**P3P**	**G**	**50**	**080**	**10**	**07**	31 180 Kč
		280 / 215	**P3P**	**D**	**50**	**080**	**10**	**07**	
	790	165 / 230	**P3P**	**G**	**55**	**080**	**10**	**07**	
		230 / 165	**P3P**	**D**	**55**	**080**	**10**	**07**	
900	720	315 / 380	**P3P**	**G**	**50**	**090**	**10**	**07**	32 090 Kč
		380 / 315	**P3P**	**D**	**50**	**090**	**10**	**07**	
	790	265 / 330	**P3P**	**G**	**55**	**090**	**10**	**07**	
		330 / 265	**P3P**	**D**	**55**	**090**	**10**	**07**	
1000	720	415 / 480	**P3P**	**G**	**50**	**100**	**10**	**07**	33 080 Kč
		480 / 415	**P3P**	**D**	**50**	**100**	**10**	**07**	
	790	365 / 430	**P3P**	**G**	**55**	**100**	**10**	**07**	
		430 / 365	**P3P**	**D**	**55**	**100**	**10**	**07**	

Skutečná šířka (na střed skla) je o 30 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -13 až +5 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❶



P3PG





Zvláštní rozměry

Šířka A	Výška							
750-1200	2000	**P3P**	**G**	**50**	**SM1**	**10**	**07**	37 240 Kč
		P3P	**D**	**50**	**SM1**	**10**	**07**	
		P3P	**G**	**55**	**SM1**	**10**	**07**	
		P3P	**D**	**55**	**SM1**	**10**	**07**	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Šířku křídla dveří nelze měnit, mění se pouze šířka pevných dílů.
U nerovnostranného provedení je nutno uvést šířku pravé a levé strany.

Příplatky (pouze pro pevné díly)

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka	Čtvrtkruh (-13 mm ; +5 mm)	Čtvrtkruh (-13 mm; +5 mm)
Standardní rozměry	800	787-805	770
	900	887-905	870
	1000	987-1005	970
		(-8 mm; +10 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 865	857-875	

Technické informace viz strana 92-95.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

P3G
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

P3 / Čtvrtkruh s jednokřídlými dveřmi s L-kováním

Pevné díly 8 mm, dveře 6 mm bezpečnostní sklo, 2 rohové vzpěry 300 mm, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, 5 mm aluchromová prahová lišta, těsnicí U-profil 50552

Příklad objednacího kódu:	**P3**	**G**	**50**	**SM1**	**10**	**07**

P3 G 50 SM1 10 07 = PUR čtvrtkruh s jednokřídlými dveřmi s L-kováním, panty vlevo, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka A	**Výška**	**Typ**	**Panty**	**Rádius**	**Šířka**	**Barva**	**Sklo**	
		Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré	
750-1200	2000	**P3**	**G**	**50**	**SM1**	**10**	**07**	37 240 Kč
		P3	**D**	**50**	**SM1**	**10**	**07**	
		P3	**G**	**55**	**SM1**	**10**	**07**	
		P3	**D**	**55**	**SM1**	**10**	**07**	


P3G





Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Šířku křídla dveří nelze měnit, mění se pouze šířka pevných dílů.
U nerovnostranného provedení je nutno uvést šířku pravé a levé strany.

Příplatky (pouze pro pevné díly)

Zkosení / Výřez (u pevné stěny)	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Technické informace viz strana 92-95.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ PUR51D + 2x PUT51P
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUR51 / Jednokřídlé dveře pro pětiúhelník 8 mm bezpečnostní sklo,

chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, 5 mm aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	PUR51	G	SM1	10	07

PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře pro pětiúhelník, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka dveří Rozměr C	Výška	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
450-1000	2000	Šířka C-40 mm	**PUR51**	**G**	**SM1**	**10**	..	14 060 Kč	..	17 060 Kč	..	17 810 Kč
			PUR51	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
	Do 2000	Šířka C-40 mm	**PUR51**	**G**	**SM2**	**10**	..	14 610 Kč	..	17 590 Kč	..	18 360 Kč
			PUR51	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	


PUR51G

PUT51P / Boční stěna pro pětiúhelník s vyrovnávacím profilem* 8 mm bezpečnostní sklo,

stabilizační vzpěra, chromovaný vyrovnávací profil

*** Pro kompletní pětiúhelník je třeba objednat 2 boční stěny.**



Příklad objednacího kódu:	PUT51P	SM1	10	07

PUT51P SM1 10 07 = PUR boční stěna pro pětiúhelník s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo



Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU

Šířka B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
300-1000	2000	**PUT51P**	**SM1**	**10**	..	10 220 Kč	..	11 710 Kč	..	12 100 Kč
	Do 2000	**PUT51P**	**SM2**	**10**	..	10 620 Kč	..	12 110 Kč	..	12 500 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést šířku boční stěny (rozměr B) a šířku A.
U nerovnostranného provedení je nutno specifikovat šířku pravé a levé strany.


2x PUT51P

Příplatky

Zkosení / Výřez (u pevné stěny)	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Instalační rozměry vaničky

	Šířka		
	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C
Standardní rozměry	800	350	636
		300	707
	900	450	636
		400	707
	1000	550	636
		500	707

Technické informace viz strana 92-95.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ PUR51D + 2x PUT51
chrom, čiré sklo

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUR51 / Jednokřídlé dveře pro pětiúhelník 8 mm bezpečnostní sklo

chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, 5 mm aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	PUR51	G	SM1	10	07

PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře pro pětiúhelník, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka dveří Rozměr C	Výška	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly* **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
450-1000	2000	Šířka C -40 mm	**PUR51**	**G**	**SM1**	**10**	..	14 060 Kč	..	17 060 Kč	..	17 810 Kč
			PUR51	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
	Do 2000[1)]	Šířka C -40 mm	**PUR51**	**G**	**SM2**	**10**	..	14 610 Kč	..	17 590 Kč	..	18 360 Kč
			PUR51	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	


PUR51G

[1)] PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PUR51D(G)SM2 při výšce
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

* Sklo 44 lze vyrobit pouze do max. výšky 2100 mm





PUT51 / Boční stěna pro pětiúhelník s L-kováním* 8 mm bezpečnostní sklo,

stabilizační vzpěra, chromované L-kování, těsnicí U-profil 50552

*** Pro kompletní pětiúhelník je třeba objednat 2 boční stěny.**

Příklad objednacího kódu:	PUT51	SM1	10	07

PUT51 SM1 10 07 = PUR boční stěna pro pětiúhelník s L-kováním, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU

Šířka B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly* **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
300-1000	2000	**PUT51**	**SM1**	**10**	..	10 220 Kč	..	11 710 Kč	..	12 100 Kč
	Do 2000[1)]	**PUT51**	**SM2**	**10**	..	10 620 Kč	..	12 110 Kč	..	12 500 Kč


2x PUT51

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést šířku boční stěny (rozměr B) a šířku A.
U nerovnostranného provedení je nutno specifikovat šířku pravé a levé strany.

[1)] PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PUT51SM2 při výšce
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

* Sklo 44 lze vyrobit pouze do max. výšky 2100 mm

Příplatky

Zkosení / Výřez (u pevné stěny)	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Instalační rozměry vaničky

	Šířka		
	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C
Standardní rozměry	800	350	636
		300	707
	900	450	636
		400	707
	1000	550	636
		500	707

Technické informace viz strana 92-95.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ PUR52 + 2x PUT52P
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUR52 / Dvoukřídlé dveře pro pětiúhelník 8 mm bezpečnostní sklo,

chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, 5 mm aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	PUR52	SM1	10	07

PUR52 SM1 10 07 = PUR dvoukřídlé dveře pro pětiúhelník, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka dveří Rozměr C	Výška	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
450-1000	2000	Šířka C -50 mm	**PUR52**	**SM1**	**10**	..	16 730 Kč	..	19 720 Kč	..	20 480 Kč
	Do 2000		**PUR52**	**SM2**	**10**	..	16 900 Kč	..	19 890 Kč	..	20 650 Kč


PUR52

PUT52P / Boční stěna pro pětiúhelník s vyrovnávacím profilem* 8 mm bezpečnostní sklo,

stabilizační vzpěra, chromovaný vyrovnávací profil

*** Pro kompletní pětiúhelník je třeba objednat 2 boční stěny.**



Příklad objednacího kódu:	PUT52P	SM1	10	07

PUT52P SM1 10 07 = PUR boční stěna pro pětiúhelník s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo



Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU

Šířka B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
300-1000	2000	**PUT52P**	**SM1**	**10**	..	10 220 Kč	..	11 710 Kč	..	12 100 Kč
	Do 2000	**PUT52P**	**SM2**	**10**	..	10 620 Kč	..	12 110 Kč	..	12 500 Kč


2x PUT52P

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést šířku boční stěny (rozměr B) a šířku A.
U nerovnostranného provedení je nutno specifikovat šířku pravé a levé strany.

Příplatky

Zkosení / Výřez (u pevné stěny)	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Instalační rozměry vaničky

	Šířka		
	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C
Standardní rozměry	800	350	636
		300	707
	900	450	636
		400	707
	1000	550	636
		500	707

Technické informace viz strana 92-95.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ PUR52 + 2x PUT52
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUR52 / Dvoukřídlé dveře pro pětiúhelník 8 mm bezpečnostní sklo,

chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, 5 mm aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	PUR52	SM1	10	07

PUR52 SM1 10 07 = PUR dvoukřídlé dveře pro pětiúhelník, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka dveří Rozměr C	Výška	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly* **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
450-1000	2000	Šířka C -50 mm	**PUR52**	**SM1**	**10**	..	16 730 Kč	..	19 720 Kč	..	20 480 Kč
	Do 2000[1)]		**PUR52**	**SM2**	**10**	..	16 900 Kč	..	19 890 Kč	..	20 650 Kč


PUR52

[1)] PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PUR52SM2 při výšce
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

* Sklo 44 lze vyrobit pouze do max. výšky 2100 mm



PUT52 / Boční stěna pro pětiúhelník s L-kováním* 8 mm bezpečnostní sklo,

stabilizační vzpěra, chromované L-kování, těsnicí U-profil 50552

*** Pro kompletní pětiúhelník je třeba objednat 2 boční stěny.**



Příklad objednacího kódu:	PUT52	SM1	10	07

PUT52 SM1 10 07 = PUR boční stěna pro pětiúhelník s L-kováním, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU

Šířka B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly* **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
300-1000	2000	**PUT52**	**SM1**	**10**	..	10 220 Kč	..	11 710 Kč	..	12 100 Kč
	Do 2000[1)]	**PUT52**	**SM2**	**10**	..	10 620 Kč	..	12 110 Kč	..	12 500 Kč


2x PUT52

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést šířku boční stěny (rozměr B) a šířku A.
U nerovnostranného provedení je nutno specifikovat šířku pravé a levé strany.
[1)] PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PUT52SM2 při výšce
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

* Sklo 44 lze vyrobit pouze do max. výšky 2100 mm

Příplatky

Zkosení / Výřez (u pevné stěny)	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Instalační rozměry vaničky

	Šířka		
	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C
Standardní rozměry	800	350	636
		300	707
	900	450	636
		400	707
	1000	550	636
		500	707

Technické informace viz strana 92-95.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Technické parametry a design

Kvalitní panty

Zdvihový mechanismus u pantů
- Zdvihový mechanismus usnadňuje otvírání dveří
- Zdvihový mechanismus snižuje opotřebení těsnění na dveřích



Přestavitelnost u pantů
- Dovoluje vyrovnat až 5 mm sklon zdi



Pojistný šroub u čepu
- Pro optimální bezpečnost (1)

Zapuštění pantů na vnitřní straně skla
- Hladká plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje čištění (2 a 3)

Technické parametry a design

Zjednodušená a rychlá montáž

Díl pantu s čepem předmontovaný na profil
- Usnadňuje montáž a slouží i jako šablona pro vrtání
- Zajišťuje umístění na zdi
- Zajišťuje odstup skla od podlahy
- Odstraňuje nutnost manipulace při montáži
- Montáž zvládne 1 osoba

Předmontované panty na sklo přímo z výroby
- Časově úsporná montáž
- Vyrovnání pantů je zajištěno

Možnost přestavitelnosti





L-kování umožňující snadnou montáž
- Umožňuje vyrovnání nerovné zdi (1); přestavná šířka **A** = 10 mm max.
- Umožňuje vyrovnání pevných stěn a nepřesností při vrtání (2); Přestavná šířka **B** = 18 mm max.
- Těsnicí U-profil umožňuje zakrytí spáry mezi sklem a zdí a zajišťuje čisté silikonování (3); Přestavná šířka **C** = od 4 mm Přestavná šířka **D** = do 10 mm max.



Vyrovnávací profil P (4)
- Umožňuje 20 mm přestavitelnost pevných stěn
- Umožňuje jednoduché seřízení zvenku

L-profil s magnetickým těsněním (5)
- Umožňuje přestavitelnost +5 mm

Technické parametry a design

Design a funkčnost

Kvalitní panty
- Masivní panty s výrazným hranatým designem dodávají řadě PUR nezaměnitelný design
- Otvírání ven

Uchycení na zeď
- Pevné stěny jsou uchyceny na zeď pomocí designového L-kování s těsnicím U-profilem



Ergonomické designové madlo

Madlo
- Kvalitní madlo zvýrazňuje čisté linie zástěny a zároveň se hodí k designu pantů



Užitečné doplňky

Držák ručníku a skleněná polička
- Kvalitní držák ručníku (1) na vnější straně a praktická skleněná polička na vnitřní straně (2), které lze objednat jednotlivě nebo najednou jako účelný doplněk





Technické parametry a design

Optimální stabilita

Upevnění
- Stabilizační vzpěra (1) nebo rohová vzpěra (2) pro optimální stabilitu pevných stěn

Předmontovaný dolní vodorovný profil u typů PDT4, SOL, DUOP a TRIO
- Zajišťuje bezpečnou montáž
- Zabraňuje rozbití skla při montáži
- Umožňuje čisté silikonování

Co nejlepší těsnost

Těsnost
- Pro optimální těsnost se standardně dodává prahová lišta (1). Volitelně lze instalovat i bez prahové lišty. V tomto případě se použije jiné těsnění, které je součástí balení (2).

Zkrácená boční stěna

- Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany. Výhodou je snadné čištění.

Technické informace

Pokyny k instalaci

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku





A: změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Obr. 1: Při montáži na vaničku je odsazení 26 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu





A: změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
700	664 x 664
750	714 x 714
800	764 x 764
900	864 x 864
1000	964 x 964
1200	1164 x 1164
1400	1364 x 1364

Sprchové zástěny s vyrovnávacími profily: **Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -8 až +10 mm**.

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Obr. 2: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

Rozměry v mm.

Technické informace

Čtvrtkruh - montáž na vaničku



A: změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Obr. 3: Při montáži na vaničku je odsazení 30 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Čtvrtkruh - montáž na dlažbu



A: změřený rozměr od zdi na osu skla.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtkruh s rádiusem 500

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla	Šířka **B** pro rádius 500
800	770 x 770	300
900	870 x 870	400
1000	970 x 970	500

R470: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500

Čtvrtkruh s rádiusem 550

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla	Šířka **B** pro rádius 550
800	770 x 770	250
900	870 x 870	350
1000	970 x 970	450

R520: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Čtvrtkruhy s vyrovnávacími profily:
Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedených tabulek s tolerancí -13 až +5 mm.

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulkách vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Obr. 4: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení. U dlažby je nutné zohlednit rádius R470 nebo R520 (viz tabulky vpravo).

Rozměry v mm.

Technické informace

Možnosti přestavitelnosti u bočních stěn s L-kováním



Obr. 5: L-kování s těsnicím U-profilem 50552 umožňuje vyrovnání nerovností zdi do 6 mm. Těsnicí U-profil 50552 umožňuje zakrýt mezeru mezi zdí a sklem.

Montáž dveří se zkrácenou boční stěnou v 90°



Montážní zvláštnost:
Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany. Výhodou je snadné čištění.

Profil EPB pro montáž na dlažbu



Rozměry v mm.

Technické informace k profilům

50452 Vyrovnávací profil pro 8 mm skla



EP1 L-profil (50263) k upevnění dveří nebo boční stěny na roh v úhlu 90°



Dveře nebo boční stěna

50420 Profil s magnetickým těsněním



Rozměry v mm.

ESCURA je moderní, inspirující a dynamická řada sprchových zástěn, která se vyznačuje osobitým designem. Dveře a pevné stěny jsou vyrobeny z 6 mm a 8 mm bezpečnostního skla a mají moderní design madel a pantů.
Panty jsou na vnitřní straně skla zapuštěné, což značně usnadňuje čištění. Snadné údržbě také napomáhá antiplaková úprava skla Aquaperle, která se standardně dodává na všech sklech. Zdvihový mechanismus u pantů usnadňuje otvírání a zabraňuje předčasnému opotřebení těsnění na dveřích.

Vlastnosti:

- 6 a 8 mm bezpečnostní sklo
- Standardní výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Na vnitřní straně zapuštěné chromované panty se zdvihovým mechanismem
- Dveře s otvíráním pouze ven
- Snadné čištění
- Maximální stabilita a jednoduchá montáž
- Standardní rozměry a možnost atypických šířek
- Standardně dodávaná prahová lišta

V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:



Moderní designové panty se zdvihovým mechanismem.

Výrazný, mírně zakřivený tvar madla podtrhuje moderní a elegantní design.

Elegantní rohové vzpěry harmonicky podtrhují celkové řešení a zaručují optimální stabilitu.

ESCURA

Atraktivní design a jasný styl

↑ ES1CD + V.ESC
aluchrom, čiré sklo

← ES1CD + EST1
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 6 mm

1

Standard 2000 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ES1C / Jednokřídlé dveře 6 mm bezpečnostní sklo,

integrované panty se zdvihovým mechanismem, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová 5 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	ES1C	G	075	50	07

ES1C G 075 50 07 = ESCURA jednokřídlé dveře do niky, panty vlevo, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka celková	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
700	595	**ES1C**	**G**	**070**	**50**	**07**	12 730 Kč
		ES1C	**D**	**070**	**50**	**07**	
750	645	**ES1C**	**G**	**075**	**50**	**07**	12 940 Kč
		ES1C	**D**	**075**	**50**	**07**	
800	695	**ES1C**	**G**	**080**	**50**	**07**	13 050 Kč
		ES1C	**D**	**080**	**50**	**07**	
900	795	**ES1C**	**G**	**090**	**50**	**07**	13 470 Kč
		ES1C	**D**	**090**	**50**	**07**	
1000	895	**ES1C**	**G**	**100**	**50**	**07**	13 770 Kč
		ES1C	**D**	**100**	**50**	**07**	

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

❶



ES1CD + V.ESC



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška						
700-1000	2000	**ES1C**	**G**	**SM1**	**50**	**07**	14 490 Kč
		ES1C	**D**	**SM1**	**50**	**07**	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Nástěnný profil s magnetickým těsněním
(nutno objednat pouze pro montáž do niky)



Kód	Výška	Barva
		50=aluchrom
V.ESC.50	2000	1 590 Kč

EST1 / Boční stěna v 90° 6 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm

Příklad objednacího kódu:	EST1	0750	50	07

EST1 0750 50 07 = ESCURA boční stěna, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
700	2000	**EST1**	**0700**	**50**	**07**	8 580 Kč
750	2000	**EST1**	**0750**	**50**	**07**	8 680 Kč
800	2000	**EST1**	**0800**	**50**	**07**	8 860 Kč
900	2000	**EST1**	**0900**	**50**	**07**	9 130 Kč
1000	2000	**EST1**	**1000**	**50**	**07**	9 480 Kč
1200	2000	**EST1**	**1200**	**50**	**07**	10 020 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s b. stěnou je o 35 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -5 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

❷



EST1 + ES1CD

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška					
700-1200	2000	**EST1**	**SM1**	**50**	**07**	10 640 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Přestavné šířky

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-20 mm; +0 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-15 mm; +0 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +0 mm)	Dveře (+b. stěna v 90°) (-5 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	680-700	685-700	680-700	665	665
	750	730-750	735-750	730-750	715	715
	800	780-800	785-800	780-800	765	765
	900	880-900	8845-900	880-900	865	865
	1000	980-1000	985-1000	980-1000	965	965
	1200	---	---	1180-1200	---	1165
		(-10 mm; +10 mm)	(-5 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 865	855-875	860-875	855-875		

Technické informace viz strana 112-113.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ **ES13D + V.ESC**
aluchrom, čiré sklo

← **ES13D + EST1**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ES13 / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině

Pevný díl 8 mm, dveře 6 mm bezpečnostní sklo, integrované panty se zdvihovým mechanismem, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová 5 mm prahová lišta, rohová vzpěra

Příklad objednacího kódu:	ES13	G	075	50	07

ES13 G 075 50 07 = ESCURA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině do niky, panty vlevo, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka celková	Šířka pevné stěny	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo	
				Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
750	257	493	455	ES13	G	075	50	07	14 480 Kč
				ES13	D	075	50	07	
800	257	543	505	ES13	G	080	50	07	14 660 Kč
				ES13	D	080	50	07	
900	357	543	505	ES13	G	090	50	07	14 930 Kč
				ES13	D	090	50	07	
1000	357	643	605	ES13	G	100	50	07	15 290 Kč
				ES13	D	100	50	07	
1200	457	743	705	ES13	G	120	50	07	15 820 Kč
				ES13	D	120	50	07	
1400	657	743	705	ES13	G	140	50	07	16 540 Kč
				ES13	D	140	50	07	

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

❶



ES13D + V.ESC



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška						
750-1400	2000	ES13	G	SM1	50	07	16 540 Kč
		ES13	D	SM1	50	07	

ES13 ve zvláštním rozměru lze objednat jen se standardní šířkou křídla dveří (viz horní tabulka).
Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Nástěnný profil s magnetickým těsněním
(nutno objednat pouze pro montáž do niky)



Kód	Výška	Barva
		50=aluchrom
V.ESC.50	2000	1 590 Kč

EST1 / Boční stěna v 90°

6 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm

Příklad objednacího kódu:	EST1	0750	50	07

EST1 0750 50 07 = ESCURA boční stěna, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
700	2000	EST1	0700	50	07	8 580 Kč
750	2000	EST1	0750	50	07	8 680 Kč
800	2000	EST1	0800	50	07	8 860 Kč
900	2000	EST1	0900	50	07	9 130 Kč
1000	2000	EST1	1000	50	07	9 480 Kč
1200	2000	EST1	1200	50	07	10 020 Kč

❷



EST1 + ES13D

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s b. stěnou je o 35 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška					
700-1200	2000	EST1	SM1	50	07	10 640 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Přestavné šířky

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-20 mm; +0 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +0 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +0 mm)	Dveře (+b. stěna v 90°) (-10 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	---	---	680-700	---	665
	750	730-750	730-750	730-750	715	715
	800	780-800	780-800	780-800	765	765
	900	880-900	880-900	880-900	865	865
	1000	980-1000	980-1000	980-1000	965	965
	1200	1180-1200	1180-1200	1180-1200	1165	1165
	1400	1380-1400	1380-1400	---	1365	---
		(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 865	855-875	855-875	855-875		

Technické informace viz strana 112-113.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ ES1CG + ES1CD
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ES1C / Rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi 6 mm bezpečnostní sklo,

integrované panty se zdvihovým mechanismem, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová 5 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	ES1C	G	075	50	07

ES1C G 075 50 07 = ESCURA rohový vstup, levý díl, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm - CENA ZA STRANU

Šířka celková	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
750	930	ES1C	G	075	50	07	12 940 Kč
		ES1C	D	075	50	07	
800	1000	ES1C	G	080	50	07	13 050 Kč
		ES1C	D	080	50	07	
900	1140	ES1C	G	090	50	07	13 470 Kč
		ES1C	D	090	50	07	
1000	1280	ES1C	G	100	50	07	13 770 Kč
		ES1C	D	100	50	07	



ES1CG + ES1CD



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Rohový vstup se skládá z levého a pravého dílu.
Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU

Šířka	Výška						
700-1000	2000	ES1C	G	SM1	50	07	14 490 Kč
		ES1C	D	SM1	50	07	

Skutečná šířka (na střed skla) je o 35 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -5 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu.

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka dveří	Rohový vstup (-15 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-5 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	750	735-750	715
	800	785-800	765
	900	885-900	865
	1000	985-1000	965
		(-5 mm; +10 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 865	860-875	

Technické informace viz strana 112-113.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ ES13G+ ES13D
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ES13 / Rohový vstup s dvoudílnými křídlovými dveřmi

Pevné díly 8 mm, dveře 6 mm bezpečnostní sklo, integrované panty se zdvihovým mechanismem, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová 5 mm prahová lišta, 2 rohové vzpěry

Příklad objednacího kódu:	ES13	G	075	50	07

ES13G 075 50 07 = ESCURA dvoudílný rohový vstup, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm - CENA ZA STRANU

Šířka celková	Šířka dveří	Šířka pevných stěn	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
				Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
750	493	257	645	**ES13**	**G**	**075**	**50**	**07**	14 480 Kč
				ES13	**D**	**075**	**50**	**07**	
800	543	257	715	**ES13**	**G**	**080**	**50**	**07**	14 660 Kč
				ES13	**D**	**080**	**50**	**07**	
900	543	357	715	**ES13**	**G**	**090**	**50**	**07**	14 930 Kč
				ES13	**D**	**090**	**50**	**07**	
1000	643	357	855	**ES13**	**G**	**100**	**50**	**07**	15 290 Kč
				ES13	**D**	**100**	**50**	**07**	
1200	743	457	1000	**ES13**	**G**	**120**	**50**	**07**	15 820 Kč
				ES13	**D**	**120**	**50**	**07**	



ES13G + ES13D



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Rohový vstup se skládá z levého a pravého dílu.
Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU

Šířka	Výška						
750-1200	2000	**ES13**	**G**	**SM1**	**50**	**07**	16 540 Kč
		ES13	**D**	**SM1**	**50**	**07**	

ES13 ve zvláštním rozměru lze objednat jen se standardní šířkou křídel dveří (viz horní tabulka).
Skutečná šířka (na střed skla) je o 35 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu.

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka dveří	Rohový vstup (-20 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	750	730-750	715
	800	780-800	765
	900	880-900	865
	1000	980-1000	965
	1200	1180-1200	1165
		(-10 mm; +10 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 865	855-875	

Technické informace viz strana 112-113.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

ESR
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ESR / Čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi

Pevné díly 8 mm, dveře 6 mm bezpečnostní sklo, integrované panty se zdvihovým mechanismem, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová 5 mm prahová lišta, 2 rohové vzpěry

Příklad objednacího kódu:	ESR	55	090	50	07

ESR 55 090 50 07 = ESCURA čtvrtkruh, rádius 550 mm, šířka 900 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka A	Šířka B	Šířka vstupu	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
			Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
900	307	780	**ESR**	**50**	**090**	**50**	**07**	24 090 Kč
	257	855	**ESR**	**55**	**090**	**50**	**07**	
1000	407	780	**ESR**	**50**	**100**	**50**	**07**	24 550 Kč
	357	855	**ESR**	**55**	**100**	**50**	**07**	


ESR

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška						
900-1200	2000	**ESR**	**50**	**SM1**	**50**	**07**	26 040 Kč
		ESR	**55**	**SM1**	**50**	**07**	



Skutečná šířka (na střed skla) je o 38 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Lze vyrobit i nerovnostranné provedení.
Šířku křídel dveří nelze měnit, mění se pouze šířka pevných dílů.

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka dveří	Čtvrtkruh (-20 mm; +0 mm)	Čtvrtkruh (-10 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	900	880-900	862
	1000	980-1000	962
		(-10 mm; +10 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 865	855-875	

Technické informace viz strana 112-113.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Technika a design

Kvalitní panty

Panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla
- Masivní chromované panty
- Otvírání 90° ven
- Zdvihový mechanismus usnadňuje otvírání a zavírání dveří
- Zdvihový mechanismus snižuje opotřebení těsnění na dveřích
- Hladká plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje čištění

Zjednodušená a rychlá montáž

Předmontované panty na sklo přímo z výroby
- Urychlují montáž
- Zajišťují přesné vyrovnání pantů

Vyrovnávací profil (u ES1C)
- Umožňuje 15 mm přestavitelnost

Technika a design

Další technické přednosti

Prahová lišta
- Zlepšuje těsnost

Magnetické těsnění
- **(1)** Nahoře na L-profilu uchyceném na zdi
- **(2)** Dole na dveřích v kombinaci s prahovou lištou

Design a funkčnost

Upevnění
- Stabilizační vzpěra nebo rohová vzpěra pro optimální stabilitu pevných stěn

Chromované madlo
- Výrazný, mírně zakřivený tvar madla podtrhuje moderní a elegantní design.

Technické informace

Pokyny k instalaci

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku





A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Obr. 1: Při montáži na vaničku je odsazení 25 mm stejné pro všechny typy řady ESCURA.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu





A - změřený rozměr od zdi na osu skla

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
700	665
750	715
800	765
900	865
1000	965
1200	1165

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) s tolerancí
-10 až +10 mm (ES13, EST),
-5 až +10 mm (ES1C) - viz tabulky Stavební připravenosti u konkrétních typů.

Obr. 2

Rozměry v mm.

Technické informace

Čtvrtkruh - montáž na dlažbu



A - změřený rozměr od zdi na osu skla

U dlažby je nutné zohlednit rádius R472 nebo R522 (viz tabulky vpravo).

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z tabulky vpravo s tolerancí -10 až +10 mm.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtkruh s rádiusem 500

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla	Šířka **B** pro rádius 500
900	862 x 862	390
1000	962 x 962	490

R472: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500

Čtvrtkruh s rádiusem 550

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla	Šířka **B** pro rádius 550
900	862 x 862	340
1000	962 x 962	440

R522: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Obr. 3

Profil 50015 + L-kování (boční stěna)



Profil 50445 + 50441



Profil V.ESC.50



Profil 50016 + L-kování (pevný díl dveří)



Profil EPB pro montáž na dlažbu



Rozměry v mm.

CADURA je nová řada kvalitních sprchových zástěn od společnosti SanSwiss. Je kombinací sofistikovaného designu, do detailu propracované ergonomie a kvalitních materiálů. CADURA nabízí veškerou funkčnost, kterou lze v dnešní době očekávat od moderní řady sprchových zástěn. Moderní panty, kování i ergonomicky tvarované madlo Vás nadchnou originálním a moderním designem. 6 mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle, komfortní otvírání u křídlových dveří i „Soft Open/Close“ systém u posuvných dveří garantují snadné použití.

Vlastnosti:

- 6 mm bezpečnostní sklo
- Standardní výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Křídlové dveře s otvíráním ven i dovnitř
- Na vnitřní straně zapuštěné chromované panty se zdvihovým mechanismem (u křídlových dveří)
- „Soft open/close“ systém, zakrytý vodicí profil u posuvných dveří
- Vysoká stabilita a jednoduchá montáž
- Standardní i zvláštní rozměry pro flexibilní řešení
- Velká šířka vstupu pro maximální komfort

V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





Nový vzhled: ergonomický design madla působí elegantně a moderně.

Nový tvar: Výrazné tvary pantů jsou zcela v souladu s aktuálním trendem moderních designových koupelen.

Nová funkčnost: elegantní posuvné dveře disponují „Soft open/close“ systémem pro snadné a tiché otvírání i zavírání dveří.

CADURA

Jasný design, do detailu propracovaná ergonomie a dokonalá funkčnost

Novinka

↑ CA1CG + CAT1
aluchrom, čiré sklo

← CA1CG
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

CA1C / Jednokřídlé dveře 6 mm bezpečnostní sklo,

panty se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, 5 mm prahová lišta, aluchromový nástěnný profil.

Příklad objednacího kódu:	CA1C	D	070	50	07

CA1C D 070 50 07 = CADURA jednokřídlé dveře, panty vpravo, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
700	584	CA1C	G	070	50	07	13 290 Kč
		CA1C	D	070	50	07	
750	634	CA1C	G	075	50	07	13 480 Kč
		CA1C	D	075	50	07	
800	684	CA1C	G	080	50	07	13 780 Kč
		CA1C	D	080	50	07	
900	784	CA1C	G	090	50	07	14 170 Kč
		CA1C	D	090	50	07	
1000	884	CA1C	G	100	50	07	14 560 Kč
		CA1C	D	100	50	07	

❶



CA1CD + V2.CA.50



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška						
500-1000	do 2000	CA1C	G	SM1	50	07	15 190 Kč
		CA1C	D	SM1	50	07	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Nástěnný profil s magnetickým těsněním
(nutno objednat pouze pro montáž do niky)



Kód	Výška dveří (mm)	Barva
		50=aluchrom
V2.CA.50	2000	1 800 Kč
V2.CA.SM1.50	do 2000	2 160 Kč

CAT1 / Boční stěna v 90° 6 mm bezpečnostní sklo, aluchromový nástěnný profil

Příklad objednacího kódu:	CAT1	075	50	07

CAT1 075 50 07 = CADURA boční stěna, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Výška skla	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
			Kód	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
700	2000	1984	CAT1	070	50	07	9 050 Kč
750	2000	1984	CAT1	075	50	07	9 220 Kč
800	2000	1984	CAT1	080	50	07	9 380 Kč
900	2000	1984	CAT1	090	50	07	9 710 Kč
1000	2000	1984	CAT1	100	50	07	10 120 Kč
1100	2000	1984	CAT1	110	50	07	10 450 Kč
1200	2000	1984	CAT1	120	50	07	10 780 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❷



CAT1 + CA1CD

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška					
300-900	do 2000	CAT1	SM1	50	07	11 680 Kč
901-1400	do 2000	CAT1	SM2	50	07	13 740 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s b. stěnou je o 33 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -7 až +8 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Zkrácená boční stěna CADURA v 90° se montuje vždy z boku vany.
Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem od 1.5.2019.



CAT1SM + CA1CD

Příplatky (pouze pro boční stěnu)

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ b. stěna v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dveře (+ b. stěna v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +8 mm)
Standardní rozměry	700	675-700	685-700	685-700	667	667
	750	725-750	735-750	735-750	717	717
	800	775-800	785-800	785-800	767	767
	900	875-900	885-900	885-900	867	867
	1000	975-1000	985-1000	985-1000	967	967
	1100	-	-	1085-1100	-	1067
	1200	-	-	1185-1200	-	1167
		(-10 mm; +15 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-10 mm; +5 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 965	955-980	958-973	855-970		

Technické informace viz strana 134-135.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Novinka

↑ **CA13G + CAT1**
aluchrom, čiré sklo

← **CA13G**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

CA13 / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině 6 mm bezpečnostní sklo,

panty se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, 5 mm prahová lišta, aluchromový nástěnný profil

Příklad objednacího kódu:	CA13	D	075	50	07

CA13 D 075 50 07 = CADURA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, panty vpravo, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

❶



CA13D + V2.CA.50

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo	
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
750	483	227	**CA13**	..	**075**	**50**	**07**	14 810 Kč
800	533	227	**CA13**	..	**080**	**50**	**07**	14 990 Kč
900	583	277	**CA13**	..	**090**	**50**	**07**	15 360 Kč
1000	683	277	**CA13**	..	**100**	**50**	**07**	15 830 Kč
1100	683	377	**CA13**	..	**110**	**50**	**07**	16 200 Kč
1200	783	377	**CA13**	..	**120**	**50**	**07**	16 570 Kč
1400	883	477	**CA13**	..	**140**	**50**	**07**	17 400 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška						
750-1400	do 2000	**CA13**	**x**	**SM1**	**50**	**07**	18 590 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.



Nástěnný profil s magnetickým těsněním

(nutno objednat pouze pro montáž do niky)

Kód	Výška dveří (mm)	Barva
		50=aluchrom
V2.CA.50	2000	1 800 Kč
V2.CA.SM1.50	do 2000	2 160 Kč

CAT1 / CAT3 / Boční stěna v 90° 6 mm bezpečnostní sklo

❷

Příklad objednacího kódu:	CAT1	075	50	07

CAT1 075 50 07 = CADURA boční stěna, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo



CAT1 + CA13D

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Výška skla		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		CAT1	**CAT3**	**CAT1**=pro dveře v 90° na straně madla **CAT3**=pro dveře v 90° na straně pevné stěny	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
700	2000	1984	2000	..	**070**	**50**	**07**	9 050 Kč
750	2000	1984	2000	..	**075**	**50**	**07**	9 220 Kč
800	2000	1984	2000	..	**080**	**50**	**07**	9 380 Kč
900	2000	1984	2000	..	**090**	**50**	**07**	9 710 Kč
1000	2000	1984	2000	..	**100**	**50**	**07**	10 120 Kč
1100	2000	1984	2000	..	**110**	**50**	**07**	10 450 Kč
1200	2000	1984	2000	..	**120**	**50**	**07**	10 780 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s b. stěnou je o 33 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -7 až +8 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.



CAT3 + CA13G

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška						
300-900	do 2000	..	**SM1**	**50**	**07**	11 680 Kč
901-1400	do 2000	..	**SM2**	**50**	**07**	13 740 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zkrácená boční stěna CADURA v 90° se montuje vždy z boku vany.

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem od 1.5.2019.



CAT1SM + CA13D

Příplatky pro dveře (zkosení/výřez jen pro pevný díl dveří) a pro boční stěnu

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

U-montáž

CAT1 + CA13D + CAT3 + 2x RCA.50.1000

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-25 mm; +5 mm)	Dveře (+ b. stěna v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dveře (+ b. stěna v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +8 mm)
Standardní rozměry	700	-	-	685-700	-	667
	750	725-755	735-750	735-750	717	717
	800	775-805	785-800	785-800	767	767
	900	875-905	885-900	885-900	867	867
	1000	975-1005	985-1000	985-1000	967	967
	1100	1075-1105	1085-1100	1085-1100	1067	1067
	1200	1175-1205	1185-1200	1185-1200	1167	1167
	1400	1375-1405	1385-1400	-	1367	-
		(-15 mm; +10 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 965	950-975	955-970	955-970		

Technické informace viz strana 134-135.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Novinka

↑ CA31CD + CAT2
aluchrom, čiré sklo

← CA31CG + CAT5
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

CA31C / Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině

6 mm bezpečnostní sklo, panty se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, 5 mm prahová lišta, aluchromový nástěnný profil

Příklad objednacího kódu:	CA31	D	080	50	07

CA31 D 080 50 07 = CADURA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, panty vpravo, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo	
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
800	534	183	**CA31C**	**G**	**080**	**50**	**07**	19 340 Kč
			CA31C	**D**	**080**	**50**	**07**	
900	584	233	**CA31C**	**G**	**090**	**50**	**07**	19 830 Kč
			CA31C	**D**	**090**	**50**	**07**	
1000	684	233	**CA31C**	**G**	**100**	**50**	**07**	20 220 Kč
			CA31C	**D**	**100**	**50**	**07**	
1100	684	333	**CA31C**	**G**	**110**	**50**	**07**	20 610 Kč
			CA31C	**D**	**110**	**50**	**07**	
1200	784	333	**CA31C**	**G**	**120**	**50**	**07**	21 100 Kč
			CA31C	**D**	**120**	**50**	**07**	
1400	884	433	**CA31C**	**G**	**140**	**50**	**07**	21 880 Kč
			CA31C	**D**	**140**	**50**	**07**	

❶



CA31CG



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška						
800-1400	do 2000	**CA31C**	**G**	**SM1**	**50**	**07**	26 280 Kč
		CA31C	**D**	**SM1**	**50**	**07**	
1401-2000	do 2000	**CA31C**	**G**	**SM2**	**50**	**07**	29 300 Kč
		CA31C	**D**	**SM2**	**50**	**07**	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

CAT2 / CAT5 / Boční stěna v 90° 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	CAT2	075	50	07

CAT2 075 50 07 = CADURA boční stěna, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Výška skla		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		CAT2	**CAT5**	**CAT2**=pro dveře v 90° na straně pantů **CAT5**=pro dveře v 90° na straně pevné stěny	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
700	2000	2000	1984	..	**070**	**50**	**07**	8 890 Kč
750	2000	2000	1984	..	**075**	**50**	**07**	9 050 Kč
800	2000	2000	1984	..	**080**	**50**	**07**	9 220 Kč
900	2000	2000	1984	..	**090**	**50**	**07**	9 540 Kč
1000	2000	2000	1984	..	**100**	**50**	**07**	9 960 Kč
1100	2000	2000	1984	..	**110**	**50**	**07**	10 280 Kč
1200	2000	2000	1984	..	**120**	**50**	**07**	10 610 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s b. stěnou je o 33 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -7 až +8 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❷



CAT2 + CA31CG



CAT5 + CA31CD

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška					
300-900	do 2000	..	**SM1**	**50**	**07**	11 030 Kč
901-1400	do 2000	..	**SM2**	**50**	**07**	13 490 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Příplatky pro dveře (zkosení/výřez jen pro pevný díl dveří) a pro boční stěnu

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

U-montáž

CAT2 + CA31CG + CAT5 + 2x RCA.50.1000

Přestavné šířky

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-30 mm; +0 mm)	Dveře (+ b. stěna v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dveře (+ b. stěna v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +8 mm)
Standardní rozměry	700	-	-	685-700	-	667
	750	-	-	735-750	-	717
	800	770-800	785-800	785-800	767	767
	900	870-900	885-900	885-900	867	867
	1000	970-1005	985-1000	985-1000	967	967
	1100	1070-1105	1085-1100	1085-1100	1067	1067
	1200	1170-1205	1185-1200	1185-1200	1167	1167
	1400	1370-1405	1385-1400	-	1367	-
		(-15 mm; +15 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-10 mm; +5 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 965	950-980	958-973	955-970		

Technické informace viz strana 134-135.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Novinka

↑ CA2C + CAT2
aluchrom, čiré sklo

← CA2C
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

CA2C / Dvoukřídlé dveře 6 mm bezpečnostní sklo,

panty se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, 5 mm prahová lišta, aluchromový nástěnný profil

Příklad objednacího kódu:	CA2C	070	50	07

CA2C 070 50 07 = CADURA dvoukřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
700	544	**CA2C**	**070**	**50**	**07**	16 780 Kč
750	594	**CA2C**	**075**	**50**	**07**	16 960 Kč
800	644	**CA2C**	**080**	**50**	**07**	17 040 Kč
900	744	**CA2C**	**090**	**50**	**07**	17 220 Kč
1000	844	**CA2C**	**100**	**50**	**07**	17 390 Kč
1100	944	**CA2C**	**110**	**50**	**07**	17 740 Kč
1200	1044	**CA2C**	**120**	**50**	**07**	18 180 Kč
1400	1244	**CA2C**	**140**	**50**	**07**	18 530 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❶



CA2C

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška					
600-1400	do 2000	**CA2C**	**SM1**	**50**	**07**	22 200 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.



CAT2 / Boční stěna v 90° (pro dvoukřídlé dveře) 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	CAT2	070	50	07

CAT2 070 50 07 = CADURA boční stěna, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
700	2000	**CAT2**	**070**	**50**	**07**	8 890 Kč
750	2000	**CAT2**	**075**	**50**	**07**	9 050 Kč
800	2000	**CAT2**	**080**	**50**	**07**	9 220 Kč
900	2000	**CAT2**	**090**	**50**	**07**	9 540 Kč
1000	2000	**CAT2**	**100**	**50**	**07**	9 960 Kč
1100	2000	**CAT2**	**110**	**50**	**07**	10 280 Kč
1200	2000	**CAT2**	**120**	**50**	**07**	10 610 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s b. stěnou je o 33 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -7 až +8 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❷



CAT2 + CA2C

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška					
300-900	do 2000	**CAT2**	**SM1**	**50**	**07**	11 030 Kč
901-1400	do 2000	**CAT2**	**SM2**	**50**	**07**	13 490 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zkrácená boční stěna CADURA v 90° se montuje vždy z boku vany.

U-montáž



CAT2 + CA2C
+ CAT2
+ 2x RCA.50.1000

Příplatky (pouze pro boční stěnu)

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-20 mm; +10 mm)	Dveře (+ b. stěna v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dveře (+ b. stěna v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +8 mm)
Standardní rozměry	700	680-710	685-700	685-700	667	667
	750	730-760	735-750	735-750	717	717
	800	780-800	785-800	785-800	767	767
	900	880-900	885-900	885-900	867	867
	1000	980-1005	985-1000	985-1000	967	967
	1100	1080-1105	1085-1100	1085-1100	1067	1067
	1200	1180-1205	1185-1200	1185-1200	1167	1167
	1400	1380-1405	1385-1400	-	1367	-
		(-20 mm; +10 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 965	945-975	955-970	955-970		

Technické informace viz strana 134-135.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ CA1CG + CA1CD
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

CA1CG + CA1CD / Rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi 6 mm bezpečnostní sklo,

panty se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, 5 mm prahová lišta, aluchromový nástěnný profil

Příklad objednacího kódu:	**CA1C**	**D**	**075**	**50**	**07**

CA1C D 075 50 07 = CADURA rohový vstup, pravý díl, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm - CENA ZA STRANU

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
750	898	**CA1C**	**G**	**075**	**50**	**07**	13 480 Kč
		CA1C	**D**	**075**	**50**	**07**	
800	968	**CA1C**	**G**	**080**	**50**	**07**	13 780 Kč
		CA1C	**D**	**080**	**50**	**07**	
900	1110	**CA1C**	**G**	**090**	**50**	**07**	14 170 Kč
		CA1C	**D**	**090**	**50**	**07**	
1000	1251	**CA1C**	**G**	**100**	**50**	**07**	14 560 Kč
		CA1C	**D**	**100**	**50**	**07**	

❶



CA1CG + CA1CD



Skutečná šířka (na střed skla) je o 33 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -7 až +8 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU

Šířka	Výška						
300-1000	do 2000	**CA1C**	**G**	**SM1**	**50**	**07**	15 190 Kč
		CA1C	**D**	**SM1**	**50**	**07**	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Rohový vstup se skládá z levého a pravého dílu.

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem od 1.5.2019.

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka	Rohový vstup (-15 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +8 mm)
Standardní rozměry	750	735-750	717
	800	785-800	767
	900	885-900	867
	1000	985-1000	967
		(-7 mm; +8 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 965	958-973	

Technické informace viz strana 134-135.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ CA13G + CA13D
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

CA13G + CA13D / Rohový vstup s dvoudílnými křídlovými dveřmi 6 mm bezpečnostní sklo,

panty se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, 5 mm prahová lišta, aluchromový nástěnný profil

Příklad objednacího kódu:	CA13	D	075	50	07

CA13 D 075 50 07 = CADURA dvoudílný rohový vstup, pravý díl, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm - CENA ZA STRANU

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
			Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
750	660	227	CA13	G	075	50	07	14 810 Kč
			CA13	D	075	50	07	
800	710	227	CA13	G	080	50	07	14 990 Kč
			CA13	D	080	50	07	
900	810	277	CA13	G	090	50	07	15 360 Kč
			CA13	D	090	50	07	
1000	910	277	CA13	G	100	50	07	15 830 Kč
			CA13	D	100	50	07	
1100	1010	377	CA13	G	110	50	07	16 200 Kč
			CA13	D	110	50	07	
1200	1110	377	CA13	G	120	50	07	16 570 Kč
			CA13	D	120	50	07	
1400	1310	477	CA13	G	140	50	07	17 400 Kč
			CA13	D	140	50	07	



CA13G + CA13D



Skutečná šířka (na střed skla) je o 33 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -7 až +8 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Rohový vstup se skládá z levého a pravého dílu.

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU

Šířka	Výška						
750-1400	do 2000	CA13	G	SM1	50	07	18 590 Kč
		CA13	D	SM1	50	07	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Rohový vstup se skládá z levého a pravého dílu.
Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem od 1.5.2019.

Příplatky (zkosení/výřez jen pro pevný díl dveří)

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka	Rohový vstup (-15 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +8 mm)
Standardní rozměry	750	735-750	717
	800	785-800	767
	900	885-900	867
	1000	985-1000	967
	1100	1085-1100	1067
	1200	1185-1200	1167
	1400	1385-1400	1367
		(-10 mm; +5 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 965	955-970	

Technické informace viz strana 134-135.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Novinka

↑ **CAS2G + CAST**
aluchrom, čiré sklo

← **CAS2G**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

CAS2 / Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině 6 mm bezpečnostní sklo, 10 mm prahová lišta, aluchromový nástěnný profil

Příklad objednacího kódu:	CAS2	G	100	50	07

CAS2 G 100 50 07 = CADURA dveře s pevnou stěnou v rovině, pevný díl vlevo, šířka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Pevný díl	Šířka	Barva	Sklo	
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
1000	425	474	CAS2	..	100	50	07	14 920 Kč
1100	475	524	CAS2	..	110	50	07	15 370 Kč
1200	525	574	CAS2	..	120	50	07	15 810 Kč
1300	575	624	CAS2	..	130	50	07	16 360 Kč
1400	625	674	CAS2	..	140	50	07	16 800 Kč
1500	675	724	CAS2	..	150	50	07	17 240 Kč
1600	725	774	CAS2	..	160	50	07	17 690 Kč
1700	775	824	CAS2	..	170	50	07	18 240 Kč
1800	825	874	CAS2	..	180	50	07	18 680 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❶

CAS2D



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška						
1000-1400	do 2000	CAS2	..	SM1	50	07	21 050 Kč
1401-2000	do 2000	CAS2	..	SM2	50	07	23 650 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

CAST / Boční stěna v 90° 6 mm bezpečnostní sklo, aluchromový nástěnný profil

Příklad objednacího kódu:	CAST	070	50	07

CAST 070 01 07 = CADURA boční stěna, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
700	2000	CAST	070	50	07	7 570 Kč
750	2000	CAST	075	50	07	7 810 Kč
800	2000	CAST	080	50	07	8 040 Kč
900	2000	CAST	090	50	07	8 640 Kč
1000	2000	CAST	100	50	07	9 110 Kč
1100	2000	CAST	110	50	07	9 580 Kč
1200	2000	CAST	120	50	07	10 170 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s b. stěnou je o 6 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -25 až +25 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❷



CAST + CAS2D



CASTSM + CAS2D

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška					
300-900	do 2000	CAST	SM1	50	07	10 410 Kč
901-1400	do 2000	CAST	SM2	50	07	12 020 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zkrácená boční stěna CADURA v 90° se montuje vždy z boku vany.

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem od 1.5.2019.

Příplatky (pouze pro boční stěnu)

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

			Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
			❶	❷		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka dveří	Šířka boční stěny	Dveře v nice (-35 mm; +15 mm)	Dveře (+ b. stěna v 90°) (-20 mm; +30 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; 0 mm)	Dveře (+ b. stěna v 90°) (-25 mm; +25 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	1000	700	965-1015	980-1030	680-700	994	670
	1100	750	1065-1115	1080-1130	730-750	1094	720
	1200	800	1165-1215	1180-1230	780-800	1194	770
	1300	900	1265-1315	1280-1330	880-900	1294	870
	1400	1000	1365-1415	1380-1430	980-1000	1394	970
	1500	1100	1465-1515	1480-1530	1080-1100	1494	1070
	1600	1200	1565-1615	1580-1630	1180-1200	1594	1170
	1700	-	1665-1715	1680-1730	-	1694	-
	1800	-	1765-1815	1780-1830	-	1794	-
			(-25 mm; +25 mm)	(-20 mm; +30 mm)	(-10 mm; +10 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 1225	např.: 865	1200-1250	1205-1255	855-875		

U-montáž



CAST + CAS2D + CAST + 2x RCA.50.1000

Technické informace viz strana 136-137.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ CAE2G + CAE2D
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

CAE2 / Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi 6 mm bezpečnostní sklo,

10 mm prahová lišta, aluchromový nástěnný profil

Příklad objednacího kódu:	CAE2	G	075	50	07

CAE2 G 075 50 07 = CADURA rohový vstup s dvoudílnými dveřmi, levý díl, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

❶



CAE2G + CAE2D



Standardní rozměry - výška 2000 mm - CENA ZA STRANU

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
			Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
700	345	359	**CAE2**	**G**	**070**	**50**	**07**	10 040 Kč
			CAE2	**D**	**070**	**50**	**07**	
750	381	389	**CAE2**	**G**	**075**	**50**	**07**	10 200 Kč
			CAE2	**D**	**075**	**50**	**07**	
800	416	425	**CAE2**	**G**	**080**	**50**	**07**	10 370 Kč
			CAE2	**D**	**080**	**50**	**07**	
900	487	495	**CAE2**	**G**	**090**	**50**	**07**	10 700 Kč
			CAE2	**D**	**090**	**50**	**07**	
1000	557	566	**CAE2**	**G**	**100**	**50**	**07**	11 110 Kč
			CAE2	**D**	**100**	**50**	**07**	
1200	699	708	**CAE2**	**G**	**120**	**50**	**07**	11 440 Kč
			CAE2	**D**	**120**	**50**	**07**	

Skutečná šířka (na střed skla) je o 33 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -12 až +12 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU

Šířka	Výška							
700-1200	do 2000	**CAE2**	**G**	**SM1**	**50**	**07**	13 740 Kč
		CAE2	**D**	**SM1**	**50**	**07**	
1201-1600	do 2000	**CAE2**	**G**	**SM2**	**50**	**07**	15 800 Kč
		CAE2	**D**	**SM2**	**50**	**07**	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Rohový vstup se skládá z levého a pravého dílu.
Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem od 1.5.2019.

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-12 mm; +12 mm)
Standardní rozměry	700	675-700	667
	750	725-750	717
	800	775-800	767
	900	875-900	867
	1000	975-1000	967
	1200	1175-1200	1167
		(-10 mm; +15 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 965	955-980	

Technické informace viz strana 136-137.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Příklady zvláštních provedení - křídlové dveře

CA13G + CAT1
Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině
+ boční stěna s výřezem a zkosením

CA1G
Jednokřídlé dveře v nice se zkosením

U-montáž: **CAT3 + CA13G + CAT1**
(+ nutno objednat 2 rohové vzpěry RCA.50.1000)

U-montáž: **CAT5 + CA31CD + CAT2**
(+ nutno objednat 2 rohové vzpěry RCA.50.1000)

CA13G + CAT1
Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině
+ zkrácená boční stěna v 90° vedle vany

Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany (u křídlových dveří CA1C, CA13 je vždy volně vedle vany, u CA2C vždy dosedá na vanu).

Detail předního svislého profilu u zkrácené boční stěny

Příklady zvláštních provedení - posuvné dveře

CAS2G + CAST
Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a zkosením

U-montáž: **CAST + CAS2G + CAST**
(+ nutno objednat 2 rohové vzpěry RCA.50.1000)

CAS2G + CAST
Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + zkrácená boční stěna v 90° vedle vany

Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany.

Detail předního svislého profilu u zkrácené boční stěny montované z boku vany, na který se nasazuje magnetické těsnění

Technika a design

Kvalitní panty

Zdvihový mechanismus u pantů
- Pro snadné otvírání a zavírání dveří (s otvíráním ven)
- Zdvihový mechanismus snižuje opotřebení těsnění na dveřích



Panty sklo-sklo
- Pohled zvenčí (1) a zevnitř (2)

L-kování zeď-sklo
- Pohled zvenčí (1) a zevnitř (2)

Design a funkčnost

Magnetické těsnění
- Umožňuje otvírání dveří ven i dovnitř

Ergonomický a elegantní design madla
- Madlo působí moderním a luxusním dojmem. Pohled zvenčí (2).
- Dvě "kapsy" uvnitř madla. Pohled zevnitř (3).

Technika a design

Vodicí profil dveří s funkcí pomalého otvírání a zavírání dveří (lehký náběh)



Vodicí profil s integrovanou funkcí „Soft open/close“
- Lehké otvírání a zavírání i u širších dveří
- Vodicí profil je zakrytý
- Snadná montáž





Komfortní vyrovnání zdi
- Přestavitelnost až do 50 mm výrazně usnadňuje montáž

Pohodlné čištění a snadná údržba



Dveře s odklápěním
- Systém se spodním vodicím dílkem
- Pro snadné čištění i manipulaci

Optimální stabilita



Upevnění
Designová stabilizační vzpěra nebo elegantní rohová vzpěra zajišťuje optimální stabilitu pevných stěn

Velmi dobrá ochrana proti stříkající vodě





Pro optimální těsnost se standardně dodává prahová lišta.

Křídlové dveře s prahovou lištou (1)
Posuvné dveře s prahovou lištou (2)

Technické informace - KŘÍDLOVÉ DVEŘE

Pokyny k instalaci

Dveře + boční stěna, rohový vstup (křídlové dveře) – montáž na vaničku



A – změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky, odsazení 26 mm (obr.1) je u montáže na vaničku pro všechny křídlové dveře CADURA stejné.

Obr. 1: Při montáži na vaničku je odsazení 26 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Dveře + boční stěna, rohový vstup (křídlové dveře) – montáž na dlažbu



Montáž na dlažbu: A- změřený rozměr od zdi na střed skla, v tomto případě se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení (obr.2).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967
1100	1067
1200	1167
1400	1367

Všechny standardní zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -7 mm do +8 mm).

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce, jinak je nutný zvláštní rozměr.

Obr. 2: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

Rozměry v mm.

Technické informace - KŘÍDLOVÉ DVEŘE

Montáž dveří se zkrácenou boční stěnou v 90°



Detail A – pohled zpředu



Detail A – půdorys



Montážní zvláštnost:
Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany.

Přestavitelnost bočních stěn s vyrovnávacím profilem

Minimum



Maximum



Vyrovnávací profil umožňuje vyrovnání nerovnosti zdi až do 15 mm.
Profil 50015 umožňuje zakrýt zobrazenou mezeru mezi zdí a sklem.

Vyrovnávací profil 50031



Profil V2.CA.50



Rozměry v mm.

Technické informace - POSUVNÉ DVEŘE

Pokyny k instalaci

Dveře + boční stěna, rohový vstup (posuvné dveře) – montáž na vaničku



Obr. A



Obr. B



A: změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Obr. 1: Při montáži na vaničku je odsazení 16 mm (obr. A) a 7 mm (obr. B) stejné pro všechny typy posuvných dveří CADURA.

Posuvné dveře + boční stěna – montáž na dlažbu



A, B: změřený rozměr od zdi na osu skla

Obr. C



Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (dveře)

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
1000	994
1100	1094
1200	1194
1300	1294
1400	1394
1500	1494
1600	1594
1700	1694
1800	1794

Všechny standardní rozměry jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -25 mm do +25 mm).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (boční stěna)

Standardní šířka	Šířka **B** = střed skla
700	670
750	720
800	770
900	870
1000	970
1100	1070
1200	1170

Všechny standardní rozměry jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -10 mm do +10 mm).

Rohový vstup – posuvné dveře – montáž na vaničku





A: změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967
1100	1067
1200	1167

Všechny standardní rozměry jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -12 mm do +12 mm).

Rozměry v mm.

Technické informace - POSUVNÉ DVEŘE

Montáž dveří se zkrácenou boční stěnou v 90°



Detail A – pohled zpředu



Detail A – půdorys



Montážní zvláštnost:
Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany.

Uzavření dveří

Dveře v nice



Dveře s boční stěnou



Rohový vstup



Rozměry v mm.

Řada PUR LIGHT S, to jsou exkluzivní zástěny s posuvnými dveřmi, které se vyznačují velmi dobrou funkčností. Posuvné dveře mají velmi lehký chod a dají se dobře otvírat. Dole jsou bezbariérové, což umožňuje pohodlný vstup. Dveře lze snadno odklopit a vyčistit. Všechna skla se standardně dodávají s antiplakovou úpravou Aquaperle, což ulehčuje čištění. Posuvné dveře umožňují optimální využití prostoru. Exkluzivní design těchto zástěn lze použít do nejrůznějších typů koupelen. Zástěny se hodí pro všechny věkové skupiny a lidé je ocení především díky komfortu, funkčnosti a designu.

Vlastnosti:

- 6 mm bezpečnostní sklo
- Standardní výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Posuvné dveře s lehkým chodem
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- Velké šířky
- Standardní i zvláštní rozměry

V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:

Kvalitní chromované závěsné prvky s velkými kolečky zajišťují lehký chod posuvných dveří.

Posuvné díly dveří lze pro snadné čištění jednoduše odklopit.

Dveře lze snadno otvírat pomocí úzkých madel.

PUR LIGHT S

Exkluzivní zástěny s lehkým otvíráním

↑ PLS2 D + PLST
aluchrom, čiré sklo

← PLS2 G
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PLS2 / Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině 6 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, 5 mm prahová lišta, horní plastové dílky, závěsy a madlo chromované i u bílého rámu a sanitárních barev

Příklad objednacího kódu:	**PLS2**	**G**	**120**	**04**	**07**

PLS2 G 120 04 07 = PUR-Light S dveře s pevnou stěnou v rovině, pevný díl vlevo, šířka 1200 mm, výška 2000 mm, bílá, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Pevný díl	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
1200	485	591	**PLS2**	**G**	**120**	..	..	15 730 Kč	..	18 620 Kč	..	19 590 Kč
			PLS2	**D**	**120**	..	..		..		..	
1400	585	691	**PLS2**	**G**	**140**	..	..	16 590 Kč	..	19 480 Kč	..	20 440 Kč
			PLS2	**D**	**140**	..	..		..		..	
1500	635	741	**PLS2**	**G**	**150**	..	..	17 140 Kč	..	20 020 Kč	..	20 990 Kč
			PLS2	**D**	**150**	..	..		..		..	
1600	685	791	**PLS2**	**G**	**160**	..	..	17 520 Kč	..	20 410 Kč	..	21 370 Kč
			PLS2	**D**	**160**	..	..		..		..	
1700	735	841	**PLS2**	**G**	**170**	..	..	17 980 Kč	..	20 870 Kč	..	21 830 Kč
			PLS2	**D**	**170**	..	..		..		..	
1800	785	891	**PLS2**	**G**	**180**	..	..	18 380 Kč	..	21 270 Kč	..	22 230 Kč
			PLS2	**D**	**180**	..	..		..		..	

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška											
1000-1600	Do 2000	**PLS2**	**G**	**SM2**	..	..	22 160 Kč	..	25 050 Kč	..	26 020 Kč
		PLS2	**D**	**SM2**	..	..		..		..	
1601-2000	Do 2000	**PLS2**	**G**	**SM4**	..	..	23 720 Kč	..	26 610 Kč	..	27 570 Kč
		PLS2	**D**	**SM4**	..	..		..		..	

❶



PLS2D



PLST / Boční stěna v 90° 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	**PLST**	**070**	**04**	**07**

PLST 070 04 07 = PUR-LIGHT S boční stěna, šířka 700 mm, výška 2000 mm, bílá, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
700	2000	**PLST**	**070**	..	..	7 830 Kč	..	10 720 Kč	..	11 680 Kč
750	2000	**PLST**	**075**	..	..	7 980 Kč	..	10 870 Kč	..	11 830 Kč
800	2000	**PLST**	**080**	..	..	8 210 Kč	..	11 100 Kč	..	12 060 Kč
900	2000	**PLST**	**090**	..	..	8 670 Kč	..	11 560 Kč	..	12 520 Kč
1000	2000	**PLST**	**100**	..	..	9 060 Kč	..	11 950 Kč	..	12 910 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s b. stěnou je o 30 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❷



PLST + PLS2D

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška										
250-800	Do 2000	**PLST**	**SM2**	..	..	10 680 Kč	..	13 570 Kč	..	14 540 Kč
801-1200	Do 2000	**PLST**	**SM4**	..	..	11 850 Kč	..	14 740 Kč	..	15 700 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.



PLS2G + PLSTSM

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

			Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
			❶	❷		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka dveří	Šířka boční stěny	Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)	Dveře (+ b. stěna v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dveře (+ b. stěna v 90°) (-15 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	1200	700	1170-1220	1175-1200	675-700	1170	670
	1400	750	1370-1420	1375-1400	725-750	1370	720
	1500	800	1470-1520	1475-1500	775-800	1470	770
	1600	900	1570-1620	1575-1600	875-900	1570	870
	1700	1000	1670-1720	1675-1700	975-1000	1670	970
	1800	---	1770-1820	1775-1800	---	1770	---
			(-30 mm; +20 mm)	(-25 mm; +0 mm)	(-15 mm; +10 mm)		
Speciální rozměry	např.: 1250	např.: 865	1220-1270	1225-1250	850-875		



PLST + PLS2D
+ PLST
+ 2x EVT6

Technické informace viz strana 152-153.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ PLS4 + PLST
aluchrom, čiré sklo

← PLS4
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PLS4 / Dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině 6 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, 5 mm prahová lišta, horní plastové dílky, závěsy a madlo chromované i u bílého rámu a sanitárních barev

Příklad objednacího kódu:	PLS4	120	04	07

PLS4 120 04 07 = PUR-LIGHT S posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině, šířka 1200 mm, výška 2000 mm, bílá, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Rozměr	**04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
1200	451	323	**PLS4**	**120**	..	..	17 770 Kč	..	20 660 Kč	..	21 620 Kč
1400	551	373	**PLS4**	**140**	..	..	18 470 Kč	..	21 360 Kč	..	22 330 Kč
1500	601	398	**PLS4**	**150**	..	..	18 860 Kč	..	21 750 Kč	..	22 710 Kč
1600	651	423	**PLS4**	**160**	..	..	19 240 Kč	..	22 130 Kč	..	23 100 Kč
1700	701	448	**PLS4**	**170**	..	..	19 630 Kč	..	22 520 Kč	..	23 480 Kč
1800	751	473	**PLS4**	**180**	..	..	19 950 Kč	..	22 840 Kč	..	23 800 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška										
1200-1600	Do 2000	**PLS4**	**SM2**	..	..	23 100 Kč	..	25 980 Kč	..	26 950 Kč
1601-2000		**PLS4**	**SM4**	..	..	24 960 Kč	..	27 850 Kč	..	28 810 Kč

❶



PLS4



PLST / Boční stěna v 90° 6 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm

Příklad objednacího kódu:	PLST	070	04	07

PLST 070 04 07 = PUR-LIGHT S boční stěna, šířka 700 mm, výška 2000 mm, bílá, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
700	2000	**PLST**	**070**	..	..	7 830 Kč	..	10 720 Kč	..	11 680 Kč
750	2000	**PLST**	**075**	..	..	7 980 Kč	..	10 870 Kč	..	11 830 Kč
800	2000	**PLST**	**080**	..	..	8 210 Kč	..	11 100 Kč	..	12 060 Kč
900	2000	**PLST**	**090**	..	..	8 670 Kč	..	11 560 Kč	..	12 520 Kč
1000	2000	**PLST**	**100**	..	..	9 060 Kč	..	11 950 Kč	..	12 910 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s b. stěnou je o 30 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
250-800	Do 2000	**PLST**	**SM2**	..	..	10 680 Kč	..	13 570 Kč	..	14 540 Kč
801-1200	Do 2000	**PLST**	**SM4**	..	..	11 850 Kč	..	14 740 Kč	..	15 700 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❷



PLST + PLS4

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč



PLS4SM + PLSTSM

Přestavné šířky

	Šířka dveří	Šířka boční stěny	Stavební připravenost niky po obložení ❶ Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky ❷ Dveře (+ b. stěna v 90°) (-25 mm; +0 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-25 mm; +0 mm)	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů Montáž na dlažbu (střed skla) Dveře (+ b. stěna v 90°) (-15 mm; +10 mm)	Montáž na dlažbu (střed skla) Boční stěna v 90° (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	1200	700	1170-1220	1175-1200	675-700	1170	670
	1400	750	1370-1420	1375-1400	725-750	1370	720
	1500	800	1470-1520	1475-1500	775-800	1470	770
	1600	900	1570-1620	1575-1600	875-900	1570	870
	1700	1000	1670-1720	1675-1700	975-1000	1670	970
	1800	---	1770-1820	1775-1800	---	1770	---
			(-30 mm; +20 mm)	(-25 mm; +0 mm)	(-15 mm; +10 mm)		
Speciální rozměry	např.: 1250	např.: 865	1220-1270	1225-1250	850-875		



PLST + PLS4
+ PLST
+ 2x EVT6

Technické informace viz strana 152-153.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ PLSE2 G+D
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PLSE2 / Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi 6 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, 5 mm prahová lišta, horní plastové dílky, závěsy a madla chromovaná i u bílého rámu a sanitárních barev

Příklad objednacího kódu:	**PLSE2**	**G**	**070**	**04**	**07**

PLSE2 G 070 04 07 = PUR-LIGHT S rohový vstup s dvoudílnými dveřmi, levý díl, výška 2000 mm, šířka 700 mm, bílá, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm - CENA ZA STRANU

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
700	337	356	**PLSE2**	**G**	**070**	..	..	9 990 Kč	..	12 720 Kč	..	13 630 Kč
			PLSE2	**D**	**070**	..	..	9 990 Kč	..	12 720 Kč	..	13 630 Kč
750	372	381	**PLSE2**	**G**	**075**	..	..	10 110 Kč	..	12 830 Kč	..	13 740 Kč
			PLSE2	**D**	**075**	..	..	10 110 Kč	..	12 830 Kč	..	13 740 Kč
800	407	406	**PLSE2**	**G**	**080**	..	..	10 310 Kč	..	13 040 Kč	..	13 950 Kč
			PLSE2	**D**	**080**	..	..	10 310 Kč	..	13 040 Kč	..	13 950 Kč
900	477	456	**PLSE2**	**G**	**090**	..	..	10 700 Kč	..	13 430 Kč	..	14 340 Kč
			PLSE2	**D**	**090**	..	..	10 700 Kč	..	13 430 Kč	..	14 340 Kč
1000	547	506	**PLSE2**	**G**	**100**	..	..	11 110 Kč	..	13 840 Kč	..	14 750 Kč
			PLSE2	**D**	**100**	..	..	11 110 Kč	..	13 840 Kč	..	14 750 Kč
1200	687	606	**PLSE2**	**G**	**120**	..	..	11 900 Kč	..	14 630 Kč	..	15 540 Kč
			PLSE2	**D**	**120**	..	..	11 900 Kč	..	14 630 Kč	..	15 540 Kč



PLSE2G + PLSE2D



Skutečná šířka (na střed skla) je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU

Šířka	Výška										
700-1200	Do 2000	**PLSE2**	**G**	**SM2**	..	..	13 680 Kč	..	16 410 Kč	..	17 320 Kč
		PLSE2	**D**	**SM2**	..	..	13 680 Kč	..	16 410 Kč	..	17 320 Kč
1201-1600	Do 2000	**PLSE2**	**G**	**SM4**	..	..	15 560 Kč	..	18 290 Kč	..	19 200 Kč
		PLSE2	**D**	**SM4**	..	..	15 560 Kč	..	18 290 Kč	..	19 200 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka	Rohový vstup (-20 mm; +5 mm)	Rohový vstup (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	750	730-755	724
	800	780-805	774
	900	880-905	874
	1000	980-1005	974
	1200	1180-1205	1174
		(-20 mm; +5 mm)	
Speciální rozměry	např.: 865	845-870	

Technické informace viz strana 152-153.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PLSR
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PLSR / Čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi 6 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, 5 mm prahová lišta, horní plastové dílky, závěsy a madla chromovaná i u bílého rámu a sanitárních barev

Příklad objednacího kódu:	**PLSR**	**50**	**090**	**04**	**07**

PLSR 50 090 04 07 = PUR-Light S čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šířka 900 mm, bílá, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka	**Šířka vstupu**	**Šířka pevného dílu**	**Typ**	**Rádius**	**Šířka**	**Barva**	**Sklo**	
			Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozměr	**04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy	**07**=čiré	
900	476	401	**PLSR**	**50**	**090**	**..**	**07**	27 400 Kč
	580	351	**PLSR**	**55**	**090**	**..**	**07**	
1000	476	501	**PLSR**	**50**	**100**	**..**	**07**	28 140 Kč
	580	451	**PLSR**	**55**	**100**	**..**	**07**	



PLSR

Skutečná šířka (na střed skla) je o 21 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Zvláštní rozměry

Šířka	**Výška**							
900-1200	2000	**PLSR**	**50**	**SM1**	**..**	**07**	34 720 Kč
		PLSR	**55**	**SM1**	**..**	**07**	





Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Šířku křídel dveří nelze měnit, mění se pouze šířka pevných dílů.



PLSR + PLST
+ EVT6

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka	Čtvrtkruh (-20 mm; +5 mm)	Čtvrtkruh (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	900	880-905	879
	1000	980-1005	979
		(-20 mm; +5 mm)	
Speciální rozměry	např.: 965	945-970	

Technické informace viz strana 152-153.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Příklady zvláštních provedení

PLS2 + PLST
Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + zkrácená boční stěna v 90°

PLS2 + PLST
Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a zkosením

PLS2 + 2x PLST
Jednodílné posuvné dveře
s pevnou stěnou v rovině
+ 2 boční stěny v 90° jako U-montáž
+ 2 rohové vzpěry EVT6

PLSR + PLST
Čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými
dveřmi + boční stěna v 90° jako
U-montáž + rohová vzpěra EVT6

Technika a design

Posuvné dveře s lehkým chodem

Pojezdová kolečka s velkým průměrem

- Usnadňují otvírání dveří
- Možnost seřízení ve skle

A Výškové seřízení dveří



Doraz pojezdu dveří

- Zabraňuje nárazu dveří na konci otvírání
- Tlumí zvuk při zavření dveří

Otvírání dveří

- Bezpečný a lehký chod dveří díky spodnímu vodícímu dílku

Přednosti pro montáž a seřízení

Vyrovnávací profil na zeď

- Umožňuje 25 mm přestavitelnost
- Jediný fixační šroub pro přestavení šířky
- Plastová krycí lišta na vnitřní straně svislého profilu zajišťuje estetický vzhled

Horní profil se závěsnými prvky

- Jednoduchá montáž
- Montáž zvládne 1 osoba
- Zajišťuje stabilitu u velkých šířek dveří

Technika a design

Snadná údržba





Dveře s odklápěním

- Usnadňují čištění a manipulaci
- Systém se spodním vodícím dílkem
- Prahová lišta o výšce 5 mm

Elegantní design

- Posuvný díl zavěšený na chromovaných závěsech (1)
- Rohový chromovaný spoj (2)

- Chromovaná madla (3)

- Naklapávací boční stěna (bez vodorovného profilu) (4)

Technické informace

Pokyny k instalaci

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku





A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Obr. 1: Při montáži na vaničku je odsazení 13 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Dveře s boční stěnou - montáž na dlažbu





A - změřený rozměr od zdi na osu skla

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
700	670
750	720
800	770
900	870
1000	970
1200	1170
1400	1370
1500	1470
1600	1570
1700	1670
1800	1770

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -15 až +10 mm.

Obr. 2: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

Rozměry v mm.

Technické informace

Rohový vstup - montáž na dlažbu



A - změřený rozměr od zdi na osu skla

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
700	674
750	724
800	774
900	874
1000	974
1200	1174

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -15 až +10 mm.

Obr. 3: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

Čtvrtkruh - montáž na dlažbu



A - změřený rozměr od zdi na osu skla

U dlažby je nutné zohlednit rádius R479 nebo R529 (viz tabulky vpravo).

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z tabulek vpravo s tolerancí -15 až +10 mm.

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulkách vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtkruh s rádiusem 500

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla	Šířka **B** pro rádius 500
900	879 x 879	400
1000	979 x 979	500

R479: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500

Čtvrtkruh s rádiusem 550

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla	Šířka **B** pro rádius 550
900	879 x 879	350
1000	979 x 979	450

R529: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Obr. 4: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

40601 Vyrovnávací profil



WTT1 2 profily (40262 + 40263) k upevnění dveří / boční stěny pod úhlem 0 až 90°



Rozměry v mm.

Řada SWING-LINE poskytuje funkční a praktické řešení se zajímavým designem, který dotvářejí i velké plochy skel. Díky široké nabídce typů v nejrůznějších variantách dveří, různým barvám profilů i sedmi druhům skel si může pro sebe každý vybrat vhodné řešení. Tato zástěna s nadčasovým designem a s charakteristickými profily bude vhodným doplňkem do každé koupelny. Všechny dveře této typové řady jsou vybaveny praktickým zdvihovým mechanismem. Všechna skla se standardně dodávají s antiplakovou úpravou Aquaperle.

Vlastnosti:

- 6 mm bezpečnostní sklo
- Standardní výška 1950 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Zdvihový mechanismus usnadňuje otvírání dveří
- Všechny dveře s otvíráním ven i dovnitř
- Standardní i zvláštní rozměry

V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:



Kvalitní pochromované madlo elegantního designu.

Stabilizační vzpěra z hliníku v úpravě aluchrom zajišťuje výbornou stabilitu.

Nízká prahová lišta dotváří celkový vzhled zástěny a zajišťuje optimální těsnost.

SWING–LINE

Design, funkčnost a transparentnost

↑SL1 + SLT1
aluchrom, čiré sklo

← SL1
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SL1 / Jednokřídlé dveře 6 mm bezpečnostní sklo

magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	SL1	0700	01	07

SL1 0700 01 07 = SWING-LINE jednokřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1950 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy* *	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51****=linie		**53**=zrcadlové	
700	545	**SL1**	**0700**	.	.	10 940 Kč	.	13 770 Kč	.	14 720 Kč
750	595	**SL1**	**0750**	.	.	11 170 Kč	.	14 000 Kč	.	14 950 Kč
800	645	**SL1**	**0800**	.	.	11 480 Kč	.	14 320 Kč	.	15 260 Kč
900	745	**SL1**	**0900**	.	.	11 870 Kč	.	14 700 Kč	.	15 650 Kč
1000	845	**SL1**	**1000**	.	.	12 500 Kč	.	15 330 Kč	.	16 280 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
500-1000	Do 1950	**SL1**	**SM1**	.	.	13 530 Kč	.	16 360 Kč	.	17 310 Kč

Dveře pro zkrácenou boční stěnu se vždy vyrábějí ve zvláštním rozměru.

❶



SL1



SLT / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi) 6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu:	SLT1	0700	01	07

SLT1 0700 01 07 = SWING-Line boční stěna, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		SLT1 = pro dveře v 90° na straně madla **SLT2** = pro dveře v 90° na straně pantů	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51****=linie		**53**=zrcadlové	
700	1950	.	**0700**	.	.	6 810 Kč	.	9 640 Kč	.	10 590 Kč
750	1950	.	**0750**	.	.	7 050 Kč	.	9 890 Kč	.	10 830 Kč
800	1950	.	**0800**	.	.	7 300 Kč	.	10 140 Kč	.	11 080 Kč
900	1950	.	**0900**	.	.	7 880 Kč	.	10 710 Kč	.	11 660 Kč
1000	1950	.	**1000**	.	.	8 380 Kč	.	11 220 Kč	.	12 160 Kč
1200	1950	.	**1200**	.	.	9 370 Kč	.	12 210 Kč	.	13 150 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 28 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.
Dodací lhůta 10 dnů: SLT208005007, SLT209005007

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
200-900	Do 1950	.	**SM1**	.	.	8 880 Kč	.	11 710 Kč	.	12 660 Kč
901-1250	Do 1950	.	**SM2**	.	.	10 870 Kč	.	13 710 Kč	.	14 650 Kč

U zkrácené boční stěny je třeba určit, zda bude vpravo nebo vlevo.
* Sanitární barvy viz začátek ceníku.
** U varianty dveří s boční stěnou v rovině nebo v 90° a se sklem 51 je nutno stanovit, zda bude boční stěna umístěna vpravo nebo vlevo.

❷



SL1 + SLT1

❸



SL1 + SLT2



SL1 SM + SLT1SM



SL1 SM + SLT2SM

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry) Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Stavební připravenost niky po obložení ❶ Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky ❷ + ❸ Dveře (+boční stěna v 90°) (-30 mm; -5 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; +0 mm)	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů Montáž na dlažbu (střed skla) Dveře (+b. stěna v 90°) (-15 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	670-720	670-695	675-700	672	672
	750	720-770	720-745	725-750	722	722
	800	770-820	770-795	775-800	772	772
	900	870-920	870-895	875-900	872	872
	1000	970-1020	970-995	975-1000	972	972
	1200	---	---	1175-1200	---	1172
		(-30 mm; +20 mm)	(-20 mm; +5 mm)	(-15 mm; +10 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 865	835-885	845-870	850-875		

Technické informace viz strana 176-177.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑SL31 + SLT3
aluchrom, čiré sklo

← SL31
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SL31 / Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, rohová a stabilizační vzpěra, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	SL31	0800	01	07

SL31 0800 01 07 = SWING-Line jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka 800 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

❶



SL31



Standardní rozměry - výška 1950 mm

Šířka celková	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51****=linie		**53**=zrcadlové	
800	445	266	**SL31**	**0800**	.	.	13 750 Kč	.	16 580 Kč	.	17 530 Kč
900	545	266	**SL31**	**0900**	.	.	14 230 Kč	.	17 070 Kč	.	18 010 Kč
1000	545	366	**SL31**	**1000**	.	.	14 810 Kč	.	17 640 Kč	.	18 590 Kč
1200	745	366	**SL31**	**1200**	.	.	15 870 Kč	.	18 710 Kč	.	19 650 Kč
1400	845	466	**SL31**	**1400**	.	.	16 920 Kč	.	19 760 Kč	.	20 700 Kč

Dodací lhůta 10 dnů: SL3110005007, SL3112005007

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška										
800-1200	Do 1950	**SL31**	**SM1**	.	.	17 120 Kč	.	19 950 Kč	.	20 900 Kč
1201-1600	Do 1950	**SL31**	**SM2**	.	.	19 420 Kč	.	22 250 Kč	.	23 200 Kč

Dveře pro zkrácenou boční stěnu se vždy vyrábějí ve zvláštním rozměru.

SLT / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi) 6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu:	SLT3	0700	01	07

SLT3 0700 01 07 = SWING-Line boční stěna, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

❷



SLT2 + SL31

❸



SLT3 + SL31

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		SLT2 = pro dveře v 90° na straně pantů **SLT3** = pro dveře v 90° na straně pevné stěny	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51****=linie		**53**=zrcadlové	
700	1950	.	**0700**	.	.	6 810 Kč	.	9 640 Kč	.	10 590 Kč
750	1950	.	**0750**	.	.	7 050 Kč	.	9 890 Kč	.	10 830 Kč
800	1950	.	**0800**	.	.	7 300 Kč	.	10 140 Kč	.	11 080 Kč
900	1950	.	**0900**	.	.	7 880 Kč	.	10 710 Kč	.	11 660 Kč
1000	1950	.	**1000**	.	.	8 380 Kč	.	11 220 Kč	.	12 160 Kč
1200	1950	.	**1200**	.	.	9 370 Kč	.	12 210 Kč	.	13 150 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 28 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Dodací lhůta 10 dnů: SLT208005007, SLT209005007

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
200-900	Do 1950	.	**SM1**	.	.	8 880 Kč	.	11 710 Kč	.	12 660 Kč
901-1250	Do 1950	.	**SM2**	.	.	10 870 Kč	.	13 710 Kč	.	14 650 Kč

U zkrácené boční stěny je třeba určit, zda bude vpravo nebo vlevo.
* Sanitární barvy viz začátek ceníku.
** U varianty dveří s boční stěnou v rovině nebo v 90° a se sklem 51 je nutno stanovit, zda bude boční stěna umístěna vpravo nebo vlevo.



SLT2 SM + SL31 SM

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky



SLT3 SM + SL31 SM

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		❶	❷ + ❸		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-30 mm; -5 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dveře (+b. stěna v 90°) (-15 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	---	---	675-700	---	672
	750	---	---	725-750	---	722
	800	770-820	770-795	775-800	772	772
	900	870-920	870-895	875-900	872	872
	1000	970-1020	970-995	975-1000	972	972
	1200	1170-1220	1170-1195	1175-1200	1172	1172
	1400	1370-1420	1370-1395	---	1372	---
		(-30 mm; +20 mm)	(-20 mm; +5 mm)	(-15 mm; +10 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 865	835-885	845-870	850-875		

Technické informace viz strana 176-177.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ **SL13 + SLT1**
aluchrom, čiré sklo

← **SL13**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SL13 / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině 6 mm bezpečnostní sklo

magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, rohová vzpěra pro dveře v nice, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	SL13	0800	01	07

SL13 0800 01 07 = SWING-Line jednokřídlé dveře s pevnou stěnou, šířka 800 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

❶



SL13



Standardní rozměry - výška 1950 mm

Šířka celková	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51****=linie		**53**=zrcadlové	
800	445	277	**SL13**	**0800**	.	.	13 600 Kč	.	16 440 Kč	.	17 380 Kč
900	545	277	**SL13**	**0900**	.	.	14 180 Kč	.	17 010 Kč	.	17 960 Kč
1000	545	377	**SL13**	**1000**	.	.	14 760 Kč	.	17 590 Kč	.	18 540 Kč
1100	745	277	**SL13**	**1100**	.	.	15 820 Kč	.	18 650 Kč	.	19 600 Kč
1200	745	377	**SL13**	**1200**	.	.	15 820 Kč	.	18 650 Kč	.	19 600 Kč
1400	845	477	**SL13**	**1400**	.	.	16 880 Kč	.	19 710 Kč	.	20 660 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
800-1200	Do 1950	**SL13**	**SM1**	.	.	17 070 Kč	.	19 900 Kč	.	20 850 Kč
1201-1600	Do 1950	**SL13**	**SM2**	.	.	19 380 Kč	.	22 210 Kč	.	23 160 Kč

Dveře pro zkrácenou boční stěnu se vždy vyrábějí ve zvláštním rozměru.

SLT / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi) 6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu:	SLT1	0700	01	07

SLT1 0700 01 07 = SWING-Line boční stěna, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

❷



SLT1 + SL13

❸



SLT3 + SL13

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		SLT1 = pro dveře v 90° na straně madla **SLT3** = pro dveře v 90° na straně pevné stěny	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51****=linie		**53**=zrcadlové	
700	1950	.	**0700**	.	.	6 810 Kč	.	9 640 Kč	.	10 590 Kč
750	1950	.	**0750**	.	.	7 050 Kč	.	9 890 Kč	.	10 830 Kč
800	1950	.	**0800**	.	.	7 300 Kč	.	10 140 Kč	.	11 080 Kč
900	1950	.	**0900**	.	.	7 880 Kč	.	10 710 Kč	.	11 660 Kč
1000	1950	.	**1000**	.	.	8 380 Kč	.	11 220 Kč	.	12 160 Kč
1200	1950	.	**1200**	.	.	9 370 Kč	.	12 210 Kč	.	13 150 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 28 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
200-900	Do 1950	.	**SM1**	.	.	8 880 Kč	.	11 710 Kč	.	12 660 Kč
901-1250	Do 1950	.	**SM2**	.	.	10 870 Kč	.	13 710 Kč	.	14 650 Kč

U zkrácené boční stěny je třeba určit, zda bude vpravo nebo vlevo.
* Sanitární barvy viz začátek ceníku.
** U varianty dveří s boční stěnou v rovině nebo v 90° a se sklem 51 je nutno stanovit, zda bude boční stěna umístěna vpravo nebo vlevo.



SLT1 SM + SL13 SM

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		❶	❷ + ❸		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-30 mm; -5 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dveře (+b. stěna v 90°) (-15 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	---	---	675-700	---	672
	750	---	---	725-750	---	722
	800	770-820	770-795	775-800	772	772
	900	870-920	870-895	875-900	872	872
	1000	970-1020	970-995	975-1000	972	972
	1100	1070-1120	1070-1095	---	1072	---
	1200	1170-1220	1170-1195	1175-1200	1172	1172
	1400	1370-1420	1370-1395	---	1372	---
		(-30 mm; +20 mm)	(-20 mm; +5 mm)	(-15 mm; +10 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 865	835-885	845-870	850-875		



SLT3 SM + SL13 SM

Technické informace viz strana 176-177.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ SL2 + SLT2
aluchrom, čiré sklo

← SL2
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SL2 / Dvoukřídlé dveře 6 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	SL2	0700	01	07

SL2 0700 01 07 = SWING-Line dvoukřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

❶



SL2



Standardní rozměry - výška 1950 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51****=linie		**53**=zrcadlové	
700	520	**SL2**	**0700**	.	.	12 910 Kč	.	15 740 Kč	.	16 690 Kč
750	570	**SL2**	**0750**	.	.	13 320 Kč	.	16 150 Kč	.	17 100 Kč
800	620	**SL2**	**0800**	.	.	13 570 Kč	.	16 410 Kč	.	17 350 Kč
900	720	**SL2**	**0900**	.	.	14 070 Kč	.	16 910 Kč	.	17 850 Kč
1000	820	**SL2**	**1000**	.	.	14 580 Kč	.	17 410 Kč	.	18 360 Kč
1200	1020	**SL2**	**1200**	.	.	15 420 Kč	.	18 250 Kč	.	19 200 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem. **Dodací lhůta 10 dnů: SL208005007, SL212005007**

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
500-900	Do 1950	**SL2**	**SM1**	.	.	15 250 Kč	.	18 090 Kč	.	19 030 Kč
901-1250	Do 1950	**SL2**	**SM2**	.	.	17 260 Kč	.	20 090 Kč	.	21 040 Kč

Dveře pro zkrácenou boční stěnu se vždy vyrábějí ve zvláštním rozměru.

SLT2 / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi) 6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu:	SLT2	0700	01	07

SLT2 0700 01 07 = SWING-Line boční stěna, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

❷



SL2 + SLT2

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51****=linie		**53**=zrcadlové	
700	1950	**SLT2**	**0700**	.	.	6 810 Kč	.	9 640 Kč	.	10 590 Kč
750	1950	**SLT2**	**0750**	.	.	7 050 Kč	.	9 890 Kč	.	10 830 Kč
800	1950	**SLT2**	**0800**	.	.	7 300 Kč	.	10 140 Kč	.	11 080 Kč
900	1950	**SLT2**	**0900**	.	.	7 880 Kč	.	10 710 Kč	.	11 660 Kč
1000	1950	**SLT2**	**1000**	.	.	8 380 Kč	.	11 220 Kč	.	12 160 Kč
1200	1950	**SLT2**	**1200**	.	.	9 370 Kč	.	12 210 Kč	.	13 150 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 28 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Dodací lhůta 10 dnů: SLT208005007, SLT209005007

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
200-900	Do 1950	**SLT2**	**SM1**	.	.	8 880 Kč	.	11 710 Kč	.	12 660 Kč
901-1250	Do 1950	**SLT2**	**SM2**	.	.	10 870 Kč	.	13 710 Kč	.	14 650 Kč



SL2 SM + SLT2 SM

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.
** U varianty dveří s boční stěnou v rovině nebo v 90° a se sklem 51 je nutno stanovit, zda bude boční stěna umístěna vpravo nebo vlevo.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-30 mm; -5mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dveře (+b. stěna v 90°) (-15 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	670-720	670-695	675-700	672	672
	750	720-770	720-745	725-750	722	722
	800	770-820	770-795	775-800	772	772
	900	870-920	870-895	875-900	872	872
	1000	970-1020	970-995	975-1000	972	972
	1200	1170-1220	1170-1195	1175-1200	1172	1172
		(-30 mm; +20 mm)	(-20 mm; +5 mm)	(-15 mm; +10 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 865	835-885	845-870	850-875		

Technické informace viz strana 176-177.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ **SL32 + SLT2**
aluchrom, čiré sklo

← **SL32**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SL32 / Dvoukřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině 6 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, rohová a stabilizační vzpěra, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	SL32	0800	01	07

SL32 0800 01 07 = SWING-Line dvoukřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka 800 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

❶



SL32



Standardní rozměry - výška 1950 mm

Šířka celková	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51****=linie		**53**=zrcadlové	
800	420	277	**SL32**	**0800**	.	.	15 200 Kč	.	18 030 Kč	.	18 980 Kč
900	520	277	**SL32**	**0900**	.	.	15 670 Kč	.	18 510 Kč	.	19 450 Kč
1000	570	327	**SL32**	**1000**	.	.	16 250 Kč	.	19 080 Kč	.	20 030 Kč
1200	720	377	**SL32**	**1200**	.	.	17 310 Kč	.	20 140 Kč	.	21 090 Kč
1400	820	477	**SL32**	**1400**	.	.	18 370 Kč	.	21 200 Kč	.	22 150 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška										
800-1200	Do 1950	**SL32**	**SM1**	.	.	18 560 Kč	.	21 390 Kč	.	22 340 Kč
1201-1600	Do 1950	**SL32**	**SM2**	.	.	20 860 Kč	.	23 690 Kč	.	24 640 Kč

Dveře pro zkrácenou boční stěnu se vždy vyrábějí ve zvláštním rozměru.

SLT / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi) 6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu:	SLT3	0700	01	07

SLT3 0700 01 07 = SWING-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		SLT2 = pro dveře v 90° na straně pantů **SLT3** = pro dveře v 90° na straně pevné stěny	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51****=linie		**53**=zrcadlové	
700	1950	.	**0700**	.	.	6 810 Kč	.	9 640 Kč	.	10 590 Kč
750	1950	.	**0750**	.	.	7 050 Kč	.	9 890 Kč	.	10 830 Kč
800	1950	.	**0800**	.	.	7 300 Kč	.	10 140 Kč	.	11 080 Kč
900	1950	.	**0900**	.	.	7 880 Kč	.	10 710 Kč	.	11 660 Kč
1000	1950	.	**1000**	.	.	8 380 Kč	.	11 220 Kč	.	12 160 Kč
1200	1950	.	**1200**	.	.	9 370 Kč	.	12 210 Kč	.	13 150 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 28 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❷

SL32 + SLT2

❸



SL32 + SLT3



SL32SM + SLT2 SM



SL32SM + SLT3 SM

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
200-900	Do 1950	.	**SM1**	.	.	8 880 Kč	.	11 710 Kč	.	12 660 Kč
901-1250	Do 1950	.	**SM2**	.	.	10 870 Kč	.	13 710 Kč	.	14 650 Kč

U zkrácené boční stěny je třeba určit, zda bude vpravo nebo vlevo.
* Sanitární barvy viz začátek ceníku.
** U varianty dveří s boční stěnou v rovině nebo v 90° a se sklem 51 je nutno stanovit, zda bude boční stěna umístěna vpravo nebo vlevo.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		❶	❷ + ❸		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-30 mm; -5 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dveře (+b. stěna v 90°) (-15 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	---	---	675-700	---	672
	750	---	---	725-750	---	722
	800	770-820	770-795	775-800	772	772
	900	870-920	870-895	875-900	872	872
	1000	970-1020	970-995	975-1000	972	972
	1200	1170-1220	1170-1195	1175-1200	1172	1172
	1400	1370-1420	1370-1395	---	1372	---
		(-30 mm; +20 mm)	(-20 mm; +5 mm)	(-15 mm; +10 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 865	835-885	845-870	850-875		

Technické informace viz strana 176-177.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ SLE1G + SLE1D
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SLE1 / Rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi 6 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	SLE1	G	0700	01	07

SLE1 G 0700 01 07 = SWING-Line rohový vstup jednodílný, levý díl, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1950 mm - CENA ZA STRANU

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové	
700	825	**SLE1**	**G**	**0700**	.	.	8 600 Kč	.	11 440 Kč	.	12 380 Kč
		SLE1	**D**	**0700**	.	.	8 600 Kč	.	11 440 Kč	.	12 380 Kč
750	896	**SLE1**	**G**	**0750**	.	.	8 820 Kč	.	11 660 Kč	.	12 600 Kč
		SLE1	**D**	**0750**	.	.	8 820 Kč	.	11 660 Kč	.	12 600 Kč
800	966	**SLE1**	**G**	**0800**	.	.	9 030 Kč	.	11 870 Kč	.	12 810 Kč
		SLE1	**D**	**0800**	.	.	9 030 Kč	.	11 870 Kč	.	12 810 Kč
900	1108	**SLE1**	**G**	**0900**	.	.	9 450 Kč	.	12 290 Kč	.	13 230 Kč
		SLE1	**D**	**0900**	.	.	9 450 Kč	.	12 290 Kč	.	13 230 Kč
1000	1249	**SLE1**	**G**	**1000**	.	.	9 870 Kč	.	12 710 Kč	.	13 650 Kč
		SLE1	**D**	**1000**	.	.	9 870 Kč	.	12 710 Kč	.	13 650 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) je o 22 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❶



SLE1G + SLE1D



Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU

Šířka	Výška										
700-1000	Do 1950	**SLE1**	**G**	**SM1**	.	.	10 730 Kč	.	13 560 Kč	.	14 510 Kč
		SLE1	**D**	**SM1**	.	.	10 730 Kč	.	13 560 Kč	.	14 510 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka dveří	Rohový vstup (-15 mm; +10 mm)	Rohový vstup (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	685-710	678
	750	735-760	728
	800	785-810	778
	900	885-910	878
	1000	985-1010	978
		(-15 mm; +10 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 865	850-875	

Technické informace viz strana 176-177.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ SLE2G + SLE2D
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SLE2 / Rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi 6 mm bezpečnostní sklo,

2 rohové vzpěry, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	SLE2	G	0750	01	07

SLE2 G 0750 01 07 = SWING-Line rohový vstup dvoudílný, levý díl, šířka 750 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1950 mm - CENA ZA STRANU

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové	
750	670	250	**SLE2**	**G**	**0750**	.	.	10 320 Kč	.	13 150 Kč	.	14 100 Kč
			SLE2	**D**	**0750**	.	.	10 320 Kč	.	13 150 Kč	.	14 100 Kč
800	670	300	**SLE2**	**G**	**0800**	.	.	10 590 Kč	.	13 420 Kč	.	14 370 Kč
			SLE2	**D**	**0800**	.	.	10 590 Kč	.	13 420 Kč	.	14 370 Kč
900	670	400	**SLE2**	**G**	**0900**	.	.	11 030 Kč	.	13 860 Kč	.	14 810 Kč
			SLE2	**D**	**0900**	.	.	11 030 Kč	.	13 860 Kč	.	14 810 Kč
1000	670	500	**SLE2**	**G**	**1000**	.	.	11 550 Kč	.	14 390 Kč	.	15 330 Kč
			SLE2	**D**	**1000**	.	.	11 550 Kč	.	14 390 Kč	.	15 330 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) je o 22 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❶



SLE2G + SLE2D



Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU

Šířka	Výška										
700-1200	Do 1950	**SLE2**	**G**	**SM1**	.	.	12 600 Kč	.	15 440 Kč	.	16 380 Kč
		SLE2	**D**	**SM1**	.	.	12 600 Kč	.	15 440 Kč	.	16 380 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka dveří	Rohový vstup (-15 mm; +10 mm)	Rohový vstup (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	750	735-760	728
	800	785-810	778
	900	885-910	878
	1000	985-1010	978
		(-15 mm; +10 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 865	850-875	

Technické informace viz strana 176-177.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SLR
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SLR / Čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi 6 mm bezpečnostní sklo,

2 rohové vzpěry, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	SLR	50	0800	01	07

SLR 50 0800 01 07 = SWING-Line čtvrtkruh, rádius 500 mm, šířka 800 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1950 mm

Šířka A	Šířka B	Šířka vstupu	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré		**44**=Cristal perly	
800	250	742	**SLR**	**50**	**0800**	.	.	20 350 Kč	.	26 010 Kč
	200	811	**SLR**	**55**	**0800**	.	.	20 350 Kč	.	26 010 Kč
900	350	742	**SLR**	**50**	**0900**	.	.	21 530 Kč	.	27 190 Kč
	300	811	**SLR**	**55**	**0900**	.	.	21 530 Kč	.	27 190 Kč
1000	450	742	**SLR**	**50**	**1000**	.	.	22 820 Kč	.	28 480 Kč
	400	811	**SLR**	**55**	**1000**	.	.	22 820 Kč	.	28 480 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Skutečná šířka (na střed skla) je o 22 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

❶



SLR





Zvláštní rozměry

Šířka A	Výška	Šířka vstupu								
800-1000	1950	742	**SLR**	**50**	**SM1**	.	.	23 890 Kč	.	29 550 Kč
		811	**SLR**	**55**	**SM1**	.	.	23 890 Kč	.	29 550 Kč
1001-1200	1950	742	**SLR**	**50**	**SM2**	.	.	26 570 Kč	.	32 230 Kč
		811	**SLR**	**55**	**SM2**	.	.	26 570 Kč	.	32 230 Kč

Šířku křídel dveří nelze měnit, mění se pouze šířka pevných dílů.
* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka zástěny	Čtvrtkruh (-15 mm; +10 mm)	Čtvrtkruh (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	800	785-810	778
	900	885-910	878
	1000	985-1010	978
		(-15 mm; +10 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 865	850-875	

Technické informace viz strana 176-177.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Příklady zvláštních provedení

SL13 SM
Jednokřídlé dveře se zkosením
s pevnou stěnou v rovině s výřezem

SL1 + SLT1 SM
Jednokřídlé dveře + boční stěna
v 90° s výřezem a zkosením

SL13 SM + SLT1 SM
Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + zkrácená boční stěna v 90°

SL13SM + SLT1 + SLT3 + 2x RSL
Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + 2 boční stěny v 90° jako U-montáž

Technika a design

Technické přednosti

Vyrovnávací profil na zeď
- Umožňuje přesné nastavení a fixaci jedním šroubem

Dveře se zdvihovým mechanismem
- Ulehčuje otvírání dveří
- Snižuje opotřebení těsnění na dveřích

Optimální těsnost

Prahová lišta
- Prahová lišta poskytuje nejlepší možnou ochranu proti vytékání vody.

Technika a design

Zajištěná stabilita

Stabilizační vzpěra
- Stabilizační vzpěra, která zajišťuje stabilitu dveří s boční stěnou, je harmonicky začleněna do rámového profilu.

Rohová vzpěra
- Ukotvená na profilu pevné stěny poskytuje potřebnou stabilitu

Ergonomické madlo

Elegantní madlo
- Elegantní a ergonomické madlo, které se hodí k designu zástěn SWING-Line

Technické informace

Pokyny k instalaci

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku



A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Obr. 1: Při montáži na vaničku je u dveří s boční stěnou odsazení 10 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry. U rohového vstupu je odsazení 14 mm.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu



A - změřený rozměr od zdi na osu skla

Obr. 2: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení

Stavební připravenost dlažby pro dveře + boční stěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
700	672
750	722
800	772
900	872
1000	972
1200	1172
1400	1372

Skutečná šířka standardní zástěny - dveře s boční stěnou odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -15 až + 10 mm.

Stavební připravenost dlažby pro rohový vstup standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
750	728
800	778
900	878
1000	978

Standardní rozměry zástěny je možné použít pouze v případě, že stavební připravenost dlažby odpovídá šířce A ve výše uvedených tabulkách (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Skutečná šířka standardní zástěny - rohového vstupu odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z vlevo uvedené tabulky s tolerancí -15 až +10 mm.

Rozměry v mm.

Technické informace

Čtvrtkruh - montáž na vaničku



A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Obr. 3: Při montáži na vaničku je odsazení 14 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Čtvrtkruh - montáž na dlažbu



A - změřený rozměr od zdi na osu skla

Obr. 4: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení. U dlažby je nutné zohlednit rádius R477 nebo R527 (viz tabulky vpravo).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtkruh s rádiusem 500

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla	Šířka **B** pro rádius 500
800	778 x 778	300
900	878 x 878	400
1000	978 x 978	500

R477: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500

Čtvrtkruh s rádiusem 550

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla	Šířka **B** pro rádius 550
800	778 x 778	250
900	878 x 878	350
1000	978 x 978	450

R527: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedených tabulek s tolerancí -15 až +10 mm.

Standardní rozměry zástěny je možné použít pouze v případě, že stavební připravenost dlažby odpovídá šířce A ve výše uvedených tabulkách (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

40601 Vyrovnávací profil



Zkrácená boční stěna

50401 Vyrovnávací profil



Rozměry v mm.

Bezbariérové zástěny SWING-LINE F umožňují velkou šířku vstupu i na malém prostoru a poskytují opravdový komfort při sprchování. Dveře lze otvírat ven i dovnitř a dále je ještě v polovině skládat. Když se zástěna nepoužívá, lze dveře sklopit na zeď. Zástěny se vyznačují moderním tvarem profilů a výraznými hranatými panty, které jsou na vnitřní straně zapuštěné do skla. Dveře jsou vybaveny praktickým zdvihovým mechanismem, který ulehčuje otvírání a zavírání dveří a zabraňuje předčasnému opotřebení těsnění na dveřích. Všechna skla se standardně dodávají s antiplakovou úpravou Aquaperle. Díky standardním šířkám až do 1800 mm lze v řadě SWING-LINE F realizovat i zástěny se širokým vstupem.

Vlastnosti:

- 6 mm bezpečnostní sklo
- Standardní výška 1950 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Bezbariérové dveře se širokým vstupem a otvíráním ven i dovnitř
- Integrované panty se zdvihovým mechanismem
- Standardní i zvláštní rozměry

V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:

Moderní chromované panty se zdvihovým mechanismem.

Zapuštěné panty umožňují snadné a rychlé čištění.

Výrazný designový prvek: úzké madlo SWING-LINE F.

SWING-LINE F

Bezbariérové zástěny se širokým vstupem

↑ SLF1G
aluchrom, čiré sklo

← SLF1D + SLT1
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SLF1 / Dvoudílné skládací dveře 6 mm bezpečnostní sklo,

výška 1950 mm, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované panty, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	SLF1	G	0700	01	07

SLF1 G 0700 01 07 = SWING-Line F skládací dveře, panty vlevo, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1950 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux		30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie		53=zrcadlové	
700	545	SLF1	G	0700	.	.	15 260 Kč	.	18 100 Kč	.	19 040 Kč
		SLF1	D	0700	.	.	15 260 Kč	.	18 100 Kč	.	19 040 Kč
750	595	SLF1	G	0750	.	.	15 460 Kč	.	18 300 Kč	.	19 240 Kč
		SLF1	D	0750	.	.	15 460 Kč	.	18 300 Kč	.	19 240 Kč
800	645	SLF1	G	0800	.	.	15 600 Kč	.	18 430 Kč	.	19 380 Kč
		SLF1	D	0800	.	.	15 600 Kč	.	18 430 Kč	.	19 380 Kč
900	745	SLF1	G	0900	.	.	16 070 Kč	.	18 900 Kč	.	19 850 Kč
		SLF1	D	0900	.	.	16 070 Kč	.	18 900 Kč	.	19 850 Kč
1000	845	SLF1	G	1000	.	.	16 540 Kč	.	19 380 Kč	.	20 320 Kč
		SLF1	D	1000	.	.	16 540 Kč	.	19 380 Kč	.	20 320 Kč
1200	1045	SLF1	G	1200	.	.	17 210 Kč	.	20 050 Kč	.	20 990 Kč
		SLF1	D	1200	.	.	17 210 Kč	.	20 050 Kč	.	20 990 Kč

Dveře pro zkrácenou boční stěnu se vždy vyrábějí ve zvláštním rozměru.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška										
700-1200	Do 1950	SLF1	G	SM1	.	.	17 420 Kč	.	20 260 Kč	.	21 200 Kč
		SLF1	D	SM1	.	.	17 420 Kč	.	20 260 Kč	.	21 200 Kč

❶



SLF1D



SLT1 / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi) 6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu:	SLT1	0700	01	07

SLT1 0700 01 07 = SWING-Line F boční stěna, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux		30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie		53=zrcadlové	
700	1950	SLT1	0700	.	.	6 810 Kč	.	9 640 Kč	.	10 590 Kč
750	1950	SLT1	0750	.	.	7 050 Kč	.	9 890 Kč	.	10 830 Kč
800	1950	SLT1	0800	.	.	7 300 Kč	.	10 140 Kč	.	11 080 Kč
900	1950	SLT1	0900	.	.	7 880 Kč	.	10 710 Kč	.	11 660 Kč
1000	1950	SLT1	1000	.	.	8 380 Kč	.	11 220 Kč	.	12 160 Kč
1200	1950	SLT1	1200	.	.	9 370 Kč	.	12 210 Kč	.	13 150 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 28 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška										
200-900	Do 1950	SLT1	SM1	.	.	8 880 Kč	.	11 710 Kč	.	12 660 Kč
901-1250	Do 1950	SLT1	SM2	.	.	10 870 Kč	.	13 710 Kč	.	14 650 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

❷



SLT1 + SLF1D



SLT1 SM + SLF1D SM

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-30 mm; -5 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dveře (+b. stěna v 90°) (-15 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	670-720	670-695	675-700	672	672
	750	720-770	720-745	725-750	722	722
	800	770-820	770-795	775-800	772	772
	900	870-920	870-895	875-900	872	872
	1000	970-1020	970-995	975-1000	972	972
	1200	1170-1220	1170-1195	1175-1200	1172	1172
		(-30 mm; +20 mm)	(-20 mm; +5 mm)	(-15 mm; +10 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 865	835-885	845-870	850-875		

Technické informace viz strana 190-191.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑SLF2
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SLF2 / 2 dvoudílné skládací dveře v rovině 6 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované panty, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	SLF2	1200	01	07

SLF2 1200 01 07 = SWING-LINE F 2 skládací dveře, šířka 1200 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo



SLF2



Standardní rozměry - výška 1950 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové	
1200	1020	**SLF2**	**1200**	.	.	24 150 Kč	.	26 990 Kč	.	27 930 Kč
1400	1220	**SLF2**	**1400**	.	.	24 990 Kč	.	27 830 Kč	.	28 770 Kč
1600	1420	**SLF2**	**1600**	.	.	25 830 Kč	.	28 670 Kč	.	29 610 Kč
1800	1620	**SLF2**	**1800**	.	.	26 690 Kč	.	29 520 Kč	.	30 470 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
1200-1800	Do 1950	**SLF2**	**SM1**	.	.	27 830 Kč	.	30 660 Kč	.	31 610 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Přestavné šířky

		Stavební připravenost niky po obložení
		❶
	Šířka	Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)
Standardní rozměry	1200	1170-1220
	1400	1370-1420
	1600	1570-1620
	1800	1770-1820
		(-30 mm; +20 mm)
Zvláštní rozměry	např.: 1665	1635-1685

Technické informace viz strana 190-191.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SLF2G + SLF2D
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SLF2 D+G / Rohový vstup s dvoudílnými skládacími dveřmi 6 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované panty, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	SLF2	G	0700	01	07

SLF2 G 0700 01 07 = SWING-Line F rohový vstup, levý díl, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

❶



SLF2G + SLF2D



Standardní rozměry - výška 1950 mm - CENA ZA STRANU

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux		30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie		53=zrcadlové	
700	824	SLF2	G	0700	.	.	12 310 Kč	.	15 150 Kč	.	16 090 Kč
		SLF2	D	0700	.	.	12 310 Kč	.	15 150 Kč	.	16 090 Kč
750	895	SLF2	G	0750	.	.	12 460 Kč	.	15 290 Kč	.	16 240 Kč
		SLF2	D	0750	.	.	12 460 Kč	.	15 290 Kč	.	16 240 Kč
800	966	SLF2	G	0800	.	.	12 690 Kč	.	15 520 Kč	.	16 470 Kč
		SLF2	D	0800	.	.	12 690 Kč	.	15 520 Kč	.	16 470 Kč
900	1107	SLF2	G	0900	.	.	13 080 Kč	.	15 910 Kč	.	16 860 Kč
		SLF2	D	0900	.	.	13 080 Kč	.	15 910 Kč	.	16 860 Kč
1000	1248	SLF2	G	1000	.	.	13 530 Kč	.	16 360 Kč	.	17 310 Kč
		SLF2	D	1000	.	.	13 530 Kč	.	16 360 Kč	.	17 310 Kč
1200	1531	SLF2	G	1200	.	.	14 430 Kč	.	17 270 Kč	.	18 210 Kč
		SLF2	D	1200	.	.	14 430 Kč	.	17 270 Kč	.	18 210 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) je o 22 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.
Dodací lhůta 10 dnů: SLF2G10005007, SLF2D10005007

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU

Šířka	Výška										
700-1200	Do 1950	SLF2	G	SM1	.	.	14 440 Kč	.	17 280 Kč	.	18 220 Kč
		SLF2	D	SM1	.	.	14 440 Kč	.	17 280 Kč	.	18 220 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka zástěny	Rohový vstup (-15 mm; +10 mm)	Rohový vstup (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	685-710	678
	750	735-760	728
	800	785-810	778
	900	885-910	878
	1000	985-1010	978
	1200	1185-1210	1178
		(-15 mm; +10 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 865	850-875	

Technické informace viz strana 190-191.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Příklady zvláštních provedení

SLF1G SM
Dvoudílné skládací dveře
se zkosením

SLF1D + SLT1 SM
Dvoudílné skládací dveře + boční
stěna v 90° s výřezem a zkosením

SLF1D SM + SLT1 SM
Dvoudílné skládací dveře
+ zkrácená boční stěna v 90°

SLF1D SM + SLT1 SM + RSL
Dvoudílné skládací dveře s pevnou
stěnou v rovině, montáž v nice
s rohovou vzpěrou

Technika a design

Technické přednosti

Vyrovnávací profil na zeď
- Umožňuje přesné nastavení a fixaci jedním šroubem

Dveře se zdvihovým mechanismem
- Ulehčuje otvírání dveří
- Snižuje opotřebení těsnění na dveřích

Optimální těsnost

Prahová lišta
- Prahová lišta poskytuje nejlepší možnou ochranu proti vytékání vody



Technika a design

Zajištěná stabilita



Stabilizační vzpěra

- Stabilizační vzpěra, která zajišťuje stabilitu dveří s boční stěnou, je harmonicky začleněna do rámového profilu

Moderní design

Výrazný tvar pantů

- Hranaté panty odpovídají současnému trendu v designu koupelen a umožňují otvírání ven (celé dveře pak mají otvírání 180°)
- Hladká plocha na vnitřní straně zapuštěných pantů umožňuje snadné čištění zástěny
- Zdvihový mechanismus ulehčuje otvírání dveří a snižuje opotřebení těsnění na dveřích

Moderní madlo

- Decentní, a přesto výrazný prvek: moderní a masivní madlo z pochromované slitiny hliníku a zinku

Technické informace

Pokyny k instalaci

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku



A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Obr. 1: Při montáži na vaničku je u dveří s boční stěnou odsazení 10 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry. U rohového vstupu je odsazení 14 mm.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu



A - změřený rozměr od zdi na osu skla

Standardní rozměry zástěny je možné použít pouze v případě, že stavební připravenost dlažby odpovídá šířce A v tabulkách vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Stavební připravenost dlažby pro dveře + boční stěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
700	672
750	722
800	772
900	872
1000	972
1200	1172

Skutečná šířka standardní zástěny - dveře + boční stěna odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -15 až + 10 mm

Stavební připravenost dlažby pro rohový vstup standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
700	678
750	728
800	778
900	878
1000	978
1200	1178

Skutečná šířka standardní zástěny - rohový vstup odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -15 až +10 mm.

Obr. 2: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení

Rozměry v mm.

Technické informace

50401 Vyrovnávací profil



40601 Vyrovnávací profil



Zkrácená boční stěna

Otevření/odklopení skládacích dveří

Rozměr Z = rozměr odklopení skládacích dveří zahrnuje rozměr od vnější hrany vaničky ke konci elementu dveří u dovnitř složené sprchové zástěny (do 90°). Toto je velice důležité pro umístění armatury na stěnu.

SLF1 / Dvoudílné skládací dveře

Standardní šířka	Konstantní	Rozměr **X**	Rozměr **Z**
700	10 + 32	271	313
750	10 + 32	296	338
800	10 + 32	321	363
900	10 + 32	371	413
1000	10 + 32	421	463
1200	10 + 32	521	563

SLF2 D+G / Rohový vstup s dvoudílnými skládacími dveřmi

Standardní šířka	Konstantní	Rozměr **X**	Rozměr **Z**
700 D/G	14 + 32	290	336
750 D/G	14 + 32	315	361
800 D/G	14 + 32	340	386
900 D/G	14 + 32	390	436
1000 D/G	14 + 32	440	486
1200 D/G	14 + 32	540	586

SLF2 / 2 dvoudílné skládací dveře v rovině

Standardní šířka	Konstantní	Rozměr **X**	Rozměr **Z**
1200	10 + 32	253	295
1400	10 + 32	303	345
1600	10 + 32	353	395
1800	10 + 32	403	445



Rozměr Y je variabilní, dle nastavení vyrovnávacího profilu (v rozmezí od 60 do 85 mm).

Upozornění:
U rohového vstupu SLF2 je konstantní rozměr 14 mm místo 10 mm.

Rozměry v mm.

Typová řada TOP-LINE nabízí důmyslnou funkčnost, kvalitní materiály a nadčasový design za přijatelnou cenu. Široká nabídka atypických provedení a různé typy zavírání dveří poskytují velké možnosti pro kreativní řešení koupelny. Posuvné dveře je možné odklopit, což výrazně usnadňuje čištění. Všechna skla se standardně dodávají s antiplakovou úpravou Aquaperle.

Vlastnosti:

- 3, 5 a 6 mm bezpečnostní sklo
- Standardní výška 1900 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Křídlové dveře s otvíráním ven (případně i dovnitř) a posuvné dveře
- Jednoduchá montáž
- Standardní i zvláštní rozměry

V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:



Nadčasový design: výrazná hranatá madla.

Designový prvek: chromované rohové spoje.



Praktický vyklapávací systém u posuvných dveří s dvojitými kolečky usnadňuje čištění.

TOP–LINE

Standard kvality v mnoha variantách

↑ TOPP + TOPF
aluchrom, čiré sklo

← TOPP
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPP / Jednokřídlé dveře 5 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu

Příklad objednacího kódu:	TOPP	0700	50	07

TOPP 0700 50 07 = TOP-Line jednokřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

❶



TOPP



Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux (jen šíře 800, 900) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	564	**TOPP**	**0700**	.	.	7 060 Kč	.	9 600 Kč
750	614	**TOPP**	**0750**	.	.	7 230 Kč	.	9 770 Kč
800	664	**TOPP**	**0800**	.	.	7 400 Kč	.	9 940 Kč
900	764	**TOPP**	**0900**	.	.	7 720 Kč	.	10 260 Kč
1000	864	**TOPP**	**1000**	.	.	8 140 Kč	.	10 680 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
600-800	Do 1900	**TOPP**	**SM1**	.	.	9 350 Kč	.	11 890 Kč
801-1000	Do 1900	**TOPP**	**SM2**	.	.	10 260 Kč	.	12 800 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.
Dodací lhůta 10 dnů: TOPP07000407, TOPP08000407, TOPP09000107, TOPP09000407, TOPP10000407

TOPF / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi) 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	TOPF	0700	50	07

TOPF 0700 50 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

❷



TOPP + TOPF

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux (jen š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	1900	**TOPF**	**0700**	.	.	4 730 Kč	.	6 050 Kč
750	1900	**TOPF**	**0750**	.	.	4 800 Kč	.	6 120 Kč
800	1900	**TOPF**	**0800**	.	.	4 960 Kč	.	6 280 Kč
900	1900	**TOPF**	**0900**	.	.	5 190 Kč	.	6 510 Kč
1000	1900	**TOPF**	**1000**	.	.	5 510 Kč	.	6 830 Kč
1200	1900	**TOPF**	**1200**	.	.	5 820 Kč	.	7 140 Kč
1400	1900	**TOPF**	**1400**	.	.	6 180 Kč	.	7 560 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s boční stěnou je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Technické informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Dodací lhůta 10 dnů: TOPF07000407, TOPF08000107, TOPF08000407, TOPF09000107, TOPF09000407, TOPF10000407, TOPF12000407, TOPF14005007



TOPP + TOPFSM

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250-800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	.	.	5 990 Kč	.	7 310 Kč
801-1400	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	.	.	7 000 Kč	.	8 320 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dveře (+b. stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	675-725	675-700	675-700	673	673
	750	725-775	725-750	725-750	723	723
	800	775-825	775-800	775-800	773	773
	900	875-925	875-900	875-900	873	873
	1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
	1200	-	-	1175-1200	1173	1173
	1400	-	-	1375-1400	-	1373
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 865	840-890	855-880	855-880		

Technické informace viz strana 232-233.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ TED + TOPF
aluchrom, čiré sklo

← TED
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TED / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině 6 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, otvírání ven, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu

Příklad objednacího kódu:	TED	0900	50	07

TED 0900 50 07 = TOP-Line dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka 900 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

❶



TED



Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
800	485	247	**TED**	**0800**	.	.	8 990 Kč	.	12 080 Kč
900	585	247	**TED**	**0900**	.	.	9 160 Kč	.	12 250 Kč
1000	585	347	**TED**	**1000**	.	.	9 330 Kč	.	12 420 Kč
1100	685	347	**TED**	**1100**	.	.	9 800 Kč	.	12 890 Kč
1200	685	447	**TED**	**1200**	.	.	9 800 Kč	.	12 890 Kč
1400	885	447	**TED**	**1400**	.	.	10 190 Kč	.	13 280 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
700-1400	Do 1900	**TED**	**SM1**	.	.	12 160 Kč	.	15 250 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.
Dodací lhůta 10 dnů: TED10005007, TED11005007, TED12005022, TED14005007

TOPF / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi) 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	TOPF	0700	50	07

TOPF 0700 50 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

❷



TED + TOPF



TED + TOPFSM



TOPF + TED
+ TOPF
+ 2x EVT6

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux (jen š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	1900	**TOPF**	**0700**	.	.	4 730 Kč	.	6 050 Kč
750	1900	**TOPF**	**0750**	.	.	4 800 Kč	.	6 120 Kč
800	1900	**TOPF**	**0800**	.	.	4 960 Kč	.	6 280 Kč
900	1900	**TOPF**	**0900**	.	.	5 190 Kč	.	6 510 Kč
1000	1900	**TOPF**	**1000**	.	.	5 510 Kč	.	6 830 Kč
1200	1900	**TOPF**	**1200**	.	.	5 820 Kč	.	7 140 Kč
1400	1900	**TOPF**	**1400**	.	.	6 180 Kč	.	7 560 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s boční stěnou je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Technické informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Dodací lhůta 10 dnů: TOPF07000407, TOPF08000107, TOPF08000407, TOPF09000107, TOPF09000407, TOPF10000407, TOPF12000407, TOPF14005007

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250-800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	.	.	5 990 Kč	.	7 310 Kč
801-1400	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	.	.	7 000 Kč	.	8 320 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Stavební připravenost niky po obložení ❶	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky ❷		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
					Montáž na dlažbu (střed skla)	
		Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dveře (+b. stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	-	-	675-700	-	673
	750	-	-	725-750	-	723
	800	775-825	775-800	775-800	773	773
	900	875-925	875-900	875-900	873	873
	1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
	1100	1075-1125	1075-1100	-	1073	-
	1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173
	1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 865	840-890	855-880	855-880		

Technické informace viz strana 232-233.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ TOP31 + TOPF
aluchrom, čiré sklo

← TOP31
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOP31 / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině (pant u zdi) 5 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, výška 1900 mm, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu

Příklad objednacího kódu:	TOP31	1200	50	07

TOP31 1200 50 07 = TOP-Line dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka 1200 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

❶



TOP31



Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
900	566	258	**TOP31**	**090**	.	.	8 930 Kč		12 020 Kč
1000	666	258	**TOP31**	**100**	.		9 350 Kč		12 440 Kč
1200	766	358	**TOP31**	**120**	.	.	10 170 Kč	.	13 260 Kč
1400	866	458	**TOP31**	**140**	.	.	11 060 Kč	.	14 150 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
700 - 1250	Do 1900	**TOP31**	**SM1**	.	.	12 600 Kč	.	15 690 Kč
1251 - 1500	Do 1900	**TOP31**	**SM2**	.	.	13 740 Kč	.	16 830 Kč

TOPF / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi) 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	TOPF	0700	50	07

TOPF 0700 50 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

❷



TOPF + TOP31

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux (jen š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	1900	**TOPF**	**0700**	.	.	4 730 Kč	.	6 050 Kč
750	1900	**TOPF**	**0750**	.	.	4 800 Kč	.	6 120 Kč
800	1900	**TOPF**	**0800**	.	.	4 960 Kč	.	6 280 Kč
900	1900	**TOPF**	**0900**	.	.	5 190 Kč	.	6 510 Kč
1000	1900	**TOPF**	**1000**	.	.	5 510 Kč	.	6 830 Kč
1200	1900	**TOPF**	**1200**	.	.	5 820 Kč	.	7 140 Kč
1400	1900	**TOPF**	**1400**	.	.	6 180 Kč	.	7 560 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s boční stěnou je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Technické informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Dodací lhůta 10 dnů: TOPF07000407, TOPF08000107, TOPF08000407, TOPF09000107, TOPF09000407, TOPF10000407, TOPF12000407, TOPF14005007



TOP31 + TOPF SM

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250-800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	.	.	5 990 Kč	.	7 310 Kč
801-1400	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	.	.	7 000 Kč	.	8 320 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.



TOPF + TOP31
+ TOPF
+ 2x EVT6

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ b. stěna v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dveře (+ b. stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	-	-	675-700	-	673
	750	-	-	725-750	-	723
	800	-	-	775-800	-	773
	900	875-925	875-900	875-900	873	873
	1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
	1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173
	1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 1225	1200-1250	1215-1240	1215-1240		

Technické informace viz strana 232-233.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ TOPP2 + TOPF
aluchrom, čiré sklo

← TOPP2
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPP2 / Dvoukřídlé dveře 5 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu

Příklad objednacího kódu:	TOPP2	0700	50	07

TOPP2 0700 50 07 = TOP-Line dvoukřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

❶



TOPP2



Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux (jen šíře 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	548	**TOPP2**	**0700**	.	.	7 590 Kč	.	10 120 Kč
750	598	**TOPP2**	**0750**	.	.	7 720 Kč	.	10 250 Kč
800	648	**TOPP2**	**0800**	.	.	7 880 Kč	.	10 410 Kč
900	748	**TOPP2**	**0900**	.	.	8 160 Kč	.	10 690 Kč
1000	848	**TOPP2**	**1000**	.	.	8 470 Kč	.	11 000 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
600-900	Do 1900	**TOPP2**	**SM1**	.	.	9 860 Kč	.	12 390 Kč
901-1200	Do 1900	**TOPP2**	**SM2**	.	.	10 670 Kč	.	13 200 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.
Dodací lhůta 10 dnů: TOPP208000407, TOPP208005022, TOPP209000107, TOPP209000407, TOPP210000407

TOPF / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi) 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	TOPF	0700	50	07

TOPF 0700 50 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

❷



TOPF + TOPP2



TOPP2 + TOPFSM



TOPF + TOPP2 + TOPF + 2x EVT6

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux (jen š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	1900	**TOPF**	**0700**	.	.	4 730 Kč	.	6 050 Kč
750	1900	**TOPF**	**0750**	.	.	4 800 Kč	.	6 120 Kč
800	1900	**TOPF**	**0800**	.	.	4 960 Kč	.	6 280 Kč
900	1900	**TOPF**	**0900**	.	.	5 190 Kč	.	6 510 Kč
1000	1900	**TOPF**	**1000**	.	.	5 510 Kč	.	6 830 Kč
1200	1900	**TOPF**	**1200**	.	.	5 820 Kč	.	7 140 Kč
1400	1900	**TOPF**	**1400**	.	.	6 180 Kč	.	7 560 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s boční stěnou je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Technické informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Dodací lhůta 10 dnů: TOPF07000407, TOPF08000107, TOPF08000407, TOPF09000107, TOPF09000407, TOPF10000407, TOPF12000407, TOPF14005007

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250-800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	.	.	5 990 Kč	.	7 310 Kč
801-1400	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	.	.	7 000 Kč	.	8 320 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dveře (+b. stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	675-725	675-700	675-700	673	673
	750	725-775	725-750	725-750	723	723
	800	775-825	775-800	775-800	773	773
	900	875-925	875-900	875-900	873	873
	1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
	1200	-	-	1175-1200	-	1173
	1400	-	-	1375-1400	-	1373
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 865	840-890	855-880	855-880		

Technické informace viz strana 232-233.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ TOPK + TOPF
aluchrom, čiré sklo

← TOPK
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPK / Zalamovací dveře 3 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, otvírání skládáním dovnitř, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu

Příklad objednacího kódu:	TOPK	0700	50	07

TOPK 0700 50 07 = TOP-Line zalamovací dveře, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

❶



TOPK



Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux (jen šíře 900, 1000) **22**=Durlux		**44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	463	**TOPK**	**0700**	.	.	6 880 Kč	.	8 210 Kč
750	513	**TOPK**	**0750**	.	.	6 880 Kč	.	8 210 Kč
800	563	**TOPK**	**0800**	.	.	7 020 Kč	.	8 350 Kč
900	663	**TOPK**	**0900**	.	.	7 400 Kč	.	8 730 Kč
1000	763	**TOPK**	**1000**	.	.	7 630 Kč	.	8 960 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
600-800	Do 1900	**TOPK**	**SM1**	.	.	8 820 Kč	.	10 150 Kč
801-1000	Do 1900	**TOPK**	**SM2**	.	.	9 490 Kč	.	10 820 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.
Dodací lhůta 10 dnů: TOPK08000407, TOPK08005022, TOPK09000407, TOPK10000407

TOPF / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi) 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	TOPF	0700	50	07

TOPF 0700 50 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

❷



TOPF + TOPK

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux (jen š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	1900	**TOPF**	**0700**	.	.	4 730 Kč	.	6 050 Kč
750	1900	**TOPF**	**0750**	.	.	4 800 Kč	.	6 120 Kč
800	1900	**TOPF**	**0800**	.	.	4 960 Kč	.	6 280 Kč
900	1900	**TOPF**	**0900**	.	.	5 190 Kč	.	6 510 Kč
1000	1900	**TOPF**	**1000**	.	.	5 510 Kč	.	6 830 Kč
1200	1900	**TOPF**	**1200**	.	.	5 820 Kč	.	7 140 Kč
1400	1900	**TOPF**	**1400**	.	.	6 180 Kč	.	7 560 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s boční stěnou je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Technické informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Dodací lhůta 10 dnů: TOPF07000407, TOPF08000107, TOPF08000407, TOPF09000107, TOPF09000407, TOPF10000407, TOPF12000407, TOPF14005007

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250-800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	.	.	5 990 Kč	.	7 310 Kč
801-1400	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	.	.	7 000 Kč	.	8 320 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.



TOPK + TOPFSM

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Stavební připravenost niky po obložení ❶ Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky ❷ Dveře (+boční stěna v 90°) (-25 mm; +0 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-25 mm; +0 mm)	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů Montáž na dlažbu (střed skla) Dveře (+b. stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	675-725	675-700	675-700	673	673
	750	725-775	725-750	725-750	723	723
	800	775-825	775-800	775-800	773	773
	900	875-925	875-900	875-900	873	873
	1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
	1200	-	-	1175-1200	-	1173
	1400	-	-	1375-1400	-	1373
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 865	840-890	855-880	855-880		

Technické informace viz strana 232-233.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ TOPS3 + TOPF
aluchrom, čiré sklo

← TOPS3
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPS3 / Třídílné posuvné dveře 3 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, otvírání na obě strany, možnost odklopení dveří pro snadné čištění, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu

Příklad objednacího kódu:	TOPS3	0700	50	07

TOPS3 0700 50 07 = TOP-LINE posuvné dveře, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

❶



TOPS3



Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux (jen šíře 900)		**44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	347	**TOPS3**	**0700**	.	.	7 120 Kč	.	8 450 Kč
750	380	**TOPS3**	**0750**	.	.	7 260 Kč	.	8 580 Kč
800	413	**TOPS3**	**0800**	.	.	7 410 Kč	.	8 730 Kč
900	479	**TOPS3**	**0900**	.	.	7 620 Kč	.	8 940 Kč
1000	545	**TOPS3**	**1000**	.	.	7 900 Kč	.	9 220 Kč
1100	608	**TOPS3**	**1100**	.	.	8 550 Kč	.	9 870 Kč
1200	677	**TOPS3**	**1200**	.	.	8 550 Kč	.	9 870 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Kód	Rozměr	Strana **G**=levá **D**=pravá				
700-1200	Do 1900	**TOPS3**	**SM2**	---	.	.	11 000 Kč	.	12 320 Kč
1201-1800	Do 1900	**TOPS3**	**SM4**	**G**	.	.	13 160 Kč	.	14 480 Kč
				D	.	.		.	

U šířky přes 1200 mm musí být pravá nebo levá strana blokovaná (nutno uvést do objednávky).
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.
Dodací lhůta 10 dnů: TOPS308000407, TOPS309000407, TOPS310000107, TOPS310000407, TOPS311005007, TOPS312000407, TOPS312005022

TOPF / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi) 6 mm bezpečnostní sklo

❷



TOPF + TOPS3

Příklad objednacího kódu:	TOPF	0700	50	07

TOPF 0700 50 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux (jen š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	1900	**TOPF**	**0700**	.	.	4 730 Kč	.	6 050 Kč
750	1900	**TOPF**	**0750**	.	.	4 800 Kč	.	6 120 Kč
800	1900	**TOPF**	**0800**	.	.	4 960 Kč	.	6 280 Kč
900	1900	**TOPF**	**0900**	.	.	5 190 Kč	.	6 510 Kč
1000	1900	**TOPF**	**1000**	.	.	5 510 Kč	.	6 830 Kč
1200	1900	**TOPF**	**1200**	.	.	5 820 Kč	.	7 140 Kč
1400	1900	**TOPF**	**1400**	.	.	6 180 Kč	.	7 560 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s boční stěnou je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Technické informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Dodací lhůta 10 dnů: TOPF07000407, TOPF08000107, TOPF08000407, TOPF09000107, TOPF09000407, TOPF10000407, TOPF12000407, TOPF14005007



TOPS3 + TOPFSM

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250-800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	.	.	5 990 Kč	.	7 310 Kč
801-1400	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	.	.	7 000 Kč	.	8 320 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.



TOPF + TOPS3
+ TOPF
+ 2x EVT6

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+b. stěna v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dveře (+b. stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	675-725	675-700	675-700	673	673
	750	725-775	725-750	725-750	723	723
	800	775-825	775-800	775-800	773	773
	900	875-925	875-900	875-900	873	873
	1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
	1100	1075-1125	1075-1100	-	1073	-
	1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173
	1400	-	-	1375-1400	-	1373
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 865	840-890	855-880	855-880		

Technické informace viz strana 232-233.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ TBFS2G + TOPF
aluchrom, čiré sklo

← TBFS2D
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TBFS2 / Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině - bezbariérové

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu

Příklad objednacího kódu:	TBFS2	G	120	50	07

TBFS2 G 120 50 07 = TOP-LINE S posuvné dveře, pevný díl vlevo, šířka 1200 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Pevný díl	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
1200	480	582	TBFS2	G	120	.	.	9 850 Kč	.	12 510 Kč
			TBFS2	D	120	.	.		.	
1400	580	682	TBFS2	G	140	.	.	10 430 Kč	.	13 090 Kč
			TBFS2	D	140	.	.		.	
1600	680	782	TBFS2	G	160	.	.	11 010 Kč	.	13 670 Kč
			TBFS2	D	160	.	.		.	

❶



TBFS2D



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška								
1200-1800	do 1900	TBFS2	G	SM1	.	.	13 410 Kč	.	16 070 Kč
		TBFS2	D	SM1	.	.		.	

TOPF / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi) 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	TOPF	0700	50	07

TOPF 0700 50 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux (jen š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	1900	TOPF	0700	.	.	4 730 Kč	.	6 050 Kč
750	1900	TOPF	0750	.	.	4 800 Kč	.	6 120 Kč
800	1900	TOPF	0800	.	.	4 960 Kč	.	6 280 Kč
900	1900	TOPF	0900	.	.	5 190 Kč	.	6 510 Kč
1000	1900	TOPF	1000	.	.	5 510 Kč	.	6 830 Kč
1200	1900	TOPF	1200	.	.	5 820 Kč	.	7 140 Kč
1400	1900	TOPF	1400	.	.	6 180 Kč	.	7 560 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s boční stěnou je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Technické informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Dodací lhůta 10 dnů: TOPF07000407, TOPF08000107, TOPF08000407, TOPF09000107, TOPF09000407, TOPF10000407, TOPF12000407, TOPF14005007

❷



TOPF + TBFS2D

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška								
250-800	Do 1900	TOPF	SM1	.	.	5 990 Kč	.	7 310 Kč
801-1400	Do 1900	TOPF	SM2	.	.	7 000 Kč	.	8 320 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.



TBFS2G+TOPFSM

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ b. stěna v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dveře (+ b. stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	-	-	675-700	-	673
	750	-	-	725-750	-	723
	800	-	-	775-800	-	773
	900	-	-	875-900	-	873
	1000	-	-	975-1000	-	973
	1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173
	1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373
	1600	1575-1625	1575-1600	-	1573	-
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 1225	1200-1250	1215-1240	1215-1240		

Technické informace viz strana 232-233.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ TOPS2 + TOPF
aluchrom, čiré sklo

← TOPS2
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPS2 / Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině 6 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu

Příklad objednacího kódu:	TOPS2	1200	50	07

TOPS2 1200 50 07 = TOP-Line posuvné dveře, šířka 1200 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
1200	480	596	**TOPS2**	**1200**	.	.	9 380 Kč	.	11 910 Kč
1400	580	696	**TOPS2**	**1400**	.	.	9 930 Kč	.	12 460 Kč
1600	680	796	**TOPS2**	**1600**	.	.	10 480 Kč	.	13 010 Kč

Při použití skla 51 - linie je nutno určit, zda bude pevná stěna v rovině vpravo nebo vlevo.

❶



TOPS2

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
1200-1800	Do 1900	**TOPS2**	**SM1**	.	.	12 770 Kč	.	15 300 Kč



Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.
Dodací lhůta 10 dnů: TOPS212000407, TOPS212005022, TOPS214000407

TOPF / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi) 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	TOPF	0700	50	07

TOPF 0700 50 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux (jen š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	1900	**TOPF**	**0700**	.	.	4 730 Kč	.	6 050 Kč
750	1900	**TOPF**	**0750**	.	.	4 800 Kč	.	6 120 Kč
800	1900	**TOPF**	**0800**	.	.	4 960 Kč	.	6 280 Kč
900	1900	**TOPF**	**0900**	.	.	5 190 Kč	.	6 510 Kč
1000	1900	**TOPF**	**1000**	.	.	5 510 Kč	.	6 830 Kč
1200	1900	**TOPF**	**1200**	.	.	5 820 Kč	.	7 140 Kč
1400	1900	**TOPF**	**1400**	.	.	6 180 Kč	.	7 560 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s boční stěnou je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Technické informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Dodací lhůta 10 dnů: TOPF07000407, TOPF08000107, TOPF08000407, TOPF09000107, TOPF09000407, TOPF10000407, TOPF12000407, TOPF14005007

❷



TOPF + TOPS2



TOPS2+TOPFSM

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250-800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	.	.	5 990 Kč	.	7 310 Kč
801-1400	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	.	.	7 000 Kč	.	8 320 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.



TOPF + TOPS2
+ TOPF
+ 2x EVT6

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Stavební připravenost niky po obložení ❶	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky ❷		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
					Montáž na dlažbu (střed skla)	
		Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ b. stěna v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dveře (+ b. stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	-	-	675-700	-	673
	750	-	-	725-750	-	723
	800	-	-	775-800	-	773
	900	-	-	875-900	-	873
	1000	-	-	975-1000	-	973
	1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173
	1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373
	1600	1575-1625	1575-1600	-	1573	-
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 1225	1200-1250	1215-1240	1215-1240		

Technické informace viz strana 232-233.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ TBFS4 + TOPF
aluchrom, čiré sklo

← TBFS4
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TBFS4 / Dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině - bezbariérové

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu

Příklad objednacího kódu:	TBFS4	120	50	07

TBFS4 120 50 07 = TOP-LINE dvoudílné posuvné dveře, šířka 1200 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
1200	460	312	**TBFS4**	**120**	.	.	10 550 Kč	.	13 200 Kč
1400	560	362	**TBFS4**	**140**	.	.	10 960 Kč	.	13 610 Kč
1600	660	412	**TBFS4**	**160**	.	.	11 270 Kč	.	13 920 Kč

❶



TBFS4



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
1200-1800	do 1900	**TBFS4**	**SM1**	.	.	13 900 Kč	.	16 550 Kč

TOPF / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi) 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	TOPF	0700	50	07

TOPF 0700 50 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux (jen š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	1900	**TOPF**	**0700**	.	.	4 730 Kč	.	6 050 Kč
750	1900	**TOPF**	**0750**	.	.	4 800 Kč	.	6 120 Kč
800	1900	**TOPF**	**0800**	.	.	4 960 Kč	.	6 280 Kč
900	1900	**TOPF**	**0900**	.	.	5 190 Kč	.	6 510 Kč
1000	1900	**TOPF**	**1000**	.	.	5 510 Kč	.	6 830 Kč
1200	1900	**TOPF**	**1200**	.	.	5 820 Kč	.	7 140 Kč
1400	1900	**TOPF**	**1400**	.	.	6 180 Kč	.	7 560 Kč

❷



TBFS4 + TOPF

Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s boční stěnou je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Technické informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Dodací lhůta 10 dnů: TOPF07000407, TOPF08000107, TOPF08000407, TOPF09000107, TOPF09000407, TOPF10000407, TOPF12000407, TOPF14005007

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250-800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	.	.	5 990 Kč	.	7 310 Kč
801-1400	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	.	.	7 000 Kč	.	8 320 Kč



TBFS4+TOPFSM

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Stavební připravenost niky po obložení ❶ Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky ❷ Dveře (+ b. stěna v 90°) (-25 mm; +0 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-25 mm; +0 mm)	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů Montáž na dlažbu (střed skla) Dveře (+ b. stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Montáž na dlažbu Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	-	-	675-700	-	673
	750	-	-	725-750	-	723
	800	-	-	775-800	-	773
	900	-	-	875-900	-	873
	1000	-	-	975-1000	-	973
	1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173
	1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373
	1600	1575-1625	1575-1600	-	1573	-
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 1225	1200-1250	1215-1240	1215-1240		

Technické informace viz strana 232-233.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ TOPS4 + TOPF
aluchrom, čiré sklo

← TOPS4
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPS4 / Dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině 6 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu

Příklad objednacího kódu:	TOPS4	1200	50	07

TOPS4 1200 50 07 = TOP-LINE posuvné dveře, šířka 1200 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
1200	456	311	**TOPS4**	**1200**	.	.	10 040 Kč	.	12 570 Kč
1400	556	361	**TOPS4**	**1400**	.	.	10 430 Kč	.	12 960 Kč
1600	656	411	**TOPS4**	**1600**	.	.	10 730 Kč	.	13 260Kč

❶



TOPS4

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
1200-1800	Do 1900	**TOPS4**	**SM1**	.	.	13 230 Kč	.	15 760 Kč



TOPF / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi) 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	TOPF	0700	50	07

TOPF 0700 50 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux (jen š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	1900	**TOPF**	**0700**	.	.	4 730 Kč	.	6 050 Kč
750	1900	**TOPF**	**0750**	.	.	4 800 Kč	.	6 120 Kč
800	1900	**TOPF**	**0800**	.	.	4 960 Kč	.	6 280 Kč
900	1900	**TOPF**	**0900**	.	.	5 190 Kč	.	6 510 Kč
1000	1900	**TOPF**	**1000**	.	.	5 510 Kč	.	6 830 Kč
1200	1900	**TOPF**	**1200**	.	.	5 820 Kč	.	7 140 Kč
1400	1900	**TOPF**	**1400**	.	.	6 180 Kč	.	7 560 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s boční stěnou je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Technické informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Dodací lhůta 10 dnů: TOPF07000407, TOPF08000107, TOPF08000407, TOPF09000107, TOPF09000407, TOPF10000407, TOPF12000407, TOPF14005007

❷



TOPF + TOPS4



TOPS4+TOPFSM

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250-800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	.	.	5 990 Kč	.	7 310 Kč
801-1400	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	.	.	7 000 Kč	.	8 320 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.



TOPF + TOPS4
+ TOPF
+ 2x EVT6

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ b. stěna v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dveře (+ b. stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	-	-	675-700	-	673
	750	-	-	725-750	-	723
	800	-	-	775-800	-	773
	900	-	-	875-900	-	873
	1000	-	-	975-1000	-	973
	1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173
	1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373
	1600	1575-1625	1575-1600	-	1573	-
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštní rozměry	např.: 1225	1200-1250	1215-1240	1215-1240		

Technické informace viz strana 232-233.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ TBFG + TBFD
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TBFAC / Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi - bezbariérový

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, možnost odklopení dveří pro snadné čištění, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu

Rovnostranné provedení - cena za komplet

Příklad objednacího kódu:	TBFAC	0700	50	07

TBFAC 0700 50 07 = TOP-Line rohový vstup, výška 1900 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	359	334	**TBFAC**	**0700**	.	.	11 940 Kč	.	17 260 Kč
800	429	384	**TBFAC**	**0800**	.	.	12 510 Kč	.	17 830 Kč
900	499	434	**TBFAC**	**0900**	.	.	13 100 Kč	.	18 420 Kč
1000	569	484	**TBFAC**	**1000**	.	.	13 700 Kč	.	19 020 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

❶



TBFAC



Nerovnostranné provedení - CENA ZA STRANU**

Příklad objednacího kódu:	TBF	G	0750	50	07

TBFG 0750 50 07 = TOP-LINE rohový vstup, levá strana, šířka 750 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - CENA ZA STRANU **

Šířka	Výška	Typ	Strana	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	**G**=levá **D**=pravá	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	1900	**TBF**	**G**	**0700**	.	.	5 690 Kč	.	8 340 Kč
		TBF	**D**	**0700**	.	.		.	
750	1900	**TBF**	**G**	**0750**	.	.	6 120 Kč	.	8 770 Kč
		TBF	**D**	**0750**	.	.		.	
800	1900	**TBF**	**G**	**0800**	.	.	6 260 Kč	.	8 910 Kč
		TBF	**D**	**0800**	.	.		.	
900	1900	**TBF**	**G**	**0900**	.	.	6 560 Kč	.	9 210 Kč
		TBF	**D**	**0900**	.	.		.	
1000	1900	**TBF**	**G**	**1000**	.	.	6 860 Kč	.	9 510 Kč
		TBF	**D**	**1000**	.	.		.	
1200	1900	**TBF**	**G**	**1200**	.	.	7 300 Kč	.	9 950 Kč
		TBF	**D**	**1200**	.	.		.	

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU**

Šířka	Výška								
600-900	do 1900	**TBF**	**G**	**SM1**	.	.	8 470 Kč	.	11 120 Kč
		TBF	**D**	**SM1**	.	.		.	
901-1200	do 1900	**TBF**	**G**	**SM2**	.	.	9 620 Kč	.	12 270 Kč
		TBF	**D**	**SM2**	.	.		.	

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.
** Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu.

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka dveří	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	675-700	673
	750	725-750	723
	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973
	1200	1175-1200	1173
		(-10 mm; +15 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 865	855-880	

Technické informace viz strana 232-233.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TOPAC
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPAC / Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi 6 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, možnost odklopení dveří pro snadné čištění, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu

Rovnostranné provedení - cena za komplet

Příklad objednacího kódu:	TOPAC	0700	50	07

TOPAC 0700 50 07 = TOP-Line rohový vstup, výška 1900 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux (jen šíře 900)		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	336	348	**TOPAC**	**0700**	.	.	11 370 Kč	.	16 440 Kč
800	407	398	**TOPAC**	**0800**	.	.	11 910 Kč	.	16 980 Kč
900	477	448	**TOPAC**	**0900**	.	.	12 470 Kč	.	17 540 Kč
1000	548	498	**TOPAC**	**1000**	.	.	13 050 Kč	.	18 120 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.
Dodací lhůta 10 dnů: TOPAC08000407, TOPAC0900407



TOPAC



Nerovnostranné provedení - CENA ZA STRANU**

Příklad objednacího kódu:	TOP	G	0700	50	07

TOPG 0700 50 07 = TOP-Line rohový vstup, levý díl, výška 1900 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry- CENA ZA STRANU**

Šířka	Šířka pevného dílu	Výška	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	348	1900	**TOP**	**G**	**0700**	.	.	5 690 Kč	.	8 230 Kč
			TOP	**D**	**0700**	.	.		.	
750	373	1900	**TOP**	**G**	**0750**	.	.	5 820 Kč	.	8 360 Kč
			TOP	**D**	**0750**	.	.		.	
800	398	1900	**TOP**	**G**	**0800**	.	.	5 960 Kč	.	8 500 Kč
			TOP	**D**	**0800**	.	.		.	
900	448	1900	**TOP**	**G**	**0900**	.	.	6 240 Kč	.	8 780 Kč
			TOP	**D**	**0900**	.	.		.	
1000	498	1900	**TOP**	**G**	**1000**	.	.	6 530 Kč	.	9 070 Kč
			TOP	**D**	**1000**	.	.		.	
1200	598	1900	**TOP**	**G**	**1200**	.	.	6 950 Kč	.	9 490 Kč
			TOP	**D**	**1200**	.	.		.	

Skutečná šířka (na střed profilu) je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU**

Šířka	Výška								
600-900	Do 1900	**TOP**	**G**	**SM1**	.	.	8 060 Kč	.	10 600 Kč
		TOP	**D**	**SM1**	.	.		.	
901-1200	Do 1900	**TOP**	**G**	**SM2**	.	.	9 160 Kč	.	11 700 Kč
		TOP	**D**	**SM2**	.	.		.	

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.
** Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu.

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka dveří	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	675-700	673
	750	725-750	723
	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973
	1200	1175-1200	1173
		(-10 mm; +15 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 865	855-880	

Technické informace viz strana 232-233.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ TOE3G + TOE3D
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 3 mm

5

Standard 1900 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOE3 / Rohový vstup s třídílnými posuvnými dveřmi 3 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, možnost odklopení dveří pro snadné čištění, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu

Příklad objednacího kódu:	TOE3	G	0700	50	07

TOE3G 0700 50 07 = TOP-Line rohový vstup, levý díl, výška 1900 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo



TOE3G + TOE3D



Standardní rozměry - výška 1900 mm - CENA ZA STRANU **

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	472	266	TOE3	G	0700	.	.	5 350 Kč	.	6 670 Kč
			TOE3	D	0700	.	.		.	
750	519	282	TOE3	G	0750	.	.	5 480 Kč	.	6 800 Kč
			TOE3	D	0750	.	.		.	
800	565	299	TOE3	G	0800	.	.	5 620 Kč	.	6 940 Kč
			TOE3	D	0800	.	.		.	
900	660	332	TOE3	G	0900	.	.	5 880 Kč	.	7 200Kč
			TOE3	D	0900	.	.		.	
1000	754	366	TOE3	G	1000	.	.	6 160 Kč	.	7 480 Kč
			TOE3	D	1000	.	.		.	
1200	970	432	TOE3	G	1200	.	.	6 710 Kč	.	8 030 Kč
			TOE3	D	1200	.	.		.	

Skutečná šířka (na střed profilu) je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Technické informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU**

Šířka	Výška								
600-900	Do 1900	TOE3	G	SM1	.	.	7 670 Kč	.	8 990 Kč
		TOE3	D	SM1	.	.		.	
901-1200	Do 1900	TOE3	G	SM2	.	.	8 790 Kč	.	10 110 Kč
		TOE3	D	SM2	.	.		.	

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.
**** Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu.**

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka dveří	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	675-700	673
	750	725-750	723
	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973
	1200	1175-1200	1173
		(-10 mm; +15 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 865	855-880	

Technické informace viz strana 232-233.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ TED2G + TED2D
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 6 mm

6

Standard 1900 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TED2 / Rohový vstup s dvoukřídlými dveřmi 6 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, výška 1900 mm, otvírání ven, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu

Příklad objednacího kódu:	TED2	G	0700	50	07

TED2 G 0700 50 07 = TOP-Line rohový vstup, levý díl, výška 1900 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm - CENA ZA STRANU**

Šířka celková	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	662	200	TED2	G	0700	.	.	5 660 Kč	.	8 750 Kč
			TED2	D	0700	.	.		.	
750	734	200	TED2	G	0750	.	.	5 740 Kč	.	8 830 Kč
			TED2	D	0750	.	.		.	
800	734	250	TED2	G	0800	.	.	5 830 Kč	.	8 920 Kč
			TED2	D	0800	.	.		.	
900	734	350	TED2	G	0900	.	.	6 070 Kč	.	9 160 Kč
			TED2	D	0900	.	.		.	
1000	734	450	TED2	G	1000	.	.	6 240 Kč	.	9 330 Kč
			TED2	D	1000	.	.		.	
1200	734	650	TED2	G	1200	.	.	6 650 Kč	.	9 740 Kč
			TED2	D	1200	.	.		.	

❶



TED2G + TED2D



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Skutečná šířka (na střed profilu) je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Dodací lhůta 10 dnů: TED2D09005007, TED2G09005007

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU**

Šířka	Výška								
700-900	Do 1900	TED2	G	SM1	.	.	8 060 Kč	.	11 150 Kč
		TED2	D	SM1	.	.		.	
901-1200	Do 1900	TED2	G	SM2	.	.	9 150 Kč	.	12 240 Kč
		TED2	D	SM2	.	.		.	

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.
**** Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu.**

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka dveří	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	675-700	673
	750	725-750	723
	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973
	1200	1175-1200	1173
		(-10 mm; +15 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 865	855-880	

Technické informace viz strana 232-233.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TOPR
aluchrom, čiré sklo

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPR / Čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi 6 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, možnost odklopení dveří pro snadné čištění, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu

Příklad objednacího kódu:	TOPR	50	080	50	07

TOPR 50 080 50 07 = TOP-Line čtvrtkruh, výška 1900 mm, rádius 500 mm, šířka 800 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux (jen šířka 900) **22**=Durlux		**44**=Cristal perly	
800	463	308	**TOPR**	**50**	**080**	.	.	13 160 Kč	.	16 030 Kč
	401	258	**TOPR**	**55**	**080**	.	.		.	
900	510	408	**TOPR**	**50**	**090**	.	.	13 790 Kč	.	16 660 Kč
	557	358	**TOPR**	**55**	**090**	.	.		.	
1000	510	508	**TOPR**	**50**	**100**	.	.	14 490 Kč	.	17 360 Kč
	579	458	**TOPR**	**55**	**100**	.	.		.	

Skutečná šířka (na střed profilu) je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Technické informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❶



TOPR





Zvláštní rozměry

Šířka A	Výška								
750-900	1900	**TOPR**	**50**	**SM1**	.	.	17 640 Kč	.	20 510 Kč
		TOPR	**55**	**SM1**	.	.		.	
901-1200	1900	**TOPR**	**50**	**SM2**	.	.	20 100 Kč	.	22 970 Kč
		TOPR	**55**	**SM2**	.	.		.	

U nerovnostranného provedení je nutno uvést šířku pravé a levé strany.
*** Sanitární barvy viz začátek ceníku.**
Šířku křídel dveří nelze měnit (ani u zvláštních provedení), mění se pouze šířka pevných dílů.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem včetně TOPR550900407.
Dodací lhůta 10 dnů: TOPR550900422, TOPR550905044

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka dveří	Čtvrtkruh (-25 mm; +0 mm)	Čtvrtkruh (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973
		(-10 mm; +15 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 865	855-880	

Technické informace viz strana 232-233.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TER
aluchrom, čiré sklo

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TER / Čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi 6 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, otvírání ven, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu

Příklad objednacího kódu:	TER	50	080	50	07

TER 50 080 50 07 = TOP-Line čtvrtkruh, výška 1900 mm, rádius 500 mm, šířka 800 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**44**=Cristal perly	
800	643	296	**TER**	**50**	**080**	.	.	14 210 Kč	.	18 180 Kč
	714	246	**TER**	**55**	**080**	.	.		.	
900	643	396	**TER**	**50**	**090**	.	.	14 560 Kč	.	18 530 Kč
	714	346	**TER**	**55**	**090**	.	.		.	
1000	643	496	**TER**	**50**	**100**	.	.	14 930 Kč	.	19 000 Kč
	714	446	**TER**	**55**	**100**	.	.		.	

Skutečná šířka (na střed profilu) je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Technické informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.



TER





Zvláštní rozměry

Šířka A	Výška								
750-900	1900	**TER**	**50**	**SM1**	.	.	17 100 Kč	.	21 070 Kč
		TER	**55**	**SM1**	.	.		.	
901-1200	1900	**TER**	**50**	**SM2**	.	.	19 320 Kč	.	23 290 Kč
		TER	**55**	**SM2**	.	.		.	

U nerovnostranného provedení je nutno uvést šířku pravé a levé strany.
* Sanitární barvy viz začátek ceníku.
Šířku křídel dveří nelze měnit (ani u zvláštních provedení), mění se pouze šířka pevných dílů.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka dveří	Čtvrtkruh (-25 mm; +0 mm)	Čtvrtkruh (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973
		(-10 mm; +15 mm)	
Zvláštní rozměry	např.: 865	855-880	

Technické informace viz strana 232-233.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TOP52
aluchrom, čiré sklo

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOP52 / Pětiúhelník s dvoukřídlými dveřmi

Dveře 5 mm bezp. sklo, boční stěny 6 mm bezp. sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madlo u všech barev rámu

Příklad objednacího kódu:	TOP52	6	080	50	07

TOP52 6 080 50 07 = TOP-Line pětiúhelník s dvoukřídlými dveřmi, výška 1900 mm, šířka dveří C 636 mm, šířka A 800 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - kompletní zástěna - výška 1900 mm

Šířka dveří Rozměr C	Šířka A	Šířka bočních stěn Rozměr B	Šířka vstupu	Typ	Šířka C	Šířka A	Barva	Sklo			
				Kód	Rozměr		**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
636	800	350	508	**TOP52**	**6**	**080**	.	.	14 000 Kč	.	19 180 Kč
	900	450	508	**TOP52**	**6**	**090**	.	.	14 120 Kč	.	19 300 Kč
	1000	550	508	**TOP52**	**6**	**100**	.	.	14 240 Kč	.	19 420 Kč
707	800	300	579	**TOP52**	**7**	**080**	.	.	14 000 Kč	.	19 180 Kč
	900	400	579	**TOP52**	**7**	**090**	.	.	14 120 Kč	.	19 300 Kč
	1000	500	579	**TOP52**	**7**	**100**	.	.	14 240 Kč	.	19 420 Kč



TOP52



Skutečná šířka (na střed profilu) je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Technické informace na konci této kapitoly.
V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Pro zástěny TOP52 6 090 je možno použít vaničku Marblemate WM5.

TOP52 / Dvoukřídlé dveře pro pětiúhelník

5 mm bezpečnostní sklo



Příklad objednacího kódu:	TOP52	SM1	50	07

TOP52 SM1 50 07 = TOP-Line pětiúhelník s dvoukřídlými dveřmi, výška do 1900 mm, šířka zvláštní rozměr, aluchrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka dveří Rozměr C	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
600-1000	Do 1900	**TOP52**	**SM1**	.	.	6 910 Kč	.	9 440 Kč



TOPF5 / Boční stěna pro pětiúhelník**

6 mm bezpečnostní sklo

**** Pro kompletní pětiúhelník je třeba objednat 2 boční stěny.**

Příklad objednacího kódu:	TOPF5	SM1	50	07

TOPF5 SM1 50 07 = TOP-Line boční stěna pro pětiúhelník, výška do 1900 mm, šířka zvláštní rozměr, aluchrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka boční stěny Rozměr B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
200-550	Do 1900	**TOPF5**	**SM1**	.	.	5 030 Kč	.	6 360 Kč



* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

	Šířka			Šířka **A** (-25 mm; +0 mm)	Šířka **B** (-25 mm; +0 mm)
	Rozměr **A**	Rozměr **B**	Rozměr **C**		
Standardní rozměry	800	350	636	775-800	325-350
		300	707		275-300
	900	450	636	875-900	425-450
		400	707		375-400
	1000	550	636	975-1000	525-550
		500	707		475-500
				(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	např.: 865	415	636	855-880	405-430

Technické informace viz strana 232-233.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Příklady zvláštních provedení

TOPP + TOPF SM
Jednokřídlé dveře + boční stěna
s výřezem a zkosením

TOPP + TOPF SM
Jednokřídlé dveře
+ zkrácená pevná stěna v rovině

TOPS2 + 2x TOPF + 2x EVT6
Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině
+ 2 boční stěny v 90° jako U-montáž
+ rohové vzpěry EVT6

TOPAC + TOPF + 1x EVT6
Rohový vstup
+ boční stěna v 90° jako U-montáž
+ rohová vzpěra EVT6

Technika a design

Technické přednosti a přestavitelnost

Vyrovnávací profil na zeď

- Umožňuje 25 mm přestavitelnost
- Není nutné žádné vrtání
- Jediný fixační šroub pro přestavení šířky

Doraz pojezdu dveří

- Zabraňuje nárazu dveří na konci otvírání

Naklapávací systém spojení dveří a boční stěny

- Zajišťuje naprostou těsnost a dobrý vzhled i bez vrtání a sešroubovávání
- Vhodný i pro montáž na dlažbu

Dvojitá pojezdová kolečka

- Pro lehký a tichý chod při otvírání posuvných dveří

Technika a design

Systém posuvných dveří se snadnou údržbou



Vyklapávací systém u posuvných dveří

- Usnadňuje čištění
- Dveře s vyklapávacími kolečky (1) u typů TOPAC, TOPR, TOPS2 a TOPS4
- Výklopný vodicí profil (2) u typů TOPS3 a TOE3

Vyklapávací systém u bezbariérových dveří

- jediným stiskem uvolníte dveře
- jednoduché a rychlé řešení
- nízká prahová lišta umožňuje bezbariérový vstup a zlepšuje těsnost

Zajímavý design

Madla

- Chromovaná madla s hranatým designem (3) a zaoblená madla (4) u zalamovacích dveří a madla pro TBFS2,TBFS4,TBFAC (5)

Kvalita i v detailu

- Dobrý dojem z řady TOP-LINE umocňují chromované rohové spoje (6)

Technické informace

Pokyny k instalaci

Dveře s boční stěnou, rohový vstup a čtvrtkruh - montáž na vaničku



A - změřený rozměr od zdi k vnější hraně vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Obr. 1: Při montáži na vaničku je odsazení R (viz detail 1) závislé na velikosti rádiusu vnější hrany vaničky a je stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu



A - změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed profilu
700	673
750	723
800	773
900	873
1000	973
1100	1073
1200	1173
1400	1373
1600	1573

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed profilu) z výše uvedené tabulky s tolerancí -10 až +15 mm.

Obr. 2

WTT3 2 profily (40262 + 80263) k upevnění dveří / b. stěny pod úhlem 0 až 90°



80301 Vyrovnávací profil



Rozměry v mm.

Technické informace

Čtvrtkruh - montáž na dlažbu



Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulkách vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.



A - změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed profilu) z výše uvedených tabulek s tolerancí -10 až +15 mm.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtkruh s rádiusem 500

Standardní šířka	Šířka **A** = střed profilu	Šířka **B** pro rádius 500
800	773 x 773	285
900	873 x 873	385
1000	973 x 973	485

R488: Rádius na střed vodorovného profilu čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500

Čtvrtkruh s rádiusem 550

Standardní šířka	Šířka **A** = střed profilu	Šířka **B** pro rádius 550
800	773 x 773	235
900	873 x 873	335
1000	973 x 973	435

R538: Rádius na střed vodorovného profilu čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Obr. 3: U dlažby je nutné zohlednit rádius R488 nebo R538 (viz tabulky vpravo).

Pětiúhelník - montáž na dlažbu



Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulkách vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.



A - změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed profilu) z výše uvedených tabulek s tolerancí -10 až +15 mm.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Dveře š. 636 mm

Standardní šířka	Šířka **A** = střed profilu	Šířka **B** b. stěn	Šířka **C** dveří
800	773 x 773	330	626
900	873 x 873	430	626
1000	973 x 973	530	626

Dveře š. 707 mm

Standardní šířka	Šířka **A** = střed profilu	Šířka **B** b. stěn	Šířka **C** dveří
800	773 x 773	280	697
900	873 x 873	380	697
1000	973 x 973	480	697

Obr. 4

Rozměry v mm.

Typová řada ECO-LINE nabízí jednoduchou funkčnost, kvalitní materiály a základní typy dveří za příznivou cenu. Zástěny jsou vhodné pro nejrůznější varianty použití. K výhodám patří kvalitní zpracování, atraktivní design, jednoduchá montáž a antiplaková úprava Aquaperle na všech sklech.

Vlastnosti:

- 4 a 5 mm bezpečnostní sklo
- Standardní výška 1900 mm
- Křídlové dveře s otvíráním ven i dovnitř
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Jednoduchá montáž
- Standardní rozměry

V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:

Zajímavé detaily: chromované rohové spoje podtrhují kvalitu této řady.

Designový prvek: elegantní chromovaná madla.

Moderní tvary: výrazné ploché tvary profilů se dobře hodí k současnému designu koupelen.

ECO–LINE

Funkční a ekonomické řešení

↑ ECOP + ECOF
aluchrom, čiré sklo

← ECOP
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ECOP / Jednokřídlé dveře 5 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednacího kódu:	ECOP	0700	01	07

ECOP 0700 01 07 = ECO-Line jednokřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux	
700	564	**ECOP**	**0700**	..	..	6 320 Kč
800	664	**ECOP**	**0800**	..	..	6 560 Kč
900	764	**ECOP**	**0900**	..	..	6 720 Kč
1000	864	**ECOP**	**1000**	..	..	6 970 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s b. stěnou je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❶



ECOP



ECOF / Boční stěna 4 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	ECOF	0700	01	07

ECOF 0700 01 07 = ECO-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux	
700	1900	**ECOF**	**0700**	..	..	3 850 Kč
750	1900	**ECOF**	**0750**	..	..	3 920 Kč
800	1900	**ECOF**	**0800**	..	..	3 990 Kč
900	1900	**ECOF**	**0900**	..	..	4 200 Kč
1000	1900	**ECOF**	**1000**	..	..	4 350 Kč
1200	1900	**ECOF**	**1200**	..	..	4 650 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❷



ECOP + ECOF

Přestavné šířky

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	675-725	675-700	675-700	673	673
	750	---	---	725-750	---	723
	800	775-825	775-800	775-800	773	773
	900	875-925	875-900	875-900	873	873
	1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
	1200	---	---	1175-1200	---	1173

Technické informace viz strana 246-247.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.

↑ ECP2 + ECOF
aluchrom, čiré sklo

← ECP2
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ECP2 / Dvoukřídlé dveře 5 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednacího kódu:	ECP2	0700	01	07

ECP2 0700 01 07 = ECO-Line dvoukřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux	
700	548	**ECP2**	**0700**	..	..	7 370 Kč
800	648	**ECP2**	**0800**	..	..	7 370 Kč
900	748	**ECP2**	**0900**	..	..	7 560 Kč
1000	848	**ECP2**	**1000**	..	..	7 770 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s b. stěnou je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❶



ECP2



ECOF / Boční stěna 4 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	ECOF	0700	01	07

ECOF 0700 01 07 = ECO-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux	
700	1900	**ECOF**	**0700**	..	..	3 850 Kč
750	1900	**ECOF**	**0750**	..	..	3 920 Kč
800	1900	**ECOF**	**0800**	..	..	3 990 Kč
900	1900	**ECOF**	**0900**	..	..	4 200 Kč
1000	1900	**ECOF**	**1000**	..	..	4 350 Kč
1200	1900	**ECOF**	**1200**	..	..	4 650 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❷



ECOF + ECP2

Přestavné šířky

		Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Šířka	Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	675-725	675-700	675-700	673	673
	750	---	---	725-700	---	723
	800	775-825	775-800	775-800	773	773
	900	875-925	875-900	875-900	873	873
	1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
	1200	---	---	1175-1200	---	1173

Technické informace viz strana 246-247.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.

ECOAC
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 4 mm

2

Standard 1900 mm

Maximum 1000 mm

AQUA PERLE

EN14428:2008+A1

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ECOAC / Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi 4 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, chromované plastové dílky i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednacího kódu:	ECOAC	0700	01	07

ECOAC 0700 01 07 = ECO-LINE rohový vstup, výška 1900 mm, šířka 700 mm, matný elox, čiré sklo



ECOAC



Komplet - standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
			Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux	
700	385	357	**ECOAC**	**0700**	..	..	9 160 Kč
800	456	407	**ECOAC**	**0800**	..	..	9 600 Kč
900	526	457	**ECOAC**	**0900**	..	..	9 870 Kč
1000	597	507	**ECOAC**	**1000**	..	..	10 170 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Skutečná šířka (na střed profilu) je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Nerovnostranné provedení (skládá se z pravého a levého dílu)

Příklad objednacího kódu:	ECO	G	0700	01	07

ECO G 0700 01 07 = ECO-LINE rohový vstup, levý díl, výška 1900 mm, šířka 700 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm - CENA ZA STRANU**

Šířka	Výška	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux	
700	1900	**ECO**	**G**	**0700**	..	..	4 580 Kč
		ECO	**D**	**0700**	..	..	4 580 Kč
750	1900	**ECO**	**G**	**0750**	..	..	4 660 Kč
		ECO	**D**	**0750**	..	..	4 660 Kč
800	1900	**ECO**	**G**	**0800**	..	..	4 800 Kč
		ECO	**D**	**0800**	..	..	4 800 Kč
900	1900	**ECO**	**G**	**0900**	..	..	4 940 Kč
		ECO	**D**	**0900**	..	..	4 940 Kč
1000	1900	**ECO**	**G**	**1000**	..	..	5 090 Kč
		ECO	**D**	**1000**	..	..	5 090 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Skutečná šířka (na střed profilu) je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
**** Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu.**

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu povnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	675-700	673
	750	725-750	723
	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973

Technické informace viz strana 246-247.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.

ECOR
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ECOR / Čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi 4 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, chromované plastové dílky i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednacího kódu:	ECOR	50	080	01	07

ECOR 50 080 01 07 = ECO-LINE čtvrtkruh, rádius 500 mm, výška 1900 mm, šířka 800 mm, matný elox, čiré sklo

❶



ECOR



Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
			Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux	
800	463	307	**ECOR**	**50**	**080**	..	..	9 900 Kč
	400	257	**ECOR**	**55**	**080**	..	..	9 900 Kč
900	605	407	**ECOR**	**50**	**090**	..	..	10 290 Kč
	560	357	**ECOR**	**55**	**090**	..	..	10 290 Kč
1000	605	507	**ECOR**	**50**	**100**	..	..	10 570 Kč
	700	457	**ECOR**	**55**	**100**	..	..	10 570 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Skutečná šířka (na střed profilu) je o 27 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -10 až +15 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Přestavné šířky

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		❶	Montáž na dlažbu (střed skla)
	Šířka	Čtvrtkruh (-25 mm; +0 mm)	Čtvrtkruh (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973

Technické informace viz strana 246-247.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.

Technika a design

Technické přednosti a přestavitelnost

Vyrovnávací profil na zeď

- Umožňuje 25 mm přestavitelnost
- Není nutné žádné vrtání
- Jediný fixační šroub pro přestavení šířky

Pojezdová kolečka

- Stabilní pojezdová kolečka usnadňují posuv dveří

Naklapávací systém spojení dveří a boční stěny

- Zajišťuje naprostou těsnost a dobrý vzhled i bez vrtání a sešroubovávání
- Vhodný i pro montáž na dlažbu

Kvalitní design



Elegantní madlo
- Moderní tvar madla

Kvalita i v detailu
- Dobrý dojem z řady ECO-LINE umocňují chromované rohové spoje

Vyrovnávací profil na zeď
- Plochý profil v moderním designu

Technické informace

Pokyny k instalaci

Dveře s boční stěnou, rohový vstup a čtvrtkruh - montáž na vaničku



A - změřený rozměr od zdi k vnější hraně vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Obr. 1: Při montáži na vaničku je odsazení R (viz detail 1) závislé na velikosti rádiusu vnější hrany vaničky a je stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Dveře s boční stěnou a rohový vstup - montáž na dlažbu



A - změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed profilu
700	673
800	773
900	873
1000	973
1200	1173

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed profilu) z výše uvedené tabulky s tolerancí -10 až +15 mm.

Obr. 2: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

Rozměry v mm.

Technické informace

Čtvrtkruh - montáž na dlažbu





A - změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu

U dlažby je nutné zohlednit rádius R488 nebo R538 (viz tabulky vpravo).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtkruh s rádiusem 500

Standardní šířka	Šířka **A** = střed profilu	Šířka **B** pro rádius 500
800	773x 773	285
900	873 x 873	385
1000	973 x 973	485

R488: Rádius na osu vodorovného rámového profilu čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500

Čtvrtkruh s rádiusem 550

Standardní šířka	Šířka **A** = střed profilu	Šířka **B** pro rádius 550
800	773x 773	235
900	873 x 873	335
1000	973 x 973	435

R538: Rádius na osu vodorovného rámového profilu čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed profilu) z výše uvedených tabulek s tolerancí -10 až +15 mm.

Obr. 3

80301 Vyrovnávací profil



WTT3 2 profily (40262 + 80263) k upevnění dveří / b. stěny pod úhlem 0 až 90°



Rozměry v mm.

Walk-in zástěny SanSwiss umožňují pohodlný široký vstup. Široké pevné stěny poskytují velký prostor pro relaxaci při sprchování. Transparentní plochy pevných zástěn jsou dominantním prvkem koupelny. Walk-in zástěny je možné instalovat do rohu, volně do prostoru nebo jako vanové zástěny. Podle půdorysu a uspořádání koupelny lze některé modely doplnit i o pevnou nebo otočnou stěnu v pravém úhlu. Instalace je možná na plochou vaničku, přímo na dlažbu nebo případně na vanu s plochým lemem.

Walk-in zástěny	Strana
FUN	250-263
CADURA	264-265
MELIA	266-279
PUR	280-291
ESCURA	292-293
TOP-LINE	294-299

Walk-in zástěna z řady MELIA s praktickou poličkou a držákem ručníku.

Moderní Walk-in zástěna z řady PUR s chromovým dekorem pro jedinečný design.

WALK–IN ZÁSTĚNY

Pevné zástěny pro individuální řešení

↑ FUN2
aluchrom, čiré sklo,
stabilizační vzpěra

← FUN2
aluchrom, čiré sklo,
stropní vzpěra



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

FUN2 / Pevná stěna samostatná 6 mm bezpečnostní sklo,

univerzální stropní nebo stabilizační vzpěra 1300 mm (lze zkrátit na míru), lze namontovat vpravo i vlevo

Příklad objednacího kódu:	FUN2	0700	50	07

FUN2 0700 50 07 = FUN pevná stěna samostatná, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka A	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
700	2000	**FUN2**	**0700**	..	..	10 250 Kč	..	12 680 Kč	..	14 250 Kč
800	2000	**FUN2**	**0800**	..	..	10 780 Kč	..	13 210 Kč	..	14 780 Kč
900	2000	**FUN2**	**0900**	..	..	11 210 Kč	..	13 640 Kč	..	15 210 Kč
1000	2000	**FUN2**	**1000**	..	..	11 630 Kč	..	14 060 Kč	..	15 630 Kč
1200	2000	**FUN2**	**1200**	..	..	12 580 Kč	..	15 010 Kč	..	16 580 Kč
1400	2000	**FUN2**	**1400**	..	..	13 210 Kč	..	15 640 Kč	..	17 210 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka A	Výška									
400-1300	Do 2000	**FUN2**	**SM1**	..	..	16 170 Kč	..	18 600 Kč	..	20 170 Kč
1301-1600		**FUN2**	**SM2**	..	..	18 180 Kč	..	20 610 Kč	..	22 180 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

❶



FUN2
+ stropní vzpěra

❷



FUN2
+ stabilizační vzpěra

FUDT / Doplňková boční stěna v 90° 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	FUDT	0700	50	07

FUDT 0700 50 07 = FUN doplňková boční stěna v 90°, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo



Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
700	2000	**FUDT**	**0700**	..	..	7 610 Kč	..	10 040 Kč	..	11 610 Kč
800	2000	**FUDT**	**0800**	..	..	8 040 Kč	..	10 470 Kč	..	12 040 Kč
900	2000	**FUDT**	**0900**	..	..	8 350 Kč	..	10 780 Kč	..	12 350 Kč
1000	2000	**FUDT**	**1000**	..	..	8 990 Kč	..	11 420 Kč	..	12 990 Kč
1200	2000	**FUDT**	**1200**	..	..	9 300 Kč	..	11 730 Kč	..	13 300 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
300-1200	Do 2000	**FUDT**	**SM1**	..	..	12 900 Kč	..	15 330 Kč	..	16 900 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

❸



FUDT + FUN2



FUDTSM + FUN2SM

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvl. rozměr) Cena za ks	1 900 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PS.10.600**	1 900 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PT.10.600**	2 100 Kč

Přestavné šířky

		❶ + ❷	❸	
	Šířka	Pevná stěna (-20 mm; +10 mm)	Pevná stěna (+ boční stěna v 90°) (-20 mm)	Boční stěna (-30 mm; +0 mm)
Standardní rozměry	700	680-710	680	670-700
	800	780-810	780	770-800
	900	880-910	880	870-900
	1000	980-1010	980	970-1000
	1200	1180-1210	1180	1170-1200
	1400	1380-1410	1380	-
		(-10 mm; +20 mm)	(-20 mm)	(-10 mm; +20 mm)
Zvláštní rozměry	např. 865	855-885	845	855-885

Technické informace viz strana 262-263.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ **FUS2**
aluchrom, čiré sklo,
s držákem ručníku
a poličkou, stabilizační
vzpěry

← **FUS2**
aluchrom, čiré sklo,
stropní vzpěry



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

FUS2 / Pevná stěna samostatná (rovnoběžná se zdí) 6 mm bezpečnostní sklo,

2 univerzální stropní nebo stabilizační vzpěry 1300 mm (lze je zkrátit na míru)

Příklad objednacího kódu:	FUS2	0900	50	07

FUS2 0900 50 07 = FUN pevná stěna samostatná, výška 2000 mm, šířka 900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka A	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
900	2000	**FUS2**	**0900**	..	..	10 890 Kč	..	13 320 Kč	..	14 890 Kč
1000	2000	**FUS2**	**1000**	..	..	11 210 Kč	..	13 640 Kč	..	15 210 Kč
1200	2000	**FUS2**	**1200**	..	..	11 840 Kč	..	14 270 Kč	..	15 840 Kč
1400	2000	**FUS2**	**1400**	..	..	12 470 Kč	..	14 900 Kč	..	16 470 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❶



FUS2
+ stropní vzpěry

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
900-1600	Do 2000	**FUS2**	**SM1**	..	..	17 440 Kč	..	19 870 Kč	..	21 440 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

❷



FUS2
+ stabilizační vzpěry

Příplatky

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PS.10.600**	1 900 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PT.10.600**	2 100 Kč



Rozměr B - šířka mezi vnějšími okraji svislých profilů

		❶ + ❷
	Šířka A	Pevná stěna (-20 mm)
Standardní rozměry	900	880
	1000	980
	1200	1180
	1400	1380

Technické informace viz strana 262-263.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ **FUD2**
aluchrom, čiré sklo,
s držákem ručníku
a poličkou, stabilizační
vzpěra

← **FUD2**
aluchrom, čiré sklo,
s držákem ručníku
a poličkou, stropní
vzpěra



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

FUD2 / Pevná stěna s krátkou otočnou stěnou 6 mm bezpečnostní sklo,

univerzální stropní nebo stabilizační vzpěra 1300 mm (lze zkrátit na míru), lze namontovat vpravo i vlevo

Příklad objednacího kódu:	FUD2	0700	50	07

FUD2 0700 50 07 = FUN pevná stěna s otočnou stěnou, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka A	Šířka E	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Rozměr	**50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
700	400	2000	**FUD2**	**0700**	..	..	13 210 Kč	..	16 260 Kč	..	17 210 Kč
800	400	2000	**FUD2**	**0800**	..	..	13 530 Kč	..	16 580 Kč	..	17 530 Kč
900	400	2000	**FUD2**	**0900**	..	..	13 850 Kč	..	16 900 Kč	..	17 850 Kč
1000	400	2000	**FUD2**	**1000**	..	..	14 160 Kč	..	17 210 Kč	..	18 160 Kč
1200	400	2000	**FUD2**	**1200**	..	..	14 900 Kč	..	17 950 Kč	..	18 900 Kč
1400	400	2000	**FUD2**	**1400**	..	..	15 540 Kč	..	18 590 Kč	..	19 540 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka A	Šířka E	Výška									
700-1600	Do 600	Do 2000	**FUD2**	**SM1**	..	..	24 200 Kč	..	27 250 Kč	..	28 200 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

❶



FUD2
+ stropní vzpěra

❷



FUD2
+ stabilizační vzpěra

FUDT / Doplňková boční stěna v 90° 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	FUDT	0700	50	07

FUDT 0700 50 07 = FUN doplňková boční stěna v 90°, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo



Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
700	2000	**FUDT**	**0700**	..	..	7 610 Kč	..	10 040 Kč	..	11 610 Kč
800	2000	**FUDT**	**0800**	..	..	8 040 Kč	..	10 470 Kč	..	12 040 Kč
900	2000	**FUDT**	**0900**	..	..	8 350 Kč	..	10 780 Kč	..	12 350 Kč
1000	2000	**FUDT**	**1000**	..	..	8 990 Kč	..	11 420 Kč	..	12 990 Kč
1200	2000	**FUDT**	**1200**	..	..	9 300 Kč	..	11 730 Kč	..	13 300 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
300-1200	Do 2000	**FUDT**	**SM1**	..	..	12 900 Kč	..	15 330 Kč	..	16 900 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

❸



FUDT + FUD2

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvl. rozměr)	Cena za ks	1 900 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PS.10.600**		1 900 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PT.10.600**		2 100 Kč



FUDTSM + FUD2SM

Rozměr A - šířka od zdi k vnějšímu okraji svislého profilu

		❶ + ❷	❸	
	Šířka A	Pevná stěna (-20 mm; +10 mm)	Pevná stěna (+ boční stěna v 90°) (-20 mm)	Boční stěna (-30 mm; +0 mm)
Standardní rozměry	700	680-710	680	670-700
	800	780-810	780	770-800
	900	880-910	880	870-900
	1000	980-1010	980	970-1000
	1200	1180-1210	1180	1170-1200
	1400	1380-1410	1380	-
		(-10 mm; +20 mm)	(-20 mm)	(-10 mm; +20 mm)
Zvláštní rozměry	např. 865	855-885	845	855-885

Technické informace viz strana 262-263.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ FUT2
s poličkou, aluchrom, čiré sklo, stabilizační vzpěry

← FUT2
aluchrom, čiré sklo, stropní vzpěry



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

FUT2 / Pevná stěna (rovnoběžná se zdí) s 2 krátkými otočnými stěnami

6 mm bezpečnostní sklo, 2 univerzální stropní nebo stabilizační vzpěry 1300 mm (lze je zkrátit na míru)

Příklad objednacího kódu:	**FUT2**	**0900**	**50**	**07**

FUT2 0900 50 07 = FUN pevná stěna s 2 otočnými stěnami, výška 2000 mm, šířka 900 mm, aluchrom, čiré sklo

❶



FUT2
+ stropní vzpěry

❷



FUT2
+ stabilizační vzpěry



Standardní rozměry

Šířka A	Šířka E	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Rozměr	**50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
900	400	2000	**FUT2**	**0900**	..	..	17 760 Kč	..	21 380 Kč	..	21 760 Kč
1000	400	2000	**FUT2**	**1000**	..	..	18 070 Kč	..	21 690 Kč	..	22 070 Kč
1200	400	2000	**FUT2**	**1200**	..	..	18 710 Kč	..	22 330 Kč	..	22 710 Kč
1400	400	2000	**FUT2**	**1400**	..	..	19 340 Kč	..	22 960 Kč	..	23 340 Kč
1600	400	2000	**FUT2**	**1600**	..	..	26 950 Kč	..	30 570 Kč	..	30 950 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka A	Šířka E	Výška									
900-1600	Do 800	Do 2000	**FUT2**	**SM1**	..	..	30 120 Kč	..	33 740 Kč	..	34 120 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Příplatky

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PS.10.600**	1 900 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PT.10.600**	2 100 Kč

Rozměr B - šířka mezi vnějšími okraji svislých profilů

		❶ + ❷
	Šířka A	Pevná stěna (-20 mm)
Standardní rozměry	900	880
	1000	980
	1200	1180
	1400	1380
	1600	1580

Technické informace viz strana 262-263.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Příklady zvláštních provedení

FUD2
Pevná stěna s výřezem a zkosením s krátkou otočnou stěnou

FUD2 + FUDT
Pevná stěna s krátkou otočnou stěnou + boční stěna v 90°

FUS2
Pevná stěna samostatná

Technika a design

Praktické uchycení na zeď

Vyrovnávací profil

- Elegantní zaoblený vyrovnávací profil umožňuje přestavitelnost pevných stěn v rozmezí -20 až +10 mm

Pant u otočných dílů

- Pant otočného dílu umožňuje aretaci po 45°
- Snižuje opotřebení těsnění na otočném dílu

Sprchové zástěny FUD2 a FUT2

2 možnosti ukotvení (lze zvolit při montáži)

Se stabilizační vzpěrou

- Pro pevné uchycení na zeď, délka vzpěry do 1300 mm (1 a 2), lze ji zkrátit na míru

S výsuvnou stropní vzpěrou

- Pro pevné ukotvení do stropu s maximální výškou 2500 mm (3 a 4)

Praktické doplňky



Držák ručníku (5) a skleněná polička na vnitřní straně (6)

- Elegantní doplňky zapuštěné ve skle. Držák ručníku a skleněnou poličku lze namontovat samostatně nebo společně. Objednat je nutné společně se zástěnou ve zvláštním rozměru.

WALK–IN FUN

Technické informace

Pokyny k instalaci

Půdorys zástěn FUN2





A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Ukotvení stabilizační vzpěry



Ukotvení stropní vzpěry



Obr. 1

Půdorys zástěn FUD2





A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

C - celková šířka pevné zástěny a krátké otočné stěny v rovině

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **D** na střed skla dveří v 90°	Šířka **C** k okraji dveří v 180°
700	681	1030
800	781	1130
900	881	1230
1000	981	1330
1200	1181	1530
1400	1381	1730

Montáž na dlažbu:
Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce D (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -20 až +10 mm.

Obr. 2

Rozměry v mm.

Technické informace

Půdorys zástěn FUS2





A - šířka vaničky
B - změřený rozměr mezi vnějšími okraji svislých profilů

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **B** mezi vnějšími okraji profilů
900	880
1000	980
1200	1180
1400	1380

Žádná přestavitelnost.

Obr. 3

Půdorys zástěn FUT2





A - šířka vaničky
D - šířka na střed skla mezi krátkými otočnými díly v poloze 90°
C - celková šířka pevné zástěny a krátkých otočných stěn v rovině

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **D** na střed skla dveří v 90°	Šířka **C** k okraji dveří v 180°
900	842	1540
1000	942	1640
1200	1142	1840
1400	1342	2040
1600	1542	2240

Žádná přestavitelnost.

Obr. 4

Rozměry v mm.

CAW2G
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

CAW2 / Pevná stěna samostatná s posuvným dílem 6 mm bezpečnostní sklo,

prahová lišta, aluchromový nástěnný profil, celková výška vč. vzpěry 2000 mm

Příklad objednacího kódu:	CAW2	G	100	50	07

CAW2 G 100 50 07 = CADURA pevná stěna samostatná s posuvným dílem, montáž vlevo, šířka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
1000	2000	**CAW2**	**G**	**100**	**50**	**07**	11 450 Kč
		CAW2	**D**	**100**	**50**	**07**	11 450 Kč
1100	2000	**CAW2**	**G**	**110**	**50**	**07**	11 790 Kč
		CAW2	**D**	**110**	**50**	**07**	11 790 Kč
1200	2000	**CAW2**	**G**	**120**	**50**	**07**	12 130 Kč
		CAW2	**D**	**120**	**50**	**07**	12 130 Kč
1400	2000	**CAW2**	**G**	**140**	**50**	**07**	12 900 Kč
		CAW2	**D**	**140**	**50**	**07**	12 900 Kč
1500	2000	**CAW2**	**G**	**150**	**50**	**07**	13 240 Kč
		CAW2	**D**	**150**	**50**	**07**	13 240 Kč
1600	2000	**CAW2**	**G**	**160**	**50**	**07**	13 570 Kč
		CAW2	**D**	**160**	**50**	**07**	13 570 Kč
1800	2000	**CAW2**	**G**	**180**	**50**	**07**	14 340 Kč
		CAW2	**D**	**180**	**50**	**07**	14 340 Kč



CAW2D







Přestavné šířky od zdi k vnější hraně skla

	šířka	Pevná stěna Šířka A (-25 mm; 0 mm)	Pevná stěna Šířka B (0 mm; +25 mm)
Standardní rozměry	1000	975-1000	551
	1100	1075-1100	601
	1200	1175-1200	651
	1400	1375-1400	751
	1500	1475-1500	801
	1600	1575-1600	851
	1800	1775-1800	951

Technické informace viz strana 136-137.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

MEFAD
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

MEF / Pevná stěna samostatná s otočným dílem 8 mm bezpečnostní sklo,

včetně stabilizační vzpěry 1250 mm, celková výška včetně stabilizační vzpěry 2032 mm.

Příklad objednacího kódu:	**MEF**	**W**	**G**	**SM1**	**10**	**07**

MEF W G SM1 10 07 = MELIA pevná stěna samostatná s L-kováním s otočným dílem, montáž vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo.

Zvláštní rozměry

Šířka A	**Šířka B**	**Výška**	**Typ**	**Uchycení na zeď**	**Montáž**	**Šířka**	**Barva**	**Sklo**		
			Kód	**W**=L-kování **A**=L-kování s vyrovnávacím profilem **P**=vyrovnávací profil	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré	**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie	**53**=zrcadlové


MEFWG

Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W), s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A) nebo s vyrovnávacím profilem (P)

Do 900	300-600	Do 2000	**MEF**	**..**	**G**	**SM1**	**10**	**..**	28 340 Kč	**..**	31 750 Kč	**..**	33 320 Kč
			MEF	**..**	**D**	**SM1**	**10**	**..**		**..**		**..**	
901-1400			**MEF**	**..**	**G**	**SM2**	**10**	**..**	31 040 Kč	**..**	34 460 Kč	**..**	36 030 Kč
			MEF	**..**	**D**	**SM2**	**10**	**..**		**..**		**..**	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu.


MEFAG

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč


MEFPG



MEFWG

MEFPG

Technické informace viz strana 44-45.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ M41P
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

M41P / Pevná stěna samostatná 8 mm bezpečnostní sklo,

standardní výška 2000 mm, vyrovnávací profil, včetně stabilizační vzpěry 1250 mm (lze zkrátit), celková výška včetně stabilizační vzpěry 2032 mm.

Příklad objednacího kódu:	M41P	140	10	07

M41P 140 10 07 = MELIA pevná stěna samostatná, šířka 1400 mm, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
Pouze s vyrovnávacím profilem (P)										
900	2000	**M41P**	**090**	**10**	..	15 850 Kč	..	19 430 Kč	..	21 080 Kč
1000	2000	**M41P**	**100**	**10**	..	15 850 Kč	..	19 430 Kč	..	21 080 Kč
1200	2000	**M41P**	**120**	**10**	..	17 490 Kč	..	21 080 Kč	..	22 720 Kč
1400	2000	**M41P**	**140**	**10**	..	17 490 Kč	..	21 080 Kč	..	22 720 Kč



M41P



Příklad objednacího kódu:	M41	W	SM1	10	07

M41W SM1 10 07 = MELIA pevná stěna samostatná s L-kováním, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**W**=L-kování **A**=L-kování s vyrovnávacím profilem **P**=vyrovnávací profil	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W), s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A) nebo s vyrovnávacím profilem (P)											
300 - 900	2000	**M41**	..	**SM1**	**10**	..	17 420 Kč	..	21 000 Kč	..	22 650 Kč
901 - 1400	2000	**M41**	..	**SM2**	**10**	..	18 840 Kč	..	22 420 Kč	..	24 070 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu.



M41W



M41A



M41P

Příslušenství

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PS2.10.600**	2 000 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PT2.10.600**	2 210 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PST2.10.600**	3 800 Kč

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm

Skleněná polička, šířka 600 mm

Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm

Přestavné šířky

	Šířka	Pevná stěna (Šířka od zdi k vnější hraně skla (-10 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	900	890-910
	1000	990 - 1010
	1200	1190 - 1210
	1400	1390 - 1410

Technické informace viz strana 44-45.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑M41S
chrom, čiré sklo

← M41S + MET3PD
chrom, čiré sklo

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

M41S / Pevná stěna samostatná 8 mm bezpečnostní sklo,

včetně stabilizační vzpěry 1250 mm (lze zkrátit), celková výška včetně stabilizační vzpěry 2032 mm.

Příklad objednacího kódu:	M41S	SM1	10	07

M41S SM1 10 07 = MELIA pevná stěna samostatná, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód **S**=Sólo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
900 - 1400	2000	**M41S**	**SM1**	**10**	..	18 840 Kč	..	22 420 Kč	..	24 070 Kč



M41S

MET3 / Doplňková boční stěna v 90° 8 mm bezpečnostní sklo,

včetně stabilizační vzpěry 1250 mm, celková výška včetně stabilizační vzpěry 2032 mm.

Příklad objednacího kódu:	MET3	W	G	SM1	10	07

MET3 W G SM1 10 07 = MELIA boční stěna s L-kováním, montáž vlevo, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**W**=L-kování **A**=L-kování s vyrovnávacím profilem **P**=Vyrovnávací profil	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W), s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A) nebo s vyrovnávacím profilem (P)												
300 - 900	2000	**MET3**	..	**G**	**SM1**	**10**	..	15 020 Kč	..	18 610 Kč	..	20 260 Kč
	2000	**MET3**	..	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
901 - 1400	2000	**MET3**	..	**G**	**SM2**	**10**	..	17 790 Kč	..	21 380 Kč	..	23 020 Kč
	2000	**MET3**	..	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).



M41S + MET3WD



M41S + MET3AD

Příplatky

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PS2.10.600**		2 000 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PT2.10.600**		2 210 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PST2.10.600**		3 800 Kč
Zkosení / Výřez (pouze pro MET3)	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm

Skleněná polička, šířka 600 mm

Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm



M41S + MET3PD

Technické informace viz strana 44-45.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ **M42P**
chrom, čiré sklo

← **M42P1 (stěna 1)**
chrom, čiré sklo,
držák ručníku,
skleněná polička

M422 (stěna 2)
chrom, zrcadlové sklo

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

M42 / Pevná stěna samostatná dvoudílná 8 mm bezpečnostní sklo,

včetně stabilizační vzpěry 1250 mm (lze zkrátit), celková výška včetně stabilizační vzpěry 2032 mm.

Příklad objednacího kódu:	M42P	140	10	07 07

M42P 140 10 07 07 = MELIA pevná stěna samostatná dvoudílná s vyrovnávacím profilem, šířka 1400 mm, výška 2000 mm, chrom, stěna 1: čiré sklo, stěna 2: čiré sklo

Standardní rozměry - komplet

Šířka celková	Šířka stěny 1	Šířka stěny 2	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo		Cena
				Kód	Rozměr	**10**=chrom	**Stěna 1** **07**=čiré	**Stěna 2** **07**=čiré	
Pouze s vyrovnávacím profilem (P)									
1000	500	500	2000	**M42P**	**100**	**10**	**07**	**07**	21 380 Kč
1200	600	600	2000	**M42P**	**120**	**10**	**07**	**07**	22 500 Kč
1400	600	800	2000	**M42P**	**140**	**10**	**07**	**07**	23 540 Kč
1500	700	800	2000	**M42P**	**150**	**10**	**07**	**07**	24 590 Kč

Pevná stěna MELIA M42 se skládá z dvou oddělených stěn "stěna 1" a "stěna 2".



M42P



Zvláštní rozměry

Při objednávce zvláštních rozměrů je nutno objednat každou stěnu zvlášť, případně je objednat s držákem ručníku a/nebo poličkou.

Zvláštní rozměry - stěna 1

Příklad objednacího kódu:	M42W	1	SM1	10	07

M42W 1 SM1 10 07 = MELIA pevná stěna samostatná s L-kováním, stěna 1, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Šířka celková	Šířka stěny 1	Výška	Typ	Stěna	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Stěna 1	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
S L-kováním (W)												
600 - 1800	300 - 900	2000	**M42W**	**1**	**SM1**	**10**	..	16 970 Kč	..	20 550 Kč	..	22 200 Kč
S L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)												
600 - 1800	300 - 900	2000	**M42A**	**1**	**SM1**	**10**	..	17 120 Kč	..	20 700 Kč	..	22 350 Kč
S vyrovnávacím profilem (P)												
600 - 1800	300 - 900	2000	**M42P**	**1**	**SM1**	**10**	..	17 490 Kč	..	21 080 Kč	..	22 720 Kč



M42W1



M42A1



M42P1

Zvláštní rozměry - stěna 2

Příklad objednacího kódu:	M42	2	SM1	10	07

M42 2 SM1 10 07 = MELIA pevná stěna samostatná se spojovacím profilem, stěna 2, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Šířka celková	Šířka stěny 2	Výška	Typ	Stěna	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Stěna 2	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
600 - 1800	300 - 900	2000	**M42**	**2**	**SM1**	**10**	..	10 840 Kč	..	14 430 Kč	..	16 070 Kč

Pevnou stěnu M42 lze vyrobit i pro montáž s boční stěnou MET3; viz str. 271.



M422

Příplatky

Chromovaný držák ručníku, šířka 400 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 500 mm)	Obj. kód: **PS2.10.400**	2 000 Kč
Skleněná polička, šířka 400 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 500 mm)	Obj. kód: **PT2.10.400**	2 210 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 400 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 500 mm)	Obj. kód: **PST2.10.400**	3 800 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Pevná stěna (Šířka od zdi k vnější hraně skla (-10 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	1000	990-1010
	1200	1190 - 1210
	1400	1390 - 1410
	1500	1490 - 1510

Technické informace viz strana 44-45.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ **M42S**
(stěna 1)
chrom, čiré sklo
(stěna 2)
chrom, čiré sklo

← **M42S + MET3P**
chrom, čiré sklo

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

M42S / Pevná stěna samostatná dvoudílná 8 mm bezpečnostní sklo,

včetně stabilizační vzpěry 1250 mm, celková výška včetně stabilizační vzpěry 2032 mm.

Zvláštní rozměry

Pevná stěna MELIA M42 se skládá z dvou oddělených stěn "stěna 1" a "stěna 2". Každou stěnu je nutno objednat zvlášť, případně je objednat s držákem ručníku a/nebo poličkou.

Zvláštní rozměry - stěna 1

Příklad objednacího kódu:	M42S	1	SM1	10	07

M42S 1 SM1 10 07 = MELIA pevná stěna samostatná s L-kováním, stěna 1, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Šířka celková	Šířka stěny 1	Výška	Typ	Stěna	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód **S**=Solo	Stěna 1	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
900-1800	450-900	2000	**M42S**	**1**	**SM1**	**10**	..	16 970 Kč	..	20 550 Kč	..	22 200 Kč



M42S1

Zvláštní rozměry - stěna 2

Příklad objednacího kódu:	M42S	2	SM1	10	07

M42S 2 SM1 10 07 = MELIA pevná stěna samostatná se spojovacím profilem, stěna 2, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Šířka celková	Šířka stěny 2	Výška	Typ	Stěna	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód **S**=Solo	Stěna 2	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
900-1800	450-900	2000	**M42S**	**2**	**SM1**	**10**	..	10 840 Kč	..	14 430 Kč	..	16 070 Kč



M42S2



MET3 / Doplňková boční stěna v 90° 8 mm bezpečnostní sklo,

včetně stabilizační vzpěry 1250 mm, celková výška včetně stabilizační vzpěry 2032 mm.

Příklad objednacího kódu:	MET3	W	G	SM1	10	07

MET3 W G SM1 10 07 = MELIA boční stěna s L-kováním, montáž vlevo, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**W**=L-kování **A**=L-kování s vyr. profilem **P**=Vyrovnávací profil	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	

Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W), s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A) nebo s vyrovnávacím profilem (P)

300 - 900	2000	**MET3**	..	**G**	**SM1**	**10**	..	15 020 Kč	..	18 610 Kč	..	20 260 Kč
	2000	**MET3**	..	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
901 - 1400	2000	**MET3**	..	**G**	**SM2**	**10**	..	17 790 Kč	..	21 380 Kč	..	23 020 Kč
	2000	**MET3**	..	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).



M42S + MET3WD



M42S + MET3AD



M42S + MET3PD

Příplatky

Chromovaný držák ručníku, šířka 400 mm (pouze pro M42S)	Obj. kód: **PS2.10.400**		2 000 Kč
Skleněná polička, šířka 400 mm (pouze pro M42S)	Obj. kód: **PT2.10.400**		2 210 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 400 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 500 mm)	Obj. kód: **PST2.10.400**		3 800 Kč
Zkosení / Výřez (pouze pro MET3)	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm

Skleněná polička, šířka 600 mm

Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm

Technické informace viz strana 44-45.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ **M43P**
chrom, čiré sklo

← **M43P1**
chrom, čiré sklo,
skleněná polička;
M432
zrcadlové sklo
M433
chrom, čiré sklo,
držák ručníku



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

M43 / Pevná stěna samostatná třídílná 8 mm bezpečnostní sklo,

včetně stabilizační vzpěry 1250 mm (lze zkrátit), celková výška včetně stabilizační vzpěry 2032 mm.

Příklad objednacího kódu:	M43P	160	10	777

M43P 160 10 777 = MELIA pevná stěna samostatná třídílná s vyrovnávacím profilem, šířka 1600 mm, výška 2000 mm, chrom, stěny 1, 2 a 3: čiré sklo

Standardní rozměry - komplet

Šířka celková	Šířka stěny 1	Šířka stěny 2	Šířka stěny 3	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			Cena
					Kód	Rozměr	**10**=chrom	**Stěna 1** **07**=čiré	**Stěna 2** **07**=čiré	**Stěna 3** **07**=čiré	
Pouze s vyrovnávacím profilem (P)											
1600	500	600	500	2000	**M43P**	**160**	**10**	**7**	**7**	**7**	31 240 Kč
1700	550	600	550	2000	**M43P**	**170**	**10**	**7**	**7**	**7**	31 760 Kč
1800	600	600	600	2000	**M43P**	**180**	**10**	**7**	**7**	**7**	33 850 Kč

Pevná stěna MELIA M43 se skládá z tří oddělených stěn "stěna 1", "stěna 2" a "stěna 3".



M43P



Zvláštní rozměry

Při objednávce zvláštních rozměrů je nutno objednat každou stěnu zvlášť, případně je objednat s držákem ručníku a/nebo poličkou.

Zvláštní rozměry - stěna 1

Příklad objednacího kódu:	M43W	1	SM1	10	07

M43W 1 SM1 10 07 = MELIA pevná stěna samostatná s L-kováním, stěna 1, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Šířka celková	Šířka stěny 1	Výška	Typ	Stěna	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Stěna 1	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
S L-kováním (W)												
900 - 2400	300 - 800	2000	**M43W**	**1**	**SM1**	**10**	..	17 270 Kč	..	20 850 Kč	..	22 500 Kč
S L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)												
900 - 2400	300 - 800	2000	**M43A**	**1**	**SM1**	**10**	..	17 420 Kč	..	21 000 Kč	..	22 650 Kč
S vyrovnávacím profilem (P)												
900 - 2400	300 - 800	2000	**M43P**	**1**	**SM1**	**10**	..	18 240 Kč	..	21 820 Kč	..	23 470 Kč



M43W1



M43A1

Zvláštní rozměry - stěna 2

Příklad objednacího kódu:	M43	2	SM1	10	07

M43 2 SM1 10 07 = MELIA pevná stěna se spojovacím profilem, stěna 2, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Šířka celková	Šířka stěny 2	Výška	Typ	Stěna	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Stěna 2	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
900 - 2400	300 - 800	2000	**M43**	**2**	**SM1**	**10**	..	13 080 Kč	..	16 670 Kč	..	18 310 Kč



M43P1

Zvláštní rozměry - stěna 3

Příklad objednacího kódu:	M43	3	SM1	10	07

M43 3 SM1 10 07 = MELIA pevná stěna se spojovacím profilem, stěna 3, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Šířka celková	Šířka stěny 3	Výška	Typ	Stěna	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Stěna 3	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
900 - 2400	300 - 800	2000	**M43**	**3**	**SM1**	**10**	..	10 840 Kč	..	14 430 Kč	..	16 070 Kč

Pevnou stěnu M43 lze vyrobit i pro montáž s boční stěnou MET3; viz str. 271.



M432



M433

Příplatky

Chromovaný držák ručníku, šířka 400 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 500 mm)	Obj. kód: **PS2.10.400**	2 000 Kč
Skleněná polička, šířka 400 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 500 mm)	Obj. kód: **PT2.10.400**	2 210 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 400 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 500 mm)	Obj. kód: **PST2.10.400**	3 800 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Pevná stěna (Šířka od zdi k vnější hraně skla) (-10 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	1600	1590-1610
	1700	1690 - 1710
	1800	1790 - 1810

Technické informace viz strana 44-45.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ **M43S**
(stěna 1)
chrom, čiré sklo
(stěna 2)
chrom, čiré sklo
(stěna 3)
chrom, čiré sklo

← **M43S + MET3P**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

M43S / Pevná stěna samostatná třídílná 8 mm bezpečnostní sklo,

stabilizační vzpěra 1250 mm. Celková výška včetně stabilizační vzpěry 2032 mm.

Zvláštní rozměry

Pevná stěna MELIA M43S se skládá z tří oddělených stěn "stěna 1", "stěna 2" a "stěna 3". Každou stěnu je nutno objednat zvlášť, případně je objednat s držákem ručníku a/nebo poličkou.

Zvláštní rozměry - stěna 1

Příklad objednacího kódu:	M43S	1	SM1	10	07

M43W 1 SM1 10 07 = MELIA pevná stěna samostatná, stěna 1, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Šířka celková	Šířka stěny 1	Výška	Typ	Stěna	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód **S**=Solo	Stěna 1	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
900 - 2400	300 - 800	2000	**M43S**	**1**	**SM1**	**10**	..	17 270 Kč	..	20 850 Kč	..	22 500 Kč



M43S1

Zvláštní rozměry - stěna 2

Příklad objednacího kódu:	M43S	2	SM1	10	07

M43S 2 SM1 10 07 = MELIA pevná stěna se spojovacím profilem, stěna 2, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Šířka celková	Šířka stěny 2	Výška	Typ	Stěna	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód **S**=Solo	Stěna 2	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
900 - 2400	300 - 800	2000	**M43S**	**2**	**SM1**	**10**	..	13 080 Kč	..	16 670 Kč	..	18 310 Kč



M43S2

Zvláštní rozměry - stěna 3

Příklad objednacího kódu:	M43S	3	SM1	10	07

M43S 3 SM1 10 07 = MELIA pevná stěna se spojovacím profilem, stěna 3, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Šířka celková	Šířka stěny 3	Výška	Typ	Stěna	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód **S**=Solo	Stěna 3	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
900 - 2400	300 - 800	2000	**M43S**	**3**	**SM1**	**10**	..	10 840 Kč	..	14 430 Kč	..	16 070 Kč



M43S3



MET3 / Doplňková boční stěna v 90° 8 mm bezpečnostní sklo,

stabilizační vzpěra 1250 mm. Celková výška včetně stabilizační vzpěry 2032 mm.

Příklad objednacího kódu:	MET3	W	G	SM1	10	07

MET3 W G SM1 10 07 = MELIA boční stěna s L-kováním, montáž vlevo, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**W**=L-kování **A**=L-kování s vyr. profilem **P**=Vyrovnávací profil	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	

Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W), s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A) nebo s vyrovnávacím profilem (P)

300 - 900	2000	**MET3**	..	**G**	**SM1**	**10**	..	15 020 Kč	..	18 610 Kč	..	20 260 Kč
	2000	**MET3**	..	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
901 - 1400	2000	**MET3**	..	**G**	**SM2**	**10**	..	17 790 Kč	..	21 380 Kč	..	23 020 Kč
	2000	**MET3**	..	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).



M43S + MET3WD



M43S + MET3AD



M43S + MET3PD

Příplatky

Chromovaný držák ručníku, šířka 400 mm (pouze pro M43S)	Obj. kód: **PS2.10.400**	2 000 Kč
Skleněná polička, šířka 400 mm (pouze pro M43S)	Obj. kód: **PT2.10.400**	2 210 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 400 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 500 mm)	Obj. kód: **PST2.10.400**	3 800 Kč
Zkosení / Výřez (pouze pro MET3)	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry) Cena za ks	1 900 Kč

Technické informace viz strana 44-45.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PDT4P
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PDT4P / Pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem 8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm, chromovaný vyrovnávací profil

Příklad objednacího kódu:	PDT4P	070	10	07

PDT4P 070 10 07 = PUR boční stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka 700 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**08**=Parsol bronz **20**=Parsol šedé **53**=zrcadlové	
700	2000	**PDT4P**	**070**	**10**	..	12 170 Kč	..	15 170 Kč	..	16 580 Kč
750	2000	**PDT4P**	**075**	**10**	..	12 390 Kč	..	15 390 Kč	..	16 800 Kč
800	2000	**PDT4P**	**080**	**10**	..	12 540 Kč	..	15 530 Kč	..	16 950 Kč
900	2000	**PDT4P**	**090**	**10**	..	12 910 Kč	..	15 900 Kč	..	17 320 Kč
1000	2000	**PDT4P**	**100**	**10**	..	13 360 Kč	..	16 350 Kč	..	17 770 Kč
1200	2000	**PDT4P**	**120**	**10**	..	13 730 Kč	..	16 720 Kč	..	18 140 Kč
1400	2000	**PDT4P**	**140**	**10**	..	14 100 Kč	..	17 090 Kč	..	18 510 Kč


PDT4P



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
300-1000	Do 2000	**PDT4P**	**SM2**	**10**	..	14 400 Kč	..	17 390 Kč	..	18 810 Kč
1001-1600	Do 2000	**PDT4P**	**SM4**	**10**	..	15 580 Kč	..	18 570 Kč	..	19 990 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příplatky

Zkosení / Výřez Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PS2.10.600**	2 000 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PT2.10.600**	2 210 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PST2.10.600**	3 800 Kč

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm

Skleněná polička, šířka 600 mm

Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm

Přestavné šířky

	Šířka	Pevná stěna (Šířka od zdi k vnější hraně skla (-20 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	680 - 700
	750	730 - 750
	800	780 - 800
	900	880 - 900
	1000	980 - 1000
	1200	1180 - 1200
	1400	1380 - 1400
		(-10 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855 - 875

Technické informace viz strana 92-95.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

61 Mřížka

62 Stromy

63 Písmo

64 Oblázky

↑ PDT4P
chrom, sklo
s chromovým dekorem
61, 62, 63, 64 nebo 66

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PDT4P / Pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem 8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm, chromovaný vyrovnávací profil

Příklad objednacího kódu:	PDT4P	100	10	62

PDT4P 100 10 62 = PUR pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka 1000 mm, chrom, čiré sklo s chromovým dekorem stromy

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**61**=mřížka **62**=stromy **63**=písmo **64**=oblázky **66**=zrcadlové	
1000	2000	**PDT4P**	**100**	**10**	**..**	17 770 Kč
1200	2000	**PDT4P**	**120**	**10**	**..**	18 140 Kč
1400	2000	**PDT4P**	**140**	**10**	**..**	18 510 Kč



PDT4P



66 Zrcadlové (Zrcadlová plocha je umístěna vždy v prostřední třetině šířky sprchové zástěny.)

Přestavné šířky

	Šířka	Pevná stěna (Šířka od zdi k vnější hraně skla (-20 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	1000	980 - 1000
	1200	1180 - 1200
	1400	1380 - 1400

Technické informace viz strana 92-95.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PDT4G
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PDT4 / Pevná stěna samostatná s L-kováním 8 mm bezpečnostní sklo,

standardní výška 2000 mm, stabilizační vzpěra 1250 mm, chromované L-kování

Příklad objednacího kódu:	PDT4	G	SM1	10	07

PDT4 G SM1 10 07 = PUR pevná stěna samostatná s L-kováním, montáž vlevo, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly* **49**=satén **51**=linie		**08**=Parsol bronz **20**=Parsol šedé **53**=zrcadlové	
300-1000	2000	**PDT4**	**G**	**SM1**	**10**	..	13 650 Kč	..	16 650 Kč	..	18 060 Kč
		PDT4	**D**	**SM1**	**10**	..	13 650 Kč	..	16 650 Kč	..	18 060 Kč
	Do 2000[1)]	**PDT4**	**G**	**SM2**	**10**	..	14 400 Kč	..	17 390 Kč	..	18 810 Kč
		PDT4	**D**	**SM2**	**10**	..	14 400 Kč	..	17 390 Kč	..	18 810 Kč
1001-1600	2000	**PDT4**	**G**	**SM3**	**10**	..	14 840 Kč	..	17 830 Kč	..	19 250 Kč
		PDT4	**D**	**SM3**	**10**	..	14 840 Kč	..	17 830 Kč	..	19 250 Kč
	Do 2000[1)]	**PDT4**	**G**	**SM4**	**10**	..	15 580 Kč	..	17 680 Kč	..	19 030 Kč
		PDT4	**D**	**SM4**	**10**	..	15 580 Kč	..	18 570 Kč	..	19 990 Kč



PDT4D



[1)] PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PDT4G(D)SM2(SM4) při výšce
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

***** Sklo **44**=Cristal perly - max. výška 2100 mm.

Příplatky

Zkosení / Výřez Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PS2.10.600**	2 000 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PT2.10.600**	2 210 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PST2.10.600**	3 800 Kč

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm

Skleněná polička, šířka 600 mm

Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm

Technické informace viz strana 92-95.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ SOL
chrom, čiré sklo,
s držákem ručníku



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SOL / Pevná stěna samostatná 8 mm bezpečnostní sklo,

2 chromované stabilizační vzpěry 1250 mm

Příklad objednacího kódu:	SOL	SM1	10	07

SOL SM1 10 07 = PUR pevná stěna samostatná, výška zvláštní rozměr, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
1000-1300	Do 2000[1)]	**SOL**	**SM1**	**10**	..	16 720 Kč	..	19 700 Kč	..	21 130 Kč
1301-1600		**SOL**	**SM2**	**10**	..	18 500 Kč	..	21 480 Kč	..	22 910 Kč

[1)] PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení SOL SM1 (SM2) při výšce
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %



SOL



Příplatky

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PS2.10.600**	2 000 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PT2.10.600**	2 210 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PST2.10.600**	3 800 Kč

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm

Skleněná polička, šířka 600 mm

Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm

Technické informace viz strana 92-95.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ **DUOPG**
chrom, čiré sklo

← **DUOPG + PDT5P**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

DUOP / Pevná stěna s kratší stěnou v 90° 8 mm bezpečnostní sklo,

chromovaný vyrovnávací profil a spojovací profily, chromovaná stabilizační vzpěra 1250 mm

Příklad objednacího kódu:	DUOP	G	SM1	10	07

DUOP G SM1 50 07 = PUR pevná stěna, montáž vlevo, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka delší stěny Rozměr A	Šířka kratší stěny v 90° Rozměr B*	Výška	Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
900-1600	200-900	2000	**DUOP**	**G**	**SM1**	**10**	..	22 500 Kč	..	25 490 Kč	..	26 910 Kč
			DUOP	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
		Do 2000	**DUOP**	**G**	**SM2**	**10**	..	24 540 Kč	..	27 540 Kč	..	28 950 Kč
			DUOP	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci kapitoly PUR.

* Varianta: Šířka B 901 - 1600 mm za 30 % příplatek



DUOP



PDT5P / Doplňková boční stěna pro montáž s DUOP 8 mm bezpečnostní sklo,

chromovaný vyrovnávací profil, chromovaná stabilizační vzpěra 1250 mm

Příklad objednacího kódu:	PDT5P	SM1	10	07

PDT5P SM1 50 07 = PUR boční stěna, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
700-1200	2000	**PDT5P**	**SM1**	**10**	..	14 100 Kč	..	17 090 Kč	..	18 510 Kč
	Do 2000	**PDT5P**	**SM2**	**10**	..	14 100 Kč	..	17 090 Kč	..	18 510 Kč

Do objednávky je nutné uvést variantu Concept 1, 2 nebo 3 a zda bude montáž na vaničku nebo dlažbu (šířka na střed skla). Viz Technické informace na konci kapitoly PUR.



Concept 1
DUOPG + PDT5P



Concept 2
DUOPD + PDT5P



Concept 3
DUOPG
+ 2x PDT5P

Příplatky

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PS2.10.600**	2 000 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PT2.10.600**	2 210 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PST2.10.600**	3 800 Kč

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm

Skleněná polička, šířka 600 mm

Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm

Technické informace viz strana 92-95.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ TRIO
chrom, čiré sklo,
s držákem ručníku



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TRIO / Pevná stěna s 2 kratšími stěnami v 90° 8 mm bezpečnostní sklo,

chromované spojovací profily, 2 chromované stabilizační vzpěry 1250 mm

Příklad objednacího kódu:	TRIO	SM1	10	07

TRIO SM1 10 07 = PUR pevná stěna, výška 2000 mm,, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka delší stěny Rozměr A	Šířka kratších stěn v 90° Rozměr B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové	
900-1600	200-600	2000	**TRIO**	**SM1**	**10**	..	24 190 Kč	..	27 180 Kč	..	28 600 Kč
		Do 2000	**TRIO**	**SM2**	**10**	..	26 060 Kč	..	29 050 Kč	..	30 470 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci kapitoly PUR.



TRIO

Příplatky



Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PS2.10.600**	2 000 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PT2.10.600**	2 210 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: **PST2.10.600**	3 800 Kč

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm

Skleněná polička, šířka 600 mm

Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm

Technické informace viz strana 92-95.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

EST1 SM1
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

EST1 / Pevná stěna samostatná 6 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm

Příklad objednacího kódu:	EST1	0750	50	07

EST1 075 50 07 = ESCURA pevná stěna samostatná, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
700	2000	**EST1**	**0700**	**50**	**07**	8 580 Kč
750	2000	**EST1**	**0750**	**50**	**07**	8 680 Kč
800	2000	**EST1**	**0800**	**50**	**07**	8 860 Kč
900	2000	**EST1**	**0900**	**50**	**07**	9 130 Kč
1000	2000	**EST1**	**1000**	**50**	**07**	9 480 Kč
1200	2000	**EST1**	**1200**	**50**	**07**	10 020 Kč



EST1

Skutečná šířka stěny (na hranu skla) je o 49 - 34 mm menší než šířka v objednacím kódu viz. tabulka Přestavné šířky na této stránce.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška					
700-1200	2000	**EST1**	**SM1**	**50**	**07**	10 640 Kč



Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Přestavné šířky

	Šířka	Pevná stěna (Šířka od zdi k vnější hraně skla) (-49 mm; -34 mm)
Standardní rozměry	700	651-666
	750	701-716
	800	751-766
	900	851-866
	1000	951-966
	1200	1151-1166
		(-39 mm, -24 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	826-841

Technické informace viz strana 110-111.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

BTK1 - stropní vzpěra

BTK1 - stabilizační vzpěra

↑ TOPF + BTK1

stabilizační vzpěra,
aluchrom, čiré sklo

← TOPF + BTK1

stropní vzpěra,
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPF / Pevná stěna samostatná* 6 mm bezpečnostní sklo, bez kotvicího profilu a vzpěry

*** K samostatné pevné stěně je vždy nutno objednat vzpěru BTK1.**

Příklad objednacího kódu:	TOPF	0700	01	07

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE pevná stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux (jen š. 800, 900 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	1900	TOPF	0700	..	..	4 730 Kč	..	6 050 Kč
750	1900	TOPF	0750	..	..	4 800 Kč	..	6 130 Kč
800	1900	TOPF	0800	..	..	4 960 Kč	..	6 280 Kč
900	1900	TOPF	0900	..	..	5 190 Kč	..	6 510 Kč
1000	1900	TOPF	1000	..	..	5 510 Kč	..	6 830 Kč
1200	1900	TOPF	1200	..	..	5 820 Kč	..	7 140 Kč



TOPF + BTK1
stabilizační vzpěra

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250-800	do 1900	TOPF	SM1	..	..	5 990 Kč	..	7 310 Kč
801-1200	do 1900	TOPF	SM2	..	..	7 000 Kč	..	8 320 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Dodací lhůta 10 dnů: TOPF07000407, TOPF08000107, TOPF08000407, TOPF09000107, TOPF09000407, TOPF10000407, TOPF12000407



TOPF + BTK1
stropní vzpěra

BTK1 / Stropní nebo stabilizační vzpěra + kotvicí a ukončovací profil

Teleskopická stropní nebo stabilizační vzpěra s možností zkrácení na míru, obě provedení v jedné sadě. Délka stabilizační / stropní vzpěry 1500 mm. Maximální výška stropu pro kotvení je 2500 mm.

Určeno pro boční stěnu TOPF samostatně stojící.



Příklad objednacího kódu:	BTK1	.01.	1900

BTK1.01.1900 = Stropní nebo stabilizační vzpěra (sada s profily), matný elox, výška 1900 mm

Výška	Typ	Barva	Výška	Cena
	Kód	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	Rozměr	
1900	BTK1	. .. .	1900	2 210 Kč
Do 1900	BTK1	. .. .	SM1	2 210 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Pevná stěna (Šířka od zdi k vnější hraně profilu) (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	675-700
	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
	1000	975-1000
	1200	1175-1200
		(-25; 0)
Zvláštní rozměry	Např. 865	840-865

Technické informace viz strana 232-233.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

BTK2 - stropní vzpěra

BTK2 - stabilizační vzpěra

↑ TOPF + BTK2

otočný díl v 90°,
stabilizační vzpěra,
aluchrom, čiré sklo

← TOPF + BTK2

otočný díl v 90°,
stropní vzpěra,
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPF / Pevná stěna samostatná* 6 mm bezpečnostní sklo, bez kotvicího profilu a vzpěry

*** K samostatné pevné stěně je vždy nutno objednat montážní set BTK2. Montážní set BTK2 není součástí pevné stěny. Objednávejte jej samostatně.**

Příklad objednacího kódu:	**TOPF**	**0700**	**01**	**07**

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE pevná stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux (jen š. 800, 900 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	1900	**TOPF**	**0700**	..	..	4 730 Kč	..	6 050 Kč
750	1900	**TOPF**	**0750**	..	..	4 800 Kč	..	6 130 Kč
800	1900	**TOPF**	**0800**	..	..	4 960 Kč	..	6 280 Kč
900	1900	**TOPF**	**0900**	..	..	5 190 Kč	..	6 510 Kč
1000	1900	**TOPF**	**1000**	..	..	5 510 Kč	..	6 830 Kč
1200	1900	**TOPF**	**1200**	..	..	5 820 Kč	..	7 140 Kč



TOPF + BTK2 stabilizační vzpěra

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250-800	do 1900	**TOPF**	**SM1**	..	..	5 990 Kč	..	7 310 Kč
801-1200	do 1900	**TOPF**	**SM2**	..	..	7 000 Kč	..	8 320 Kč



TOPF + BTK2 stropní vzpěra

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Dodací lhůta 10 dnů: TOPF07000407, TOPF08000107, TOPF08000407, TOPF09000107, TOPF09000407, TOPF10000407, TOPF12000407



BTK2 / Montážní set s krátkou otočnou stěnou v 90° 6 mm bezpečnostní sklo

Stropní nebo stabilizační vzpěra, kotvící a spojovací profil + krátká otočná stěna. Délka stropní / stabilizační vzpěry 1500 mm. Maximální výška stropu pro kotvení je 2500 mm.

Určeno pro boční stěnu TOPF samostatně stojící.

Příklad objednacího kódu:	**BTK2**	**0437**	**01**	**07**

BTK2 0437 01 07 = krátká otočná stěna 90°, šířka 437 mm, výška 1900 mm, stabilizační / stropní vzpěra, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
437	1900	**BTK2**	**0437**	..	..	6 540 Kč	..	8 320 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
200-600	do 1900	**BTK2**	**SM1**	..	..	7 520 Kč	..	9 310 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Pevná stěna (Šířka od zdi k vnější hraně profilu) (-25 mm; 0 mm)	Montáž na dlažbu (střed skla)	
			Pevná stěna (-10 mm; +15 mm)	BTK2
Standardní rozměry	700	675-700	673	425
	750	725-750	723	425
	800	775-800	773	425
	900	875-900	873	425
	1000	975-1000	973	425
	1200	1175-1200	1173	425
		(-25 mm; +10 mm)		
Zvláštní rozměry	Např. 865	840-865		

Technické informace viz strana 232-233.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

BTK3 - stropní vzpěra

BTK3 - stabilizační vzpěra

↑ TOPF + BTK3
otočný díl v 180°,
stabilizační vzpěra,
aluchrom, čiré sklo

← TOPF + BTK3
otočný díl v 180°,
stropní vzpěra,
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPF / Pevná stěna samostatná* 6 mm bezpečnostní sklo, bez kotvicího profilu a vzpěry

*** K samostatné pevné stěně je vždy nutno objednat montážní set BTK3. Montážní set BTK3 není součástí pevné stěny. Objednávejte jej samostatně.**

Příklad objednacího kódu:	**TOPF**	**0700**	**01**	**07**

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE pevná stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux (jen š. 800, 900 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
700	1900	**TOPF**	**0700**	..	..	4 730 Kč	..	6 050 Kč
750	1900	**TOPF**	**0750**	..	..	4 800 Kč	..	6 130 Kč
800	1900	**TOPF**	**0800**	..	..	4 960 Kč	..	6 280 Kč
900	1900	**TOPF**	**0900**	..	..	5 190 Kč	..	6 510 Kč
1000	1900	**TOPF**	**1000**	..	..	5 510 Kč	..	6 830 Kč
1200	1900	**TOPF**	**1200**	..	..	5 820 Kč	..	7 140 Kč



TOPF + BTK3 stabilizační vzpěra

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250-800	do 1900	**TOPF**	**SM1**	..	..	5 990 Kč	..	7 310 Kč
801-1200	do 1900	**TOPF**	**SM2**	..	..	7 000 Kč	..	8 320 Kč



TOPF + BTK3 stropní vzpěra

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Dodací lhůta 10 dnů: TOPF07000407, TOPF08000107, TOPF08000407, TOPF09000107, TOPF09000407, TOPF10000407, TOPF12000407



BTK3 / Montážní set s krátkou otočnou stěnou v 180° 6 mm bezpečnostní sklo

Stropní nebo stabilizační vzpěra, kotvící a spojovací profil + krátká otočná stěna. Délka stropní / stabilizační vzpěry 1500 mm. Maximální výška stropu pro kotvení je 2500 mm.

Určeno pro boční stěnu TOPF samostatně stojící.

Příklad objednacího kódu:	**BTK3**	**0400**	**01**	**07**

BTK3 0400 01 07 = krátká otočná stěna 180°, šířka 400 mm, výška 1900 mm, stabilizační / stropní vzpěra, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén **51**=linie	
400	1900	**BTK3**	**0400**	..	..	6 800 Kč	..	8 580 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
200-600	do 1900	**BTK3**	**SM1**	..	..	7 490 Kč	..	9 190 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Pevná stěna (Šířka od zdi k vnější hraně profilu) (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	675-700
	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
	1000	975-1000
	1200	1175-1200
		(-25 mm; +0 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	840-865



Technické informace viz strana 232-233.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Pohodlné sprchování i v malých koupelnách, kde není místo pro samostatný sprchový kout – to není s vanovými zástěnami SanSwiss žádný problém. Tyto vanové zástěny Vám můžeme nabídnout téměř ve všech našich typových řadách. Jednodílné, dvoudílné nebo třídílné, rámové nebo bezrámové. Rozhodující je přání zákazníka.

Vanové zástěny ..... Strana

MELIA 302-303
SWING-LINE 304-307
SOLINO 308-311
TOP-LINE 312-321
EASY 322-323

Elegantní řešení: jednokřídlá vanová zástěna s pevnou stěnou v rovině z řady SWING-LINE.

Praktické a flexibilní řešení: vanová zástěna z řady TOP-LINE.

VANOVÉ ZÁSTĚNY

Komfortní sprchování v malých koupelnách

MEB1G
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

MEB1 / Jednokřídlá vanová zástěna 8 mm bezpečnostní sklo,

chromované panty, 180° otvírání s rastrováním

Příklad objednacího kódu:	MEB1	G	0700	10	07

MEB1 G 0700 10 07 = MELIA jednokřídlá vanová zástěna, panty vlevo, výška 1400 mm, šířka 700 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka skla	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén		**53**=zrcadlové	
700	1400	**MEB1**	**G**	**0700**	**10**	..	12 310 Kč	..	15 370 Kč	..	16 780 Kč
		MEB1	**D**	**0700**	**10**	..		..		..	
750	1400	**MEB1**	**G**	**0750**	**10**	..	12 500 Kč	..	15 560 Kč	..	16 970 Kč
		MEB1	**D**	**0750**	**10**	..		..		..	
800	1400	**MEB1**	**G**	**0800**	**10**	..	12 630 Kč	..	15 690 Kč	..	17 100 Kč
		MEB1	**D**	**0800**	**10**	..		..		..	
850	1400	**MEB1**	**G**	**0850**	**10**	..	12 820 Kč	..	15 880 Kč	..	17 290 Kč
		MEB1	**D**	**0850**	**10**	..		..		..	



MEB1G



Zvláštní rozměry

Šířka skla	Výška										
Do 1200	Do 1600	**MEB1**	**G**	**SM1**	**10**	..	14 670 Kč	..	17 730 Kč	..	19 140 Kč
		MEB1	**D**	**SM1**	**10**	..	14 670 Kč	..	17 730 Kč	..	19 140 Kč

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Technické informace viz strana 44-45.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SLB1G
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SLB1 / Jednokřídlá vanová zástěna 6 mm bezpečnostní sklo,

otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky u všech variant barev

Příklad objednacího kódu:	SLB1	G	0700	01	07

SLB1 G 0700 01 07 = SWING-Line jednokřídlá vanová zástěna, montáž vlevo, šířka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

❶



SLB1G



Standardní rozměry

Šířka celková	Šířka skla	Výška	Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly		**53**=zrcadlové	
700	623	1500	**SLB1**	**G**	**0700**	..	..	6 710 Kč	..	9 550 Kč	..	10 490 Kč
			SLB1	**D**	**0700**	..	..	6 710 Kč	..	9 550 Kč	..	10 490 Kč
750	673	1500	**SLB1**	**G**	**0750**	..	..	6 970 Kč	..	9 800 Kč	..	10 750 Kč
			SLB1	**D**	**0750**	..	..	6 970 Kč	..	9 800 Kč	..	10 750 Kč
800	723	1500	**SLB1**	**G**	**0800**	..	..	7 130 Kč	..	9 970 Kč	..	10 910 Kč
			SLB1	**D**	**0800**	..	..	7 130 Kč	..	9 970 Kč	..	10 910 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška											
500-1000	1500	**SLB1**	**G**	**SM1**	..	..	8 720 Kč	..	11 550 Kč	..	12 500 Kč
		SLB1	**D**	**SM1**	..	..	8 720 Kč	..	11 550 Kč	..	12 500 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	❶ Vanová zástěna (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	685-710
	750	735-760
	800	785-810
		(-15 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	850-875

Technické informace viz strana 176-177.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SLB13G
aluchrom, čiré sklo

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SLB13 / Jednokřídlá vanová zástěna s pevnou stěnou v rovině 6 mm bezpečnostní sklo,

rohová vzpěra, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky u všech variant barev

Příklad objednacího kódu:	SLB13	G	090	01	07

SLB13 G 090 01 07 = SWING-Line jednokřídlá vanová zástěna s pevnou stěnou v rovině, montáž vlevo, šířka 900 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

❶



SLB13G



Standardní rozměry

Šířka celková	Šířka pevné stěny	Výška	Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly		**53**=zrcadlové	
900	250	1500	**SLB13**	**G**	**090**	..	..	8 890 Kč	..	11 720 Kč	..	12 670 Kč
			SLB13	**D**	**090**	..	..	8 890 Kč	..	11 720 Kč	..	12 670 Kč
1000	350	1500	**SLB13**	**G**	**100**	..	..	9 310 Kč	..	12 140 Kč	..	13 090 Kč
			SLB13	**D**	**100**	..	..	9 310 Kč	..	12 140 Kč	..	13 090 Kč
1100	350	1500	**SLB13**	**G**	**110**	..	..	9 640 Kč	..	12 480 Kč	..	13 420 Kč
			SLB13	**D**	**110**	..	..	9 640 Kč	..	12 480 Kč	..	13 420 Kč
1200	450	1500	**SLB13**	**G**	**120**	..	..	9 980 Kč	..	12 810 Kč	..	13 760 Kč
			SLB13	**D**	**120**	..	..	9 980 Kč	..	12 810 Kč	..	13 760 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka celková	Výška											
600-1200	1500	**SLB13**	**G**	**SM1**	..	..	11 400 Kč	..	14 230 Kč	..	15 180 Kč
		SLB13	**D**	**SM1**	..	..	11 400 Kč	..	14 230 Kč	..	15 180 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	❶ Vanová zástěna (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	900	885-910
	1000	985-1010
	1100	1085-1110
	1200	1185-1210
		(-15 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	850-875

Technické informace viz strana 176-177.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SOLB1
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SOLB1 / Jednokřídlá vanová zástěna 6 mm bezpečnostní sklo, 180° otvírání.

Příklad objednacího kódu:	SOLB1	0750	01	07

SOLB1 0750 01 07 = SOLINO jednokřídlá vanová zástěna, šířka 750 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka celková A	Šířka skla B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
			Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom	**07**=čiré	
750	685	1500	**SOLB1**	**0750**	..	**07**	6 300 Kč
850	785	1500	**SOLB1**	**0850**	..	**07**	6 950 Kč



SOLB1

Vanová zástěna je symetrická a lze ji namontovat vpravo i vlevo.
Uvedená šířka odpovídá šířce nejširší části skla.





Přestavné šířky

	Šířka	Vanová zástěna (-20 mm; +0 mm)
Standardní rozměry	750	730 - 750
	850	830 - 850

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SOLB2G
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 6 mm

1

Standard 1500 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SOLB2 / Dvoudílná skládací zástěna 6 mm bezpečnostní sklo,

otvírání 90° ven i dovnitř, chromované panty, integrované panty sklo-sklo s otvíráním pouze ven.

Příklad objednacího kódu:	**SOLB2**	**G**	**090**	**50**	**07**

SOLB2 G 090 50 07 = SOLINO Dvoudílná skládací zástěna, montáž vlevo, šířka 900 mm, výška 1500 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka celková	**Výška**	**Šířka skla B**	**Typ**	**Montáž**	**Šířka**	**Barva**	**Sklo**	
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
900	1500	511	**SOLB2**	**G**	**090**	**50**	**07**	8 510 Kč
			SOLB2	**D**	**090**	**50**	**07**	
1000	1500	561	**SOLB2**	**G**	**100**	**50**	**07**	8 770 Kč
			SOLB2	**D**	**100**	**50**	**07**	
1100	1500	611	**SOLB2**	**G**	**110**	**50**	**07**	9 020 Kč
			SOLB2	**D**	**110**	**50**	**07**	
1200	1500	661	**SOLB2**	**G**	**120**	**50**	**07**	9 190 Kč
			SOLB2	**D**	**120**	**50**	**07**	

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.



SOLB2G





Přestavné šířky

	Šířka	Vanová zástěna (-20 mm; +0 mm)
Standardní rozměry	900	880 - 900
	1000	980 - 1000
	1100	1080 - 1100
	1200	1180 - 1200

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

↑ **TOPB2 + TOPV**
aluchrom, čiré sklo

← **TOPB2**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPB2 / Vanové posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině 6 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, chromované plastové dílky a madlo u všech variant barev

Příklad objednacího kódu:	TOPB2	1600	01	07

TOPB2 1600 01 07 = TOP-Line vanové dveře s pev. st. v rovině, šířka 1600 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1500 mm

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén	
1600	680	796	**TOPB2**	**1600**	..	..	8 930 Kč	..	11 470 Kč
1700	730	846	**TOPB2**	**1700**	..	..	9 180 Kč	..	11 720 Kč
1800	780	896	**TOPB2**	**1800**	..	..	9 420 Kč	..	11 960 Kč

❶



TOPB2



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
1200-1800	1500	**TOPB2**	**SM1**	..	..	12 130 Kč	..	14 670 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

TOPV / Boční stěna vanová 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	TOPV	0700	01	07

TOPV 0700 01 07 = TOP-Line boční stěna, šířka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén	
700	1500	**TOPV**	**0700**	..	..	3 800 Kč	..	5 120 Kč
750	1500	**TOPV**	**0750**	..	..	3 870 Kč	..	5 190 Kč
800	1500	**TOPV**	**0800**	..	..	4 110 Kč	..	5 430 Kč

❷



TOPV + TOPB2

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250-800	1500	**TOPV**	**SM1**	..	..	5 810 Kč	..	7 130 Kč
801-1200	1500	**TOPV**	**SM2**	..	..	6 840 Kč	..	8 160 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	❶ Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	❷ Dveře +boční stěna v 90° (-15 mm; +10 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	---		685 - 710
	750	---		735 - 760
	800	---		785 - 810
	1600	1575 - 1625	1585 - 1610	---
	1700	1675 - 1725	1685 - 1710	---
	1800	1775 - 1825	1785 - 1810	---
		(-25 mm; +25 mm)	(-15 mm; +10 mm)	(-15 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např.: 1125	1100 - 1150	1110 - 1135	1110 - 1135

Technické informace viz strana 232-233.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TOW3 + TOPV
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOW3 / Třídílné posuvné dveře vanové 3 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, možnost odklopení dveří pro snadné čištění, chromované plastové dílky u všech variant barev, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Příklad objednacího kódu:	TOW3	G	1700	01	07

TOW3 G 1700 01 07 = TOP-Line třídílné posuvné dveře, blokovaná strana vlevo, šířka 1700 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1500 mm

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Blokovaná strana	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**44**=Cristal perly **49**=Satén	
1500	875	533	**TOW3**	**G**	**1500**	..	..	8 630 Kč	..	9 950 Kč
			TOW3	**D**	**1500**	..	..	8 630 Kč	..	9 950 Kč
1600	943	567	**TOW3**	**G**	**1600**	..	..	8 850 Kč	..	10 170 Kč
			TOW3	**D**	**1600**	..	..	8 850 Kč	..	10 170 Kč
1700	1007	600	**TOW3**	**G**	**1700**	..	..	9 160 Kč	..	10 480 Kč
			TOW3	**D**	**1700**	..	..	9 160 Kč	..	10 480 Kč
1800	1073	633	**TOW3**	**G**	**1800**	..	..	9 400 Kč	..	10 730 Kč
			TOW3	**D**	**1800**	..	..	9 400 Kč	..	10 730 Kč

❶



TOW3



Do objednávky je nutno uvést, zda blokovaná strana bude vpravo nebo vlevo.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška								
1000 - 1800	1400 - 1500	**TOW3**	**G**	**SM1**	..	..	12 230 Kč	..	13 550 Kč
		TOW3	**D**	**SM1**	..	..	12 230 Kč	..	13 550 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda blokovaná strana bude vpravo nebo vlevo.
* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

TOPV / Boční stěna vanová 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	TOPV	0700	01	07

TOPV 0700 01 07 = TOP-Line boční stěna, šířka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén	
700	1500	**TOPV**	**0700**	..	..	3 800 Kč	..	5 120 Kč
750	1500	**TOPV**	**0750**	..	..	3 870 Kč	..	5 190 Kč
800	1500	**TOPV**	**0800**	..	..	4 110 Kč	..	5 430 Kč

❷



TOW3 + TOPV

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250-800	1500	**TOPV**	**SM1**	..	..	5 810 Kč	..	7 130 Kč
801-1200	1500	**TOPV**	**SM2**	..	..	6 840 Kč	..	8 160 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	❶ Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	❷ Dveře +boční stěna v 90° (-15 mm; +10 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	---		685 - 710
	750	---		735 - 760
	800	---		785 - 810
	1500	1475 - 1525	1485 - 1510	---
	1600	1575 - 1625	1585 - 1610	---
	1700	1675 - 1725	1685 - 1710	---
	1800	1775 - 1825	1785 - 1810	---
		(-25 mm; +25 mm)	(-15 mm; +10 mm)	(-15 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např.: 1125	1100 - 1150	1110 - 1135	1110 - 1135

Technické informace viz strana 232-233.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

BTVK1 - stropní vzpěra

BTVK1 - stabilizační vzpěra

↑ TOPV + BTVK1
stabilizační vzpěra,
aluchrom, čiré sklo

← TOPV + BTVK1
stropní vzpěra,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 6 mm

5

Standard 1500 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPV / Pevná vanová zástěna 6 mm bezpečnostní sklo

*** K samostatné vanové zástěně je vždy nutno objednat vzpěru BTVK1.**

Příklad objednacího kódu:	**TOPV**	**0700**	**01**	**07**

TOPV 070 01 07 = TOP-LINE pevná vanová zástěna, šířka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	**Výška**	**Typ**	**Šířka**	**Barva**	**Sklo**			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén	
700	1500	**TOPV**	**0700**	..	..	3 800 Kč	..	5 120 Kč
750	1500	**TOPV**	**0750**	..	..	3 870 Kč	..	5 190 Kč
800	1500	**TOPV**	**0800**	..	..	4 110 Kč	..	5 430 Kč
900	1500	**TOPV**	**0900**	..	..	4 440 Kč	..	5 760 Kč
1000	1500	**TOPV**	**1000**	..	..	4 750 Kč	..	6 070 Kč
1200	1500	**TOPV**	**1200**	..	..	5 390 Kč	..	6 710 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	**Výška**							
250-800	1500	**TOPV**	**SM1**	..	..	5 810 Kč	..	7 130 Kč
801-1200	1500	**TOPV**	**SM2**	..	..	6 840 Kč	..	8 160 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.



TOPV + BTVK1
stabilizační vzpěra



TOPV + BTVK1
stropní vzpěra



BTVK1 / Stropní nebo stabilizační vzpěra + kotvicí a ukončovací profil

Teleskopická stropní nebo stabilizační vzpěra s možností zkrácení na míru, obě provedení v jedné sadě. Maximální výška stropu pro kotvení je 2900 mm.
Určeno pro vanovou zástěnu TOPV.

Příklad objednacího kódu:	**BTVK1**	**.01.**	**1500**

BTVK1.01.1500 = Stropní nebo stabilizační vzpěra (sada s profily), matný elox, délka 1500 mm

Délka stropní / stabilizační vzpěry	**Typ**	**Barva**	**Délka**	**Cena**
	Kód	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	Rozměr	
1500	**BTVK1**	**. .. .**	**1500**	2 210 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Vanová zástěna (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	675-700
	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
	1000	975-1000
	1200	1175-1200
		(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	např.: 865	855-880

Technické informace viz strana 232-233.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

BTVK2 - stropní vzpěra

BTVK2 - stabilizační vzpěra

↑ **TOPV + BTVK2**
stabilizační vzpěra,
aluchrom, čiré sklo

← **TOPV + BTVK2**
stropní vzpěra,
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPV / Pevná vanová zástěna 6 mm bezpečnostní sklo

*** K samostatné vanové zástěně je vždy nutno objednat vzpěru BTVK2.**

Příklad objednacího kódu:	TOPV	0700	01	07

TOPV 070 01 07 = TOP-LINE pevná vanová zástěna, šířka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén	
700	1500	**TOPV**	**0700**	..	..	3 800 Kč	..	5 120 Kč
750	1500	**TOPV**	**0750**	..	..	3 870 Kč	..	5 190 Kč
800	1500	**TOPV**	**0800**	..	..	4 110 Kč	..	5 430 Kč
900	1500	**TOPV**	**0900**	..	..	4 440 Kč	..	5 760 Kč
1000	1500	**TOPV**	**1000**	..	..	4 750 Kč	..	6 070 Kč
1200	1500	**TOPV**	**1200**	..	..	5 390 Kč	..	6 710 Kč



TOPV + BTVK2



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250-800	1500	**TOPV**	**SM1**	..	..	5 810 Kč	..	7 130 Kč
801-1200	1500	**TOPV**	**SM2**	..	..	6 840 Kč	..	8 160 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

BTVK2 / Montážní set s krátkou otočnou stěnou v 90° 6 mm bezpečnostní sklo

standardní profil + krátká otočná stěna šířky 437 mm. Délka stabilizační / stropní vzpěry 1500 mm. Maximální výška stropu pro kotvení je 2900 mm.

Příklad objednacího kódu:	BTKV2	0437	01	07

BTVK2 0437 01 07 = krátká otočná stěna 90°, šířka 437 mm, výška 1500 mm, stabilizační / stropní vzpěra, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - délka stabilizační vzpěry 1500 mm

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén	
437	1500	**BTVK2**	**0437**	..	..	5 430 Kč	..	6 980 Kč



TOPV + BTVK2
stabilizační vzpěra

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
200-600	1500	**BTVK2**	**SM1**	..	..	6 210 Kč	..	7 750 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.



TOPV + BTVK2
stropní vzpěra

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Vanová zástěna (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	675-700
	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
	1000	975-1000
	1200	1175-1200
		(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	např.: 865	855-880

Technické informace viz strana 232-233.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

BTVK3 - stropní vzpěra

BTVK3 - stabilizační vzpěra

↑ **TOPV + BTVK3**
stabilizační vzpěra,
aluchrom, čiré sklo

← **TOPV + BTVK3**
stropní vzpěra,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 6 mm

5

Standard 1500 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPV / Pevná vanová zástěna 6 mm bezpečnostní sklo

*** K samostatné vanové zástěně je vždy nutno objednat vzpěru BTVK3.**

Příklad objednacího kódu:	TOPV	0700	01	07

TOPV 070 01 07 = TOP-LINE pevná vanová zástěna, šířka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén	
700	1500	**TOPV**	**0700**	..	..	3 800 Kč	..	5 120 Kč
750	1500	**TOPV**	**0750**	..	..	3 870 Kč	..	5 190 Kč
800	1500	**TOPV**	**0800**	..	..	4 110 Kč	..	5 430 Kč
900	1500	**TOPV**	**0900**	..	..	4 440 Kč	..	5 760 Kč
1000	1500	**TOPV**	**1000**	..	..	4 750 Kč	..	6 070 Kč
1200	1500	**TOPV**	**1200**	..	..	5 390 Kč	..	6 710 Kč



TOPV + BTVK3



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250-800	1500	**TOPV**	**SM1**	..	..	5 810 Kč	..	7 130 Kč
801-1200	1500	**TOPV**	**SM2**	..	..	6 840 Kč	..	8 160 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

BTVK3 / Montážní set s krátkou otočnou stěnou v 180° 6 mm bezpečnostní sklo

standardní profil + krátká otočná stěna šířky 400 mm. Délka stabilizační / stropní vzpěry 1500 mm. Maximální výška stropu pro kotvení je 2900 mm.

Příklad objednacího kódu:	BTVK3	0400	01	07

BTVK3 0400 01 07 = krátká otočná stěna 180°, šířka 400 mm, výška 1500 mm, stabilizační / stropní vzpěra, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=Satén	
400	1500	**BTVK3**	**0400**	..	..	6 510 Kč	..	8 070 Kč



TOPV + BTVK3
stabilizační vzpěra

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
200-600	1500	**BTVK3**	**SM1**	..	..	6 980 Kč	..	8 530 Kč

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.



TOPV + BTVK3
stropní vzpěra

Příplatky

Zkosení / Výřez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 900 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Vanová zástěna (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	675-700
	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
	1000	975-1000
	1200	1175-1200
		(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	např.: 865	855-880

Technické informace viz strana 232-233.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Novinka

↑ STR4P6B
rohová vzpěra
aluchrom, čiré sklo

← STR4P6B
+ SMGE2.50.1250
stabilizační vzpěra,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 6 mm

1

Standard 1500 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

STR4P6B / Pevná vanová zástěna 6 mm bezpečnostní sklo,

včetně rohové vzpěry

Příklad objednacího kódu:	STR4P6B	090	50	07

STR4P6B 090 50 07 = EASY vanová zástěna, šířka 900 mm, výška 1500 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
700	1500	**STR4P6B**	**070**	**50**	**07**	5 900 Kč
750	1500	**STR4P6B**	**075**	**50**	**07**	6 000 Kč
800	1500	**STR4P6B**	**080**	**50**	**07**	6 190 Kč
900	1500	**STR4P6B**	**090**	**50**	**07**	6 470 Kč
1000	1500	**STR4P6B**	**100**	**50**	**07**	6 660 Kč
1200	1500	**STR4P6B**	**120**	**50**	**07**	7 230 Kč



STR4P6B



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška					
250 - 800	do 1500	**STR4P6B**	**SM1**	**50**	**07**	8 370 Kč
801 - 1200	do 1500	**STR4P6B**	**SM2**	**50**	**07**	10 270 Kč



STR4P6B
+ SMGE2.50.1250



Volitelné příslušenství

Stabilizační vzpěra **SMGE2.50.1250**, aluchrom, délka 1250 mm	1 500 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Vanová zástěna (-12 mm; +5 mm)
Standardní rozměry	700	688-705
	750	738-755
	800	788-805
	900	888-905
	1000	988-1005
	1200	1188-1205

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

MODUL 1400 je inovativní a exkluzivní sprchová kabina SanSwiss.
Skládá se ze speciální akrylátové vaničky včetně předmontovaného sifonu, 2 zadních skleněných stěn z lakovaného 6 mm bezpečnostního skla a termostatické baterie.
Systém je doplněn dveřmi s boční stěnou, rohovým vstupem nebo čtvrtkruhem ze série TOP-Line.
Sprchová kabina je praktické řešení pro malé i velké prostory a hodí se ideálně jako náhrada vany při renovaci koupelny nebo tam, kde není k dispozici již roh pro umístění běžného sprchového koutu. Vhodné rovněž pro dřevostavby díky snadné a rychlé instalaci.
3 půdorysné varianty, 5 velikostí a 2 systémy termostatických baterií nabízí mnoho možností, které budou odpovídat Vašim potřebám a přáním.

Vlastnosti:

- Standardní výška včetně vaničky – 2030 mm
- Zadní stěny z lakovaného 6 mm bezpečnostního skla
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Aluchromové profily
- Standardní rozměry: 800 x 800, 900 x 900, 800 x 1000, 800 x 1200, 900 x 1200 mm
- 3 půdorysná řešení: čtverec, obdélník, čtvrtkruh - rádius 550
- 2 termostatické systémy:
  Varianta 3 – termostatická baterie a ruční sprcha
  Varianta 4 – termostatická baterie a ruční a hlavová sprcha

MODUL 1400, čtvercový modul s rohovým vstupem TOPAC, termostatický systém Varianta 4

MODUL 1400, obdélníkový modul s dvoukřídlými dveřmi TOPP2 a boční stěnou TOPF v 90°, termostatický systém Varianta 4

MODUL 1400, čtvrtkruhový modul s dvoudílnými posuvnými dveřmi TOPR, termostatický systém Varianta 3

MODUL 1400

Celokabiny s dveřmi a boční stěnou TOP-Line

Technické informace

3 půdorysné varianty

5 velikostí:
800 x 800 - 900 x 900 - 800 x 1000
- 800 x 1200 - 900 x 1200 mm

2 termostatické systémy
Var. 3 – termostatická baterie s ruční sprchou,
Var. 4 – termostatická baterie s ruční sprchou
a hlavovou sprchou

základový modul + **termostatický systém**

Čtvercový modul

Obdélníkový modul

Čtvrtkruhový modul

Varianta 3 **nebo** **Varianta 4**

Vlastnosti

- AQUA PERLE — Zadní stěny z lakovaného 6 mm bezpečnostního skla + Aquaperle
- 2030 mm — Standardní výška kabiny včetně vaničky 2030 mm
- SANS SILICONE / SANS VIS — Montáž
  - bez vrtání
  - bez silikonování
  - bez šroubů
- 150 mm — Akrylátová vanička umístěna na svařovaném rámu a vyztužená na spodní straně skleněnými vlákny o celkové výšce 150 mm
- Svařovaný rám s nastavitelnými 5/6 nožičkami
- 2+3 ROKY ZÁRUKA NA SPRCHOVÉ KABINY

dveře TOP-Line

	Křídlové dveře	Posuvné dveře	Zalamovací dveře
Čtvercový modul	TOPP + TOPF TOPP2 + TOPF TED2 TED + TOPF	TOPAC TOPS3 + TOPF	TOPK + TOPF
Obdélníkový modul	TOPP2 + TOPF TED + TOPF	TOPS2 + TOPF TOPS3 + TOPF TOPS4 + TOPF	TOPK + TOPF
Čtvrtkruhový modul	TER	TOPR	

= sprchové kabiny MODUL 1400

↑ MODUL 1400
čtvercová kabina, termostatický systém varianta 3, dvoukřídlé dveře (TOPP2) + boční stěna v 90° (TOPF)

↑ MODUL 1400
čtvercová kabina, termostatický systém varianta 4, rohový vstup s dvoukřídlými dveřmi (TED2)

↑ MODUL 1400
čtvercová kabina, termostatický systém varianta 4, jednokřídlé dveře (TOPP) + boční stěna v 90° (TOPF)

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

KOMPLETNÍ KABINA - kombinace s dveřmi řady TOP-LINE (modulární systém)

Příklad objednacího kódu:	48083P12	50	07
	Kód kompletní kabiny	Barva profilu dveří	Sklo

ČTVERCOVÝ MODUL S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

	Provedení		Typ	Barva	Sklo	
			Kód	**50**=Aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux	
800 x 800	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlé dveře TOPP0800xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx		**48083P12**	..	..	30 890 Kč
	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, dvoukřídlé dveře TOPP20800xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx		**48083P22**	..	..	31 370 Kč
	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, rohový vstup s dvoukřídlými dveřmi TED2G0800xxxx+TED2D0800xxxx		**48083CP2**	..	..	30 190 Kč
	Termostatický systém Varianta 4					
	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlé dveře TOPP0800xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	A	**48084P12**	..	..	33 650 Kč
	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, dvoukřídlé dveře TOPP20800xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	C	**48084P22**	..	..	34 130 Kč
	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, rohový vstup s dvoukřídlými dveřmi TED2G0800xxxx+TED2D0800xxxx	D	**48084CP2**	..	..	32 950 Kč
900 x 900	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlé dveře TOPP0900xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx		**49093P12**	..	..	31 890 Kč
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině TED0900xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx		**49093P32**	..	..	33 330 Kč
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, TOPP20900xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx		**49093P22**	..	..	32 330 Kč
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, TED2G0900xxxx+TED2D0900xxxx		**49093CP2**	..	..	31 120 Kč
	Termostatický systém Varianta 4					
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlé dveře TOPP0900xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	A	**49094P12**	..	..	34 660 Kč
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině TED0900xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	B	**49094P32**	..	..	36 100 Kč
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, dvoukřídlé dveře TOPP20900xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	C	**49094P22**	..	..	35 100 Kč
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, rohový vstup s dvoukřídlými dveřmi TED2G0900xxxx+TED2D0900xxxx	D	**49094CP2**	..	..	33 890 Kč

Možná varianta U-montáže s dvěma bočními stěnami TOPF nebo rohový vstup s jednou TOPF (na dotaz).


A


B


C


D

Doplňky

		Kód	Cena
Bílý krycí profil (přestavitelnost do 20 mm)	bílá (RAL 9016)	**F2.MODR1000.08**	1 770 Kč

Informace

Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

Dveře a boční stěnu nebo rohový vstup je možno vyrobit i s jinou variantou skla. Dostupnost a cena na dotaz.

Profily zadních stěn jsou aluchromové.

Další informace o dveřích a boční stěně TOP-Line najdete v kapitole TOP-LINE.

Technické informace viz strana 340-341.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.

↑ MODUL 1400
čtvercová kabina, termostatický systém varianta 4, třídílné posuvné dveře (TOPS3) + boční stěna v 90° (TOPF)

↑ MODUL 1400
čtvercová kabina, termostatický systém varianta 3, zalamovací dveře (TOPK) + boční stěna v 90° (TOPF)

↑ MODUL 1400
čtvercová kabina, termostatický systém varianta 4, rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi (TOPAC)

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

KOMPLETNÍ KABINA - kombinace s dveřmi řady TOP-LINE (modulární systém)

Příklad objednacího kódu:	48083C22	50	07
	Kód kompletní kabiny	Barva profilu dveří	Sklo

ČTVERCOVÝ MODUL S POSUVNÝMI DVEŘMI

	Provedení		Typ	Barva	Sklo	
			Kód	**50**=Aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux	
800 x 800	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi TOPAC0800xxxx		**48083C22**	**50**	..	30 440 Kč
	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídílné posuvné dveře TOPS30800xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx		**48083S32**	**50**	..	30 900 Kč
	Termostatický systém Varianta 4					
	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi TOPAC0800xxxx	A	**48084C22**	**50**	..	33 200 Kč
	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, třídílné posuvné dveře TOPS30800xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	B	**48084S32**	**50**	..	33 660 Kč
900 x 900	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi (TOPAC0900xxxx)		**49093C22**	**50**	..	31 450 Kč
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídílné posuvné dveře TOPS30900xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx		**49093S32**	**50**	..	31 790 Kč
	Termostatický systém Varianta 4					
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi (TOPAC0900xxxx)	A	**49094C22**	**50**	..	34 220 Kč
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, třídílné posuvné dveře TOPS30900xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	B	**49094S32**	**50**	..	34 560 Kč


A


B


C

ČTVERCOVÝ MODUL SE ZALAMOVACÍMI DVEŘMI

	Provedení		Typ	Barva	Sklo	
			Kód	**50**=Aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux	
800 x 800	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, zalamovací dveře TOPK0800xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx		**48083C22**	**50**	..	30 510 Kč
	Termostatický systém Varianta 4					
	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, zalamovací dveře TOPK0800xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	C	**48084F22**	**50**	..	33 270 Kč
900 x 900	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, zalamovací dveře TOPK0900xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx		**49093C22**	**50**	..	31 570 Kč
	Termostatický systém Varianta 4					
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, zalamovací dveře TOPK0900xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	C	**49094F22**	**50**	..	34 340 Kč

Možná varianta U-montáže s dvěma bočními stěnami TOPF nebo rohový vstup s jednou TOPF (na dotaz).

Doplňky

		Kód	Cena
Bílý krycí profil (přestavitelnost do 20 mm)	bílá (RAL 9016)	**F2.MODR1000.08**	1 770 Kč

Informace

Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

Dveře a boční stěnu nebo rohový vstup je možno vyrobit i s jinou variantou skla. Dostupnost a cena na dotaz.

Profily zadních stěn jsou aluchromové.

Další informace o dveřích a boční stěně TOP-Line najdete v kapitole TOP-LINE.

Technické informace viz strana 340-341.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.

↑ MODUL 1400
obdélníková kabina, termostatický systém
Varianta 4, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou
v rovině (TED) + boční stěna v 90° (TOPF)

↑ MODUL 1400
obdélníková kabina, termostatický systém varianta 4,
dvoukřídlé dveře (TOPP2) + boční stěna v 90° (TOPF)

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

KOMPLETNÍ KABINA - kombinace s dveřmi řady TOP-LINE (modulární systém)

Příklad objednacího kódu:	41083P32	50	07
	Kód kompletní kabiny	Barva profilu dveří	Sklo

OBDÉLNÍKOVÝ MODUL S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

	Provedení		Typ	Barva	Sklo	
			Kód	**50**=Aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux	
800 x 1000	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině TED1000xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx		**41083P32**	**50**	..	33 680 Kč
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, dvoukřídlé dveře TOPP21000xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx		**41083P22**	**50**	..	32 820 Kč
	Termostatický systém Varianta 4					
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině TED1000xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	A	**41084P32**	**50**	..	36 700 Kč
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, dvoukřídlé dveře TOPP21000xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	B	**41084P22**	**50**	..	35 840 Kč
800 x 1200	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině TED1200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx)		**41283P32**	**50**	..	35 300 Kč
	Termostatický systém Varianta 4					
	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině TED1200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	B	**41284P32**	**50**	..	38 070 Kč
900 x 1200	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině TED1200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx		**41293P32**	**50**	..	36 440 Kč
	Termostatický systém Varianta 4					
	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině TED1200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	B	**41294P32**	**50**	..	39 210 Kč

A



B

Možná varianta U-montáže s dvěma bočními stěnami TOPF (na dotaz).

Doplňky

		Kód	Cena
Bílý krycí profil (přestavitelnost do 20 mm)	bílá (RAL 9016)	**F2.MODR1000.08**	1 770 Kč

Informace

Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

Dveře a boční stěnu je možno vyrobit i s jinou variantou skla. Dostupnost a cena na dotaz.

Profily zadních stěn jsou aluchromové.

Další informace o dveřích a boční stěně TOP-Line najdete v kapitole TOP-LINE.

Technické informace viz strana 340-341.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.

MODUL 1400
obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 4, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině (TED) + boční stěna v 90° (TOPF)

MODUL 1400
obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 4, dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině (TOPS4) + boční stěna v 90° (TOPF)

MODUL 1400
obdélníková kabina, termostatický systém varianta 4, jednodílné posuvné dveře (TOPS2) + boční stěna v 90° (TOPF)

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

KOMPLETNÍ KABINA - kombinace s dveřmi řady TOP-LINE (modulární systém)

Příklad objednacího kódu:	41083P32	50	07
	Kód kompletní kabiny	Barva profilu dveří	Sklo

OBDÉLNÍKOVÝ MODUL S POSUVNÝMI NEBO ZALAMOVACÍMI DVEŘMI

	Provedení		Typ	Barva	Sklo	
			Kód	**50**=Aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux	
800 x 1000	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídílné posuvné dveře TOPS31000xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx		**41083S32**	**50**	..	32 250 Kč
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, zalamovací dveře TOPK1000xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx		**41083F22**	**50**	..	31 980 Kč
	Termostatický systém Varianta 4					
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, třídílné posuvné dveře TOPS31000xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx		**41084S32**	**50**	..	35 270 Kč
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, zalamovací dveře TOPK1000xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx		**41084F22**	**50**	..	35 000 Kč
800 x 1200	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině TOPS21200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx		**41283S22**	**50**	..	34 880 Kč
	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídílné posuvné dveře TOPS31200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx		**41283S32**	**50**	..	34 050 Kč
	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině TOPS41200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx		**41283S42**	**50**	..	35 540 Kč
	Termostatický systém Varianta 4					
	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině TOPS21200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	C	**41284S22**	**50**	..	37 650 Kč
	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídílné posuvné dveře TOPS31200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	A	**41284S32**	**50**	..	36 820 Kč
	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině TOPS41200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	D	**41284S42**	**50**	..	38 310 Kč
900 x 1200	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině TOPS21200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx		**41293S22**	**50**	..	36 020 Kč
	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídílné posuvné dveře TOPS31200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx		**41293S32**	**50**	..	35 190 Kč
	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině TOPS41200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx		**41293S42**	**50**	..	36 680 Kč
	Termostatický systém Varianta 4					
	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině TOPS21200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx)	C	**41294S22**	**50**	..	38 790 Kč
	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídílné posuvné dveře (TOPS31200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx)	A	**41294S32**	**50**	..	37 960 Kč
	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině (TOPS41200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx)	D	**41294S42**	**50**	..	39 450 Kč


A


B


C


D

Možná varianta U-montáže s dvěma bočními stěnami TOPF (na dotaz).

Doplňky

		Kód	Cena
Bílý krycí profil (přestavitelnost do 20 mm)	bílá (RAL 9016)	**F2.MODR1000.08**	1 770 Kč

Informace

Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

Dveře a boční stěnu je možno vyrobit i s jinou variantou skla. Dostupnost a cena na dotaz.

Profily zadních stěn jsou aluchromové.

Další informace o dveřích a boční stěně TOP-Line najdete v kapitole TOP-LINE.

Technické informace viz strana 340-341.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.

↑ MODUL 1400
čtvrtkruhová kabina, termostatický systém varianta 4, posuvné dveře s pevným dílem (TER)

↑ MODUL 1400
čtvrtkruhová kabina, termostatický systém varianta 4, posuvné dveře s pevným dílem (TOPR)

Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

KOMPLETNÍ KABINA - kombinace s dveřmi řady TOP-LINE (modulární systém)

Příklad objednacího kódu:	49093RP2	50	07
	Kód kompletní kabiny	Barva profilu dveří	Sklo

ČTVRTKRUHOVÝ MODUL S POSUVNÝMI NEBO KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI - Rádius 550 mm

	Provedení		Typ	Barva	Sklo	
			Kód	**50**=Aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux	
900 x 900	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Čtvrtkruhová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi TER55090xxxx		**49093RP2**	**50**	..	33 480 Kč
	Čtvrtkruhová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi (TOPR55090xxxx)		**49093RS2**	**50**	..	32 710 Kč
	Termostatický systém Varianta 4					
	Čtvrtkruhová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi TER55090xxxx	A	**49094RP2**	**50**	..	36 240 Kč
	Čtvrtkruhová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi (TOPR55090xxxx)	B	**49094RS2**	**50**	..	35 470 Kč



A



B

Doplňky

		Kód	Cena
Bílý krycí profil (přestavitelnost do 20 mm)	bílá (RAL 9016)	**F2.MODR1000.08**	1 770 Kč

Informace

Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

Čtvrtkruh je možno vyrobit i s jinou variantou skla. Dostupnost a cena na dotaz.

Profily zadních stěn jsou aluchromové.

Další informace o dveřích a boční stěně TOP-Line najdete v kapitole TOP-LINE.

Technické informace viz strana 340-341.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.

Čtvercový MODUL 1000: **Termostatický systém Varianta 3**

Čtvercový MODUL 1000: **Termostatický systém Varianta 4**

Obdélníkový MODUL 1000: **Termostatický systém Varianta 3**

Obdélníkový MODUL 1000: **Termostatický systém Varianta 4**

Čtvrkruhový MODUL 1000: **Termostatický systém Varianta 3**

Čtvrkruhový MODUL 1000: **Termostatický systém Varianta 4**

Modulární systém - individuální konfigurace dveří a bočních stěn řady TOP-LINE

Níže uvedené moduly je možno kombinovat s dveřmi, bočními stěnami, rohovými vstupy nebo čtvrtkruhy z řady TOP-LINE v odpovídajících šířkách.

Cena modulu je na poptávku e-mailem na prodej@sanswiss.cz.

Příklad: DKQ30805004 + TOPP08005030 + TOPF08005030
Čtvercová vanička 800x800 mm, aluchromové profily, 2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TOPP Mastercarré, boční stěna TOPF Mastercarré.

ČTVERCOVÝ MODUL BEZ DVEŘÍ

			Kód
800 x 800	**Termostatický systém Varianta 3**		
	Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3	A	**DKQ30805004**
	Termostatický systém Varianta 4		
	Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4	B	**DKQ40805004**
900 x 900	**Termostatický systém Varianta 3**		
	Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3	A	**DKQ30905004**
	Termostatický systém Varianta 4		
	Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4	B	**DKQ40905004**


A


B

OBDÉLNÍKOVÝ MODUL BEZ DVEŘÍ

			Kód
800 x 1000	**Termostatický systém Varianta 3**		
	Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3	C	**DKA3100805004**
	Termostatický systém Varianta 4		
	Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4	D	**DKA4100805004**
800 x 1200	**Termostatický systém Varianta 3**		
	Obdélníková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3	C	**DKA3120805004**
	Termostatický systém Varianta 4		
	Obdélníková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4	D	**DKA4120805004**
900 x 1200	**Termostatický systém Varianta 3**		
	Obdélníková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3	C	**DKA3120905004**
	Termostatický systém Varianta 4		
	Obdélníková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4	D	**DKA4120905004**


C


D

ČTVRTKRUHOVÝ MODUL - rádius 550 mm - BEZ DVEŘÍ

			Kód
900 x 900	**Termostatický systém Varianta 3**		
	Čtvrkruhová vanička 900 mm, R550 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3	E	**DKR3550905004**
	Termostatický systém Varianta 4		
	Čtvrkruhová vanička 900 mm, R550 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4	F	**DKR4550905004**


E

Doplňky

		Kód	Cena
Bílý krycí profil (přestavitelnost do 20 mm)	bílá (RAL 9016)	**F2.MODR1000.08**	1 770 Kč


F

Informace

Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

U obdélníkového modulu je baterie vždy umístěna na širší zadní stěně a u čtvrtkruhového vždy na levé straně.

Všechna skla jsou standardně dodávána s antiplakovou úpravou AQUAPERLE.
Profily zadních stěn jsou vždy aluchromové.

Technické informace viz strana 340-341.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.

MODUL 1400

SanSwiss RONAL GROUP

Technika a design

Vaničky

- Bílá akrylátová vanička, celková výška – min. 146 mm
- Montovaná na svařovaném rámu s 5/6 nastavitelnými nožičkami, stabilní a bezpečná konstrukce
- Vyztužena skleněnými vlákny, nosnost 130 kg
- 20 mm vysoký okraj, lemující obvod vaničky, umožňuje montáž zadních stěn a sprchové zástěny bez použití silikonu
- Sifon – průměr 90 mm a odtoková hadice o průměru 40 mm (délky 1000 mm) jsou předmontovány
- Odnímatelný bílý akrylátový panel umožňuje přístup zepředu, je upevněn na předmontované držáky.
- Možnost hliníkového U-panelu (na dotaz)



Těsnost

1-2-3 design zadních stěn

- Stěny z bíle lakovaného bezpečnostního skla 6 mm
- Všechna skla standardně dodávána s povrchovou úpravou Aquaperle
- Profily v provedení aluchrom

1-2 stabilita

- Nerezová spojovací tyč umožňuje vertikální ukotvení profilů ve 3 rozích mezi zadními stěnami a sprchovou zástěnou. Stabilní konstrukce je samonosná a není potřeba další kotvení na zeď.

3 těsnost

- Pro zaručení optimální těsnosti je na spodní hraně skla zadních stěn instalována těsnicí lišta.







Baterie

- **MODUL 1400 nabízí 2 systémy – možnost výběru:**

VARIANTA 3
se skládá z termostatické baterie, ruční sprchy (provedení chrom), sprchové tyče, sprchové hadice (stříbrná matná), která je vybavena systémem proti překroucení

VARIANTA 4
se skládá z termostatické baterie s přepínačem, výsuvné hlavové sprchy, ruční sprchy (provedení chrom) a sprchové hadice (stříbrná matná), která je vybavena systémem proti překroucení

Připojení

- MODUL 1400 má univerzální přípojku pro armatury s roztečí 150 mm
- Napojení termostatické baterie na rozvod vody pomocí 2 připojovacích hadic
- 2 připojovací hadice 1000 mm a ½“ závitem
- připojení armatur – přední pohled (1)
- připojení armatur – zadní pohled (2)
- schéma připojení armatury (3)



Technické informace

Obr. 1



Obr. 2 - Řez vaničkou



Vaničky ke sprchovým kabinám

Obr. 3



Rozměry v mm.

Vlastnosti:

- Superploché vaničky (výška 30 / 35 mm) z kvalitního litého mramoru
- Včetně přestavitelných nožiček
- Tlumí hluk a poskytují tepelnou izolaci
- Všechny vaničky splňují evropskou normu EN 14527:2006
- Lze je instalovat na podlahu anebo na nožičky s předním panelem
- Dvoukomorový sifon s vysokou průtočností s lineárním krytem sifonu (u vaniček ILA)
- Kulatý sifon o průměru 90 mm (u vaniček MARBLEMATE)
- Speciální protiskluzová úprava (u vaniček MARBLEMATE)

Sprchové vaničky	Strana
ILA	344 - 351
MARBLEMATE	352 - 361

Superploché vaničky: obdélníková vanička ILA s lineárním krytem sifonu.

Čtvercová vanička MARBLEMATE z kvalitního litého mramoru.

SPRCHOVÉ VANIČKY

Moderní vaničky z litého mramoru

Čtvercová vanička

Standardně dodávané příslušenství

Dvoukomorový sifon SIWI

Barevné varianty







WIQ / Čtvercová vanička

Vanička z litého mramoru, výška 30 mm (u šířky 1000 mm výška 35 mm), výška nožiček 85 - 105 mm, dvoukomorový sifon SIWI, kryt sifonu z hliníkového profilu v různých barvách, sada pro čištění povrchu vaničky, montážní příslušenství. Balení v 2 kartonech (vanička + příslušenství)

Příklad objednacího kódu:	WIQ	080	04	04

WIQ 080 04 04 = ILA čtvercová vanička, šířka 800 mm, bílý kryt sifonu, bílá vanička

Šířka	Výška	Hmotnost brutto (kg)	Typ	Rozměr	Barva krytu sifonu	Barva vaničky			
			Kód	Šířka	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	**04**=bílá		**154**=černý granit	
800 x 800	30	32	**WIQ**	**080**	..	..	5 870 Kč	..	6 890 Kč
900 x 900	30	40	**WIQ**	**090**	..	..	6 720 Kč	..	7 910 Kč
1000 x 1000	35	57	**WIQ**	**100**	..	..	9 520 Kč	..	11 050 Kč



WIQ

PWI / Přední panel pro čtvercovou vaničku

Výška 95 mm, masivní hliníkový profil a kovové rohové spojky

Příklad objednacího kódu:	PWII	080	04

PWII 080 04 = ILA hliníkový přední I-panel do niky, šířka 800 mm, bílý

I-panel (1 strana)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměr	Barva	
		Kód	Šířka	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
800	1 / V nice	**PWII**	**080**	..	1 100 Kč
900	1 / V nice	**PWII**	**090**	..	1 150 Kč
1000	1 / V nice	**PWII**	**100**	..	1 200 Kč



PWII

L-panel (2 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry		Barva	
		Kód	Šířka **A**	Šířka **B**	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
800 x 800	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**080**	..	1 550 Kč
900 x 900	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**090**	..	1 650 Kč
1000 x 1000	2 / V rohu	**PWIL**	**100**	**100**	..	1 750 Kč



PWIL

U-panel (3 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry			Barva	
		Kód	Šířka **A**	Šířka **B**	Šířka **C**	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
800 x 800	3 / U stěny	**PWIU**	**80**	**80**	**80**	..	2 000 Kč
900 x 900	3 / U stěny	**PWIU**	**90**	**90**	**90**	..	2 100 Kč
1000 x 1000	3 / U stěny	**PWIU**	**10**	**10**	**10**	..	2 200 Kč



PWIU

Doplňky

	Typ	Barva	
	Kód	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
Kruhový kryt nožičky (balení po 3 ks, cena za balení)	**PWIF.**	..	1 000 Kč
Protiskluzová úprava vaničky (na zakázku)	**AR1**		2 000 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**		650 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Technické informace viz strana 350-351.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Vaničky nelze vrátit.

Obdélníková vanička

Standardně dodávané příslušenství

Dvoukomorový sifon SIWI

Barevné varianty



WIA / Obdélníková vanička

Vanička z litého mramoru, výška nožiček 85 - 105 mm, dvoukomorový sifon SIWI, kryt sifonu z hliníkového profilu v různých barvách, sada pro čištění povrchu vaničky, montážní příslušenství. Balení v 2 kartonech (vanička + příslušenství)

Příklad objednacího kódu:	WIA	80	100	04	04

WIA 80 100 04 04 = ILA obdélníková vanička, šířka A = 800 mm, šířka B = 1000 mm, bílý kryt sifonu, bílá vanička

Šířka	Výška	Hmotnost brutto (kg)	Typ	Rozměry		Barva krytu sifonu	Barva vaničky			
			Kód	Šířka **A**	Šířka **B**	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	**04**=bílá		**154**=černý granit	
700 x 900	30	33,5	**WIA**	**70**	**090**	..	..	6 500 Kč	..	7 850 Kč
750 x 900	30	36	**WIA**	**75**	**090**	..	..	6 900 Kč	..	8 450 Kč
800 x 900	30	42	**WIA**	**80**	**090**	..	..	7 230 Kč	..	8 840 Kč
800 x 1000	35	47	**WIA**	**80**	**100**	..	..	8 040 Kč	..	9 690 Kč
800 x 1200	35	55	**WIA**	**80**	**120**	..	..	11 100 Kč	..	13 200 Kč
900 x 1000	35	52	**WIA**	**90**	**100**	..	..	8 930 Kč	..	10 540 Kč
900 x 1100	35	52	**WIA**	**90**	**110**	..	..	11 150 Kč	..	13 200 Kč
900 x 1200	35	62	**WIA**	**90**	**120**	..	..	12 150 Kč	..	14 400 Kč
900 x 1400	35	71	**WIA**	**90**	**140**	..	..	13 800 Kč	..	16 400 Kč
900 x 1500	35	76	**WIA**	**90**	**150**	..	..	14 650 Kč	..	17 400 Kč
900 x 1600	35	81	**WIA**	**90**	**160**	..	..	15 450 Kč	..	18 400 Kč


WIA

PWI / Přední panel pro obdélníkovou vaničku

Výška 95 mm, masivní hliníkový profil a kovové rohové spojky

Příklad objednacího kódu:	PWII	080	04

PWII 080 04 = ILA hliníkový přední I-panel do niky, šířka 800 mm, bílý

I-panel (1 strana)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry	Barva	
		Kód	Šířka	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
800	1 / V nice	**PWII**	**080**	..	1 100 Kč
900	1 / V nice	**PWII**	**090**	..	1 150 Kč
1000	1 / V nice	**PWII**	**100**	..	1 200 Kč
1100	1 / V nice	**PWII**	**110**	..	1 250 Kč
1200	1 / V nice	**PWII**	**120**	..	1 300 Kč
1400	1 / V nice	**PWII**	**140**	..	1 350 Kč
1500	1 / V nice	**PWII**	**150**	..	1 400 Kč
1600	1 / V nice	**PWII**	**160**	..	1 450 Kč


PWII

L-panel (2 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry		Barva	
		Kód	Šířka **A**	Šířka **B**	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
700 x 900	2 / V rohu	**PWIL**	**070**	**090**	..	1 600 Kč
750 x 900	2 / V rohu	**PWIL**	**075**	**090**	..	1 600 Kč
800 x 900	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**090**	..	1 600 Kč
800 x 1000	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**100**	..	1 650 Kč
800 x 1200	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**120**	..	1 700 Kč
900 x 1000	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**100**	..	1 700 Kč
900 x 1100	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**110**	..	1 800 Kč
900 x 1200	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**120**	..	1 800 Kč
900 x 1400	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**140**	..	1 850 Kč
900 x 1500	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**150**	..	1 900 Kč
900 x 1600	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**160**	..	1 950 Kč


PWIL

U-panel (3 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry			Barva	
		Kód	Šířka **A**	Šířka **B**	Šířka **C**	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
700 x 900	3 / U stěny	**PWIU**	**70**	**090**	**70**	..	2 150 Kč
750 x 900	3 / U stěny	**PWIU**	**75**	**090**	**75**	..	2 150 Kč
800 x 900	3 / U stěny	**PWIU**	**80**	**090**	**80**	..	2 150 Kč
800 x 1000	3 / U stěny	**PWIU**	**80**	**100**	**80**	..	2 200 Kč
800 x 1200	3 / U stěny	**PWIU**	**80**	**120**	**80**	..	2 250 Kč
900 x 1000	3 / U stěny	**PWIU**	**90**	**100**	**90**	..	2 250 Kč
900 x 1100	3 / U stěny	**PWIU**	**90**	**110**	**90**	..	2 250 Kč
900 x 1200	3 / U stěny	**PWIU**	**90**	**120**	**90**	..	2 300 Kč
900 x 1400	3 / U stěny	**PWIU**	**90**	**140**	**90**	..	2 400 Kč
900 x 1500	3 / U stěny	**PWIU**	**90**	**150**	**90**	..	2 450 Kč
900 x 1600	3 / U stěny	**PWIU**	**90**	**160**	**90**	..	2 500 Kč


PWIU

Doplňky

	Typ	Barva	
	Kód	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
Kruhový kryt nožičky (balení po 3 ks, cena za balení)	**PWIF.**	..	1 000 Kč
Protiskluzová úprava vaničky (na zakázku)	**AR1**		2 000 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**		650 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Technické informace viz strana 350-351.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Vaničky nelze vrátit.

Čtvrtkruhová vanička

Standardně dodávané příslušenství

Dvoukomorový sifon SIWI

Barevné varianty



WIR / Čtvrtkruhová vanička

Vanička z litého mramoru, výška nožiček 85 - 105 mm, dvoukomorový sifon SIWI, kryt sifonu z hliníkového profilu v různých barvách, sada pro čištění povrchu vaničky, montážní příslušenství. Balení v 2 kartonech (vanička + příslušenství)

Příklad objednacího kódu:	**WIR**	**55**	**080**	**04**	**04**

WIR 55 080 04 04 = ILA čtvrtkruhová vanička, rádius 550 mm, šířka 800 mm, bílý kryt sifonu, bílá vanička

Šířka	**Výška**	**Hmotnost brutto (kg)**	**Typ**	**Rádius**	**Rozměry**	**Barva krytu sifonu**	**Barva vaničky**			
			Kód	**55**=550 mm	Šířka	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	**04**=bílá		**154**=černý granit	
800 x 800	30	29	**WIR**	**55**	**080**	..	..	5 490 Kč	..	6 380 Kč
900 x 900	30	36	**WIR**	**55**	**090**	..	..	6 460 Kč	..	7 650 Kč
1000 x 1000	35	53	**WIR**	**55**	**100**	..	..	9 010 Kč	..	10 540 Kč

WIR

PWIR / Přední panel pro čtvrtkruhovou vaničku

Výška 95 mm, rádius 550 mm, masivní hliníkový profil a kovové rohové spojky

Příklad objednacího kódu:	**PWIR**	**55**	**080**	**04**

PWIR 55 080 04 = ILA hliníkový přední panel, rádius 550 mm, šířka 800 mm, bílý

Šířka	**Typ**	**Rádius**	**Rozměry**	**Barva**	
	Kód	**55**=550 mm	Šířka	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
800 x 800	**PWIR**	**55**	**080**	..	2 000 Kč
900 x 900	**PWIR**	**55**	**090**	..	2 150 Kč
1000 x 1000	**PWIR**	**55**	**100**	..	2 300 Kč



PWIR

Doplňky

	Typ	**Barva**	
	Kód	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
Kruhový kryt nožičky (balení po 3 ks, cena za balení)	**PWIF.**	..	1 000 Kč
Protiskluzová úprava vaničky (na zakázku)	**AR1**		2 000 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**		650 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Technické informace viz strana 350-351.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Vaničky nelze vrátit.

SPRCHOVÉ VANIČKY ILA

Technické informace

Sprchové vaničky ILA jsou vyrobeny z kompozitního litého mramoru a na povrchu opatřeny speciální povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterové pryskyřice. Jsou superploché, tlumí hluk a poskytují tepelnou izolaci.
Všechny vaničky ILA splňují kritéria normy EN 14527:2006, která specifikuje požadavky na vany pro sprchové kouty. Tato kritéria byla v testech ověřena:

EN 14527:2006

Čistitelnost
Povrch vaničky, který přichází do styku s vodou, je dokonale hladký, nenasákavý a bez nepřístupných rohů, které by zhoršovaly čistitelnost. Povrch je snadno udržovatelný.

Vypouštění vody
Všechna voda odtéká z celé plochy dna vaničky až do mezní hodnoty povrchového pnutí velmi malých kapek vody.

Trvanlivost čistitelnosti
Vlastnosti materiálu vaničky a jejího povrchu, který přichází do styku s vodou, umožňují čistitelnost nejméně 20 let.

Stabilita dna
Při správné montáži stabilita dna vaničky zaručuje, že i při zatížení 150 kg nedojde k žádné trvalé deformaci ani jiným vadám, např. trhlinám, které by měly za následek špatnou funkci vypouštění vody.

Odolnost proti chemikáliím
Při zkouškách se prokázala odolnost vaničky proti stanoveným chemikáliím a barvicím prostředkům.

Odolnost proti změnám teploty
Vanička byla podrobena testům, kdy se v 100 nepřetržitých cyklech střídavě pouštěla do vaničky voda o teplotě 75 °C a 14 °C. Při zkoušení nebyly zjištěny žádné známky deformace ani jiných vad (např. popraskání).





	A	B	Výška	Počet nožiček
WIQ	800	800	30	5
	900	900	30	5
	1000	1000	35	5
WIA	700	900	30	5
	750	900	30	5
	800	900	30	5
	800	1000	35	5
	800	1200	35	8
	900	1000	35	5
	900	1100	35	5
	900	1200	35	8
	900	1300	35	7
	900	1400	35	8
	900	1500	35	8
	900	1600	35	8
WIR	800	800	30	5
	900	900	30	5
	1000	1000	35	5

Dvoukomorový sifon SIWI

- Průtočnost až 44 l/min
- Vrchní čištění
- Částečná samočistitelnost
- Výška hladiny 50 mm
- Jmenovitá světlost odtokového potrubí DN 50



Rozměry v mm.

Technické informace

Stavební připravenost

1) Vanička instalovaná na nožičky - s čelním panelem či obezděná









2) Vanička instalovaná na podlahu







Rozměry v mm.

Čtvercová vanička

WMQ

PWIL - Hliníkový přední panel pro čtvercovou vaničku

Barevné varianty

Sifon SIWM Ø 90mm

WMQ / Čtvercová vanička

Vanička z litého mramoru, výška vaničky 30 mm, výška nožiček 85 - 105 mm, otvor pro sifon o průměru 90 mm

Příklad objednacího kódu:	WMQ	0800	04

WMQ 0800 04 = MARBLEMATE čtvercová vanička, šířka 800 mm, bílá vanička

Šířka	Hmotnost brutto (kg)	Typ	Rozměr	Barva vaničky			
		Kód	Šířka	**04**=bílá		**154**=černý granit	
800 x 800	30	**WMQ**	**0800**	..	4 470 Kč	..	6 420 Kč
900 x 900	34	**WMQ**	**0900**	..	5 490 Kč	..	7 440 Kč
1000 x 1000	37	**WMQ**	**1000**	..	6 890 Kč	..	8 840 Kč


WMQ

PWI / Přední panel pro čtvercovou vaničku

Výška 95 mm, masivní hliníkový profil a kovové rohové spojky

Příklad objednacího kódu:	PWII	080	04

PWII 080 04 = MARBLEMATE hliníkový přední I-panel do niky, šířka 800 mm, bílý

I-panel (1 strana)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměr	Barva	
		Kód	Šířka	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
800 x 800	1 / V nice	**PWII**	**080**	..	1 100 Kč
900 x 900	1 / V nice	**PWII**	**090**	..	1 150 Kč
1000 x 1000	1 / V nice	**PWII**	**100**	..	1 200 Kč


PWII

L-panel (2 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry		Barva	
		Kód	Šířka **A**	Šířka **B**	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
800 x 800	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**080**	..	1 550 Kč
900 x 900	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**090**	..	1 650 Kč
1000 x 1000	2 / V rohu	**PWIL**	**100**	**100**	..	1 750 Kč


PWIL

U-panel (3 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry			Barva	
		Kód	Šířka **A**	Šířka **B**	Šířka **C**	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
800 x 800	3 / U stěny	**PWIU**	**80**	**80**	**80**	..	2 000 Kč
900 x 900	3 / U stěny	**PWIU**	**90**	**90**	**90**	..	2 100 Kč
1000 x 1000	3 / U stěny	**PWIU**	**10**	**10**	**10**	..	2 200 Kč


PWIU

Doplňky

	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	**SIWM.10**	490 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	**SIWM.01**	490 Kč
Clean & Shine - čisticí a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	**CSHINE**	230 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**	650 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Technické informace viz strana 360-361.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Vaničky nelze vrátit.

Obdélníkové vaničky

WMA - otvor pro sifon umístěn uprostřed u rozměrů: 700x900, 800x1400, 800x1600, 900x1200 mm

WMA - otvor pro sifon umístěn v rohu u rozměrů: 800x900, 800x1000, 800x1100, 800x1200, 900x1000 mm

PWIL - Hliníkový přední panel pro obdélníkovou vaničku

Barevné varianty

Sifon SIWM Ø 90 mm

WMA / Obdélníková vanička

Vanička z litého mramoru, výška vaničky 30 mm, výška nožiček 85 - 105 mm, otvor pro sifon o průměru 90 mm

Příklad objednacího kódu:	WMA	70	90	04

WMA 70 90 04 = MARBLEMATE obdélníková vanička, šířka A = 700 mm, šířka B = 900 mm, bílá vanička

Šířka	Hmotnost brutto (kg)	Typ	Rozměry		Barva vaničky			
		Kód	Šířka **A**	Šířka **B**	**04**=bílá		**154**=černý granit	
700 x 900	30	**WMA**	**70**	**90**	..	4 650 Kč	..	6 420 Kč
800 x 900	34	**WMA**	**80**	**90**		5 445 Kč		7 350 Kč
800 x 1000	35	**WMA**	**80**	**100**	..	6 050 Kč	..	8 000 Kč
800 x 1100	40	**WMA**	**80**	**110**		6 560 Kč		8 950 Kč
800 x 1200	42	**WMA**	**80**	**120**	..	7 070 Kč	..	9 030 Kč
800 x 1400	50	**WMA**	**80**	**140**	..	7 910 Kč	..	9 860 Kč
800 x 1600	53	**WMA**	**80**	**160**	..	9 300 Kč	..	11 720 Kč
900 x 1000	43	**WMA**	**90**	**100**		6 650 Kč		9 150 Kč
900 x 1200	48	**WMA**	**90**	**120**	..	7 720 Kč	..	9 680 Kč



WMA
800x900
800x1000
800x1100
800x1200
900x1000



WMA
700x900
800x1400
800x1600
900x1200

PWI / Přední panel pro obdélníkovou vaničku

Výška 95 mm, masivní hliníkový profil a kovové rohové spojky

Příklad objednacího kódu:	PWII	080	04

PWII 080 04 = MARBLEMATE hliníkový přední I-panel do niky, šířka 800 mm, bílý

I-panel (1 strana)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměr	Barva	
		Kód	Šířka	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
700	1 / V nice	**PWII**	**070**	..	1 050 Kč
800	1 / V nice	**PWII**	**080**	..	1 100 Kč
900	1 / V nice	**PWII**	**090**	..	1 150 Kč
1000	1 / V nice	**PWII**	**100**	..	1 200 Kč
1100	1 / V nice	**PWII**	**110**	..	1 250 Kč
1200	1 / V nice	**PWII**	**120**	..	1 300 Kč
1400	1 / V nice	**PWII**	**140**	..	1 350 Kč
1600	1 / V nice	**PWII**	**160**	..	1 450 Kč



PWII

L-panel (2 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry		Barva	
		Kód	Šířka **A**	Šířka **B**	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
700 x 900	2 / V rohu	**PWIL**	**070**	**090**	..	1 600 Kč
800 x 900	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**090**	..	1 600 Kč
800 x 1000	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**100**	..	1 650 Kč
800 x 1100	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**110**	..	1 680 Kč
800 x 1200	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**120**	..	1 700 Kč
800 x 1400	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**140**	..	1 800 Kč
800 x 1600	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**160**	..	1 900 Kč
900 x 1000	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**100**	..	1 700 Kč
900 x 1200	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**120**	..	1 800 Kč



PWIL

U-panel (3 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry			Barva	
		Kód	Šířka **A**	Šířka **B**	Šířka **C**	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
700 x 900	3 / U stěny	**PWIU**	**70**	**090**	**70**	..	2 150 Kč
800 x 900	3 / U stěny	**PWIU**	**80**	**090**	**80**	..	2 150 Kč
800 x 1000	3 / U stěny	**PWIU**	**80**	**100**	**80**	..	2 200 Kč
800 x 1100	3 / U stěny	**PWIU**	**80**	**110**	**80**	..	2 230 Kč
800 x 1200	3 / U stěny	**PWIU**	**80**	**120**	**80**	..	2 250 Kč
800 x 1400	3 / U stěny	**PWIU**	**80**	**140**	**80**	..	2 300 Kč
800 x 1600	3 / U stěny	**PWIU**	**80**	**160**	**80**	..	2 450 Kč
900 x 1000	3 / U stěny	**PWIU**	**90**	**100**	**90**	..	2 250 Kč
900 x 1200	3 / U stěny	**PWIU**	**90**	**120**	**90**	..	2 300 Kč



PWIU

Doplňky

	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	**SIWM.10**	490 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	**SIWM.01**	490 Kč
Clean & Shine - čisticí a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	**CSHINE**	230 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**	650 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Technické informace viz strana 360-361.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Vaničky nelze vrátit.

Čtvrtkruhová vanička

WMR

PWIR - Hliníkový přední panel pro čtvrtkruhovou vaničku

Barevné varianty

Sifon SIWM Ø 90mm

WMR / Čtvrtkruhová vanička

Vanička z litého mramoru, výška vaničky 30 mm, výška nožiček 85 - 105 mm, rádius 550 mm, otvor pro sifon o průměru 90 mm

Příklad objednacího kódu:	WMR	55	0800	04

WMR 55 0800 04 = MARBLEMATE čtvrtkruhová vanička, rádius 550 mm, šířka 800 mm, bílá vanička

Šířka	Hmotnost brutto (kg)	Typ	Rádius	Rozměry	Barva vaničky			
		Kód	**55**=550 mm	Šířka	**04**=bílá		**154**=černý granit	
800 x 800	26	**WMR**	**55**	**0800**	..	4 380 Kč	..	6 330 Kč
900 x 900	32	**WMR**	**55**	**0900**	..	5 030 Kč	..	6 980 Kč
1000 x 1000	37	**WMR**	**55**	**1000**	..	6 420 Kč	..	8 370 Kč


WMR

PWIR / Přední panel pro čtvrtkruhovou vaničku

Výška 95 mm, rádius 550 mm, masivní hliníkový profil a kovové rohové spojky

Příklad objednacího kódu:	PWIR	55	080	04

PWIR 55 080 04 = MARBLEMATE hliníkový přední panel, rádius 550 mm, šířka 800 mm, bílý

Šířka	Typ	Rádius	Rozměry	Barva	
	Kód	**55**=550 mm	Šířka	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
800 x 800	**PWIR**	**55**	**080**	..	2 000 Kč
900 x 900	**PWIR**	**55**	**090**	..	2 150 Kč
1000 x 1000	**PWIR**	**55**	**100**	..	2 300 Kč


PWIR

Doplňky

	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	**SIWM.10**	490 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	**SIWM.01**	490 Kč
Clean & Shine - čisticí a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	**CSHINE**	230 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**	650 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Technické informace viz strana 360-361.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Vaničky nelze vrátit.

WM5

Pětiúhelníková vanička

WM5

PWM5 - Akrylátový přední panel

Barevné varianty

Sifon SIWM Ø 90mm

WM5 / Pětiúhelníková vanička

Vanička z litého mramoru, výška vaničky 30 mm, šířka B=450 mm, výška nožiček 85 - 105 mm, otvor pro sifon o průměru 90 mm

Příklad objednacího kódu:	WM5	636	0900	04

WM5 636 0900 04 = MARBLEMATE pětiúhelníková vanička, šířka C (dveře) = 636 mm, šířka A = 900 mm, bílá vanička

Šířka	Hmotnost brutto (kg)	Typ	Rozměry		Barva vaničky			
		Kód	Šířka dveří **C**	Šířka **A**	**04**=bílá		**154**=černý granit	
900 x 900	30	**WM5**	**636**	**0900**	**..**	5 770 Kč	**..**	7 720 Kč



WM5



Doplňky

	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	**SIWM.10**	490 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	**SIWM.01**	490 Kč
Clean & Shine - čisticí a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	**CSHINE**	230 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**	650 Kč
Akrylátový přední panel pro pětiúhelníkovou vaničku, výška 95 mm - bílý	**PWM5 636 0900 04**	1 100 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Technické informace viz strana 360-361.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Vaničky nelze vrátit.

SPRCHOVÉ VANIČKY MARBLEMATE

Technické informace

Sprchové vaničky MARBLEMATE jsou vyrobeny z kompozitního litého mramoru a na povrchu opatřeny speciální povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterové pryskyřice. Jsou superploché, tlumí hluk, poskytují tepelnou izolaci a mají protiskluzovou úpravu. Všechny vaničky MARBLEMATE splňují kritéria normy EN 14527:2006, která specifikuje požadavky na vany pro sprchové kouty. Tato kritéria byla v testech ověřena:

EN 14527:2006

Čistitelnost
Povrch vaničky, který přichází do styku s vodou, je dokonale hladký, nenasákavý a bez nepřístupných rohů, které by zhoršovaly čistitelnost. Povrch je snadno udržovatelný.

Vypouštění vody
Všechna voda odtéká z celé plochy dna vaničky až do mezní hodnoty povrchového pnutí velmi malých kapek vody.

Trvanlivost čistitelnosti
Vlastnosti materiálu vaničky a jejího povrchu, který přichází do styku s vodou, umožňují čistitelnost nejméně 20 let.

Stabilita dna
Při správné montáži stabilita dna vaničky zaručuje, že i při zatížení 150 kg nedojde k žádné trvalé deformaci ani jiným vadám, např. trhlinám, které by měly za následek špatnou funkci vypouštění vody.

Odolnost proti chemikáliím
Při zkouškách se prokázala odolnost vaničky proti stanoveným chemikáliím a barvicím prostředkům.

Odolnost proti změnám teploty
Vanička byla podrobena testům, kdy se v 100 nepřetržitých cyklech střídavě pouštěla do vaničky voda o teplotě 75 °C a 14 °C. Při zkoušení nebyly zjištěny žádné známky deformace ani jiných vad (např. popraskání).



	A	B	X	Y	Výška	Počet nožiček
WMQ	800	800	150	150	30	5
	900	900	180	180	30	5
	1000	1000	150	150	30	5
WMA	700	900	350	450	30	5
	800	900	151	151	30	5
	800	1000	151	151	30	5
	800	1100	151	151	30	8
	800	1200	151	151	30	8
	800	1400	400	700	30	8
	800	1600	400	800	30	8
	900	1000	151	151	30	8
	900	1200	450	600	30	8
WMR	800	900	150	150	30	5
	900	900	180	180	30	5
	1000	1000	180	180	30	5
WM5	900	900	175	175	30	5

Sifon SIWM ø 90 mm

- Průtočnost min. 24 l/min.
- Vrchní čištění



Technické informace

Stavební připravenost

1) Vanička instalovaná na nožičky - s čelním panelem či obezděná









2) Vanička instalovaná na podlahu







Rozměry v mm.

Pravidelné čištění a údržba vaší sprchy vám zajistí krásu a bezproblémový provoz po mnoho let.
Užitečné příslušenství, jako je například sklopné sprchové sedátko nebo kombinace držáku na ručník a skleněné poličky, zvyšuje komfort sprchování a jsou užitečnými doplňky v koupelně.
V neposlední řadě včasná výměna opotřebovaných těsnění zajistí hladké fungování sprchových koutů a umožní Vám vychutnat si požitek ze sprchování po mnoho let.

Doplňky	**Strana**

Sprchové sedátko COMFORT 364
Čisticí prostředky 365
Držák ručníku / skleněná polička 366
Stabilizační vzpěry 367
Rohové vzpěry 368
Plastová těsnění 369-371
Magnetická těsnění / krycí lišta 372
Doplňkové profily 373-377

Užitečné příslušenství pro každodenní péči a čištění sprchy.

Praktické sedátko pro maximální komfort a bezpečnost při sprchování.

Těsnění a profily. Včasná výměna opotřebovaných těsnění zajistí hladký provoz sprchového koutu.

DOPLŇKY

Doplňky, čisticí prostředky, plastová těsnění a profily

SanSwiss RONAL GROUP

max. 120 kg

DUS1 / Sprchové sedátko COMFORT

Praktické sprchové sedátko s jednoduchou montáží na zeď, sklápění nahoru, max. zatížení do 120 kg, dodává se v bílé nebo tmavě šedé barvě.

Sprchové sedátko COMFORT	Šířka A (mm)	Hloubka sedáku B (mm)	Hloubka celkem C (mm)	Barva	Typ Objednací kód	Cena	
Sprchové sedátko COMFORT poskytuje pohodlí a bezpečnost při sprchování. Souměrně tvarované sedátko v moderním designu se dobře hodí do jakéhokoli uspořádání koupelny. Pokud se sedátko nepoužívá, lze ho přiklopit na zeď. Ergonomický povrch sedátka je snadno čistitelný. Maximální zatížení sedátka je 120 kg a svým provedením vyhovuje směrnicím pro lékařská opatření.	325	280	325	**Tmavě šedá/ aluchrom**	**DUS1S**	3 090 Kč	 
	325	280	325	**Bílá/aluchrom**	**DUS1W**	3 090 Kč	

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Čisticí prostředky

SanSwiss Protect Cleaner	Objem	Objednací kód	Cena
• Čisticí a pečující prostředek pro sprchové zástěny (skla, profily i panty) • Účinná ochrana a péče pro skla s antiplakovou úpravou AQUAPERLE • Hygienické čištění s příjemně svěží vůní	500 ml	**17223.2**	300 Kč

UNIVERZÁLNÍ

SanSwiss Glass Cleaner	Objem	Objednací kód	Cena
• Speciální čisticí prostředek na skla sprchových zástěn SanSwiss • Propůjčuje skleněným povrchům trvale zářivý lesk • Čistí bez šmouh a je obzvláště jemný	500 ml	**17224.2**	350 Kč

NA SKLO

SanSwiss Power Cleaner	Objem	Objednací kód	Cena
• Čisticí prostředek pro sprchové zástěny SanSwiss (skla, profily i panty) • Vysoce účinný k odstranění usazené špíny a vodního kamene • Obzvláště vhodný na čištění skel s antiplakovou úpravou AQUAPERLE	500 ml	**17225.2**	450 Kč

EXTRA SILNÝ

Stěrka SanSwiss plastová	Šířka	Objednací kód	Cena
• Praktická stěrka pro snadné a rychlé čištění skel • Balení po 10 ks; pouze celé balení	200 mm	**WISCHER**	71 Kč

Stěrka SanSwiss kovová	Šířka	Objednací kód	Cena
• Luxusní stěrka z nerez oceli pro snadné a rychlé čištění skel • Včetně dvou možností uchycení • Balení po 1 ks	200 mm	**13034**	661 Kč

Clean & Shine - čisticí a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru	Množství	Objednací kód	Cena
CLEAN & SHINE čisticí pasta: leští a chrání povrchy v koupelně bez poškození. Tvrdým povrchům, jako jsou chrom, porcelán, plast, litý mramor či skla, dodá krásný lesk.	150 g	**CSHINE**	250 Kč

SanSwiss opravná sada	Objednací kód	Cena
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**	650 Kč

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Držák ručníku / skleněná polička

Typová řada	Popis	Objednací kód	Cena
MELIA, PUR	Držák ručníku[1)] šířka 400 mm	PS2.10.400	2 000 Kč
	Držák ručníku[1)] šířka 600 mm	PS2.10.600	2 000 Kč

Typová řada	Popis	Objednací kód	Cena
MELIA, PUR	Skleněná polička[1)] šířka 400 mm	PT2.10.400	2 210 Kč
	Skleněná polička[1)] šířka 600 mm	PT2.10.600	2 210 Kč

Typová řada	Popis	Objednací kód	Cena
MELIA, PUR	Držák ručníku + polička[1)] šířka 400 mm	PST2.10.400	3 800 Kč
	Držák ručníku + polička[1)] šířka 600 mm	PST2.10.600	3 800 Kč

Typová řada	Popis	Objednací kód	Cena
FUN	Držák ručníku[1)] šířka 600 mm	PS.10.600	1 900 Kč

Typová řada	Popis	Objednací kód	Cena
FUN	Skleněná polička[1)] šířka 600 mm	PT.10.600	2 100 Kč

[1)] Pouze pro boční stěnu ve zvláštním rozměru. Minimální šířka boční stěny 750 mm.

Stabilizační vzpěry

Typová řada	Popis		Objednací kód	Cena
PUR	Stabilizační vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - sklo, délka 1250 mm		**SMG2.10.1250**	2 470 Kč

Typová řada	Popis		Objednací kód	Cena
PUR	Stabilizační vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - sklo + T-kus, délka 1600 mm		**SMGT2.10.1600**	3 520 Kč

Typová řada	Popis		Objednací kód	Cena
PUR	Stabilizační vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - zeď + T-kus, délka 1600 mm		**SMMT2.10.1600**	3 520 Kč

Typová řada	Popis		Objednací kód	Cena
PUR	Stabilizační vzpěra, lze zkrátit na míru sklo - sklo, délka 1250 mm		**SGG2.10.1250**	2 470 Kč

Typová řada	Popis		Objednací kód	Cena
PUR	Stabilizační vzpěra, lze zkrátit na míru sklo - sklo + T-kus, délka 1600 mm		**SGGT2.10.1600**	3 520 Kč

Typová řada	Popis		Objednací kód	Cena
EASY	Stabilizační vzpěra k vanové zástěně, délka 1250 mm		**SMGE2.50.1250**	1 500 Kč

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Rohové vzpěry

Typová řada	Popis	Objednací kód	Cena
MELIA	Rohová vzpěra, délka 300 mm, chrom	**RAM.E10**	2 310 Kč

Typová řada	Popis	Objednací kód	Cena
PUR	Rohová vzpěra, délka 300 mm, chrom	**RP2.10.300**	2 310 Kč

Typová řada	Popis	Objednací kód	Cena
PUR	Rohová vzpěra, délka 500 mm, chrom	**RP2.10.500**	2 310 Kč

Typová řada	Popis	Typ	Barva	Délka	Cena
SWING-LINE	Rohová vzpěra pro boční stěnu, lze zkrátit na míru	Objednací kód	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy	**mm**	
		RSL	**.xx.**	**500**	1 500 Kč
		RSL	**.xx.**	**1000**	1 700 Kč

Typová řada	Popis	Typ	Barva	Délka	Cena
TOP-LINE, PUR LIGHT S	Rohová vzpěra pro boční stěnu, lze zkrátit na míru	Objednací kód	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy	**mm**	
		EVT6	**.xx.**	**500**	1 500 Kč
		EVT6	**.xx.**	**1000**	1 700 Kč

Typová řada	Popis	Typ	Barva	Délka	Cena
TOP-LINE, ECO-LINE	Rohová vzpěra pro boční stěnu, lze zkrátit na míru	Objednací kód	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy	**mm**	
		EVT	**.xx.**	**500**	1 500 Kč
		EVT	**.xx.**	**1000**	1 700 Kč

Typová řada	Popis	Typ	Barva	Délka	Cena
CADURA	Rohová vzpěra pro boční stěnu, lze zkrátit na míru	Objednací kód	**50**=aluchrom	**mm**	
		RCA	**.50.**	**500**	1 500 Kč
		RCA	**.50.**	**1000**	1 700 Kč



Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Plastová těsnění

Při objednávce těsnění doplňte, ke kterému typu dveří je těsnění určeno.

	Těsnění		Délka	Objednací kód	Typová řada										Cena	
					MELIA	PUR	CADURA	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	PUR LIGHT S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	Cena za ks	Cena za pár
VODOROVNÉ TĚSNĚNÍ	Vodorovné těsnění pro 6 mm skla (pro montáž bez prahové lišty)		1000	**51206.KD.1000**					●	●				●	600 Kč	–
VODOROVNÉ TĚSNĚNÍ	Vodorovné těsnění pro 6 mm skla		1000	**51602.KD.180**							●				600 Kč	–
VODOROVNÉ TĚSNĚNÍ	Vodorovné těsnění pro 8 mm skla		1000	**52202.KD.1000**	●	●									600 Kč	–
VODOROVNÉ TĚSNĚNÍ	Vodorovné těsnění pro 6 mm skla		1000	**52203.KD.1000[1]** **52203U.KD.1000.F[2]** **52203U2.KD.1000.F[3]** **52203U3.1000.F[4]**			●	●	●	●		●	●	●	600 Kč	–
SVISLÉ TĚSNĚNÍ	Svislé těsnění pro ukončovací profil		2000	**31107.KD.2000**			●	●							600 Kč	–
SVISLÉ TĚSNĚNÍ	Svislé těsnění pro 6 a 8 mm skla		2000	**51205.KD.2000**		●									600 Kč	–
SVISLÉ TĚSNĚNÍ	Svislé těsnění		2000	**51300.KD.1953**					●	●					600 Kč	–
SVISLÉ TĚSNĚNÍ	Svislé těsnění pro 8 mm skla		2000	**51405.KD.2000**	●	●		●							900 Kč	–
SVISLÉ TĚSNĚNÍ	Svislé těsnění pro 6 mm skla		2000	**52103.KD.2000**			●								900 Kč	–

[1] 52203.1000 bez frézování
[2] 52203U.1000.F s frézováním L a R 90° pro montáž s magnetickým těsněním 42352
[3] 52203U2.1000.F s frézováním L a R 180° pro montáž s magnetickým těsněním 42356
[4] 52203U3.1000.F - V3.SOL.50

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Plastová těsnění

Při objednávce těsnění doplňte, ke kterému typu dveří je těsnění určeno.

	Těsnění		Délka	Objednací kód	Typová řada										Cena	
					MELIA	PUR	CADURA	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	PUR LIGHT S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	Cena za ks	Cena za pár
SVISLÉ TĚSNĚNÍ	Svislé těsnění pro 6 mm skla		2000	**52110.KD.2000**							●				600 Kč	–
	Svislé těsnění pro 8 mm skla		2000	**52305.KD.2000**	●										900 Kč	–
	Svislé těsnění pro 8 mm skla		2000	**53100.KD.2000**		●									600 Kč	–
	Svislé těsnění pro 6 mm skla		2000	**53101.KD.1959**						●					600 Kč	–
	Svislé těsnění pro 6 mm skla		2000	**82205.KD.TOPS2** **82205.KD.TBFS2** **82205.KD.TLS2**								●			600 Kč	–
	Svislé těsnění		2000	**82303.KD.1837**								●	●		600 Kč	–
	Svislé těsnění pro 6 mm skla (pro PURB, PUB2)		1910	**93100.KD**		●									600 Kč	–

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Plastová těsnění

Při objednávce těsnění doplňte, ke kterému typu dveří je těsnění určeno.

	Těsnění		Délka	Objednací kód	Typová řada										Cena	
					MELIA	PUR	CADURA	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	PUR LIGHT S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	Cena za ks	Cena za pár
OBLOUKOVÉ TĚSNĚNÍ	Vodorovné obloukové těsnění pro PU4 a PU4P s rádiusem 500 mm		Obloukové těsnění	**51402.KD.P4.50**		●									–	900 Kč
	Vodorovné obloukové těsnění pro PU4 a PU4P s rádiusem 550 mm		Obloukové těsnění	**51402.KD.P4.55**		●									–	900 Kč
	Vodorovné obloukové těsnění pro P3 a P3P (pravé/levé) s rádiusem 500 / 550 mm		Obloukové těsnění	**51402.P3.50D** **51402.P3.50G** **51402.P3.55D** **51402.P3.55G**		●									900 Kč	-
	Vodorovné obloukové těsnění pro SLR s rádiusem 500 / 550 mm		Obloukové těsnění	**51402.SL.50** **51402.SL.55**					●						–	1100 Kč
	Vodorovné obloukové těsnění pro TER s rádiusem 500 / 550 mm		Obloukové těsnění	**51402.TER.50** **51402.TER.55**								●			–	1100 Kč
	Vodorovné těsnění pro 8 mm skla (s rádiusem 500 mm /rovné)		Obloukové těsnění	**51502.KD.PA4.50**	●										–	1100 Kč
	Vodorovné těsnění pro 8 mm skla (s rádiusem 550 mm /rovné)		Obloukové těsnění	**51502.KD.PA4.55**	●										–	1100 Kč
	Vodorovné obloukové těsnění pro PLSR s rádiusem 500 mm		Obloukové těsnění	**51602.KD.50**							●				–	1100 Kč
	Vodorovné obloukové těsnění pro PLSR s rádiusem 550 mm		Obloukové těsnění	**51602.KD.55**							●				–	1100 Kč

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Magnetická těsnění / plastová krycí lišta

Při objednávce těsnění doplňte, ke kterému typu dveří je těsnění určeno.

	Těsnění		Délka	Objednací kód	Typová řada										Cena	
					MELIA	PUR	CADURA	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	PUR LIGHT S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	Cena za ks	Cena za pár
MAGNETICKÁ TĚSNĚNÍ	Svislé magnetické těsnění 90° pro 6 mm skla		2000	**42352.KD.2000**			●	●	●	●	●	●			–	1 100 Kč
MAGNETICKÁ TĚSNĚNÍ	Svislé magnetické těsnění 180° pro 6 mm skla		2000	**42356.KD.1**			●					●	●		600 Kč	–
MAGNETICKÁ TĚSNĚNÍ	Svislé magnetické těsnění 180° pro 5 a 6 mm skla		2000	**42356.KD.2000**		●	●	●	●	●	●	●	●		–	1 100 Kč
MAGNETICKÁ TĚSNĚNÍ	Svislé magnetické těsnění 90° pro 8 mm skla		2000	**52352.KD**		●									–	1 100 Kč
MAGNETICKÁ TĚSNĚNÍ	Svislé magnetické těsnění 135° pro 8 mm skla		2000	**52352.KD.135**		●									–	1 100 Kč
MAGNETICKÁ TĚSNĚNÍ	Svislé magnetické těsnění 180° pro 8 mm skla		2000	**52356.KD**		●									–	1 100 Kč
MAGNETICKÁ TĚSNĚNÍ	Svislé magnetické těsnění 90° pro 8 mm skla		2000	**52452.KD**	●										–	1 100 Kč
MAGNETICKÁ TĚSNĚNÍ	Svislé magnetické těsnění pro 8 mm skla		2000	**52456.KD.2000**	●										1 100 Kč	–
KRYCÍ LIŠTA	Plastová krycí lišta svislého profilu na zeď		2000	**62100.KD.1** (šedá) **62100.KD.4** (bílá) **62100.KD.2** (černá)	●	●	●	●	●	●	●				600 Kč	–

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Doplňkové profily

Při objednávce doplňkového profilu doplňte, ke kterému typu dveří je profil určen.

Profil		Typ	Barva	Výška	Typová řada										Cena za ks
		Objednací kód	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy	**SM1**= Zvláštní rozměry (mm)	MELIA	PUR	CADURA	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	PUR LIGHT S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	
15 mm aluchromový rozšiřovací profil (pro vyrovnávací profil)		ACP1	.50.	2000	●	●									1 790 Kč
				SM1	●	●									
Profil k rozšíření dveří na straně madla nebo boční stěny ke zdi o 25 mm		ACSL1	.01.	1948					●	●					1 260 Kč
				SM1					●	●					
			.04.	1948					●	●					
				SM1					●	●					
			.50.	1948					●	●					
				SM1					●	●					
			.SF.	1948					●	●					
				SM1					●	●					
Profil k rozšíření dveří na straně pantů ke zdi o 25 mm		ACSL2	.01.	1942					●	●					1 260 Kč
				SM1					●	●					
			.04.	1942					●	●					
				SM1					●	●					
			.50.	1942					●	●					
				SM1					●	●					
			.SF.	1942					●	●					
				SM1					●	●					
Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm	PUR LIGHT S  TOP-LINE/ ECO-LINE 	ACT1	.01.	1898								●	●		600 Kč
				SM1								●			740 Kč
			.04.	1898								●	●		600 Kč
				1998							●				740 Kč
				SM1							●	●			740 Kč
			.50.	1898								●	●		600 Kč
				1998							●				740 Kč
				SM1							●	●			740 Kč
			.SF.	1898								●			600 Kč
				1998							●				740 Kč
				SM1							●	●			740 Kč
Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 40 mm	PUR LIGHT S  TOP-LINE/ ECO-LINE 	ACT2	.01.	1898								●	●		600 Kč
				SM1								●			740 Kč
			.04.	1898								●	●		600 Kč
				1998							●				740 Kč
				SM1							●	●			740 Kč
			.50.	1898								●	●		600 Kč
				1998							●				740 Kč
				SM1							●	●			740 Kč
			.SF.	1898								●			600 Kč
				1998							●				740 Kč
				SM1							●	●			740 Kč
Aluchromový L-profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny		EP1	.50.	2000		●									1 790 Kč
				SM1		●									
Profil k postrannímu upevnění do zdi		EPB	.50.	2000	●	●		●							1700 Kč
				1984											

Doplňkové profily s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SanSwiss RONAL GROUP

Doplňkové profily

Při objednávce doplňkového profilu doplňte, ke kterému typu dveří je profil určen.

Profil		Typ	Barva	Výška	Typová řada										Cena za ks
		Objednací kód	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy	**SM1**= Zvláštní rozměry (mm)	MELIA	PUR	CADURA	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	PUR LIGHT S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	
Profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny (VSP profil není součástí, nutno objednat zvlášť)		EPT	.01.	1898								●	●		1 470 Kč
				SM1								●			
			.04.	1898								●	●		
				1998							●				
				SM1							●	●			
			.50.	1898								●	●		
				1998							●			●	
				SM1							●	●		●	
			.SF.	1898								●	●		
				1998							●			●	
				SM1							●	●		●	
Spojovací profil pro dveře a boční stěnu v rovině		PFL	.01.	1898								●			1 470 Kč
				SM1								●			
			.04.	1898								●			
				SM1								●			
			.50.	1898								●			
				SM1								●			
			.SF.	1898								●			
				SM1								●			
Profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny		SEO	.01.	1898							●	●	●	●	1 420 Kč
				2000							●	●	●	●	
				SM1							●	●	●	●	
			.04.	1898							●	●	●	●	
				2000							●	●	●	●	
				SM1							●	●	●	●	
			.50.	1898							●	●	●	●	
				2000							●	●	●	●	
				SM1							●	●	●	●	
			.SF.	1898							●	●	●	●	
				2000							●	●	●	●	
				SM1							●	●	●	●	
Profil k postrannímu upevnění dveří na straně pantů do zdi (s rozšiřovacím profilem VSP)		SESL1	.01.	1948					●	●					1 680 Kč
				SM1					●	●					
			.04.	1948					●	●					
				SM1					●	●					
			.50.	1948					●	●					
				SM1					●	●					
			.SF.	1948					●	●					
				SM1					●	●					
Profil k postrannímu upevnění dveří na straně pantů do zdi (s rozšiřovacím profilem VSP)		SESL2	.01.	1941					●	●					1 680 Kč
				SM1					●	●					
			.04.	1941					●	●					
				SM1					●	●					
			.50.	1941					●	●					
				SM1					●	●					
			.SF.	1941					●	●					
				SM1					●	●					
Sada 4 profilů ke spojení dveří a bočních stěn u T-montáže (nutno objednávat s atypickou boční stěnou)		TEO	.01.	1898								●	●		2 520 Kč
				SM1								●			
			.04.	1898								●	●		
				SM1								●			
			.50.	1898								●	●		
				SM1								●			
			.SF.	1898								●	●		
				SM1								●			

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Doplňkové profily

Při objednávce doplňkového profilu doplňte, ke kterému typu dveří je profil určen.

Profil		Typ	Barva	Výška	Typová řada										Cena za ks
		Objednací kód	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy	**SM1**= Zvláštní rozměry (mm)	MELIA	PUR	CADURA	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	PUR LIGHT S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	
Profil k upevnění dveří na straně madla nebo boční stěny do zdi pod úhlem 0 až 90°		**WGSL1**[1]	**.01.**	**1948**					●						1 580 Kč
				SM1					●						1 820 Kč
			.04.	**1948**					●						1 580 Kč
				SM1					●						1 820 Kč
			.50.	**1948**					●						1 580 Kč
				SM1					●						1 820 Kč
			.SF.	**1948**					●						1 580 Kč
				SM1					●						1 820 Kč
Profil k upevnění dveří na straně pantů do zdi pod úhlem 0 až 90°		**WGSL2**[1]	**.01.**	**1941**					●	●					1 580 Kč
				SM1					●	●					1 820 Kč
			.04.	**1941**					●	●					1 580 Kč
				SM1					●	●					1 820 Kč
			.50.	**1941**					●	●					1 580 Kč
				SM1					●	●					1 820 Kč
			.SF.	**1941**					●	●					1 580 Kč
				SM1					●	●					1 820 Kč
Profil k upevnění dveří na straně madla nebo boční stěny do zdi pod úhlem 90° až 180°		**WGSL3**[1]	**.01.**	**1948**					●	●					1 580 Kč
				SM1					●	●					1 820 Kč
			.04.	**1948**					●	●					1 580 Kč
				SM1					●	●					1 820 Kč
			.50.	**1948**					●	●					1 580 Kč
				SM1					●	●					1 820 Kč
			.SF.	**1948**					●	●					1 580 Kč
				SM1					●	●					1 820 Kč
Profil k upevnění dveří na straně pantu do zdi pod úhlem 90° až 180°		**WGSL4**[1]	**.01.**	**1941**					●	●					1 580 Kč
				SM1					●	●					1 820 Kč
			.04.	**1941**					●	●					1 580 Kč
				SM1					●	●					1 820 Kč
			.50.	**1941**					●	●					1 580 Kč
				SM1					●	●					1 820 Kč
			.SF.	**1941**					●	●					1 580 Kč
				SM1					●	●					1 820 Kč
Sada 2 profilů k upevnění boční stěny s L-kováním pod úhlem 0 až 90°		**WPB1**	**.50.**	**2000**		●									1 890 Kč
				SM1		●									
Sada 2 profilů k upevnění boční stěny pod úhlem 0 až 90°		**WPF1**	**.50.**	**2000**	●	●									1 890 Kč
				SM1	●	●									
Sada 2 profilů k upevnění boční stěny pod úhlem 90° až 180°		**WPF2**	**.50.**	**2000**	●	●									1 890 Kč
				SM1	●	●									

[1] Při použití WGSL1, WGSL2, WGSL3 a WGSL4 v kombinaci se standardními díly je přestavitelnost od 0 do +25 mm.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SanSwiss RONAL GROUP

Doplňkové profily

Při objednávce doplňkového profilu doplňte, ke kterému typu dveří je profil určen.

Profil		Typ	Barva	Výška	Typová řada										Cena za ks
		Objednací kód	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy	**SM1**= Zvláštní rozměry (mm)	MELIA	PUR	CADURA	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	PUR LIGHT S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	
Profil s magnetickým těsněním nastavitelný pod úhlem 0 až 90°		**WPM1**	**.50.**	**2000**		●									1 890 Kč
				SM1	●	●									
Sada 2 profilů k upevnění jedné strany dveří pod úhlem 0 až 90°		**WPT1**	**.50.**	**2000**		●									1 890 Kč
				SM1		●									
Sada 2 profilů k upevnění jedné strany dveří pod úhlem 90° až 180°		**WPT2**	**.50.**	**2000**		●									1 890 Kč
				SM1		●									
Sada 2 profilů k upevnění jedné strany dveří nebo boční stěny do zdi pod úhlem 0 až 90°		**WTT1**	**.04.**	**2000**							●				1 820 Kč
				SM1							●				
			.50.	**2000**							●				
				SM1							●				
			.SF.	**2000**							●				
				SM1							●				
Sada 3 profilů ke spojení dveří a boční stěny pod úhlem 90° až 180°		**WTT2**	**.04.**	**2000**							●				1 820 Kč
				SM1							●				
			.50.	**2000**							●				
				SM1							●				
			.SF.	**2000**							●				
				SM1							●				
Sada 2 profilů k upevnění jedné strany dveří nebo boční stěny do zdi pod úhlem 0 až 90°	 TOP-LINE	**WTT3**	**.01.**	**1898**								●	●		1 400 Kč
				SM1								●			1 820 Kč
			.04.	**1898**								●	●		1 400 Kč
				SM1								●			1 820 Kč
	 FUN		**.50.**	**1898**								●	●		1 400 Kč
				1997										●	1 820 Kč
				SM1								●		●	1 820 Kč
			.SF.	**1898**								●	●		1 400 Kč
				1997										●	1 820 Kč
				SM1								●		●	1 820 Kč
Sada 3 profilů ke spojení dveří a boční stěny pod úhlem 90° až 180°	 TOP-LINE	**WTT4**	**.01.**	**1898**								●	●		1 400 Kč
				SM1								●			1 820 Kč
			.04.	**1898**								●	●		1 400 Kč
				SM1								●			1 820 Kč
	 FUN		**.50.**	**1898**								●	●		1 400 Kč
				1997										●	1 820 Kč
				SM1								●		●	1 820 Kč
			.SF.	**1898**								●	●		1 400 Kč
				1997										●	1 820 Kč
				SM1								●		●	1 820 Kč

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Doplňkové profily

Při objednávce doplňkového profilu doplňte, ke kterému typu dveří je profil určen.

Profil		Typ	Barva	Výška	Typová řada										Cena za ks
		Objednací kód	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy	**SM1**= Zvláštní rozměry (mm)	MELIA	PUR	CADURA	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	PUR LIGHT S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	
Rozšiřovací profil (v kombinaci s doplňkovými profily EP1, EPT, SESL1, SESL2)		**VSP**	**.01.**	**1898**								●	●		620 Kč
				1941					●	●					
				1948					●	●					
				1984					●	●					
				SM1					●	●		●			
			.04.	**1898**								●	●		
				1941					●	●					
				1948					●	●					
				1984					●	●					
				SM1					●	●		●			
			.50.	**1898**								●	●		
				1941					●	●					
				1948					●	●					
				1984					●	●					
				1998										●	
				2000		●									
				SM1		●			●	●		●		●	
			.SF.	**1898**								●			
				1941					●	●					
				1948					●	●					
				1984					●	●					
				1998										●	
				SM1					●	●		●		●	
Nástěnný profil s magnetickým těsněním pro montáž do niky		**V.ESC**	**.50**	2000				●							1 590 Kč
Nástěnný profil s magnetickým těsněním pro montáž do niky, otvírání ven i dovnitř		**V2.CA**	**.50**	2000			●								1 800 Kč
		V2.CA.SM1.50		do 2000											2 160 Kč

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SanSwiss RONAL GROUP

Obchodní oddělení

SanSwiss s.r.o.
Popovická 1123
CZ - 506 01 JIČÍN

Tel.: +420 / 493 644 411 (ústředna)
prodej@sanswiss.cz
objednavky@sanswiss.cz
www.sanswiss.cz

Obchodní ředitelka

Hana Moravcová

Tel.: +420 / 493 644 422
hana.moravcova@sanswiss.cz



Regionální obchodní zastoupení:

Karel Kakeš 1
Mobil: +420 / 602 366 459
karel.kakes@sanswiss.cz

Kristýna Doležalová 2
Mobil: +420 / 724 124 995
kristyna.dolezalova@sanswiss.cz

Ing. Aleš Křelina 3
Mobil: +420 / 724 162 017
ales.krelina@sanswiss.cz

Jaromír Tezzele 4
Mobil: +420 / 602 173 397
jaromir.tezzele@sanswiss.cz

Vnitřní služba

Jan Sochor

Tel.: +420 / 493 644 426
jan.sochor@sanswiss.cz

Projektový manažer

Lukáš Koutský

Mobil: +420 / 725 105 984
projekty@sanswiss.cz

Obchodní oddělení

Karel Neckař

Tel.: +420 / 493 644 420
karel.neckar@sanswiss.cz

Zuzana Havránková

Tel.: +420 / 493 644 425
zuzana.havrankova@sanswiss.cz

Eva Kořínková

Tel.: +420 / 493 644 450
eva.korinkova@sanswiss.cz

Kristýna Křelinová

Tel.: +420 / 493 644 427
kristyna.krelinova@sanswiss.cz

Reklamační oddělení

Miloš Skřivánek

Tel.: +420 / 493 644 453
reklamace@sanswiss.cz

Servisní oddělení

Patrik Hopak

Mobil: +420 / 602 119 018
Tel.: +420 / 493 644 462
prodej@sanswiss.cz

Marketing

Martina Prokešová

Tel.: +420 / 493 644 421
marketing@sanswiss.cz

SanSwiss s.r.o.
Popovická 1123
CZ - 506 01 JIČÍN
Tel.: +420 / 493 644 411
E-mail: prodej@sanswiss.cz
www.sanswiss.cz

Platnost od 1.4.2019 do 31.3.2020

Copyright 2019. 300.PL2019/0.CZ.CZK – Popis a technické údaje v tomto ceníku jsou nezávazné a nelze je považovat za záruku skutečných parametrů výrobků.
Odchylky mezi vyobrazeními a výrobky jsou možné.
Vzhledem k možnému dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení.
Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

300.PL2019/0.CZ.CZK

Skla a profily

Čirá a tónovaná skla

07 Čiré

08 Parsol bronz

20 Parsol šedé

53 Zrcadlové

Skla se sítotiskem

49 Satén

51 Linie

Skla s chromovým dekorem

61 Mřížka

62 Stromy

63 Písmo

64 Oblázky

66 Zrcadlové

Dekorová skla

22 Durlux

30 Mastercarré

44 Cristal perly

Povrchové úpravy

10 Chrom

50 Aluchrom

01 Matný elox

04 Bílá

SF Černá matná (ebony)

SF Černá lesklá

Vysvětlivky k piktogramům

Bezpečnostní sklo,
tloušťka skla v mm

Počet variant skel

Antiplaková úprava
Aquaperle

Zkosení / Výřez

Zvláštní rozměry

Standardní
výška 2000 mm

Řada PUR:
Atypická výška
do 2300 mm



Maximální šířka
boční stěny 1400 mm

Rádius

Splňuje normu na sprchové
zástěny EN 14428:2008+A1

Dostatečná šířka
pro pohodlný vstup

Dveře nebo boční stěnu
lze namontovat
jako pravé nebo levé

Max. zatížení 120 kg

Snadnější čištění
díky integrovaným pantům